

Bestellkatalog
von
Karl Foerster

Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen
Potsdam-Bornim

98. Katalog-Ausgabe

Inhalt:

Seite

Fortsetzung umseitig!

Blumenzwiebeln nur im Herbst pflanzen!

Beachte das Gesamtsortiment Seite 58/76

Verkaufs- und Versandbedingungen siehe Seite 2

Karl Foerster
Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen
Potsdam-Bornim

erreichen Sie durch

Post: Potsdam-Bornim.

Telegramm: Foerster-Potsdam-Bornim.

Frachtstation: nur Wildpark.

Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam; Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam; Sparkasse des Kreises Osthavelland in Bornim.


Postscheck: *Berlin* NW 7, Nr. 308 93; *Wien*, Postsparkasse B 92 131; *Prag*, Postsparkasse 79804; *Budapest*, Postsparkasse 13 728; *Zürich*, Postsparkasse VIII 25 694.

Fernsprecher: Gärtnerei, Potsdam 6666 und 6767

Sie gelangen zu uns

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin: bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich Postomnibusve kehr nach Bornim, nachmittags habstündlich, imm r 5 Minuten vor Voll oder Halb vom Bahnhof, Haltestelle Heerstraße (¼ Stunde Fahrt), dann drei Minuten Fußweg. Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in zirka 30 Minuten. —

Für den Autofahrer: von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Spandau — Heerstraße — Groß-Glienicke — Nedlitz nach Bornim; zirka 40—45 Minuten Fahrzeit.



LAGEPLAN DER GÄRTNEREI

Verkaufs- und Versandbedingungen

Auszug aus den allgemeinen Lieferungsbedingungen des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter. Zu den Bedingungen der R. d. g. P. werden alle unsere Verkäufe getätigt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.

Die Ausführung der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs oder soweit technisch möglich, nach etwaigen Terminwünschen.

Ersatz wird beim Fehlen bestellter Sorten in ähnlichen gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" ist.

Der Versand erfolgt nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung ohne Zuschläge.) Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Nachnahmegebühr trägt der Empfänger, sie erspart etwaigen Postweg und lästiges Warten bei der Einzahlung am Schalter. **Nachnahme** ist die einfachste, für jeden Kunden bequemste und sicherste Versandart und wird deshalb von uns immer angewandt, wenn nicht **ausdrücklich** andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Nachnahme gibt Gewähr für richtige Ankunft und soll niemals als Zeichen von Mißtrauen angesehen werden. **Nachnahme dient der Vereinfachung der Buchführung.**

Lieferung auf Rechnung gestatten wir **bekannten** Abnehmern gern, bitten aber dieses auf der Bestellung klar zum Ausdruck zu bringen.

Nachsendungen, die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, werden portofrei geliefert.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung oder Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

Bei allen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages durch Zusicherung der Neulieferung; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.

Die Verpackung, die nicht zurückgenommen werden kann, kommt ebenso wie die Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.

Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingenäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür nur die Selbstkosten in Anrechnung.

Unsere Preise gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen netto ohne Abzug.

Der Einzelstückpreis ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um weitere 10 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.

Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder Ursachen anderweitiger Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.

Diese Verkaufsbedingungen sind vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgesetzt und müssen eingehalten werden.

Abkürzungsschlüssel für die verwendeten Zeichen suche auf hinterer Innen-Umschlagseite

Klein gedruckt, aber wichtig!

Unsere Versandgärtnerei wendet sich mit ihrer Werbung in gleichem Maße an

kleinste wie an größte Abnehmer

und zwar sowohl im ganzen deutschen Inland wie auch im umliegenden Ausland, also in

Baltischen Staaten,	Niederlanden,
Belgien,	Norwegen,
Dänemark,	Polen,
England,	Rumänien,
Finnland,	Schweden,
Frankreich,	Schweiz,
Jugoslawien,	Spanien,
Italien,	Tschechoslowakei,
Luxemburg,	Ungarn,

ferner in Ländern der gemäßigten Zone der Erdteile

Amerika,	Australien,
Ostasien,	Afrika.

Der vorliegende, bilderlose und vielleicht etwas lakonisch oder trocken anmutende, umfassende Bestellkatalog ist

der praktische Beschaffungsschlüssel

für die in unseren Bilderkatalogen (beachte Beschreibung auf der Katalogrückseite) und in allen unseren Büchern durch Bilder, Verwendungsvorschläge und Erfahrungsextrakte näher beleuchteten Pflanzen.

Die scheinbar übergroße Fülle möge niemand irreführen zu der Meinung, daß sich auf Kosten bisheriger Sichtungsstrenge und Unbeirrbarkeit der Schönheitsauswahl rein handelsmäßige Gesichtspunkte vorgedrängt hätten.


Wir führen in unserem ganzen Pflanzenbereiche unseres Kataloges keine einzelne sogenannte Handelspflanze, hinter der wir nicht sozusagen mit unserem ganzen „Gartengewissen" stehen, also kein Gewächs, das wir nicht selbst in unserem Garten haben möchten. Die Auswahl der genannten Pflanzen wurde daher mit äußerster Strenge vorgenommen.

Wir bitten diesen Haupt-Katalog sorgfältig aufzubewahren, da dieser nur einmal im Jahr herausgegeben wird.

Genaues Arten-Inhaltsverzeichnis suche am Katalogschluß



Gärten, nach Entwürfen der **Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter Foerster — Mattern — Hammerbacher,** ausgeführt durch **Karl Foerster, Gartenausführung Kom.-Ges.;** beachte hintere Katalog-Umschlagseite.



Neuzüchtungen, Neuheiten und Neuaufnahmen

Im Laufe des Jahres 1937 und des Frühlings 1938 brachten wir mehr als 300 neue Pflanzenarten und -sorten zum Verkauf und strichen gleichzeitig eine beträchtliche Anzahl übertroffener, entbehrlich gewordener, gewissermaßen für uns entzauberte Pflanzen aus dem Katalog.

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung und Verwendungsmöglichkeiten wie im Stammsortiment Seite 12.

1. Blütenstauden — 1 Stck.

Anchùsa itálica Pride of Dover, brusth. 5/7, große Frühsommeranchusa in einer Züchtung, welche an strahlender Bläue und dichtem festem Bau alles ähnliche übertrifft. Ihre gartenbeherrschende Wirkung ist im reinen warmem Blau, der seltensten aller Blumenfarben, vor der Rittersporzeit sehr willkommen 1.25

Anemòne, Küchenschelle, Ranunkelgewächse
- **japónica hupehènsis Herzblut**, knieh. 8/10, halbgefüllt, leuchtend hellrot 1.25
- — — **Rotkehlchen**, prächtig rot, kräftig wachsend .. 1.25
- **slàvica**, frühe fußhohe Riesen-Küchenschelle, 12 Tage vor A. pulsatilla erblüht diese robuste Form, deren Stammform wir aus bulgarischer Wildnis erhielten; N. weiße Primeln .... 2.—

Armèria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse
- **hýbrida gigantèa**, kniehohe neue rote großköpfige Grasnelke von großer Winterhärte und prächtiger Farbe 0.80

Aster, Aster, Korbblütler
- **cordifólius Vergißmeinnicht**, tischh. 9/10, überreich blühend, vergißmeinnichtblau 0.60
- — **Silver Spray**, lichtblaue, zahlreiche Blüten an üppigen, sehr dicht besetzten Zweigen 1.25
- **dumòsus Blue Baby**, fußhoch, halb gefüllt, prächtig blau 2.—
- — **Blue Bouquet**, leuchtend violettblau mit gelbem Auge 2.—
- — **Dorothy Vokes**, leuchtend rosa, prächtige neue Farbe 2.—
- — **Niobe**, weiß, schottische Zwergaster, bildet unter ihresgleichen für September—Oktober einen wichtigen Schönheitsschatz, da doch Weiß zwischen den lila und rosa Tönen der anderen Sorten so wünschenswert ist 1.25
- **nóvi bèlgii Amethyst**, dicht gefüllt, purpurblau .... 2.—
- — — **Beechwood Challenger**, tischh. 9/10, beste der reinroten Herbstastern 1.25
- — — — **Blaumeise**, im Wuchs und im ganzen Charakter ein genaues Gegenstück zu Distelfink in leuchtend klarblauer Farbe 1.50
- — — — **Blue Eyes**, blaulila, große Blumen, an diese reicht auch die reinstfarbige bisherige, nämlich Blue Gem, nicht heran 1.50
- — — — **Chaster Wilson**, mannsh. 9/10, die Farbe ist so toll in ihrem leuchtenden Rotviolett, daß man sie beim besten Willen mit keiner anderen vergleichen kann. Ihre Bestände feuern weither mit ihrem bengalischen Anilinton; selbst wenn sie Fehler hätte, könnte man nicht auf sie verzichten 1.25
- — — — **Dick Ballard**, hüfth. 9/11, rosa gefärbt, meterhoch, Nancy B., Dick B. und Margarete B., diese drei Ballards braucht man nun einmal in seinem Herbstgarten, denn die Zahl der durchschlagend eigenartigen, gesundbleibenden wuchtigen Buschastern ist im Grunde noch klein und die Ueberlegenheit dieser Sorten groß genug, um sie herauszuheben 0.80
- — — — **Distelfink**, neue halbhohe starkwüchsige Buschaster in prächtigem leuchtenden Rosa, nicht leicht leicht umfallend und nach unserer bisherigen Erfahrung widerstandsfähig gegen Stengeldürre 1.50
- — — — **Durham**, mannsh. blaue Buschaster, in einer Variante, die von ausländischen Erprobungs- und Sichtungsstellen als eine der zur Zeit wertvollsten hohen blauen Astern angesehen wird; N. Chrysanthemum 1.50
- — — — **Margaret Ballard**, hüfth. 9/11, fällt in der Ballardfamilie durch die halbgefüllten, großen, zart malvenrosa Blüten durchaus immer gleich allen Betrachtern auf 0.80
- — — — **Mount Everest**, Königin der hohen weißen Buschastern, wie sie von strengster Sichtungsstelle aus größten Sortenmengen herausgehoben wurde; N. Chrysanthemum 0.80
- **nóvae-ànglìae Rosette**, mannsh. 9/11. Diese Neu-Englandaster in warmem Lachsrosa überrascht uns bei erstem Anblick so sehr, daß wir diesen Farbenton dieser Asternart nicht zutrauen. Merkwürdigerweise hat sie sich erst wenig genug verbreitet 1.50

Artemìsia, Silberwermut, Korbblütler
- **gnaphalòides**, fußh.-knieh., prächtiger neuer Silberwermut 0.60

Astrágalus, Tragant, Schmetterlingsblütler
- **alopecuroides**, großer kniehoher gelber Mimosentragant, selten; N. Gräser, Campanula .... 1.—

Den Zeitpunkt des Versandes überlasse vertrauensvoll dem erfahrenen Züchter und Gärtner

Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

Bergénia, Megasie, Steinbrechgewächse — 1 Stck.

Delawàyi atropurpúrea, fußh. 5/6, Purpurblatt-Bergenie; wir freuen uns, diese Trägerin wundervoller ungewohnter Winterfarbe dem deutschen Garten zuführen zu können; der Flor ist viel später und edler in der Farbe als der der bisherigen Bergenien; N. Schattengräser 1.25

Càrex paradòxa, knieh., Morgensternsegge, wächst stark und üppig, wuchert nicht, fällt durch Schönheit und Lebenskraft des Halmwurfes sowie durch die Blüten- und Fruchtstände in Form der alten Morgensternwaffe auf, die der Pflanze den Namen gab 1.25

Chrysànthemum, Marguerite, Korbblütler

azaleanum, knieh. 9/11, überreich blühende hellrosafarbene Zwergchrysantheme, einfach blühend 1.50
— **King Cushion**, leuchtend lachsrosa Zwergmarguerite ... 2.50
— **Queen Cushion**, schneeweiße Zwergmarguerite 2.50

indicum Agger, knieh. 9/10, neue mattgelbe einfachblühende frühe „Winteraster" 0.70
— **Anneliese Koch**, tischh. 9/10, schneeweiße „Normandie" 1.—
— **Golden Climax**, tischh. 9/11, fiel in den Erprobungsbeeten jahrelang durch späten unbeirrbaren Flor seltsamer goldgelber Pomponblüten auf mehr als meterhohen Gerüsten von starrem Bau auf. Der Reiz der Blume unterscheidet sich grundsätzlich von allen ähnlichen 1.25
— **Havel**, einfach blühend, bronzebraun, früh und niedrig .. 0.70
— **Heiderose**, kräftig rosa, einfachblühend 0.70
— **Mabel Weston**, so heißt eine übermeterhohe, ziemlich großblühende **einfache** späte Chrysanthemumsorte von einem schwer beschreibbaren kostbaren und warmen Rosa, was die Blumen im Garten und in Blumensträußen sofort auffallen läßt. Es ist auch eine Schnittsorte ersten Ranges, deren strahlende Schönheit in Sträußen fast 14 Tage nachblüht 1.50
— **Padoka** ist die erste warm-erdbeer-rosa Pompon-Chrysanthemum-Sorte und gehört auch zu den späten, die sich immer noch durch Fröste und Wetterunbill hindurchschlängeln 1.25
— **Wupper**, herrlich bronzefarben, einfachblühend 0.70
— **Zitronenfalter**, hellgelbe „Normandie" .... 1.—

koreànum Autokrat, tischh. 9/11, einfachblühend, orange scharlachrot mit gelbem Ring 2.50
— **Intensity**, leuchtend karminrot, einfachblühend, kräftiger Wuchs 2.50
— **Luise Schling**, tischh. 10/11, stellt das üppigste Gedränge rosafarbener sehr großer **einfacher** Blumen dar, das im Chrysanthemumreich je beobachtet wurde .... 3.—
— **Orange Wonder**, prächtig kupferorange, einfachblühend 3.—
— **Sappho**, mittelhoch bleibend, einfachblühend, frischgelb 2.50
— **Saturn**, leuchtend orangebronce, einfachblühend .... 2.—
— **Sequoia**, amberlachsfarben, gefülltblühend 2.50
— **Venus**, leuchtend lachsrosa, früh .... 2.—

praècox Maitag, knie-tischh. 4/5, wir bieten hier als Neueinführung eine ganz frühe weiße Staudenmargueriten-Neuheit an, die schon unter normalen Witterungsverhältnissen in der Woche um die April/Maiwende erblüht und lange bis in den Mai hinein im Flor steht. Ausgesprochen stämmige aufrechte Stiele unterstreichen den Schnittwert .... 1.—

Convolvulus, Staudenwinde, Windengewächse

soldanella rosea, große reinrosafarbene, stark wachsende Staudenwinde, aus einem schleswig-holsteinischen Bauerngarten stammend, unermüdlich vom Frühsommer bis zum Frost blühend, Neueinführung! 1.50

Cytisus praècox Zitronenvogel, knieh. 5/6, eine aufrechte Zwergform des Elfenbeinginsters, die wegen ihres kleineren und niedrigeren Wachstums an außerordentlich viel Steingartenplätzen dem breitwerdenden Elfenbeinginster vorgezogen werden wird .... 3.—

Dàctylis glomeràta fol. var., fußh., Silbersprudelgras, formt seiner kleinen, feinstrahligen Silberfontänen aus einigermaßen frischbleibendem Boden Monate hindurch 0.60

Delphìnium, Rittersporn, Ranunkelgewächse

cultòrum Blaurake, brusth. 6/7*, eine ziemlich niedrige breitstutzige Züchtung, die in dem bekannten Traumulus-Blau schon blüht und verblüht, ehe letztere Sorte begonnen hat. Im Gegensatz zu anderen Sorten ist sie etwas empfindlicher gegen Halbschatten und zu armen Boden .... 6.—
— **Enzianherold**, mannsh. 6/7*, ist eines der erstaunlichsten und starklebigsten aller Delphinium. Mit dem schönen Frühlingsenzianblau verbündet er makellose Blütentürme auf gesunden Gerüsten völlig einwandfreien Baues. Von Meltau nie eine Spur .... 7.—
— **Ernst von Borsig**, mannsh. 6/7*, auffallendster aller uns bekannten, ausgesprochen späten Rittersporne. Man hätte die Sorte auch „Urblau" nennen können. Es ist ein tiefes, samtiges Enzianblau. Auf Fehler wartet man vergebens; N. Phlox, Tigerlilien .... 4.—
— **Glasturm**, mannsh. 6/7*, die hellblauen, gläsernen, oft auch ein wenig mit rosa Scheinen durchwölkten Rispen sind von einer unwirklichen Zartheit, besonders im Dämmerlicht, werden aber von Gerüsten unglaublicher Derbheits- und Ueppigkeitseigenschaften getragen. Fehler fehlen vollständig. Die Pflanze ist schon jahrelang eine unserer Lieblingssorten, deren Verhalten keinen Zweifel zuläßt, daß sie schnell ihren Weltweg machen wird .... 7.—

Katalog-Studium! Beachte die nach Verwendungs-Gesichtspunkten geordnete Einteilung auf vorderem Katalog-Deckel

Delphinium Cultorum — 1 Stück

— **Gnom**, hüfth. 6/7, stellt den ersten wirklichen Zwerg von zuverlässigen Wachstumseigenschaften und schönem Blau dar, der in der Elatum-Gruppe aufgetaucht ist. Er wird züchterisch grundlegend für weitere Arbeiten in dieser Richtung bleiben, da er den schmalen Uebergang zu sicherem, buschigem, stockungsfreiem Wachstum der Zwerge bildet; N. Margueriten .... 4.—

— **Golden Gown.** Dieser elfenbeingelbe Ton von edelster Schönheit ist eine neuartige Erscheinung im Delphiniumreich; N. roter Phlox .... 5.—

— **Tempelgong**, mannsh. 6/7, lange vor dem Erblühen des Rittersporns Kirchenfenster steht dieser Rittersporn mit ganz auffallend langen Rispen von dunkelblauer und rotvioletter Färbung in Blüte. Meltau wird nie bemerkt .... 4.—

— **Traumulus**, mannsh. 6/7, mit seinem dunklen Azurblau, das die Maler auch Coelinblau nennen, fällt dieser Rittersporn sogleich auf, auch wenn nicht zu der außerordentlichen Farbe viele edlen anderen „Persönlichkeitseigenschaften" der ganzen Pflanze kämen. Einige wenige Fehler konnten uns in 14 Jahren nicht von dieser Sorte abbringen. Nach Pflanzung Zeit lassen mit dem Urteil 6.—

Ruysii Rosa Ueberraschung, hüfth. 5/8, dieses ist der erste karminrosafarbene Rittersporn ohne blaue Nebentöne; er blüht früh und remontiert gut, wird etwa hüft- bis brusthoch und stellt etwas Besonderes dar, das man nicht mit bisher Vorhandenem vergleichen kann 3.80

Draba Haynàldii, P. 3/5, frühblühende gelbe Draba in klarem Gelb; ihre absolut edle Schönheit in Verbindung mit guten Wachstumseigenschaften stellt einen Edelstein unter den Hungerblümchen dar, der jedes Auge sättigt 0.80

Dracocéphalum, Drachenkopf, Lippenblütler

Forrestii, prächtig violettblauer Spätblüher für den Steingarten 1.25

Epimèdium, Sockelblume, Sauerdorngewächse

bicolorum, frischgrün austreibend, rot verfärbend, prächtig rot geadert durch den Winter, eigenartig rot gefärbte Blüten mit gelbem Auge 1.25

Geránium Pylzowiànum, fußh. 6/7, gehört in die Reihe der edleren kleineren Staudengeranien, die in dem Buche „Steingarten der sieben Jahreszeiten" mit allen ihren kosmischen Belangen und in fester Beschränkung auf das Wichtigste beschrieben sind. Die rosa Blütenteller stehen auf 20 cm hohen Stielen 1.25

Géum, Nelkenwurz, Rosengewächse

hýbridum Gladys Perry, ganz niedrig, leuchtend warmorangerot .... 3.—

— **Red Wings**, beste der roten harten Geum-Sorten 1.25

Gypsóphila, Schleierkraut, Nelkengewächse

hýbrida Rosenschleier, immer noch marschiert dieses rosa gefüllte Schleierkraut an der Spitze und ist immer noch so neuartig, daß es hier nicht verschwiegen werden darf; N. weiße Karpathenglockenblumen 0.70

Helénium, Sonnenbraut, Korbblütler

hýbridum Braungold, hüfth. 8/9, prächtig rotbraun mit goldgelbem Rand und schwarzbraunem Knopf .... 1.—

Heliànthemum, Sonnenröschen, Rosengewächse

hýbridum Watergate Orange, leuchtend orangegelbes einfaches Sonnenröschen mit rotem Auge über silbergrauem Laube 0.70

— **Lachskönigin**, fußh. 5/9, hart wie die Sorte Golden Queen oder die wilden Alpenformen, wird sie durch die Härte in der Ueppigkeit ihrer lachsrosa Büsche bestärkt und beschleunigt 0.80

Heliànthus, Sonnenblume, Korbblütler

rigidus Latest of All, mannsh. 10/11, späte großblumige goldblumige goldgelbe Staudensonnenblume 0.60

Heliòpsis, Sonnenauge, Korbblütler

scábra Sommersonne, brusth. 6/10, Heliopsis sind die längstblühendsten aller größeren wuchtig werdenden hüft- bis brusthohen gelben Stauden. Die edlen großblumigen Sorten, langjährig geprüft auf ihre so wichtige und erwünschte Eigenschaft als alte, sich selbst lange überlassene Stöcke bei Dürre, in der Blüte nicht klein und krüppelig zu werden, sind wirkungsvoll von Ende Mai bis tief in den September. Diese Sorte verbindet mit schwer goldgelber Farbe recht große Blumen 1.50

— **Goldgrünherz**, brusth. 6/9. Die gefüllte Blume mit ihren smaragdgrünen Ornamenten im schönsten Gelb, die auch im Verblühen erhalten bleiben, hebt sich aus allen übrigen Heliopsis völlig heraus und wirkt im Garten und im Blumenstrauß gleich überraschend. Die Pflanze hat hier ihre vieljährigen Dauerexamina alter unberührter Stöcke bestanden, ohne daß Blumengröße und -schönheit dabei nachließen, was für H. bedeutsam; N. Delphinium 1.50

— **pátula**, brusth. 7/9, großblumig, prächtig orangegelb, dreireihig gefüllt 1.50

Hemerocàllis, Taglilie, Liliengewächse

hýbrida Hyperion, tischh. 6/7, riesenblumig, rein kanariengelb 4.—

Hèsperis, Nachtviole, Kreuzblütler

dinàrica, tischhohe Schnittblume in kräftigem Lila, sehr wohlriechend; auch für Naturgärten 0.80

Heùchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse

sanguinea Souvenir of C. Wolley Dod, fußh. 6/7, brennend karminrot 1.50

Kniphófia, Fackellilie, Liliengewächse

hýbrida Aegypt, tischh. 6/8, herrlich schwer altgold, schon mehr braungold, einfarbig gut verblühend .... 2.—

Wer im Frühling Stauden oder Gehölze pflanzte, sollte im Herbst Blumenzwiebeln dazwischen legen

Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

Kniphófia hýbrida 1 Stück
— **The Rocket,** tischh., reinstes Rotorange ohne Nebenfarben und ohne unschöne Eigenschaften des Verblühens 2.—

Láthyrus, Staudenwicke, Schmetterlingsblütler
latifólius Weiße Perle, große schneeweiße ausdauernde winterharte Kletterwicke 0.80

Lupínus, Lupine, Schmetterlingsblütler
polyphýllus Blackpool Tower, ausgezeichnete Neuheit, reinweiß erblühend, violettlila abklingend 2.50
— **Kupferrosa,** tischh., kräftig kupferrosa mit gelber Mitte, gut remontierend; N. Edelginster 2.—
— **Moerheims Gold,** beste der gelben Staudenlupinen, außer Ada, die einen ganz anderen Typus und auch eine ganz andere Farbe zeigt; N. Feuermohn 7.50
— **Moerheims Orange,** darf wohl als schönste der orangefarbenen gelten; N. Margueriten 9.—
— **Mrs. Douglas Malthieson,** sehr großblumig, blau mit rotviolett 1.50
— **Mrs. John Harkness,** langrispig in herrlichem Gelb 1.50
— **Queen Polyphyllus,** starkwüchsige hell- und dunkelgelbe winterharte Golglupine 2.—
— **Red Guard,** große starke dunkelrot-rosa Blütenrispen in reicher Fülle 1.50
— **Robert Wood,** feines Bronceorange, großrispig, eine der besten orangefarbenen 4.—
— **Viktoria,** tiefdunkelviolette Neuheit 2.—

Miscánthus sinénsis, mannsh. 9/10, das Miscanthusgras gehört unter allen Umständen zum klassischen Bestande der großen, ornamentalen Gräser. An exponierter Stelle liebt es ein wenig Winterumschüttung. An normalen, auch nur halbwegs geborgenen Gartenplätzen lebt es ohne Schutz üppig wachsend aus einem Jahrzehnt ins andere. Eindruck alter Stöcke tropisch. Die getrockneten, endlos haltbaren Blütenstiele sind von wahrer Schmuckwirkung 0.70

Oríganum, Gündel, Lippenblütler
officinárum Amarant. Unter unzähligen Sämlingen fiel durch seine Schönheit ein großer roter und ein weißer Gündel auf. Es gibt viele Steingarten- und Naturgartenplätze, besonders auch Heidegärten, in denen diese unverwüstlichen, von Westeuropa bis Zentralasien verbreiteten Pflanzen am Platze sind; N. Acaena, Nelken 0.80
— **Schneekugel,** die weiße Form; N. Glockenblumen 0.80

Papáver, Türkenmohn, Mohngewächse
orientále Feuerzeichen. Unter den geschlitztblättrigen Riesenmohnen gab es bisher nur in ganzrandige Blumen zurückschlagende Sorten, was bei Feuerzeichen nicht der Fall ist. Diese Randschlitzung kann der Blume etwas eigentümlich Loderndes verleihen 0.70
— **Heinenhof,** hüfth. 6/7, unter den zuverlässigsten großen Mohnsorten von auffälliger Zwischenfärbung in lachsrot-rosa ist dieser Findling einer der brauchbarsten, der auch für sehr rauhe Gegenden in Frage kommt .... 1.—
— **Olympia.** Ist nach May Queen die erste Form eines starke Ausläufer bildenden Riesenmohns, der wie jene wahre Feuerdickichte bildet, mit dem Unterschied, daß hier die Blumen aufrechter, größer und an höheren und auch stärkeren Stielen stehen. Man kann diesen prachtvollen Feuermohnflor lange vor der eigentlichen Feuermohnzeit nicht missen; N. Weiße Lupinen 0.70

Phlóx, Phlox, Himmelsleitergewächse
Aréndsii Berta, knieh. 6/9, neuere Sorte in frischem Rosa mit weißer Mitte 0.70
paniculáta Angelus. Es hat schon Phloxe dieser äußersten Wärme und Zartheit der rosa Farbe gegeben, doch hier wird zum erstenmal dieser Farbenton von einem robuststämmigen Pflanzenstock dargeboten; N. Lilien 1.50
— **Bauernstolz.** Alte, 3—4jährige Büsche geben uns das Gefühl: „Schade um jede Dorfstraße, in der so etwas nicht steht!" Die Wirkung dieses karminrosa Phloxes kommt im Pflanzjahr noch nicht ganz zu ihrem Recht . 1.50
— **Brandenburg,** tischh. 7/9, tiefbrandrote Farben von großer Widerstandskraft gegen Hitze und Regen gehören hier einem starkwüchsigen buschigen Pflanzenstock an 1.50
— **Dorffreude** hüfth. 7/8, fällt unter den rosenroten, tief dunkelrot geäugten Phloxen bei mehrjähriger Vergleichsbeobachtung angenehm durch Wachstumsmächtigkeit, Gesundheit und Großdoldigkeit auf 1.50

Phygélius, Rachenblütler
capénsis, knieh. 7/10, leuchtend roter Dauerblüher für Staudenbeet und Steingarten oder Naturgarten 0.80

Polemónium, Himmelsleiter, Himmelsleitergewächse
coerúleum Primadonna, knieh. 6/9, hellhimmelblaue Jakobsleiter 0,70

Potentilla hýbrida Master Floris, knieh. 6/9, stellt eine Variante der schönen orange-rosafarbenen Roxanae dar, aber die Farbe geht nach Goldbraun hinüber. Sonst hat die Pflanze die gleichen erstaunlichen Eigenschaftskomplexe und Zuverlässigkeiten der Roxanae 1.—

Prímula, Primel, Primelgewächse
altáica grdfl., fliederlilafarbene Vorfrühlingsprimel, setzt den Flor der iberischen Winterprimeln fort 1.25
pruhoniciána Rubinperle, tiefdunkelrubinpurpurne Zwergprimel; N. Pr. Schneekissen 1.50
rósea Visser de Geer, auffallende dunkelkarminrosa Rosenprimel; N. Weißer Polstersteinbrech 1.50
Verwánii Garden Delight, eine wohl eigentlich in die Gruppe der pruhoniciana gehörende Teppichprimel mit eigenartig neuen lachsfarbenen Tönen 2.—

 Blumenzwiebeln sorgen für starke Farben in farbdürftigen Wochen

1 Stück

Sàlvia ringens, hüfth. 7/9, ist ein rosalilablauer Salbei von eigentümlicher Linienschönheit, und gehört zur kleinen Zahl der ebenso zuverlässigen wie edlen unter den vielen Salbeiarten. Er paßt an Rabattenecken, Steingartenränder und in Naturgartenpartien 0.70

Sempervìvum, Donnerwurz, Dickblattgewächse ○ △
  Borisii, P. 5.6, diese Balkansteinrose gehört unter die edelsten Sempervivum .... 1.—
  hýbridum Rubin, prächtige leuchtend rotrosettige Neuheit mit hohen lachsroten Blütenständen 1.20
  — **Smaragd,** Neuheit, außen hellbraun, nach innen zu silbergrün, lachsrosa Blüten .... 1.—
  — **Topas,** rosablühende große topasbraune Rosetten ...... 1.—

Senècio Hessei, brusth. 7/9, alte Bestände dieser mannshohen Seneciozüchtung sind ein wahrer Schönheitsschreck. Diese Züchtung bereichert die kleine Zahl der durchschlagenden unentbehrlichen Seneciowerte um eine völlig neuartige Gestalt. Ihre größeren Blumen setzen in Sterndolden ziemlich lange Rispen der „Lattichkerze" zusammen. Mit endloser Treue und Lebensstärke folgen die edlen Senecio uns auch in mancherlei ungute und schattige Gartenplätze .... 3.—

Silène acaùlis floribùnda, P. 6/7, die erste reichblühende Gartenform der Teppichsilene, anpassungsfähig 1.25

Solidàgo, Goldrute, Korbblütler
  brachystáchia robùsta, knieh. 7/9, ausgezeichnete goldgelbe Neuheit für den spätsommerlichen Steingarten .... 1.—

Státice, Strandschleier, Bleiwurzgewächse ○ ♀ △ ✕ ♠
  latifólia Blauschleier, neue leuchtend blaue fast dunkelblau scheinende Verbesserung der Sorte Wilsons Blue, prächtiges Gegenstück zu Violetta .... 2.—

Thermòpsis, Fuchsbohne, Schmetterlingsblütler
  fabácea, h. 5/6, leuchtend goldgelber Rispenblüher 0.60

Tròllius, Trollblume, Ranunkelgewächse
  Ledebourii Golden Queen, immer noch in der Gesamterscheinung neuartig bis ins letzte; tischh., feurig orangegoldene Sommertrollblume; N. blaue Binsen 1.50

Verònica, Ehrenpreis, Rachenblütler
  incàna rósea, prächtige frischrosa Aehren über silbergrauem Laub; N. weiße Heidenelke 1.25

Viola, Veilchen, Veilchengewächse
  cornùta lùtea, neue noch wenig bekannte Hornveilchensorte mit naturhafter Blütenform, also nicht zu stiefmütterchenhaft wirkend .... 1.—
  — **Triumph,** bestes bisher bekanntes gelbes Hornveilchen, dichtbuschig und lange blühend, gut duftend, wertvolle Neuheit; bitte nicht mit gleichnamigem Duftveilchen verwechseln 0.80
  odoràta Frau Schwarz, schwarzblaue, großblumige, langstielige Neuheit 0.50
  — **rùbra gigantea,** großblumig, purpurrot.................. 1.25
  — **Triumph,** riesiges blaues Duftveilchen, immer noch neu und unübertroffen; N. Omphalodes, weiß 0.80
  papilionàcea àlba, neuartiges weißes Pfingstveilchen für tiefen Schatten 0.40
  — **purpùrea,** großblumiges, purpurviolettes Pfingstveilchen 0.40

2. Blumenzwiebel-Neuheiten

Allium, Schmucklauch, Liliengewächse
  atropurpùreum, große rote Ballkeulen; N. Artemisia 0.30

Anemòne, Windröschen, Ranunkelgewächse
  blànda scythìnica, eigenartig doppelfarbig weiß mit blau, selten 0.20
  — **rósea,** leuchtend rosa Buschwindröschen 0.30
  nemoròsa Celestial, später blühendes hellblaues Buschwindröschen 0.40
  — **àlba màior,** großblumiges weißes Buschwindröschen 0.40

Calochòrtus, Prärietulpen, Liliengewächse
  amàbilis und andere Sorten beachte im Hauptsortiment

Còlchicum, Herbstzeitlose, Liliengewächse
  hungàricum, seltenes rosafarbenes Frühlingscolchicum 1.75

Crócus, Krokus, Schwertliliengewächse
  aùreus und andere seltene Neuheiten beachte im Hauptsortiment
  chrysànthus E. A. Bowles, leuchtend buttergelb mit braunen Zeichen, prächtige Neuheit .... 2.—
  vèrnus Excelsior, riesenblumig, leuchtend blau 0.15

Erythrónium, Hundszahn, Liliengewächse
  califòrnicum bicolor und andere seltene Neuheiten beachte im Hauptsortiment

Fritillària, Kiebitzblume, Liliengewächse
  kamtschatcènsis und andere Neuheiten beachte im Hauptsortiment

Iris, Schwertlilie, Liliengewächse
  reticulata J. S. Dijt, purpurrote Vorfrühlingsschwertlilie 0.60

Muscàri, Traubenhyazinthe, Liliengewächse
  azùreum amphidòles, seltene, klarblaue späte Sorte 0.20

Narsissus, Narzisse, Rittersterngewächse
  bulbocòdium citrinus und viele andere seltene Neuheiten suche im Hauptsortiment

Ornithògalum, Milchstern, Liliengewächse
  aùreum, seltener gelber Milchstern; N. Dianthus .... 1.—

Trillium, Zipfeldreier, Liliengewächse
  séssile àlbum und andere seltene Neuheiten suche im Hauptsortiment

Verwende Streublumenzwiebeln überall, wo noch ein Plätzchen frei — dankbarer Flor wird es lohnen

Neuzüchtungen und Neuaufnahmen

Túlipa, Tulpe, Liliengewächse — 1 Stück

a) **Wildtulpen**, viele seltene Neuheiten suche im Hauptsortiment

b) **Gartentulpen**, viele wertvolle Neuheiten unter

Mendeltulpen
Triumphtulpen
Rembrandttulpen
Kaufmannstulpen
Chamaeleontulpen
Bündeltulpen
Darwintulpen
Breedertulpen
Lilientulpen
Cottagetulpen

} suche im Hauptsortiment

3. Gladíolen

Viele neue Sorten wie Allegro, Blaue Schönheit, Frascati, Grünes Licht und andere mehr suche im Hauptsortiment.

4. Laubgehölz-Neuheiten

Bèrberis, Berberitze, Sauerdorngewächse

aggregàta Barbarossa, außergewöhnlich schöner neuer scharlach-karminfarbener Beeren-Sauerdorn 2.50

hýbrida rubrostyla, leuchtend scharlachroter Kirschen-Sauerdorn .... 3.—

stenophýlla coccínea, orangerote wintergrüne Sauerdorn-Neuheit 2.50

Cotoneaster, Beerenmispel, Rosengewächse

Aldenhamènsis, kräftig wachsende, wintergrüne, mannshohe Felsenmispel mit großen scharlachroten Beeren ...... 3.—

làctea, neuere immergrüne Strauchfelsenmispel mit prächtig roten Früchten durch den Winter .... 3.—

Davídia, Taubenstrauch, Nyssagewächse

Vilmoriniàna, eigenartige weiße große Schindelblumen ...... 5.—

Ligùstrum, Liguster, Oelbaumgewächse

japónicum rotundifólium, neuartige tiefdunkelgrüne Ligusterform mit lederartigen evonymusähnlichen wintergrünen Blättern; bei Kahlfrösten etwas Sonnenschutz 2.50

Magnólia, Tulpenbaum, Magnoliengewächse

tripétala, bis 6 oder 7 m hochwerdende riesenblättrige Tulpenbaumart mit schönen weißen Blüten und großen karminroten Früchten 12.50

Pírus, Schmuckapfel, Rosengewächse

màlus theifera, äußerst reichblühender Kleinbaum mit stark duftenden weißen Blumen .... 3.—

Prùnus, Steinfrucht, Rosengewächse

sèrrula tibètica, herrlicher Kleinbaum mit goldbrauner Rinde, die leicht abblätternd eine mahagonierote Unterrinde durchschimmern läßt .... 4.—

Rósa, Rose, Rosengewächse

Guinée, prächtige Kletterrosen-Neuheit, einfach blühend, samtig schwarzrot, prächtiger Duft, Dolden von 2 bis 3 Blüten mit je mehr als 10 cm Durchmesser .... 3.—

polyàntha Morgenlicht, hellrosafarbenes, einfach blühendes Gegenstück zu „Felsenlohe", neuer Dauerblüher für den Stein- oder Heidegarten .... 2.—

— **Felsenlohe**, niedrig bleibende, einfach blühende, karminrote Steingartenrose, prächtiger Dauerblüher 1.50

Sambùcus, Holunder, Gaisblattgewächse

racemòsa Moerheimii, große schneeweiße Schirmdolden mit leuchtend roten Beerengehängen .... 4.—

Ferner:

a) Zwerglaubgehölze

Callùna in Sorten
Empetrum nigrum
Erica in Sorten
Escallònia langleyensis
Genista in Arten
Osmànthus aquifólium
Pernèttya in Farben
Rhododendron impeditum
Rúbus àrcticus
Sarcocòcca húmilis

} Beschreibung suche im Hauptsortiment

b) Größere Laubgehölze

Bèrberis **stenophýlla autumnàlis**
Buddleia **Davídii Ile de France**
Catàlpa **bignoides aùrea**
Chaenomèlis Farbensorten
Clèthra **alnifólia tomentòsa**
Davídii **involucràta**
Decaìsnea **Fargésii**
Fráxinus **Paxiàna**
Hamamèlis **japónica rùbra**
Magnólia in Arten
Prùnus **subhirtèlla autumnàlis**
Pteròstyrax **hispidus**
Rúbus **Giraldiànus**
Sophòra **japónica**
Stýrax **obàssia**

} Beschreibung suche im Hauptsortiment

In jedem Grundsortiment, also bei Blütenstauden, Laubgehölzen usw. sind alle Arten der Untergruppen mit Hinweisen auf diese Gruppen enthalten

5. Kletterpflanzen

Clèmatis in großblumigen Sorten suche im Hauptsortiment

6. Nadelgehölze

a) Zwergnadelgehölze

Éphedra Geraldiàna
Juniperus commùnis pèndula
Pìcea excèlsa Mariae Orfii
Pinus cèmbra nàna
Pseudotsùga Fletcheri
Tàxus baccàta horizontàlis

} Beschreibung suche im Hauptsortiment

b) Große Nadelgehölze

Diese wurden als ganze Gruppe 1937 neu aufgenommen. Beschreibung suche im Hauptsortiment.

7. Winterharte Erdorchideen

8. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen

9. Allee-, Straßen- und Hausbäume

10. Laub- und Nadelgehölzhängebäume

11. Nadel- und Laubgehölz-Hecken

12. Zimmerhelden der Pflanzenwelt

Diese alle wurden 1937 als ganz neue Gruppen aufgenommen; Beschreibungen suche im Hauptsortiment lt. Inhaltsverzeichnis auf vorderem Katalogdeckel.

Scheint Dir irgendwo eine Art oder Sorte zu fehlen, lies erst im Namenverzeichnis nach

Winterharte Blütenstauden

(auch Steingartenstauden)

Ordnung der Staudenabteilung: Seite

1. Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1. Versand- und Pflanzzeiten:

a) Im Herbst teils von Mitte August an, je nach Witterung, bis gegen Ende November, bei offenem Boden auch viele Arten im Winter.

b) Im Frühling bei offenem Boden ab Mitte Februar bis gegen Ende Mai, teils, besonders die mit Topfballen kultivierten Steingartengewächse, bei geeignetem Wetter durch den ganzen Sommer hindurch.

2. Pflanzanweisung:

Pflanzen sofort nach Eintreffen der Sendung auspacken und möglichst gleich an den für sie bestimmten Platz bringen, der nach Möglichkeit schon 14 Tage vorher tiefgründig mit verrottetem Mist oder guter Komposterde, bei sehr schwerem nassen Boden unter Zugabe von scharfem Sand und Torfmull durchgelockert wurde, so daß eine gute Bodengare vorliegt. Einmaliges Angießen nach dem Pflanzen, besonders in trockeneren Böden notwendig. In letzteren je nach Fehlen notwendigen Regens allwöchentlich bis zum Anwachsen mit Wasser nachhelfen.

Kommen Pflanzen bei Bodenfrost an, diese gleich aus Korb oder Karton auspacken, wenn möglich an frostfreiem Ort, etwa im Mistbeet, einschlagen oder, wenn der Frost nur vorübergehend da ist, die Pflanzen in ihren Einzelpaketen aufrecht an luftigem Ort bis zum Auftauen aufstellen; bei Polsterpflanzen in letzterem Falle die Einzelpackung lockern.

Im ersten Winter nach der Herbstpflanzung Schutz gegen Kahlfröste durch Ueberdecken mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material vorteilhaft, aber nicht unbedingt notwendig. Bei Beginn des Frühlingsaustriebes rechtzeitig abdecken.

Alle Pflanzen, die hinter dem Semikolon den Vermerk „Winterschutz" tragen, werden vorteilhafterweise nur im Frühling gepflanzt. Man kann aber trotz der kleinen Mühe des Winterschutzes auf diese wenigen charaktervollen Pflanzen mit diesem kleinen Nachteil wegen besonderer Schönheitskräfte nicht verzichten.

3. Verwendungsmöglichkeiten:

Beachte in diesem Zusammenhang die Abkürzungszeichen im Vergleich mit dem dazugehörigen Abkürzungsschlüssel, Seite 145, und darüber hinaus unsere Benachbarungsvorschläge. **Diese Vorschläge sind bei weitem nicht erschöpfend und sollen hauptsächlich anregend wirken.**

Das N. hinter dem Semikolon in der Pflanzenbeschreibung nennt geeigneten Nachbar.

4. Erklärungen zum Katalogtext:

Die Preise gelten für 1 Stück, bei Abnahme von mehr als 5 Stück einer Sorte kommen 10%, bei Abnahme von mehr als 25 Stück 20% Mengenrabatt in Abrechnung.

In diesem Stauden-Grundsortiment sind die Arten der Gruppen 2—7 laut obiger Ordnung mit Hinweisen der Vollständigkeit halber enthalten.

Wenn innerhalb einer Art bei einer Sorte keine Höhen- und Blütenzeiten angegeben wurden, gelten jeweils die der vorhergehenden Sorte.

Allgemein wurde die alphabetische Ordnung eingehalten; bei großen Sortimenten jedoch führten wir der besseren Uebersicht halber Untergruppierungen nach Höhe und Blütezeiten durch.

Acaèna, Stachelnüßchen Rosengewächse ∫ ○ ⌀ ☽ ⁑ △ — 1 Stck.

Buchanànii, P blaugrüner Teppich; N. Zwergglockenblumen 0.40
microphylla inèrmis, braunlaubig; N. Goldlein 0.40
nóvae-zealàndiae, stark wachsendes rotes Stachelnüßchen ... 0.40

Acantholìmon, Sandnelke, Bleiwurzgewächse ○ ∫ △

glumàceum, P. rosa Stacheln; Zwergglockenblumen .... 1.—

Acànthus, Akanthus, Bärenklaugewächse ○ ⁑ ⚔ △

longifólius, knieh. 7/8, rosablühend, ohne Dornen; N. Avèna 0.70
Perrìngii, graugrüne Laubrosetten, rosablühend .... 1.—
spinòsus, stark bedornt; N. Gräser 0.80

Achillèa, Edelgarbe, Korbblütler

1. Niedrige Arten: ○ △ || ⩩ ⁑

ageratifólia, P 5/6, graues Polster, weiß; N. Ehrenpreis 0.40
argèntea, P 5/6, schneeig weiß, Silberlaub; N. Lavendel 0.60
Clavènae, P 5/6, Hirschgeweihsilbergarbe, weißblühend 0.40
Kellerèri, seltene Silbergarbe mit tief gesägtem Langlaub .. 0.80
sèrbica, P 5/6, großblumig, schneeweiß, beste aller Silbergarben; N. Potentilla 0.50
spinulifólia, P 5/6, weiße Teppichgarbe; N. Hieràcium 0.30
tomentòsa, P 6/7, goldgelbe Polstergarbe; N. Campànula 0.40
— hybrida citrina, zitronengelbe Polstergarbe 0.60
umbellàta, P 5/6, weiße Silberblattgabel-Garbe; N. roter Thymian 0.40

Zu Beginn jeder Pflanzengruppe wurden die Versand- und Pflanzzeiten aufgeführt

2. Höhere Arten: ○ ▯ ✕ ✱ — 1 Stck.

filipendulina Parkers Var., hüfth. 7/8, windfeste Goldgarbe mit großen Dolden; N. Sàlvia nemoròsa 0.50

hybrida Schwefelblüte, knieh. 6/7, prächtige Zitronenedelgarbe; N. Geranium, Nepeta, Linum 0.80

millefólium Kelwayi, knieh. 5/7, tiefrote Schafgarbe; N. Malva moschàta alba 0.40

mongòlica, knieh. 6/7, weiße Schnittgarbe; N. Geranium 0.40

ptàrmica Die Perle, knieh. 6/7, hohe dichtgefüllte weiße Edelgarbe; N. Bella-Donna-Rittersporn 0.40

— **Schneeball,** fußh. 6/7, schneeweiß gefüllte Zwerggarbe; N. Brunèlla in Farben 0.40

Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ◐ ✕ ✱ ▯

Fischeri Wilsónii, brusth. 9/10, blauer Herbstakonit; N. Silberkerze, Herbstanemonen 0.60

lycòctonum pyrenaicum, brusth. 6/8, schönster gelber Eisenhut; N. Rittersporn 0.50

napèllus, brusth. 6/7, leuchtend blauer Sturmhut; N. Althaea, Phlòx, Helénium 0.50

— **bícolor,** brusth. 6/7, klar-blau mit weiß, sogenannter Bayerneisenhut; N. Kletterrosen 0.50

— **Sparks Varietät,** brusth. 7/8, tiefdunkelblaue sparrige Rispen, schönste aller; N. Lilium canadense 0.60

Acorus suche unter Sumpfpflanzen

Actaèa, Christophskraut, Ranunkelgewächse ● ◯ ◐ ✱ ✕ ▯

spicàta, knieh. 5/6, weißblühend, schwarze Beeren 0.80

— **àlba,** weiße Beeren auf roten Stielen; N. Farne 1.50

— **rúbra,** dunkelrote Früchte; N. Schattenpolster 1.50

Adenóphora, Wildglocke, Glockenblumengewächse ◐ ✱ ✕ ▯

Bulleyàna, hüfth. 6/8, dunkellila; N. hohe Gräser 0.60

liliflòra, tischh. 6/8, hellblaue Glockengehänge an luftigem Gerüst; N. Chrysànthemum Matador 0.60

Adiàntum s. u. Farne

Adònis, Adònisröschen, Ranunkelgewächse ○ ◐ ✱ △ ✕

amurènsis, fußh. 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsblüher; N. Galànthus, Scilla, Cròcus .... 2.—

— **ramòsa,** eigene Neueinführung, bräunlich-orangegoldener Vorfrühlingsadonis, noch sehr selten .... 5.—

— **flore pleno,** florfortsetzender, gefüllt blühender goldgrüner Adonis; N. Vinca .... 2.—

vernàlis, fußh. 4/5, heimischer Adonis mit goldgelben Blumensonnen; N. Hepática und immergrüne Gräser 1.25

Aetheopàppus suche unter Centaurea

Aethionèma, Steinrösel, Kreuzblütler ○ △

grandiflòrum, fußh. 5/6, zart lachsrosa über blaugrünem Laub; N. Teppichveronica 0.60

hybrida Warley Rose, karminrosa, wie ein Zwerggehölz über den Boden hinkriechend; N. Arenaria 1.50

Agrostèmma s. u. Lychnis

Agrostis s. u. Schmuckgräser

Aira, s. u. Schmuckgräser

Ajuga, Günsel, Lippenblütler ○ ◐ △ ✱ ♠ ||

rèptans, gn. 4/5, leuchtend blaue Kerzen; N. weiße Armèria und Verònica 0.25

— **atropurpúrea,** blutbuchenfarbene Polster, blaukerzig 0.40

— **multícolor,** rot-, gelb- und braungescheckter Feuergünsel; N. Sedum Ewersii und Sieboldii 0.40

— **variegàta,** reizendes weißbuntes Laubpolster, hellblaue Kerzen; N. vorige 0.40

Alchemilla, Frauenmantel, Rosengewächse ○ ● △ ✱ ✕

vulgàris, fußh. 6/8, lindgrün blühendes Nierenblatt 0.40

Alisma s. u. Sumpfpflanzen

Allium s. u. Blumenzwiebel

Alopeccùrus s. u. Schmuckgräser

Alsine s. u. Minuartia

Alstroemèria s. u. Blumenzwiebel

Althaèa, Perennenmalve, Malvengewächse ○ ✕ ▯ ⊥

ficifólia, übermannsh., ab 6 rem. sibirische winterharte Fingerblattmalve in gelben, weißen, roten oder lila Tönen

a) gemischt; N. Delphinium 0.40

b) in reinen Farben sortiert; N. Phlox 0.70

officinàlis, mannsh. ab 6 rem., echte interessante Apothekermalve; N. Salbei, Artemisia 0.80

Alyssum, Steinrich, Kreuzblütler ○ △ *f* || ⫩

argènteum, fußh. 6/7, gelber silberlaubiger Sommersteinrich; N. Delphinium grandiflòrum, Verònica 0.40

montànum, P 4/5, kriechender gelber Vorfrühlingssteinrich .. 0.40

saxátile, fußh. 4/5, leuchtend goldgelb; N. Viola cornùta .. 0.40

— **citrinum,** zart zitronengelb; N. Polemònium pallidum 0.60

— **flore pleno,** dunkelgelb, gefüllt; N. Iris pumila cyanea 0.60

spinòsum, weißer Stachelsteinrich; N. Viola cornuta 0.60

Anacàmptis s. u. Erdorchideen

Anáphalis, Immortelle, Korbblütler ○ ◐ ✱ ✕ △

margaritàcea, knieh. 6/9, große Silber-Immortelle; N. Papaver nudicaùle, Anemone vitifolia 0.50

Anchùsa, Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ◐ ✱ ▯ △ ✕ ♠ ⊔

Barrelièri, knieh. 6/7, blauer Kugelbusch; N. Mädchenauge 1.—

itálica Morning Glory, hüfth. 5/7, klarhellblau; N. Feuermohn und Margueriten, gelbe Achillea 0.70

— **Pride of Dover,** dunkelste und edelste der großen blauen Ochsenzungen 1.25

myosotidiflòra, knieh. 4/5, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht; N. Euphòrbia, Narzissus und viele andere Frühlingsblüher 0.50

Andrósace, Mannsschild, Primelgewächse ○ △ *f*

càrnea brigantiaca, P 4/5, widerstandsfähiger pfirsichrosafarbener Fugenfüller; N. Campanula pusilla 0.60

Beachte in den Pflanzenbeschreibungen unsere Benachbarungsvorschläge hinter dem Semikolon (N. heißt Nachbar)

Andrósace 1 Stck.
foliòsa, gelb blühend, silbernes Laub 1.20
lactiflòra, schneeweißer Mannsschild 0.80
primuloides, kleine, frühe rosa Primeldolden; N. Linaria .. 0.50
sarmentòsa, robuster als vorige; N. Moehringia 0.40
— **Brillant**, tiefdunkelrosafarbene Neuheit .... 1.—
— **Watkinsii**, frischrosa, dunkles Auge; N. Zwergglockenblume 0.50

Anemòne, Anemone, Ranunkelgewächse
1. **Niedrige Arten:** ○ ☽ △ ⚘ ✕
apennina in Farben s. u. Blumenzwiebel
coronària in Farben, wie vor
fùlgens in Farben, wie vor
Lèsseri, knieh. 5/6, karminrosa; N. A. silvestris .... 1.—
narzissiflòra, knieh. 5/6, weiße Narzissenanemone; N. Mertensia paniculata 1.20
nemoròsa in Farben s. u. Blumenzwiebel
pulsatilla, fußh. 4/5, violette silberhaarige Küchenschelle; N. weiße Küchenschelle, Gräser, Adonis 0.50
— **àlba**, weiße Küchenschelle 1.50
— **Mrs. van der Elst**, rosafarben, sehr selten .... 2.—
— **rùbra**, dunkelpurpurn .... 1.—
ranunculoides i. F. s. u. Blumenzwiebel
silvèstris, fußh. 4/5, weiße Waldanemone; N. Scilla hisp. .. 0.40
— **Frühlingszauber**, großblumige Waldanemone 1.50
slàvica, riesenblumige neue Riesenschelle, klarviolett, selten, 14 Tage vor pulsatilla; N. weiße Primeln .... 2.—

2. **Höbere Arten:** ○ ☽ ⚘ ✕ ▯ △
japònica Honorine Jobert, hüfth. 8/10, reinweiße japanische Herbstanemone; alle Japananemonen Winterschutz, alle Anemonen miteinander mischen 0.60
— **hupehensis Herzblut**, knieh. 8/10, halbgefüllt, leuchtend hellrot 1.25
— — **Rotkelchen**, prächtig rot, kräftig wachsend 1.25
— — **splendens**, knieh. 8/10, rote Chinaanemone 0.60
— — **superbà**, großblumig lachsrosa, neu 1.20
— **Königin Ch[illegible]tte**, warm lachsrosa; N. Honorine Jobert 0.60
— **Luise Uhink**, großblumigste der schneeweißen 0.60
— **Max Vogel**, dunkelste der lachsroten 0.70
— **Prinz Heinrich**, knieh., tief karminrot 0.80
— **Richard Ahrens**, prächtigste der großblumigen silberrosafarbenen Herbstanemonen 0.70
— **Wirbelwind**, stürmischer weißer Massenblüher 0.70
vitifòlia, hüfth. 7/9, winterharte rosa Sommeranemone 0.60
— **Albadura**, blaßweiß-rosa; N. Sommersalbei 0.80

Antennària, Katzenpfötchen, Korbblütler ○ ○ △ ⚘ ||
dioica, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle; N. Thymus ... 0.25
— **rùbra**, rosenrot blühende Immortelle; N. Heidenelke 0.40

Anthemis, Kamille, Korbblütler ○ ⚘ △ ✕
Bieberst[illegible]nii, fußh. 5/6, goldgelbblühende Silberfeder; N. Verònica incàna 0.60
carpàthica, fußhohe, reichblühende, weiße Silberkamille, vollkommen ausdauernd 0.60
Kelwayi s. u. Zweijahresblumen

Anthèricum s. u. Paradisea

Antirrhinum s. u. Zweijahresblumen

Aponogèton s. u. Sumpfpflanzen

Aquilègia, Akelei, Ranunkelgewächse ○ ☽ ✕ ⚘ ▯ ⊔
alpina, fußh. 5/6, klarblaue Zwergakelei; N. Gräser 1.50
atràta, hüfh. 5/6, schwarzblau 0.80
chrysàntha, spät blühende Goldakelei; N. Gräser 0.50
coerùlea, reinblaue Akelei 0.60
haylodgènsis, bunte langspornige Schmetterlingsakelei 0.50
hybrida Sanssouci, breitflächige bunte Formen; N. Hosta ... 0.50
— **Strawberry Red**, tief amarantrot mit hellem Kelch; N. weiße Nachtviole 1.00
Skinneri, gelb mit rot; N. Glockenblumen 0.40
vulgàris hỳbrida, bunte Farbenmischung; N. Gräser 0.40
— **nivea grandiflòra**, echte Schneeakelei; dunkle Koniferen 0.50

Arabis, Gebirgskresse, Kreuzblütler ○ ☽ △ ƒ || ⚘
àlbida atrorósea, P 4/5 neue dunkelrosafarbene Form; N. weiße Stammart 0.80
alpina flòre plèno, weiß gefüllte Alpenkresse; N. Hornveilchen 0.40
— **grandiflòra**, schneeweiß; N. Iris pumila 0.30
— **coccinea**, dunkelroteste aller farbigen Alpenkressen, neu 1.20
— **Rosabella**, leuchtend lachsrosa; N. Phlox Maischnee 0.50
carduchòrum, schneeweiße wintergrüne Polsterkresse; N. blaue Zwergiris 0.40
procùrrens, dichtes weißes schaumiges Blühen über immergrünem Winterpolster; N. rote Grasnelken 0.40

Aràlia, Kraftwurz, Fingerblattgewächse ○ ☽ ⚘ ✕ ♠ ⚘ ⊔
cachemirica, mannsh., weißblühend, im Herbst schwarzbeerig 1.25
cordàta, blau-schwarze Früchte im Herbst 1.25

Arenària, Sandkraut, Nelkengewächse ○ △ ⚘ ƒ
graminifòlia, P 5/6, schneeweiße Miere; N. Glockenblumen .. 0.50
grandiflòra, großblumiger weißer Rasen 0.60
tetraquètra, weißes Polstersandkraut 0.60

Argymone s. u. Zweijahrsblumen

Armèria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse ○ △ ⚘ || ⚘
caespitòsa hỳbrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster für Fugen; N. Sempervivum 0.50
hỳbrida gigantèa, neue rote großköpfige Grasnelke 0.80
maritima alba, P 5/6, Schneestrandnelke; N. folgende 0.40
— **ròsea compàcta**, leuchtend karminrosa, rem. 0.40

 Abkürzungsschlüssel für die verwendeten Zeichen suche auf hinterer Innen-Umschlagseite

Arisaèma s. u. Blumenzwiebel — 1 Stck.

Arnèbia, Prophetenblume, Borretschgewächse ○ ☽ ✕ ⁑ △
echioìdes, fußh. 5/6, seltene Blume, gelb mit schwarzen Flecken erblühend, in zartem Zitronengelb abklingend 1.25

Arnica, Wohlverleih, Korbblütler ○ ⸸ ✕ △
montàna, knieh. 6/8, goldgelber Bergwohlverleih 0.50

Arrhenáterum s. u. Schmuckgräser

Artemìsia, Edelraute, Korbblütler ○ △ ⁑ ⅄ ≡ ∠
absinthum s. u. Küchenkräuter
dracùnculus s. u. Küchenkräuter
gnaphalòides, knieh. 7/8, schönstes Silbergrau, große Silberblattraute; N. Salbei, Aster amellus 0.60
lactiflòra, brusth. 6/7, weißer Beifuß; N. braune Königskerzen 0.50
pòntica, knieh. 6-8, silbergrauer resedagelb blühender Steppenwermut, etwas wuchernd; N. Coreopsis 0.30
rupèstris, P 6/7, mausgrauer Polsterwermut für Fugen und trockene Stellen; N. Hieracium rubrum 0.50
Stelleriàna, knieh. 6/7, prächtiger Gabelblattsilberwermut, auch über Mauern hängen lassen; N. Heuchera 0.50
vallesíaca, fußh. 6/7, eine der rassigsten silbergrauen Wermutarten, „Silberfiligranwermut"; N. Oenothera .... 1.—

Arum s. u. Blumenzwiebel

Arùncus, Geißbartspiere, Rosengewächse ○ ● ⁑ ⊥ ✕ ♠ ⊔
silvèster, mannsh. 6/7, elfenbeinweißer Schattenblüher, uralt werdend; N. Monarda, Lilien 0.60
— **Kneiffii**, hüfth. 6/7, crême-weiß, belaubt wie ein kleiner Schlitzahorn .... 1.—
— **sinènsis**, brusth. 6/7, lauter kleine weiße Blütchen, wie an Perlenschnüren-Pyramiden aufgereiht, setzt Flor von silvester fort 0.70

Arundinària s. u. Schmuckgräser
Arundinella s. u. Schmuckgräser
Arùndo s. u. Schmuckgräser

Asarum, Haselwurz, Osterluzeigewächse ● ○ ⁑ △ ≑ △
caudàtum, gn. 4/5, braun geschwänzte Blüten 0.60
europaèum, gn. 3/4, prächtigster Bodengrüner für trockenste und durchwurzelte Schattenplätze; anfangs Geduld
a) große Kulturpflanzen 0.50
b) Rißlinge, bewurzelt 0.25

Asclèpias, Seidenpflanze, Seidenpflanzengewächse ○ ☽ ✕ ⁑ ⊔
cornùti, brusth. 7/8, rosablühender „Staudengummibaum" für Stellen, an denen er wuchern darf 0.60
incarnàta, hüfth. 7/8, rosa Seidenblume, Dauerblüher 0.80
— **àlba**, schneeweiße Seidenblume, Dauerblüher .... 1.—
tuberósa, knieh. 6/7, orangerote Seidenpflanze; N. Cerastium und Stachys 0.60
— **Vermillon**, großblumige, orangebraunrote Seidenblume ... 1.50

Aspáragus, Schmuckspargel, Liliengewächse ● ○ ⁑ ✕
pseudoscàber Spitzenschleier, prächtiger Schnittgrünlieferant 2,—
tenuifólius, knieh., niedriger, feinfiedriger Großfruchtspargel 1.25

Aspérula, Waldmeister, Krappwurzelgewächse ● ○ ⁑ △ ∠
nítida, P. 7/8, graues Kissen mit frischrosa Blütenstickerei 0.50
odoràta, bekannter, großblumiger, weißer Waldmeister, auch für Maibowlen, Schattenbodengrüner; N. Scilla hisp., Schattenlilien, Festuca scoparia, Maiblumen 0.40

Asphodeline, Junkerlilie, Liliengewächse ○ ☽ ✕ △
lùtea, hüfth. 5/6, gelbe Peitschenlilie; N. Lilium .... 1.—

Asphódelus, Affodill, Liliengewächse ○ ☽ ⁑ ✕ △
àlbus, hüfth. 5/6, weißer Peitschenaffodill .... 1.—

Aspídium s. u. Farne
Asplènium s. u. Farne

Aster, Aster, Korbblütler

1. Niedrige Arten ○ △ ‖ ✕ ⁑

a) im Frühling und Frühsommer blühend:

N. weiße Achillea, gelbe Viola cornuta, Anthemis, Chrys. Maitag, Gypsophila repens

alpìnus, fußh. 5/6, blaue Alpenaster; N. folgende 0.40
— **àlbus**, weiße Alpenaster; N. vorige 0.40
— — **giganteus**, riesenblumig, schneeweiß; N. Teppichveronica und Hornveilchen 0.50
— **Dunkle Schöne**, dunkles Rötlichblau; N. Erica 0.60
— **Güte**, frisches kräftiges Rosa .... 1.—
— **Rex**, großblumig, hellblau; N. weiße Teppichveronica ... 0.60
— **supèrbus**, leuchtend blau; N. weiße Form 0.40
— **Treue**, leuchtend violettblau; N. Oenothera 0.80
— **Wunder**, großblumig hellviolett-lila 0.80
subcoerùleus floribùndus, knieh. 5/6, lavendellila, goldener Stern; N. Gräser 0.40
— **Wartburgstern**, riesenblumig, leuchtend blau; N. Nelken .. 0.50

b) ab Hochsommer und Frühherbst blühend ○ △ ✕ ⸸ ⊔

N. Gypsophila hybrida, Coreopsis, niedrige Helenium, Gräser

amèllus hýbridus, knieh. 7/8, blaue und rosa Varianten in Mischung 0.50
— **cassùbicus**, knieh. 7/9, hellblau; N. braune Helenium 0.70
— **General Pershing**, zart hellrosa; N. Santoline 0.70
— **Kobold**, dunkelviolettlila; N. Avena 0.70
Erígeron, remontierend! S. u. Erigeron
Frikàrtii Wunder von Stäfa, hüfth. 7/9, leuchtend hellblau; N. Dahlie Sonnenlicht, Blitzmädel 0.70
linearifólius, fußh. 9/10, hell-lilafarbene Zwergaster für Erica, Calluna, Elymus
Intèscens, knieh. 7/8, crêmegelbe Sommeraster; N. Salbei .. 0.40
ptarmicoides màior, knieh. 7/8, weiß; N. Gräser 0.40
ramòsus, fußh. 8/9, leuchtend lila Zwergaster; N. silberne Bodenteppiche 0.50

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

Aster	1 Stck.
c) **im Herbst blühend** ○ ✕ ✱ △ ▯ ✂	
N. Avena, Colchicum, einfach blühende Polyantharosen, Erica, Calluna, Elymas	
amèllus Ahrensburger Zwerg, knieh. 9/10, leuchtend lilablau	0.70
— **Deutsche Treue,** tiefrosa	1.—
— **Elisabeth Liemann,** großblumig, dunkellila	0.70
— **Emma Bedau,** niedrig, dunkelblau	0.60
— **Friquet,** großblumig, hell silberblau	1.—
— **Goliath,** hoch, leuchtend lila; N. Lilium speciosum	1.—
— **Lilacina,** zartestes Porzellanlila	1.—
— **Max Pohlig,** niedrig, großblumig, rein rosa	1.—
— **Mignon,** großblumig, dunkelblau	0.70
— **Perkeo,** niedrig, tieflila	1.20
— **Purpurkönig,** leuchtendes rötliches Purpurblau	1.20
— **Rosa von Ronsdorf,** frischrosa	0.80
— **Roter Zwerg,** karminrote Zwergsorte	1.20
— **Rotfeuer,** frisch rosenrot	0.80
— **Rudolf Goethe,** immer noch eine der besten großblumigen hellblauen, unverwüstlich	0.60
— **Schöne von Ronsdorf,** z- tes edles Lilarosa	0.90
— **Silberblick,** leuchtende Silberrosa	0.70
— **Silberstern,** erste weiße Amellus-Aster, Neuheit	1.50
d) **im Spätherbst blühend** ○ ✕ ✱ △ ▯ ✂	
amèllus Lichtblick, zartestes Silberrosa	1.—
— **Mrs. A. E. Groll,** kräftiges Karminrosa	1.—
— **Oktoberkind,** dunkles Purpurblau	1.—
— **Sonja,** warmes Lachsilberrosa	1.—
— **Ultramarin,** klares Ultramarinblau	0.60
— **Viktoria,** violettblau	0.70
— **Violetta,** großblumig, dunkelblau	0.70
e) **Herbst-Steingartenarten**	
N. Gräser, Colchicum, Chrys. arcticum	
dumòsus Blue Baby, fußhoch, halb gefüllt, prächtig blau	2.—
— **Blue Bouqet,** leuchtend violettblau mit gelbem Auge	2.—
— **Countess of Dudley,** fußh. 9/10, frischrosa, feste Kuppeln; N. Zwergfichten	0.60
— **Dorothy Vokes,** leuchtend rosa, prächtige neue Farbe	2.—
— **Lady Henry Maddocks,** hellrosa Strahlenkissen	0.60
— **Majorie,** rosalila; N. weiße Herbstzeitlose	0.60
— **Niobe,** weiße Neuheit	1.25
— **Nancy,** zartlilablau; N. Gräser	0.60
— **Ronald,** lilarosa mit dunklen Knospen	0.60
— **Snowsprite,** halbgefüllt, blühende schneeweiße Teppichaster; N. niedrige Gräser	0.80
— **Venus,** kräftig warmrosa	0.60
— **Viktor,** lavendelblau	0.60
2. **Höhere Arten:**	
N. alle untereinander, Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum koreanum, Solidago, Helenium, Anemone japonica	
a) **ab Frühherbst blühend** ○ ✕ ▯ ✂	
ericoides Erlkönig, brusth. 8/9, porzellanlilafarbene Myrtenaster	0.40
— **Golden Spray,** hellgelb-weiß	0.30
— **Schneetanne,** frühe weiße Myrtenaster	0.40
nóvi-belgii Herbstwunder, hüfth. 8/9, schneeweiß; N. Salbei	0.40
— — **Red Star,** mannsh., glühend karminrot; N. Rittersporn	0.70
— — **Royal Blue,** brusth., purpurblau	0.50
b) **im Herbst blühende hohe Astern** ○ ▯ ✕ ✂	
cordifólius Ideal, brusth. 9/10, hellblauer Massenblüher	0.40
— **Silver Spray,** lichtblaue, zahlreiche Blüten an üppigen, sehr dicht besetzten Zweigen	1.25
— **Vergißmeinnicht,** tischh. 9/10, überreich blühend, vergißmeinnichtblau	0.60
ericoides supèrbus, weiße Herbstmyrte	0.30
nóvae-àngliae Barrs Pink, mannsh. 9/10, kräftig rosafarbene Krallenaster mit brauner Scheibe	0.40
— — **Constance,** dunkelviolett	0.40
— — **Roter Stern,** eigenartiges Neurot	0.80
Shòrtii, brusth. 9/10, zartlila Schleieraster; N. Solidago	0.50
nóvi bèlgii Amethyst, dichtgefüllt purpurblau	2.—
— — **Beechwood Challenger,** tischh. 9/10, beste der reinroten Herbstastern	1.25
— — **Blaumeise,** tiefklarblaues Gegenstück zu Distelfink	1.50
— — **Blütenschirm,** hüfth. 9/10, zartblaßlila; N. Solidago	0.70
— — **Blue Gem,** hüfth., klarblau; N. Gypsophila Bristol Fairy	0.50
— — **Blue Eyes,** blaulila, große Blumen	1.50
— — **Chaster Wilson,** mannsh. 9/10, leuchtend rotviolett	1.25
— — **Dick Ballard,** hüfth. 9/11, schönes Rosa	0.80
— — **Distelfink,** neue, halbhohe, leuchtend rosafarbene, nicht umfallende Sorte	1.50
— — **Durham,** mannshohe blaue Buschaster, zur Zeit wertvollste der hohen blauen	1.50
— — **Frohna,** frischreinrosa	0.50
— — **Heiderose,** brusth., zartrosa	0.40
— — **Margaret Ballard,** hüfth. 9/11, halbgefüllt, große, halbgefüllte zart malvenrosa Blüten	0.80
— — **Mount Everest,** Königin der hohen weißen Buschastern	0.80
— — **Nancy Ballard,** hüfth., lilarosa, halb gefüllt	0.40
— — **Little Blue Boy,** hüfth., tief dunkelblau	0.50
— — — **Pink Lady,** hüfth., leuchtend rosa	0.80
— — **Pink Nymph,** hüfth., zartes Seerosenrosa; N. Salbei	0.70
— — **Snowdrift,** brusth., schneeweiß mit rosa Schein; N. Herbstaconit	0.50

 Um Ostern herum steht unser „Frühlingsweg“ in Vollblüte

Aster — 1 Stck.

c) **im Spätherbst blühend** ○ ▯ ✕ ⚘

Boitònia latisquàma, mannsh. 9/10, weißer Herbstschleier 0.30
ericoìdes multiflòrus, hüfth. 11/12, weiße Bußtagsmyrte 0.30
puniceus pulcherrimus, mannsh. 10/11, zartporzellanlila; N. Chrysanthemum 0.30
nóvae-àngliae Rosette, mannsh. 9/11, warm lachsrosa 1.50
nóvae-angliae Dr. Eckener, brusth. 10/11, dunkelkarminrosa 0.70
— — **Finale**, mannsh. 11, rosalila 0.60
— — **Sonntagskind**, brusth. 10/11, kräftig rosa 0.40
nóvi-bèlgii King of the Belgians, mannsh. 10, großblumig, klarblau 0.40
— — **Maid of Athens**, zartrosa, großblumig, gefüllt 0.50
— — **Mrs. George Monroe**, brusth., schneeweiß gefüllt 0.50
— — **Oktoberfrühling**, hüfth. 10/11, kräftig rosa 0.10
— — **Sam Banham**, mannsh. 10/11, schneeweiß, einfachblühend 0.30
— — **Saturn**, mannsh. 10/11, porzellanblau; N. Solidago 0.30
— — **Sunset**, hüfth., leuchtend rosa 0.10
tardiflòrus coerúleus, mannsh. 10/11, dunkelblau 0.40
— **rúber**, leuchtend rubinrot 0.40
virginicus, mannsh. 9/11, weiße Wildaster 0.30

Astilbe, Prachtspiere, Steinbrechgewächse, Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli

1. **Steingarten-Astilben** ⌀ ☽ △ ‖ ✕ ✻

N. Myosotis, Campanula, Phlomis, Farne, Lilien

hýbrida crispa, fußh., rosa, krauses Laub; N. Lysimachia nummularia und Sumpfvergißmeinnicht 0.60
simplicifólia àlba, knieh., weiß-crème; N. Hornveilchen 0.60
— **atrorósea**, dunkelrosa 0.80
— **erècta**, aufrecht, tiefrosa; N. Mimulus 0.60
— **praècox**, frühblühend, hellrosa 0.80
— **salmonèa**, warmlachsrosa 0.80
sinènsis pùmila, fußh. 7/9, lilablau; N. Festuca scoparia 0.60

2. **Große Astilben** ⌀ ☽ ✕ ▯ ⊔

N. Monarda, Filipendula, Digitalis, hohe Campanula, Cimicifuga, Schattenlilien, Astilben untereinander

a) **Frühe Zeitgruppe**

Arèndsii Brautschleier, hüfth., breite weiße Schleierrispen; N. Hosta 0.60
— **Diamant**, tischh. 6, schneeweiß 0.50
— **Gloria**, knieh., tief altrosa 0.50
japònica hýbrida Bremen, knieh., hellrosa 0.60
— — **Deutschland**, schneeweiß 0.60
— — **Emden**, fliederlila 0.60
— — **Gerbe d'Argent**, weißcrême 0.60
— — **Köln**, leuchtend rot; N. Campanula persicifolia alba 0.60
— — **Rheinland**, warmrosa 0.60

b) **Mittlere Zeitgruppe** ⌀ ☽ ✕ ▯ ⊔

Arèndsii Bergkristall, brusth., schneeweiß; N. Monarda 0.50
— **Else Schluck**, leuchtend karminrot; N. Brautschleier 0.60
— **Fanal**, dunkelgranatrot; Campanula latifolia alba 0.80
— **Gertrud Brix**, tiefrot 0.60
— **Gloria purpúrea**, niedrig, purpurrot, braunlaubig 0.60
— **Granat**, leuchtend rot; N. Phlomis 0.60
— **Grete Bücher**, frischrot; N. Sommersilberkerze 0.60
— **Hanna Stodt**, prächtige karminrosa, nicht verblauende Sorte 0.60
— **Holsatia**, dunkelfliederblau mit roten Scheinen, eigenartige Neuheit 1.20
— **Irene Rottsieper**, warmlachsrosa; N. Hosta 0.60
— **Opal**, opalrosa; N. Hosta Sieboldii 0.50
— **Rosa Perle**, zartcrêmerosa 0.50
— **Tamarix**, auffällig tamariskenfarben, schöne Rispen 1.20
— **Weiße Gloria**, niedrig, schneeweiß 0.60
— **Weiße Perle**, elfenbeinweiß 0.50
hýbrida Betsy Cuperus, überhängende rosafarbene Rispen .. 0.70

c) **Späte Zeitgruppe** ⌀ ☽ ✕ ▯ ⊔

Arèndsii Amethyst, violett 0.50
— **Frieda Klapp**, karminpurpur; N. weiße Lupinen 0.50
— **Hyazinth**, hellfliederlila; N. weiße Glockenblumen 0.50
— **Ilse Haack**, schneeweiß; N. Tigerlilien 0.60
— **Kriemhilde**, lachsrosa; N. Monarda 0.50
— **Lily Goos**, leuchtend rot; N. Silberkerze 0.60
— **Walküre**, frischrosa; N. Anemone vitifolia Albadura 0.50
Thunbèrgii élegans Moerheimii, brusth., weiße Hängerispen .. 0.50
— **rósea**, rosa; N. Rodgersia, Campanula 0.50
hýbrida Professor van der Wielen, riesenrispige weiße Hängeastilbe 1.50
rivulàris, große bronzeblättrige Wildastilbe für schattige Plätze 0.80
Taquèttii superba, knieh., fliederfarbene, wuchernde Wildastilbe für Naturgartenplätze 0.60

Astràgalus, Bärenschote, Schmetterlingsblütler ○ △ ✻
alopecuroìdes, knieh. 6/8, großer Fuchsschwanztragant mit dichten goldgelben Trauben; „Mimosentragant" .... 1.—
angustifólius, gn. 6/7, silberlaubig, weißlila 0.80
deprèssus, niedriger Stacheltragant 0.80
sanguinolèntus, gn. 5/7, weiß mit rot .... 1.—

Astràntia, Sterndolde, Doldenblütler ○ ● ✻ ✕ ⊔
maior, knieh. 6/8, altmodische grünrosa Schalen; N. Gräser 0.40

Athamàntha, Filigrandolde, Doldenblütler ○ ● ✻ ✕ △ ⊔
Matthioli, knieh. 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße Möhrendolden; N. Veronica spicata 0.60

Athýrium s. u. Farne

Aubriètia, Blaukissen, Kreuzblütler ○ △ ƒ ǀ ≑
Blütezeit April—Mai, wintergrün, alle Sorten P.
deltoìdea C. M. Prichard, großblumig, hell mit Dunkellila .. 0.40
— **Dr. Mules**, leuchtend violett; N. Iris pumila gelb 0.40
— **Feuerkönig**, karminrot; N. Iberis, Arabis 0.50
— **Lilakönigin**, kräftiges Fliederlila 0.60

Bei Abnahme von 5 und mehr Stück einer Sorte gewähren wir 10% Mengenrabatt auf den Einstückpreis

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

Aubrietia deltoidea 1 Stck.
— **Mammuttauricola**, erste großblumige Sorte, die ganz niedriges festes Polster behält, blau mit hellem Kelch; N. Alyssum, Arabis, Draba .... 1.—
— **Marschall**, klarlila großes weißes Auge 0.40
— **Moerheimii**, zartrosa; N. weißer Polsterphlox 0.50
— **Purpurteppich**, tiefvioletteste aller 0.50
— **The Queen**, schönste karminrote .... 1.—
— **Vesuv**, rubinrot 0.60
graèca supèrba, „blaue Lava", dichtes, festlaubiges Polster 0.40
tauricola, lavendellila, gutes Polster 0.40
(Aubrietia werden des sicheren Anwachsens halber von uns nur mit durchwurzeltem Topfballen geliefert.)
Avèna s. u. Schmuckgräser
Azorèlla, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ ● ⁝ ≑ △ ƒ
trifurcàta, wichtig als Bodengrüner dichtesten Polsters auch am sonnigen Platz 0.60
Bambùsa s. u. Schmuckgräser
Bèllis, Gänseblümchen, Korbblütler ○ ☽ △
perènnis Brillant, P. 5/6, rem., dicht gefüllte rote Röhrenbellis, prächtig für Einfassungen 0.40
— **Erftstolz**, reinweiß mit zartrosa Spitzen, kleinblumig-gefüllt 0.60
Bergénia, Megasia, Steinbrechgewächse ○ ● △ ƒ ≑ ⚔ ⊔
N. Schattengräser, Farne, Anchusa, weiße Narzissen
cordifólia, fußh. 4/5, fleischrosa, große wintergrüne Blätter 0.50
Delavàyi atropurpùrea, rotblühend, blutbuchenfarbenes Laub durch den ganzen Winter; Purpurblattbergenie 1.25
Stracheyi, Vorfrühlingsbergenie, weiß mit pfirsichrosafarbenem Kelch .... 1.—
Betònica s. u. Stachys
Blèchnum s. u. Farne
Brachypódium s. u. Schmuckgräser
Briza s. u. Schmuckgräser
Brodiaèa s. u. Blumenzwiebel
Bruckenthàlia s. u. Heidekräuter
Boccònia s. u. Macleaya
Boltónia s. u. Aster, Gruppe 2 c
Boùteloùa s. u. Schmuckgräser
Brunèlla, Braunelle, Lippenblütler ○ △ ⁑ ‖
grandiflòra, fußh. 6/7, violettblau; N. Campanula alliariifolia 0.40
— **rósea**, kräftig lachsrosa, schönste Braunelle 0.40
Webbiàna àlba, Schneebraunelle; N. Linum perenne 0.40
Bulbocòdium s. u. Blumenzwiebel
Bùtomus s. u. Sumpfpflanzen
Buphthàlmum, Ochsenauge, Korbblütler ○ ▯ ‡ ⚔
salicifolium, knieh. 6/8, goldgelbe Goldmarguerite 0.40
Calceolària, Pantoffelblume, Rachenblütler ⌀ △ ⊔
polyrrhiza, gn. 6/8, zwergige Staudenpantoffelblume, gelb mit braunen Punkten, für feuchtere Stellen; Frühlingspflanzung 0.80
Calimeris, Sibirische Buschaster, Korbblütler ○ ☽ ▯ ‡ ⚔
integrifólia, tischh. 7/9, weiß-lichtlila; N. Lychnis chalcedonica 0.40
Càlla s. u. Sumpfpflanzen
Callitriche s. u. Sumpfpflanzen
Callùna s. u. Heidekräuter
Càltha, Sumpfdotterblume, Ranunkelgewächse ○ ⌀ ● ⊔ ⚔ ♠
palustris, knieh. 4/5, gelbe Sumpfdotterblume; N. Juncus 0.40
— **polypétala**, knieh. 4/5, japanische Riesendotterblume ... 1.—
— **semiplèna**, halbgefüllte Sumpfdotterblume von großem Reiz 0.80
Camàssia s. u. Blumenzwiebel
Campànula, Glockenblume, Glockenblumengewächse

1. Niedrige Steingartenglockenblumen ○ ☽ △ ƒ ‡

N. Minuartia, Gypsophila, Arenaria, Saxifraga, Dianthus, Thymus, Veronica, Achillea:Zwerge
abiètina, fußh. 4/5, rötlichviolett; N. Alyssum 0.60
alliariaefólia, knieh. 7/8, schmale lange weiße Rispen; N. Potentilla Gibsons Scarlet 0.50
carpàthica, P. 6/7, rem. blau; N. Asclepias tuberosa 0.40
— **àlba**, schneeweiß; N. Linum perenne 0.40
— **Chewton Joy**, großblumig, hellblau 1.50
— **coerùlea**, auffallend lilablau 0.50
— **G. F. Wilson**, großglockiger tiefblauer Zwerg 0.60
— **Liliput**, zwergigste der blauen Karpathenglockenblumen .. 0.80
— **Moonlight**, ganz zart silberlila .... 2.—
— **Queen of Sommerville**, großblumig, malvenlila 1.50
— **Riverslea**, tief violettblau 0.80
— **White Star**, großblumigste weiße Form .... 1.—
gargànica, P. 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume 0.50
— **erinus màior**, großblumige, etwas dunklere Neuheit 0.60
— **Mrs. H. H. Payne**, P 6/7, violettlila mit weiß 0.60
— **villòsa àlba**, weißes Zwergglöckchen 0.60
glomeràta acaùlis, gn. 7/8 zwergige, violette Knäuelglockenblume 0.60
istrìaca, großblumiges Sternglöckchen 0.60
kewènsis, P. 5/7, dunkelviolette Teppichglockenblume; N. Minuartia, graue Achillea 0.60
Portenschlagiàna, P. 5/10 rem. tiefviolette Dalmatiner-Glockenblume; N. weißer Thymian 0.50
Poscharskyàna, fußh. 5/7, rem. stark wachsende lila Hängeglockenblume; N. Gypsophila repens 0.60
pseùdo-Raineri, P. 5/6 reizvolle niedrige hellblaue Glockenblume 1.50
pùlla, P. 5/6, dunkellila Zipfelglocken; N. Sedum saxangulare und ochroleucum 0.50
— **àlba**, seltene schneeweiße Form der vorigen .... 1.—
pusìlla, P. 6/7, blaue Zwergglockenblume; N. Thymian 0.40
— **àlba**, schneeweiß; in Flächen voriger einstreuen 0.40
— **Miranda Bellàrdii**, seltene Mondsteinglockenblume, früheste dieser Art 0.60

Bei Abnahme von 25 und mehr Stück einer Sorte gelangen weitere 10% Mengenrabatt in Anrechnung

Campànula 1 Stck.
Raineri, großglockiger silberblauer Zwerg, Seltenheit ..... 1.—
rhomboidàlis, fußh. 6/9, leuchtend blaue Wildglockenblume 0.50
sarmàtica, fußh. 6/7, klarblaue sarmatische Glockenblume ... 0.50
Stansfièldii, P. 5/6, dunkelblaue lockere Büsche 0.60
Tommasiàna, P. 6/7, dichtes Polster langer dunkellila Köcherglocken 1.20
turbinàta, P. 6/7, dunkelblaue aufrechte Schale, 10 Tage vor C. carpathica 0.60
— **àlba,** weißblühender Zwerg 0.60
— **Isabell,** tiefviolettblau 0.60
van Houttei, knieh. 5/7, große dunkellila Hängeglocken; N. Viola cornuta Altona, Linum flavum 0.70
Wòckei, prächtiger Bastard zwischen Waldsteiniana und Tommasiana mit blauen Sternblüten 0.70

2. Höhere Glockenblumen ○ ☽ ▯ ✱ ✕

N. halbhohe Achillea, Oenothera, Coreopsis, Margueriten, Lilien, niedrige Türkenmohne, Astilben, Astern
glomeràta supèrba, knieh. 6/7, violette Ballglockenblume; N. Achillea tomentosa oder Schwefelblüte 0.50
gràndis, tischh. 6/7, hellblaue, flach schräg aufrechte Schalenkerzen 0.40
latifólia macràntha, hüfth. 6/7, violettpurpurn; N. folgende .. 0.50
— **àlba,** prächtige Schneeglockenblume des Waldes 0.60
— **pàllida,** blaßporzellanblaue Waldglockenblume .... 1.—
medium s. u. Zweijahresblumen
persicifólia, tischh. 6/7, blaue Pfirsichblattglockenblume für Garten und Vase 0.40
— **àlba,** schneeweiß 0.40
— **Blaukehlchen,** klares frisches Blau, gefüllt blühend 0.80
— **Die Fee,** schönste der silberblauen 0.70
— **Moerheimii,** gefüllte schneeweiße Glockenblume 0.60
— **Pride of Exmouth,** größtglockige Pfirsichglockenblume, hellblau mit doppelter Blütenblattreihe 1.25
— **Telham Beauty,** frischblau, Neuheit, waagerecht seitlich stehende Schalen; N. Chrysanthemum Rentpayer 1.25
pyramidalis s. u. Zweijahresblumen
rapunculoìdes, hüfth. 7/9, hohe violette Wildglockenblume .. 0.30

Cardàmine, Schaumkraut, Kreuzblütler ○ ◑ ☽ ⊔ ✕ ⚒
pratènsis, knieh., weißrosalila, bekanntes Wiesenschaumkraut 0.40
— **flòre plèno,** fußh. 6/7, dicht gefülltes lilafarbenes Levkoyenschaumkraut 0.60
trifòliàta, fußh. 4/5, schneeweißes wintergrünes Schaumkraut für feuchtschattige Stellen .... 1.—
yedoènsis, knieh. 5/7, wucherndes weißes Schaumkraut, schon im März maiengrünes üppiges Laub .... 1.—

Càrex s. u. Schmuckgräser

Carlìna, Silberdistel, Korbblütler ○ △ ✱ ✕ ⚒
acaùlis var. caulèscens, fußh. 6/7, reizvolle silberblonde Silberdistel für Steingärten, Trockenvase, Heidegarten .. 0.60

Catanànche, Korbkarde, Korbblütler ○ ✱ ✕ ▯
coerùlea, knieh., blau; N. Goldranunkel 0.50
bícolor, weiß-porzellanblau 0.50

Centaurèa, Kornblume, Korbblütler ○ ☽ ▯ ✱ ✕ △
dealbàta, hüfth. 6/7, leuchtend rosa; N. Margueriten 0.40
— **Steenbèrgii,** purpurrote Neuheit mit weißer Mitte .... 3.—
macrocèphala, hüfth. 6/7, große gelbe Flockenkornblume; N. Aconitum Sparks. var. 0.50
montàna àlba, knieh., ab 5 rem., weiße Alpenkornblume 0.50
— **coerùlea,** leuchtend blau; N. Goldranunkel 0.50
— **sulphùrea,** schwefelgelbe Alpenkornblume; N. Catananche 0.60
pulchèrrima, knieh. 6/7, zartrosa Kaukasus-Kornblume mit silbergrauem Laub; N. Chrysanthemum Matador 0.50
rhapontica, tischh. 7/8, Rapunzelkornblume, über großem, herrlichem Laub stehen karminrosa Flockenblumenkeulen 1.50
ruthènica, hüfth. 6/7, schlanke Schwefelkopf-Kornblume 0.40

Centrànthus, Spornblume, Baldriangewächse ○ ☽ ✱ ✕ ∠ ⚒ ⊔
rùber coccíneus, knieh. 6/7, leuchtend rot; N. Silberwermut 0.40
— **àlbus,** schneeweiß; N. einzeln zu voriger setzen 0.40

Cephalanthèra s. u. Erdorchideen

Cephalària, Alpenkopfblume, Kardengewächse ○ ● ✱ ✕ ▯ ⊥
alpina, mannsh. 6/7, zitronengelbe Giraffen-Skabiose; N. dunkellaubige Gehölze 0.40

Ceràstium, Hornkraut, Nelkengewächse ○ △ ƒ ǁ ♠
Biebersteìnii, P. 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend; N. Asclepias, Geum, Veronica, über Mauern oder Böschungen herabwachsen lassen 0.30
tomentòsum colùmnae, silbergrauer Zwerg; N. Linum 0.40

Ceratostigma, Bleiwurz, Bleiwurzgewächse ○ ● △ ✱
plumbaginoìdes, fußh. 8/9, enzianblau; N. Corydalis lutea .. 0.50

Céterach s. u. Farne

Cheiránthus s. u. Zweijahresblumen

Chelòne, Bartfaden, Rachenblütler ○ ☽ ✱ △ ✕ ▯
barbàta s. u. Pentastemon
obliqua, knieh. 7/9, leuchtend rosa; N. Gräser 0.50

Chionodòxa s. u. Blumenzwiebel

Chrysànthemum, Marguerite, Korbblütler

1. Winterastern (Chrysanthemum indicum) ○ ☽ ▯ ✕ ∠

Blütezeit August bis November, P bedeutet **hier** Pomponblütenform (Knopfblüte)

Als besonders wirkungsvolle Nachbarn kommen in Frage: Kniphofia, Herbstastern, wilder Wein, herbstfärbende Gehölze, Beerengehölze, Anemone japonica und Cimifuga, sowie alle Chrysanthemum-Sorten farbenharmonisch untereinander.

Hauptasternblütezeit ist in unserer Gärtnerei der Früh-Herbst und Herbst

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

Chrysànthemum

a) **frühe Zeitgruppe:** 1 Stck.

- **indicum Altgold**, knieh., P goldbraun; N. Aster cassubicus .. 0.50
- — **Agger**, knieh. 9/10, einfachblühende gelbe „Winteraster" 0.70
- — **Anastasia**, knieh., P purpurrosa; N. Herbstbrokat 0.50
- — **Champ d'or**, knieh., großblumig, goldgelb 0.50
- — **Feuerknopf**, knieh., feurig goldrot 0.60
- — **Gilbhart**, hüfth., elfenbein-gelbrosa; N. Aster Royal Blue 0.50
- — **Havel**, einfach blühend bronzebraun, früh und niedrig .. 0.70
- — **Herbstbrokat**, knieh., P goldbrokatfarben 0.50
- — **Sonne**, knieh., P rein gelb; N. Fuchsia Riccartonii 0.50
- — **Zwergsonne**, fußh., P hellgelb; N. Aster amellus Kobold 0.50

b) **mittlere Zeitgruppe:**

- **indicum Braune Normandie**, hüfth., reizvoll bernsteinbraun 0.50
- — **Anneliese Koch**, tischh. 9/10, schneeweiße „Normandie" 1.—
- — **Goldelse**, brusth., okergelb 0.50
- — **Granatschopf**, granatroter Sport von M[illegible] Blick; N. Silberkerze 0.70
- — **Harvester**, hüfth., goldgelb mit rötlichem Schein 0.40
- — **Mabel Weston**, großblühende einfache Sorte, warmes Rosa 1.50
- — **Normandie**, hüfth., schönes zartes Lachsrosa 0.50
- — **Phoenix**, leuchtend goldbraun; N. blaue Astern 0.50
- — **Red Rover**, braunrot; N. Rittersporn 0.80
- — **Schneeteppich**, schneeweiß; N. Aster Nancy Ballard 0.50
- — **Septemberrose**, leuchtend tief altrosa 0.50
- — **Zitronenfalter**, hellgelbe „Normandie" .... 1.—

c) **späte Zeitgruppe**

- **indicum Ada Oven**, hüfth., einfach blühend, rosa mit weißem Ring 0.50
- — **Bernsteinknopf**, P hell bernsteinbrauner Sport von Rehauge; N. Aster n. b. Saturn 0.50
- — **Dr. Febbée**, P braunrot; N. Aster e. multiflorus 0.40
- — **Ethel**, leuchtend rote, haltbare Pomponchrysantheme .. 0.50
- — **Feuerrad**, hüfth., einfach blühend, blutrot m. gelbem Stern 0.70
- — **Frau Geheimrat Gruson**, brusth., großblumig, goldgelb .. 0.40
- — **Golden Climax**, tischh. 9/11, späte seltsame goldgelbe Blüten 1.25
- — **Golden Rehauge**, knieh., P goldgelber Sport von Rehauge, frosthart auch in der Blüte 0.50
- — **Goldregen**, tischh., einfach blühend, goldgelb 0.60
- — **Goldschopf**, leuchtend goldorangebronze; N. blaue Astern 0.40
- — **H. A. Crane**, bräunlich-rot; N. Aster E. Erlkönig 0.60
- — **H. A. Grove**, karminrot; N. weiße Herbstastern 0.60
- — **Heiderose**, kräftig rosa, einfach blühend 0.70
- — **Hayes Yellow**, äußerst blühwilliger gelber Oktoberblüher, Pomponform 0.50
- — **Herbstfeuer**, brusth., feurig rotbraun; N. Aster n. b. Saturn . 0.40
- — **Herbstkönigin**, bernstein mit lichtzartlila 0.40
- — **Herbstrubin**, leuchtend rubinrot; N. Oktobermarguerite .. 0.60
- — **l'Africaine**, tiefdunkelrot; N. Aster ericoides 0.50
- — **La Triomphante**, großblumig rosalila; N. Solidago 0.40
- — **Nebelrose**, brusth., hellsilberrosa; N. weiße Nebelrose .. 0.40
- — **Novembersonne**, späteste goldgelbe; N. Herbstfeuer 0.50
- — **Padoka**, warm erdbeerrosa Pompon-Chrysantheme 1.25
- — **Purpur**, leuchtend rubinpurpurn; N. Aster Boltonia 0.40
- — **Rehauge**, knieh., P rehbraun, in der Blüte unempfindlich gegen Nachtfrost 0.40
- — **Schnee-Elfe**, tischh., P viele schneeweiße Köpfchen; N. Rehauge 0.40
- — **Schwarzrot**, tischh. dunkelrot; N. gelbes Herbstlaub .. 0.40
- — **Stella**, einfach blühend, schneeweiß, zarter Duft 0.40
- — **Valeska**, einfach blühend, stumpfrot 0.40
- — **Weiße La Triomphante**, warm elfenbein-weiß 0.40
- — **Weiße Nebelrose**, brusth., gegen Nachtfröste unempfindliche späte Sorte; N. wilder Wein 0.40
- — **Wupper**, herrlich bronzefarben, einfach blühend 0.70

2. **Oktober-Margueriten besonderer Art** ○ ◗ ▯ ✕ △

- **àrcticum**, fußh., weiße grönländische Zwergmarguerite des Herbstes; N. Aster amellus, Colchicum und Herbstcrocus in späten Formen 0.50
- **azaleànum**, kniehoch 9/11, hellrosa Zwergchrysantheme einfachblühend 1.50
- — **King Cushion**, leuchtend lachsrosa Zwergmarguerite ... 2.50
- — **Queen Cushion**, schneeweiße Zwergmarguerite 2.50

koreànum: Die neuen Koreanum-Hybriden zeichnen sich als einfach blühende, winterharte Chrysanthemen für den Herbst in den verschiedensten Farben aus. Ihnen ist besondere Reichblütigkeit, große Haltbarkeit in der Vase und ein prächtiger Duft eigen; sie eignen sich sowohl für Blumenbeete (Rabatten) und zum Schnitt, als auch in zartfarbigeren Sorten für Naturgärten aller Art. Benachbarung wie bei Chrysanthemum indicum

- **koreànum**, knieh. 10/11, einfachblühende winterfeste weißrosafarbene Spätherbstmarguerite, prachtvolle Schnittblume 0.40
- — **Apollo**, feurig rot .... 2.—
- — **Autokrat**, einfachblühend orangescharlachrot mit gelbem Ring 2.50
- — **Ceres**, bernsteingelb .... 2.—
- — **Country Girl**, frisch rosa-lila 0.80
- — **Crimson Splendour**, tief karminrot .... 2.—
- — **Daphne**, prächtig lachsrosa 1.50
- — **Diana**, zart hellrosa 0.80
- — **Hebe**, dunkelrosa 0.80
- — **Intensity**, leuchtend karminrot einfachblühend, kräftiger Wuchs 2.50

Chrysànthemum koreànum 1 Stck.
— **L'Innocence,** schönes klares Weiß 0.80
— **Luise Schling,** tischh. 10/11, rosafarbene, sehr große einfache Blüten .... 3.—
— **Mars,** tief purpurrot 1.50
— **Orion,** dunkelgelb .... 2.—
— **Orange Wonder,** prächtig kupferorange, einfachblühend 3.—
— **Sappho,** mittelhoch bleibend, einfachblühend frischgelb 2.—
— **Saturn,** leuchtend orangebronze, einfachblühend .... 2.—
— **Sequoia,** amberlachsfarben, gefüllt blühend 2.50
— **Venus,** leuchtend lachsrosa, früh .... 2.—

uliginòsum, brusth. 9/10, ungarische weiße Oktobermarguerite; N. farbige Astern, Chrysanthemum 0.50

3. Weiße Sommermargueriten ○ ☽ ⌷ ✕
Partner: Mohn, Lilien, Rittersporn, Phlox, Lupinen, Iris sibirica

màximum (Leucanthemum), hüfth. 6/7, weiße Sommermarguerite 0.30
— **Breslau,** halbgefüllte Frühsommermarguerite 0.60
— **Fiancèe,** tischh., edle kraftvolle, nicht umfallende Erscheinung 0.80
— **fimbriàtum,** gefranste Sommermarguerite, gute Haltung .. 0.60
— **Gruppenstolz,** knieh., großblumig, fester Wuchs; N. roter Phlox, **wichtigste niedrige Sorte** 0.60
— **Non plus ultra,** eine der großblumigsten Sommermargueriten 0.70
— **Ophelia,** hüfth., crèmeweiß; N. Delphinium 0.60
— **Phänomen,** phänomenal große weiße Sommermarguerite; N. Phlox Juliglut 0.80
— **Phyllis Smith,** hüfth., weiße Straußenfedermarguerite mit schön gelocktem Blütenblattkranz .... 1.—
— **Rentpaier,** knieh., frühe große Wiesenmarguerite 0.50
frosthärteste aller, **wichtigste hohe Sorte** 0.50
— **Sanssouci,** hüfth., besonders großblumig und fest gebaut,
— **Vollendung,** riesenblumig, schneeig weiß 0.50

oreades s. u. Matricaria

praècox Maitag, knie—tischh. 4/5, ganz frühe weiße Stauden-Marguerite, bis in den Mai hinein blühend .... 1.—

vulgare Edelstein, fußh. 5/7, cremeweißgefüllte Wiesenmarguerite 0.70

5. Bunte Frühlingsmargueriten ○ ☽ ⌷ ✕
Am besten werden diese, die leider so leicht umfallen, nur in Schnittblumen-Gärten oder -Beeten angepflanzt

a) einfach blühende Sorten:

ròseum Dr. Bosch, tischh., leuchtend lachsrosa 0.80
— **Eileen May Robinson,** tischh., leuchtend lachsrosa 0.70
— **Gnom,** fußh., rosenrot 0.80
— **Hamlet,** tischh., altrosa 0.70
— **Harold Robinson,** leuchtend blutrot .... 1.—
— **James Kelway,** dunkelblutrot 0.70
— **Langport Scarlet,** leuchtend karminrot 0.70
— **Scarlet Glow,** glühend scharlachrot .... 1.—
— **Schneekönigin,** schneeweiß .... 1.—

b) gefüllt blühende Sorten

ròseum Deutsche Kaiserin, tischh. 5/6, kräftig lachsrosa 0.80
— **Ivonne Cayeux,** halb gefüllt, crèmegelb 0.70
— **Lord Roseberry,** knieh., leuchtend blutrot 0.80
— **Montblanc,** schneeweiß 0.70
— **Queen Mary,** dicht gefüllt, altrosa 0.70
— **Vestale,** leuchtend silberrosa 0.70

Chrysaboltònia, Asternmarguerite, Korbblütler ○ ☽ ⌷ ✝ ✕
pulchèrrima, mannsh. 9/11, ein Bastard zwischen Chrysanthemum und Boltònia mit großen rosa Margueritenblüten auf schönem Astierngerüst; N. wie bei Chrysanthemum 0.60

Chrysòpsis, Goldschälchen, Korbblütler ○ ● △ ‖ ✝
villòsa Rutteri, fußh. 6/7, gelbe Kissenmarguerite; N. Veronica 0.40

Cichòrium s. u. Zweijahresblumen

Cicuta s. u. Sumpfpflanzen

Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse ☽ ☽ ● ✝ ⌷ ✕ ♠ ⊥
acerina, hüfth. 7/9, weiße Nierenblattsilberkerze; N. Heuchera und Polomis 0.60
— **compàcta,** neue zwergige Art mit rosa Knospen .... 1.—
cordifòlia, mannsh. 8/9, crêmeweiße Spitzenkandelaber; N. Monarda, Astilben 0.60
hỳbrida Armleuchter, brusth. 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schweeweiß; N. Herbstaconit und Anemone 0.80
racemòsa, brusth. 7/8, crêmegelbe Sommer-Silberkerze 0.60

Circaèa, Hexenkraut, Nachtkerzengewächse ⌀ ● △ ✝ ✕
intermèdia, knieh. 5/7, zartweißrosa-farbenes Blütengezitter für schattigste Plätze, unverwüstliche Polsterdecken 0.60

Cirsium, Schmuckdistel Korbblütler ○ ✝ ✕ ⚒ ♠
spinosìssimum, knieh. 6/7, schwefelgelbgrüne Stutzerdistel der Alpenwiesen 1.25
Velenòvskyi, brusth. 6/7, violette Kopfdistel mit bizarrem Silberlaub; N. Schmetterlingsmagnet 0.60

Clèmatis, Waldrebe, Ranunkelgewächse ○ ● ✝ ✕
Davidiàna, tischhohe blaue Staudenrebe .... 1.—
rècta grandiflòra, hüfth. 5/6, weiß, schön zum Schnitt, duftend; N. Pinus montana, Heuchera 0.50
— **purpùrea,** rotlaubige Staudenrebe mit weiß. Blüten, selten 1.50

Codonòpsis, Tigerglocke Glockenblumengewächse ○ ● △ ƒ ✕ ∠
ovàta, fußh. 6/7, rem. blaßporzellanblaue Glöckchen mit groben Schlundflecken; N. Polsterpflanzen 0.50

Còlchicum s. u. Blumenzwiebel

Bringe in Staudenbeete Streublumenzwiebeln für Zwischenflor unter

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1 Stck.

Convallària, Maiglöckchen, Liliengewächse ○ ● ⚔ ✝ △ ∠ ϒ
maialis, fußh. 5, großblumiges echtes Duftmaiglöckchen; N. Asarum, Farne, Asperula, Schattengräser, Scilla hispanica
a) Blühkeime allein 0.10
b) Pflanz- und Blühkeime gemischt 0.05
— **ròseus**, seltenes rosa blühendes Maiglöckchen mit roten Beeren, ein Keim 0.80
polygonàtum s. u. Polygonatum

Coreòpsis, Mädchenauge, Korbblütler ○ ⊥ ✝ ⚔
Benachbarung: Gräser, Asteramellus und ähnliche sommerblühende, Salbei, Artemisia
lanceolàta, hüfth. 6 S, rem. goldgelber Reichblüher 0.30
— **Perrys Var.**, halbgefüllt, großblumig orangegelb 0.80
— **oculàta**, leuchtend gelb mit dunkelrotem Auge 0.50
tripteris, brusth., frischgelb mit schwarzem Stern 0.60
verticillàta, knieh. 7/8, goldgelbes Netzblattschöngesicht 0.40
— **grandiflòra**, knie- bis tischh., andersartiges Gelb als vorige, nicht Verbesserung, sondern neue Form 0.60

Coriària, Gerberstaude, Gerberstaudengewächse ○ ☽ ✝ ⚔ ϒ
japònica, knieh., ab 6 rem., gelbe Blüten werden in gebogenen Rispen von roten Beeren abgelöst; N. Linum, Sommersalbei 1.50
terminàlis xantocàrpa, orange-goldgelber Beerenschmuck 1.50

Còrnus, Staudenhartriegel, Hartriegelgewächse ● ✝ △
canadènsis, Bodengrüner mit weißen Blüten und roten Beeren 1.50

Coronària s. u. Lychnis

Cortaderia s. u. Schmuckgräser

Cortùsa, Scheinprimel, Primelgewächse ● △ ✝
Matthìoli, fußh. 5/6, rem., violetter Schattendauerblüher 0.50

Corydalis, Lerchensporn, Mohngewächse ● ○ △ / ✝
N. Farne, Walderdbeeren, Aquilegia, Thalictrum, Frühlingsanemonen, Schattengräser
bracteata und andere s. u. Blumenzwiebel
càva, fußh. 4/5, fliederfarbener Waldlerchensporn 0.50
— **àlba**, schneeweißer Waldlerchensporn 0.50
cheilanthifólia, fußh. 5/6, elfenbeinweiß-gelber Lerchensporn für sonnige Plätze 0.80
lùtea, fußh. 5/11, rem. dankbarer gelber Schattenmassenblüher, auch für Plätze vollen Wurzeldruckes (nur mit **Topfballen anzusiedeln**) 0.50
— **àlba**, lichtweißer Schatten-Lerchensporn 0.60
nòbilis, knieh. 4/5, großer goldgelber Frühlingslerchensporn 0.80

Cótula, Fiedermoos, Korbblütler ○ ⌀ ✝ △ ✝
squàlida, P 6/7, braungrünes dichtes Polster, gelbgrüne Sternchen darüber; N. Cotyledon, Acaena glauca, Lilium, Linum flavum, einfachblühende Polyantha- und Teerosen 0.40

Cotylèdon, Nabelkraut, Dickblattgewächse ○ ☽ △ / ✝ ||
simplicifólia, gn. 6, zierliche Goldhängerispen über wintergrünen Rosetten 0.50

Cràmbe, Meerkohl, Kreuzblütler ○ ☽ ⊥ ⚔ ∠ ✝ ♣
cordifólia, mannsh. 5/6, weißes duftendes Riesenschleierkraut; N. Juniperus Pfitzeriana, Pseudotsuga Douglasii ... 0.70

Cròcus s. u. Blumenzwiebel

Crucianèlla, Klebkraut, Krappwurzelgewächse ○ ☽ △ ✝ / ⚔ ∠ ⚔
stylòsa, fußh. 5/7, rem. karminrosa „Riesenwaldmeister"; N. Veronica 0.40

Cyclàmen s. u. Blumenzwiebel

Cyperus s. u. Schmuckgräser

Cypripèdium, Frauenschuh, Orchideengewächse ⌀ ☽ △ ✝ ⚔ ⊔
calcèolus, fußh. 5/6, gelber, braunflügeliger echter Frauenschuh, Kulturpflanzen; N. Waldmeister, Kleinfarne 1.25
spectabile, rosa-weißer Frauenschuh, sehr selten .... 3.—

Cystòpteris s. u. Farne

Dàctylis s. u. Schmuckgräser

Dahlien s. u. Blumenzwiebel- und Knollengewächse

Datisca, Hanf, Hanfgewächse ○ ⌀ ✝ ⚔ ▯
cannabìna, mannsh. 7/8, dekorativer Riesenhanf 0.80

Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ☽ ⚔ ▯ teils ✝
Alle nicht eigens als „gefüllt" bezeichneten Sorten sind einfach blühende. Als besonders reizvolle Partner für den Edelrittersporn empfehlen wir Rosen aller Arten, vor allem Kletterrosen, Phlox, Chrysanthemum maximum, Helenium, Lilium, Heliopsis, dunkellaubige Gehölze u. a. m., Lychnis chalcedonica.

1. Unsere Bornimer meltauwiderstandfähigen Züchtungen

cultòrum Alpenbote, mannsh., meltaufrei. Idealrispen in idealem Gentiana-verna-Blau mit weißem Auge. Dieses azurfarbene Getürm frohlockt weithinwirkend aus allen Gruppen und gehört dem längstblühenden Rittersporn dieser wichtigsten Farbenstufung .... 5.—
— **Berghimmel,** mannsh., erster sehr meltauwiderstandsfähiger deutscher Rittersporn, der mit seinem wundervollen Himmelblau und der weißen Mitte seinem Namen vollauf gerecht wird 1.25
— **Blauglut,** meltaufrei, prächtige Garten- und Schnittsorte mit breiten strammen Riesenbüschen kleinrispigerer reinblauer Blüten .... 3.—
— **Blaurake,** brusth. 6/7, niedrige breitstutzige Züchtung, die in dem bekannten Traumulus-Blau schon blüht und verblüht, ehe letztere Sorte begonnen hat .... 6.—
— **Blautanne,** absolut meltaufreier Riesen-Belladonna-Rittersporn von tiefem überzeugendem Blau, mit blauem Auge, ganz spät und lange blühend, etwas stabbedürftig .... 6.—
— **Blickfang,** entfaltet über meltaufreiem Laub auf starkem, starrem Gerüst große Schönheit halbgefüllter Blumen in hellblau und rosa, mannsh. .... 4.—

Delphinium cultòrum — 1 Stck.

— **Dein blaues Wunder,** mannsh., bildet alsbald 20stielige Büsche mit hellazurblauen Blumen deren Schönheit bei bestem Willen nur schwer zu übertreffen ist .... 5.—

— **Enzianherold,** mannsh. 6/7, ist eines der erstaunlichsten und starklebigsten aller Delphinium. Mit dem schönen Frühlingsenzianblau verbündet er makellose Blütentürme auf gesunden Gerüsten völlig einwandfreien Baues. Von Meltau nie eine Spur .... 7.—

— **Enzianturm,** reines tiefes Enzianblau mit schneeweißem Auge .... 3.—

— **Ernst von Borsig,** tiefes samtiges Enzianblau, auffallend .. 4.—

— **Fön,** großer, tief-dunkel-lilablauer Edelrittersporn mit rötlichen Tönen, robust und meltaufrei .... 2.—

— **Glasturm,** mannsh. 6/7, die hellblauen, gläsernen, oft auch ein wenig mit rosa Scheinen durchwölkten Rispen sind von einer unwirklichen Zartheit, besonders im Dämmerlicht, werden aber von Gerüsten unglaublicher Derbheits- und Ueppigkeitseigenschaften getragen. Fehler fehlen vollständig .... 7.—

— **Gletscherwasser,** bringt üppig gebaute Büsche von so leuchtend hellem Eisblau, daß ihm keine Sorte gleicht. Ein Gewirr von Seitenrispen sorgt für Langflor 2.50

— **Gnom,** neuer Bornimer Zwergrittersporn, meltaufrei und windfest, klares Himmelblau .... 4.—

— **Größenwahn,** hellblau, oft mit kleinen rosa Wimpeln und weißem Auge, riesenrispig, erst ab drittes Jahr voll ausgebaut 2.50

— **Gute Nacht,** der früheste der nachtblauen Rittersporne, zugleich der längstblühende unter den Dunklen, behält seine Blütenteller noch in voller Wirksamkeit, wenn die grünen Früchte bereits in langen Reihen durch alle Blüten von unten bis oben dringen. Im Alter etwas stabbedürftig .. 4.—

— **Havelland,** gefüllt blühend, kornblumenblau mit warmamethyst und weißem Auge 1.25

— **Kirchenfenster,** tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge von der Farbensattheit alter Glasmalerei 2.50

— **Kreuzritter,** meltaufreie Verbesserung der alten, dunkelblauen, gefüllten Sorte „Reverend Lascelles". Auch das große, weiße, blaubandierte Auge ist neu erstanden ..... 5.—

— **Lautsprecher,** bekam diesen Namen wegen seiner Großblumigkeit und der Fernwirkung der kornblumenblauen Blüten .... 3.—

— **Leuchtturm,** auffallend hellblau mit moosgrünem Auge .. 1.50

— **Morgenstrahl,** warmes, tiefes Hellblau mit schönem Rosa und weißem Auge 2.50

— **Nachtauge,** festgedrungene, nur etwa anderthalb Meter hohe, frühblühende Büsche mit kaltblauen, schwarzkernigen Blumen .... 4.—

— **Nachthorn,** tief dunkelblaues Gegenstück zu Größenwahn mit früher blühenden Riesenrispen, halb gefüllt, leider zuweilen Rispenknicker bei Regen 1.50

— **Nostradamus,** arbeitet ihre halbgefüllte Pracht von dunkelstem Amethyst aus reinen Enzianrändern heraus; stämmiger Früh- und Langeblüher von unersetzlichen Werten .... 4.—

— **Opalsäule,** ein stämmiger, mittelhoher Bursche mit großen, silberblauen, rosa ausgelegten gefüllten Tellerblumen .... 4.—

— **Perlmutterbaum,** zeigt alljährlich immer wieder erfreuliche Schönheitseigenschaften, Widerstandskräfte und Willigkeiten endlosen Nachflors, große Blumen in glasklarem Hellblau mit frischem Perlmutterrosa und grünschwarzem Auge, baumstarke Rispen .... 5.—

— **Purpurritter,** gefüllt blühender Malvenrittersporn in dunklem Enzian mit breitflächiger, einfarbig purpurvioletter Füllung und weißem Auge, besonders beim Abendsonnenlicht mit unvorstellbaren Lichtwirkungen .... 2.—

— **Sonntagskind,** leitet eine ganz neue, hier entstandene Rasse etwa meterhoher Rittersporne ein und sieht aus wie eine üppige opalfarbene Levkoje .... 4.—

— **Stichflamme,** läßt aus gedrungenem, starklebigem Busch schmale lange, leuchtend azurblaue Rispen aufschießen .. 4.—

— **Tempelgong,** frühblühender weithin auffallender, mannshoher, gefüllter Rittersporn von tiefen, schweren Farbtönen, nachtblau mit purpurrot .... 4.—

— **Traumulus** ist unsere Stammpflanze, aus der alle meergrünblauen Rittersporne entstanden, die nur deshalb in unseren Katalogen bisher nicht genannt wurde, weil sie sich langsamer vermehren läßt und auch ohnehin schon immer starker Nachfrage unterlag .... 6.—

— **Tropennacht,** schöner Dreiklang der Farben nachtblau, enzianblau, rot und weiß, getragen von freudigem Gerüst, farblich klar durchleuchtet, gut rem. .... 4.—

Bornimer Neue Hybriden, große Auswahl meltaufreier Nachzucht der Bornimer Neuzüchtungen

a) in Farben gemischt 0.50

b) in Farben sortiert .... 1.—

2. Ausländische und andere bekanntere Rittersporusorten

cultòrum Ann Baker, großblumig, einfach hellblau .... 2.—

— **Blue Gown,** leuchtend ultramarinblau 2.50

— **Cambria,** Böcklinblau mit heliotropfarbenen Scheinen, gefüllt 0.80

— **Duchesse of Portland,** halb gefüllt, leuchtend blau mit kleinem weißen Auge, auffallender Farbton .... 5.—

— **Edward Bromel,** tiefschwarzblau mit großem weißen Auge, zeigte sich hier, wenn auch nicht meltaufrei, so doch als Verbesserung von Reverend Lascelles .... 3.—

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

Delphinium cultòrum 1 Stck.

— **Friedrich Nagels,** dunkelschwarzblau, weißes Auge, gefüllt 1.—
— **F. W. Smith,** klar enzianblau mit weißer Mitte .... 1.—
— **Golden Gown,** große einfache Blumenschalen in frischem klarem Rahmgelb, beste gelbe Sorte, hier auch widerstandsfähiger als Mikie Ruys und ähnliche .... 5.—
— **Hewitts Superb,** großblumig, hellblau mit malvenrosa und eigenartig schwarzem Auge .... 3.—
— **Himmelsauge,** ganz dicht rosettenartig gefüllt, hellblau in langen Rispen, sehr spät 1.50
— **Jan van der Meulen,** auffallende Neuheit in tiefem Schwarzpurpur mit samtigem Glanz und weißem Auge, wohl der nachtblaueste aller Rittersporne .... 5.—
— **Lady Grace,** leuchtend kornblumenblau, schwarzgrünes Auge 1.50
— **Lady Eleanor,** himmelblau und rosa, innere Blütenblätter gewellt 2.00
— **Millicent Blackmore,** riesenblumig, azurblau mit malvenrosa und moosgrünem Auge .... 3.—
— **Mrs. Foster Cunliffe,** großblumig, gefüllt, lila mit rosa und türkisblauen Spritzern .... 2.—
— **Mrs. Townley Parker,** einfach himmelblau 1.50
— **Nora Fergusson,** gefüllt, hellblau mit rosa .... 1.—
— **van Veens Triumph,** silberblaues Unikum, von großem Reiz zwischen anderen 1.25
— **Violet Robinson,** riesenblumig, klar violettblau mit abstechendem weißen Auge .... 5.—
Ruysii Rosa Ueberraschung, hüfth. 5/8, erster rosa Rittersporn ohne blaue Nebentöne 3.80

3. Belladònna-Rittersporne; das sind leichtgebaute, graziöse Ritterspornarten mit vielen Nebenrispen, die aber meist einer Stütze bedürfen.

Belladònna Andenken an August Koenemann, brusth. 6/7, rem., enzianblau mit Rot und Weiß 0.50
— **Arnold Böcklin,** leuchtend enzianblau 0.50
— **Bayard,** hellblau mit rosa 0.50
— **Constance,** prachtvoll enzianblau mit weißem Auge ...... 1.—
— **Lamartine,** schwarzblau, meltaufrei, niedrig 0.70
— **Moerheimii,** reinweiß, unersetzlicher weißer Helfer 0.50
— **Tancred,** dunkelblau mit weißem Auge 0.50
— **Widukind,** klares leuchtendes Wasserblau 0.50
sulphureum s. u. Zweijahresblumen

4. Steingarten-Rittersporn ○ ☽ △ ✕ ⚘

grandiflòrum (sinense), knieh. 6/7, chinesischer enzianblauer Zwergrittersporn; N. Oenothera missouriensis, Lotus, Helianthemum 0.50
— **album,** weißer Zwergrittersporn; N. Veronicateppich 0.50
nudicaule s. u. Zweijahresblumen

Dennstaèdtia s. u. Farne

Dentària, Zahnwurz, Kreuzblütler ☽ △ ⚘ ✕
digitàta, knieh. 3/4, violettlila, Schattenblüher 0.80

Diánthus, Nelke, Nelkengewächse

1. Wildnelken; N. Acaena, Campanula, Veronica, Sedum, Thymus, Erica, Polstergräser ○ △ || ⚘ ∠

alpinus, P. 5/6, großblumige rosafarbene Kissennelke .... 1.—
arenàrius, P. 7/8, rosablühend, duftend, rasenartig wachsend 0.50
caèsius Blaureif, P. 5/6, blauestes Polster auch durch den Winter, hellrosa blühend 0.80
— **carminèus,** rosenrote Pfingstnelke, graugrünes Polster; N. Berberis Thubergii atropurpurea 0.45
— **compàctus,** großblumig, altrosa 0.50
— **grandiflòrus,** rosa und weiße Töne gemischt; N. Campanula carpathica und Ornithogalum 0.40
— **Pfingstkönigin,** karminrote Pfingstnelke mit blauem Polster; N. Cottage-Tulpe Carrara .... 1.—
carthusianòrum, fußh. 6/7, karminrote kleine Nelke 0.50
cruèntus, knieh. 6/7, scharlachrote Ballnelke 0.40
deltoides àlbus, gn. 6/7, weiße, rotgeäugte Heidenelke; N. folgende und Glockenblumen 0.40
— **splèndens,** karminrote Heidenelke; N. Oenothera 0.40
glaciàlis neglèctus, P. 5/6, echte lachsrote, ausdauernde Alpennelke; N. Sagina, Sempervivum 0.50
Knàppii, fußh. 6/7 rem., gelbe Wildedelnelke; N. Veronica 0.80
musàlae, kleines, derbes, rosa Polster .... 1.—
pinifòlius, P. 5/6, weiß blühend, tief geschlitzt, braunes Auge 0.40
strictus, P. 5/6, dichtrasiges grünes Polster mit reizenden kleinen Blüten für Fugen und Halden 0.50
supèrbus s. u. Sumpfpflanzen
zonàtus, P. 5/6, Duftwildnelke, weiß mit karmin Auge 0.40

2. Gartennelken ○ || ✕ ▯

barbàtus s. u. Zweijahresblumen
caryophýllus s. u. Zweijahresblumen
plumàrius Altrosa, P. 5/6, rosa gefüllte Federnelke 0.50
— **Diamant,** edelste weiße Federnelke 0.60
— **Liberty,** frisch lilarosa 0.50
— **Maischnee,** schneeweiß 0.50
— **Saxonia,** tief karminrot 0.60

Dicèntra, Herzblume, Mohngewächse ○ ☽ △ ✕ ▯
exìmia, fußh. 5/6, rosafarbene Zwergherzblume 0.5
spectàbilis, hüfth. 4/5, altbekanntes „Tränendes Herz"; N. Rhododendron und Narzissen 0.6

Dictàmnus, Feuerbusch, Rautengewächse ○ ☽ △ ✕ ▯
Nachbarn: Gräser, Veratrum, Sommermarguerite
àlbus caucàsicus, hüfth. 5 6, rosenroter großer Diptam 0.7
fraxinèlla, knieh. 5 6, kleiner rosa Diptam 0.7
— **àlbus,** weißer Diptam 1.2

Digitàlis s. u. Zweijahresblumen

1 Stck.

Dodecàtheon, Götterblume, Primelgewächse ○ ☽ △ ✱ ⊔ ✕
Nachbarn: Epimedium, leichte Gräser, Windröschen
Lemoinei atropurpúreum, fußh. 5.6, dunkelroteste aller 1.50
meàdia, rosa Hängeglocken 0.60
— **Belle Mauve,** fliederfarbene Götterblumenkönigin 0.80
— **Eclipse,** rosalila, gelbes Auge .... 1.—
— **Purity,** Schneegötterblume mit braunem Auge 1.50
— **Rossini,** rosa, starke Kandelaber 0.70
— **Violet Queen,** tief violett, gelbes Auge; N. D. Purity .. 1.25

Dorònicum, Gemswurz, Korbblütler ○ ☽ ✱ △ △
caucàsicum, knieh. 4/5, früheste gelbe Frühlingsmarguerite; N. Anchusa myosotidiflora 0.40
cordifólium, knieh. 5/6, großblumige goldgelbe Frühlingsmarguerite; N. Anchusa, Dicentra, Iris 0.40
hýbridum Mme. Masson, großblumige Neuheit; N. Polemonium, Pulmonaria 0.60
pardaliànches, robustes Wilddoronicum, prächtiger Bodengrüner, auch für schattigste, dürre Plätze 0.40

Douglàsia, Schlüsselspeik, Primelgewächse ○ △
Vitaliàna, P. 3/4, silbergraues Polster, gelbe Trichterblütchen 0.80

Dràba, Hungerblümchen, Kreuzblütler ○ / ☽ △ ÷
Nachbarn: Linaria, Sedum, Sempervivum, Zwergcampanula, Mauerstauden kleinerer Art
acaùlis, P. 4/5, goldgelbes Kissen-Hungerblümchen 0.50
aizoìdes, Gold-Hungerblümchen für Fugen 0.40
bruniifólia, dichtes Rasenpolster, goldgelb 0.40
Dedeàna, kleines Schneehungerblümchen 0.60
Doèrfileri, andersartiges Schneehungerblümchen 0.50
Haynàldii P. 3/5, klargelbes edles Hungerblümchen 0.80
nivàlis, Milchhungerblümchen 0.50
olýmpica, dicht blühendstes Teppichhungerblümchen 0.50
rèpens, überschäumend chromgelb; N. Aubrietia in blauen Tönen, Iris pumila 0.40

Dracocèphalum, Drachenkopf, Lippenblütler ○ ☽ ✱ ✕ ⊔
Forrestii, prächtig violettblauer Spätblüher 1.25
hýbridum Vivid, weinrote Etagenerica-Neuheit 0.60
Ruyschiànum, knieh. 6/7, rem., leuchtend blau; N. Lavatera 0.50
virginiànum àlbum, brusth. 6/8, weiße Etagenerica; N. Gräser 0.30
— **róseum,** hellrosa, prächtige Schnittblume 0.30

Drýas, Silberwurz, Rosengewächse ○ ☽ △ / ÷
octopétala, P. 6/8, immergrüner Teppich, elfenbeinweiße Blüten, wollige Samenköpfe; N. Heuchera, Glockenblumen 0.80
lanàta, silbern behaart, reich blühend und gut remontierend 1.—

Dryòpteris s. u. Farne

Echìnops, Kugeldistel, Korbblütler ○ ☽ ✱ ✕ ⊔ ♠
níveus, mannsh. 6/9, weiße Kugeldistel, prächtige Laubschmuckpflanze 0.60
ritro, stahlgraublaue Kugelköpfe; N. Heliopsis 0.40
húmilis cyànea, tief stahlblau; N. Helenium 0.60

Echíum, Natterkopf, Borretschgewächse ○ ✱ ✕ ☡
vulgàre, knieh. 6/8, blauer Naturgartenblüher 0.50

Élymus s. u. Schmuckgräser

Epilóbium, Weidenröschen, Nachtkerzengewächse ○ ☽ ✱ ✕ ⊔
rosmarinifólium, hüfth. 7/9, purpurrosa 0.80

Epimèdium, Elfenblume, Sauerdorngewächse ○ ● △ ✱ ‖ ♠
bicolorum, rotgrünes Laub, rotgelbe Blüten 1.25
lilacinum, fußh. 4/5, zart lilarosa 0.60
macrànthum, schneeweiße Gabelelfenblume, selten 0.80
Musschiànum, Schneesockelblume; N. rote Primeln 0.60
— **rúbrum,** blutrot; N. Mertensia, gelbe Primeln 0.60
pinnàtum èlegans, goldgelb mit rotem Auge 0.80
sulphúreum, Schwefelelfenblume; N. Omphalodes 0.60

Epipàctis s. u. Erdorchideen
Equisètum s. u. Sumpfpflanzen
Erànthis s. u. Blumenzwiebel
Eremùrus s. u. Blumenzwiebel
Erica s. u. Zwerglaubgehölze

Erígeron, Feinstrahl, Korbblütler ○ ☽ ⊔ ✱ ✕ ☡
Nachbarn: Pentastemon, halbhohe Campanula, Artemisia, Gräser, Lilien
hýbridus Asa Gray s. u. Zweijahresblumen
— **Quàkeress,** knieh. 6/7, rem., rosalila Dauerschnittblume; N. Lavendel 0.50
— **Sommerneuschnee,** lichtes Weiß; N. roter Phlox 0.60
mesagrànde speciòsus, dunkelblau; N. Helianthemum 0.50
speciòsus Hundsstern, knieh. 7/8, späteste der zugleich dunkelsten Feinstrahlarten 0.70
— **róseus,** kräftig rosa 0.70
— **semiplènus,** lavendellila, halb gefüllt 0.50
— — **nànus,** fliederlila gefüllt; Asclepias tuberosa 0.60
— **Wuppertal,** großblumig, zartlila; N. Oenothera 0.70

Erìnus s. u. Zweijahrsblumen
Erióphorum s. u. Sumpfpflanzen

Eriophýllum, Goldmarguerítchen, Korbblütler ○ ☽ △ ✱ ‖
caespitòsum, fußh. ab 6, rem., goldgelbe Teppichmarguerite; N. Linum perenne, Nepeta 0.50

Eròdium, Reiherschnabel, Storchschnabelgewächse ○ △ / ✱
chamaedryoìdes rósea, P. 5/6 rem., lilarosa 0.60
chrysànthum, fußh. ab 6, rem., hell schwefelgelb .... 1.—
macradènum, fußh. ab 6, rem., weißrosa mit rubinrotem Kehlfleck; N. Festuca 0.50

Erýngium, Edeldistel, Doldenblütler ○ ☽ ✱ ✕ ⊔ △
Nachbarn: Gräser, Nepeta, Artemisia, Campanula carpathica alba, Erigeron
alpìnum, knieh. 6/7, echte Alpenfiligrandistel; N. Gypsophila 0.60
— **atroviolàceum,** prächtige dunkelviolette Filigrandistel-
— Neuheit .... 3.—

Die Felder unserer Bornimer Rittersporne stehen im Juni, Juli und August in Vollflor

Erýngium alpínum 1 Stck.
— **luxùrians**, robustere kräftige Prachthybride der Alpenedeldistel, grausilbern .... 3.—
Bourgàtii, fußh. 6/7, silbergraue Zwergdistel; N. Festuca 0.60
giganteum s. u. Zweijahresblumen
plànum coerúleum, brusth. 7/8, blaugraue Hochdistel; N. Panicum 0.30
— **Blauer Zwerg**, knieh. 7/8, stahlblaue Edeldistel; N. Panicum 0.80
yuccaefólium, tischh. 6/7; eigenartiger Bursche mit palmlilienartigen Blattköpfen für Heide-, Stein und Naturgärten und vor allem als Partner für Opuntien und winterharte Sukkulenten 1.50
Zabélii Violetta, knieh. 7, ultramarinviolett; N. Gypsophila Rosenschleier 0.60

Erythrónium s. u. Blumenzwiebel

Eupatórium, Dost, Korbblütler ○ ● ⊔ ✕ ✝
Nachbarn: hohe Lysimachia, Lythrum, Adenophora, Filipendula
ageratoìdes, hüfth. 6/7, schneeweißer Schattenblüher 0.40
cannàbinum s. u. Sumpfpflanzen
purpúreum, mannsh. 7/8, karminrosa Mammutdost 0.50

Euphòrbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ◗ △ ✝ ✕ ⊼
cyparìssias, fußh. 6, rem., Lockpflanze für den Wolfsmilchschwärmer, prachtvolle Herbstfärbung 0.40
epithymoìdes (polychroma), knieh. 4/6, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch, Partner für viele Frühlingsblüher .. 0.60
— **frùcto-rúbra**, rotfrüchtige Form 1.25
làthyris, knieh., eigenartig steil mit kreuzförmig abgespreizten silberblauen Blättern; der Wurzelsaftgeruch soll Wühlmäuse fernhalten 0.60
myrsinìtes, fußh. 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten; N. Allium einsprengen oder Ornithogalum 0.50
palùstris s. u. Sumpfpflanzen

Festùca s. u. Schmuckgräser

Filipèndula, Staudenspiraea, Rosengewächse ○ ⊘ ◗ ✕ ✝ ⊔
Nachbarn: Außer wie bei Eupatorium noch Monarda, Phlomis, Cimicifuga, Rodgersia
arùncus s. u. Aruncus silvester
hexapétala flòre-plèno, knieh. 5/6, schaumweiß gefüllt; N. Myosotis 0.50
palmàta élegans, tischh. 6/7, zart rosafarbene Schmuckspiere, lebensstark und unverwüstlich 0.50
— **lobàta**, schneeweiße Schmuckspiere 0.60
— **rúbra**, leuchtend karminrubin, prächtig 0.70
rúbra venústa, mannsh. 7/8, rosafarbene Königsspiere; N. Cimicifuga, Campanula, Hosta 0.60
— — **pygmaèa**, knieh. 7/8, pfirsichfarbene Zwergkönigsspiere 1.20
ulmària s. u. Sumpfpflanzen
— **flòre-plèno**, mannsh. 7/8, weiß gefüllte, duftende Mandelspiere; N. Lythrum, Monarda, Königsspiere 0.50

Fragària, Erdbeere, Rosengewächse ○ ● ✝ ‖ △ ϒ
índica, fußh. 5/6, rem., gelbblühend, rotfruchtend 0.40
vèsca, gn. 5/6, rem., heimische aromatische Walderdbeere, stark rankender Bodengrüner für Schatten 0.05
— **Rügen**, beste reichtragende **rankenlose** Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen 0.07

Fritillària s. u. Blumenzwiebel
Fúchsia s. u. Zwerglaubgehölze
Fùnkia s. u. Hosta

Gaillàrdia, Kokardenblume, Korbblütler ○ ▯ ✕
Nachbarn: hauptsächlich auf Schnittblumenbeete setzen, Rittersporne, Lupinen
aristàta Burgunder, tischh., ab 6 rem., einfarbig burgunderweinrot 1.25
— **Feuerbrand**, einfarbig brandrot, Neuheit .... 2.—
— **grandiflòra**, rot- und goldbunte Mischung 0.30
— **regàlis**, großblumige bunte Königskokardenblume; N. Rittersporn, Heliopsis, große Gräser 0.50
— **Sternkissen**, fußh., neue gelbrote Zwergkokardenblume, ausdauernd, etwaige Winterschäden voll verwindend .. 1.—
— **Sunset**, reingoldgelb; N. Nepeta grandiflora 0.40
— **Tangerine**, einfarbig bernsteinbraun 0.80

Galànthus s. u. Blumenzwiebel

Gàlax, Bronceblatt, Diapensiagewächse ◗ △ ✝
aphýlla, fußh. 5/6, dicht besetzte weiße Blütenähren über herzförmigem Laub, sehr selten .... 5.—

Galèga, Geißraute, Schmetterlingsblütler ○ ▯ ✝ ✕
officinàlis albiflòra, hüfth. 6/7, rem., weiße Geißraute; N. Delphinium 0.40
— **Hartlàndii**, lila, mit weißer Mitte; N. Verbascum braun 0.40

Galeóbdolon, Goldnessel, Lippenblütler ○ ● ✝ △
lùteum, fußh. 5/6, goldgelbe Schattennessel 0.50

Gálium, Labkraut, Krappwurzelgewächse ○ △ ✝ ✕ ∠
ochroleùcum, knieh. 6/7, reichblühende gelbe Wildstaude .. 0.50
olýmpicum, weißes Labkraut 0.50

Galtónia s. u. Blumenzwiebel

Gentiàna, Enzian, Enziangewächse ○ ◗ △ ✝ ✕
Ziffern in ( ) geben ungefähre Blütenreihenfolge von Frühling bis Herbst an
acaùlis, P. 5/6, großblumiger Trichterglockenenzian (2) 0.70
— **gedanènsis**, großblumiger Glockenenzian .... 1.—
angustifólia, großblumig, hellblau (3) 0.70
asclepiádea, fuß-knieh. 6/9, blauer hoher Schwalbenschwanzenzian (11) 0.80
— **àlba**, weißer Schwalbenschwanzenzian, selten 1.50
Clùsii, kobaltblauer Alpentrichterenzian (4) 0.80

 Beachte als neuartige Farbenbringer besonders Herbstzeitlose und Herbstcrocus

Gentiàna 1 Stck.

cruciàta, fußh. 7.8, hellblauer Kreuzenzian (6) 0.50
Farrèri, gn. 7/9, zebrabunter spätsommerlicher großblumiger Wellensittichenzian (15) 1.50
Freyniàna, fußh. 7.8, leuchtend blauer chinesischer Kranzenzian; N. Linum flavum, Oenothera linearis (S) 0.70
hascombènsis, gn. 7.8, tiefblaue Dolden, breitwachsender Polsterenzian (9) 1.25
lùtea, tischh. 7.8, großer quirlständiger Goldenzian (10) 1.50
Macauleyi Wells Var., gn. 7.9, himmelblau mit grün- und schwarzblauen Streifen, nebst weißen Lichtern, großglockig (14) .... 3.—
pneumonànthe, fußh. 6-7, kornblumenblauer Wiesenenzian (5) 0.70
septèmfida cordifòlia, fußh. 7.8, dunkelbl. Sommerenzian (13) 0.70
— **lagodechiàna**, echter niederliegender blauer Kelchenzian (12) 0.70
sino-ornàta, gn. 8.9, leuchtend blauer Herbstenzian (16) .... 2.—
tibètica, fußh. 6/7, kleinblumiger elfenbeinweißer Enzian (7) 0.70
vèrna aestiva, P 4.5, zum ersten Male eine gartenfromme Form des wilden Frühlingsenzians, der sich nicht an Tieflandgärten gewöhnen wollte, leuchtendes, kräftiges, tiefgründiges Blau (1) .... 3.—

Gerànium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ⊘ ☽ ⁑ △ ⊔

Nachbarn: Alle Pflanzen vom Charakter nicht zu feuchter Wiesen

argenteum, fußh. 6/7, rem., silbergraulaubig, pfirsichrosa blühend; Winterschutz 0.80
armènium, knieh. 6/7, karminviolett mit schwarzer Kehle; N. Delph. Moerheimii, Malva moschata alba 0.60
cinèreum subcaulèscens splèndens, fußh. 6 7, rem., stechend rubinrot; N. Geranium sanguineum album 0.50
— — **purpureum**, leuchtend purpurroter Dauerblüher 0.60
Endrèssii, fußh. 5.6, zart hellrosa; N. Eryngium blau 0.60
grandiflòrum, fußh. 6, rem., hellblau, rosa geadert, wuchernd 0.50
hybrida Russel Prichard, knieh. 6 7, rem., leuchtend rosa .. 0.80
ibèricum platypétalum, knieh. 5 6, tiefblaues Kaukasusgeranium von großer Leuchtkraft; N. roter Mohn, Ginster 0.50
lancastriènse, gn. 5/6, rem., silbrig rosafarbenes Rosenquarzgeranium 0.80
pratènse àlbum, knieh. 6/7, rem., weißer großer Wiesenstorchschnabel 0.50
sanguineum, fußh. 6/7, rem., violettlila; N. Inula ensifolia .. 0.50
— **àlbum**, niedriger Schneestorchschnabel, Dauerblüher; N. vorige 0.50
Pylzowiànum, fußh. 6/7, rosa Blütenteller 1.25

Géum, Nelkenwurz, Rosengewächse ⊘ ○ ☽ ⊔ △ ⁑ ✕

Borrìsii, fußh. 5/6, rem., großblumig, orangerot; N. Iris pumila gelb und blau, Hornveilchen 0.60
bulgàricum hortòrum, fußh. 5 6, rem., großblumig, tiefgoldgelb; N. Veronica, Kanada-Phlox, Polemonium 0.80
coccineum Mrs. Bradshaw, knieh. 5/6, leuchtend rot gefüllt; etwas Winterschutz 0.60
hybridum Dolly North, knieh. 6/7, goldorange, halb gefüllt; N. Tradescantia blau, Iris blau 0.50
— **Fire Opal**, halbgefüllt, sammetrot; N. Gypsophila 0.80
— **Gladys Perry**, ganz niedrig, leuchtend warmorangerot .. 3.—
— **Lady Stratheden**, großblumig, halbgefüllt, rein goldgelb 1.—
— **Prinzess Juliana**, altgoldfarben; N. Aster subcoeruleus 0.60
— **Red Wings**, fußh. 5/6, erste leuchtend rote, ganz harte halbgefüllte Nelkenwurz 1.25
rivàle Leonhards Var., fußh. 5/7, rotbraune Hängeglocken; N. Myosotis, Lysimachia nummularia 0.40
Ròssii, fußh. 5/6, schwefelgelbe Fiedernelkenwurz, früheste aller .... 1.—
sibìricum, orangerote Frühlingsnelkenwurz 0.50

Gillènia, Dreiblattspiere, Rosengewächse ○ ● ⁑ △ ⊔

trifoliàta, knieh. 6/7, weißrosa Rispen, locker und graziös, braunlaubig 0.80

Gladiolus s. u. Blumenzwiebel

Glaùcium s. u. Zweijahresblumen

Glechòma, Gundermann, Lippenblütler ○ ● △ *f*

hederàcea fol. var., weißbunter lilablühender Gundermann für Fugen, Mauern und Balkon 0.50

Globulària, Blauköpfchen, Korbblütler ○ △ ⁑ ⫩

cordifòlia, P. 6/7, lauter kleine blaue Kugelblumen über wintergrünem Polster 0.40
trichosàntha, robustes Teppich-Blauköpfchen 0.40

Glycèria s. u. Schmuckgräser

Gunnèra, Peruhrabarber, Halorrhagewächse ⊘ ○ ☽ ⊔ ⊥ ♠ ⌒

manicàta, mannsh. 7, riesenblättrige Mammutstaude mit braunen Blütenkolben; Winterschutz .... 4.—
scàbra, rauh gedornter großer Nesselschirm; Winterschutz .. 4.—

Gymnadenia s. u. Erdorchideen

Gynèrium s. u. Schmuckgräser

Gypsóphila, Schleierkraut, Nelkengewächse ○ ⁑ △ *f*

1. Niedrige Schleierkräuter:

Nachbarn: Niedrige Campanula, Alyssum, Viola cornuta

aretioides, starres Kugelpolster, weißlila blühend 0.70
cerastoìdes, P. 5/6, weißes Teppichschleierkraut 0.40
hybrida Rosenschleier, fußh. 7.9, zartrosa gefüllt; N. Campanula, Platycodon, Potentilla 0.70
ortegioides, schneeweißes zwergiges Herbst-Schleierkraut .. 0.60
rèpens, gn. 5/6, weißes kriechendes Frühlingsschleierkraut .. 0.40
— **monstròsa**, fußh. 5 6, großblumig, weiß, halb aufrecht; N. Asclepias tuberosa, Geum hybr. 0.40
— **ròsea**, gn. 5/6, frischrosa; N. Veronica latifolia 0.40

Buchpreise suche unter „Bücher für Gartenfreunde" weiter hinten

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

Gypsóphila

2. **Hohe Schleierkräuter:** ○ ✕ ▯ — 1 Stck.

Nachbarn: Phlox, Delphinium, einfarbige Dahlien, Aster Frikkartii, Sommersalbei

hýbrida Bristol Fairy, hüfth. 7/9, großblumig, schneeweiß, gefüllt; N. schwarzrote Dahlie 0.80

paniculàta, hüfth. 6/7, schneeweiß, einfach; N. roter Phlox . 0.50

— **flòre plèno**, hüfth. 7/8, weiß, gefüllt, trocken haltbar; N. blauer Phlox, einfache rote Dahlien 0.80

Haberlèa, Rhodopenteller, Nacktliengewächse ◐ ◑ △ ƒ ≑

Ferdinandii Coburgii, verwandte Art als rosalila, robuster Vorläufer der Ramondie 1.25

rhodopènsis, gn. 5/6, blaulila Rachenblütchen entsteigen kräftigen Blattrosetten, absonnig pflanzen 1.25

Hacquèlia, Schaftdolde, Doldenblütler ● ◑ △ ƒ

epipàctis, gn. 3/4, erblüht goldgrün im März, um lindgrün auszufärben 0.80

Harpalium s. u. Heliànthus rigidus

Hedraeànthus, Krugglocke, Glockenblumengewächse ○ △ ƒ

graminifòlius, gn. 5/6, rem., violettblaue Knäueiglocken; N. Silene alpestris, Minuartia 0.60

pumilio, P. 5/6, violettblaues Knäuelkissen .... 1.—

Helènium, Sonnenbraut, Korbblütler

1. **Niedrigere Sorten**, auch für Steingärten ○ △ ▯ ✕ ⚘

Nachbarn: Salvia nemorosa, Phlox glaberrima weiß, Aster amellus blau

autumnàle pùmilum magnificum, knieh. 6/7, einfarbig, goldgelb; N. Rittersporn, Mohn, Nepeta 0.40

Bigelòvii supèrbum, knieh. 6/8, windfest, großblumig, gelb mit braunem Knopf; N. Aster Frikartii 0.60

Hoopèsii, knieh. 6/7, orangegelbes Schattenhelenium; N. Glockenblumen 0.40

hýbridum Crimson Beauty, goldlackbraunes Zwerghelenium; N. Zwergrittersporn 0.50

— **Moerheim Beauty**, hüfth. 6/8, feurig rotbraun; N. Salbei 0.70

— **Wyndley**, knieh. 7/8, braun, altgoldgelb durchflossen; N. Dracocephalum Ruyschianum 0.70

2. **Höhere Sorten** ○ ▯ ✕ ⚘

Nachbarn: Delphinium, Aconit, Herbstastern, Solidago, Heliopsis

autumnàle gaillardiflòrum, mannsh. 8/9, gelb, rotbraun geflammt und gerandet 0.40

— **Gartensonne**, gelb mit brauner Mitte; N. H. Goldlack .. 0.40

— **Goldlack**, mannsh. 7/8, goldlackbraun; N. Delph. 0.40

— **praècox nànum**, hüfth. 7/9, goldgelb; N. Salvia 0.60

— **supèrbum rùbrum**, brusth. 8/9, braunes Spät-Helenium .. 0.40

— **Baronin Linden**, brusth. 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun, riesenblumig; N. Sommerlilien 0.70

hýbridum Braungold, hüfth. 8/9, rotbraun mit goldgelbem Rand und schwarzbraunem Knopf .... 1.—

— **Chipperfield Orange**, brusth. 7/9, bernsteinorange, langeblühend 0.60

— **Goldene Jugend**, hüfth. 7/8, goldgelb, hellbrauner Knopf; N. rote Monarda, Campanula latifolia 0.70

— **Peregrina**, brusth. 8/9, dunkelbraunroteste aller Sorten; N. Rudbeckia Herbstsonne, Solidago, Dahlie Nebelthau 0.60

Heliànthemum s. u. Zwerglaubgehölze

Heliànthus, Staudensonnenblume, Korbblütler ○ ⚘ ✕ ▯ ⊔

Nachbarn: Große blaue Herbstastern, dunkle Gehölzhintergründe, große herbstfärbende Gehölze

gigantèus, mannsh. 9/10, schwefelgelber Riesenwachser 0.40

multiflòrus Meteor, brusth. 8/10, großblumig, halb gefüllt, gelb; Winterschutz 0.40

parviflòrus, brusth. 8/10, hellgelbe Sparrensonnenblume 0.40

rìgidus Latest of All, mannsh. 10/11, goldgelbe Staudensonnenblume 0.60

— **Oktoberstern**, mannsh. 9/10, schwarzgesternte Goldschalen, stark wuchernd; N. hohe einfache Dahlien 0.25

salicifòlius, übermannsh. 9/10, goldgelbe Papyrus-Sonnenblume; N. Aster n. b. Saturn 0.60

sparsifòlius, mannsh. 9/10, großblumigste aller, tief goldgelb mit schwarzbraunem Teller, prächtige Schnittblume; Winterschutz 0.80

tuberòsus, mannsh. 8/10, goldgelbe Topinambure, eßbare Knollen 0.25

Helichrysum, Immortelle, Korbblütler ○ △ ⚘ ✕

arenàrium, fußh. 6/7, bekannte heimische gelbe Kranzimmortelle; N. Heidenelke, Thymian 0.40

Heliòpsis, Sonnenauge, Korbblütler ○ ◑ ▯ ✕

scàbra excèlsa, brusth. 7/8, dicht gefüllt, goldgelb; N. Delph. 0.40

— **Goldgrünherz**, brusth. 6/9, gefüllte Blumen mit smaragdgrünen Ornamenten im schönsten Gelb 1.50

— **Neue Hybriden**, großblumige gemischte Formen, einfach bis gefüllt blühend, hellzitronengelb bis orangegolden .. 0.50

— **pàtula**, brusth. 7/9, orangegelb, dreireihig gefüllt 1.50

— **Sommersonne**, brusth. 6/10, große Blumen von goldgelber Farbe 1.50

Heliospèrma s. u. Silene

Hellèborus, Christrose, Ranunkelgewächse ○ ● △ ⚘ ✕ ⊔

Nachbarn: Farne, Luzula, Pulmonaria, Anchusa, Carex

abschasicus atropurpureus, fußh. 1/3, dunkelviolettrote Lichtmeß-Schneerose .... 3.—

foètidus, knieh. 2/5, grünblühende Palmblattchristrose, oft auch winterblühend; N. Luzula, Bergenia 0.60

hýbridus, fußh. 3/5 bunte Frühlingsschneerose; N. Pulmonaria, Narzissen, weiße Primel

a) gemischt 0.60

b) rein weiß .... 1.—

c) rosa .... 1.—

d) rot .... 1.—

 Lies im „Bornimer Wegweiser" das Kapitel über Blumen die im Schatten blühen

Helléborus hýbridus — 1 Stck

— **Bridesmaid**, grünlich gelb, rot punktiert .... 3.—
— **C. van Lierop**, violettrot, dunkel gefleckt .... 3.—
— **Diadem**, zartlichtrosa, bräunlich punktiert .... 3.—
— **Fiancée**, schneeweiße mit grünem Ton .... 3.—
— **Frühlingsbote**, lilarosa .... 2.—
— **Großlande**, riesenblumig, malvenrosa .... 3.—
— **Stefan Olbrich**, lachsrot .... 4.—
— **ibericus**, gelblich rosa, dunkel gezeichnet .... 3.—
— **Teerose**, gelblich mit lila Scheinen .... 3.—
— **The Sultan**, tiefdunkelviolett .... 4.—
— **White Queen**, beste schneeweiße Sorte .... 3.—
niger grandiflòrus, fußh. 12/3, bekannte winterblühende weiße Schneerose; N. Schneeheide .... 1.—
— **altifólius**, großblumige Novemberschneerose .... 3.—
— **macrànthus**, schneeweiße Dreikönigschristrose .... 1.—
— **màximus robùstus**, neue Riesenschneerose 1.25
— **Mme. Fourcade**, blendend weiße großblumige Seltenheit 3.—
— **praècox**, weißblühende Oktoberschneerose 1.50
odòrus, grünblühende Duftschneerose .... 2.—

Hemerocàllis, Taglilie, Liliengewächse ○ ● ⊥ ╳ ∠ ⊥ ⁑
Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juli
Nachbarn: Iris in Arten, Hosta, Senecio, Miscanthus, Tradescantia, Heracleum

1. Frühe Zeitgruppe:

hýbrida Hyperion, tischh. 6/7, rein kanariengelb .... 4.—
— **Golden Dust**, knieh., goldgelb, braune Rückseite 0.40
— **Orange Man**, knieh., chromgelb mit braun; N. Iris germanica Rheinnixe 0.40
— **Queen of May**, hüfth., rein goldgelb, im August rem. 0.50
— **Sovereign**, tischh., hellgelb mit braun 0.40

2. Mittlere Zeitgruppe:

aurantìaca màior, tischh. goldgelbe Riesenblumen; N. Iris sibirica in blauen Sorten 0.40
lutéola, großblumig, hellgelb; N. Lythrum virgatum 0.30
ochroleùca, hüfth., überreich blühend, zitronengelb, „frühe citrina"; N. Hosta, Iris Monspur 0.40
Thunbèrgii, zartgelb, fein duftend; N. blaue Lupinen 0.50

3. Späte Zeitgruppe:

citrina Baronii, brusth., echte chinesische, hell zitronengelbe Dufttaglilie, Königin aller Taglilien; N. Rittersporn, Monarda .... 1.—
fùlva Kwànso, hüfth., gefüllt, goldfischbraun; N. Miscanthus, gefülltes Schleierkraut 0.50
hýbrida Margaret Perry, tischh., leuchtend rotorange, mit klargelbem Mittelnerv 1.25
— **Nubio**, gelb mit orange; N. rote Monarda 0.70
— **Viscountess Byng**, tiefbraune Adern stehen auf frischgelbem Grund, klargelber Mittelnerv, prächtige Neuheit 2.50

Hepática, Leberblümchen, Ranunkelgewächse ○ ● △ ⁑ ⁂
Nachbarn: Adonis, frühe Kissen- und Wildprimeln, Windröschen, frühe Kleinzwiebelgewächse
angulòsa, gn. 3/4, großblumiges hellblaues Leberblümchen .. 0.60
— **rósea**, riesenblumig, rosa .... 1.—
trìloba, gn. 3/4, tiefblaues heimisches Leberblümchen; N. Primula vulgaris und vieles mehr
a) einköpfig 0.30
b) mehrköpfig 0.70
— **àlba**, Schneeleberblümchen; N. Scilla sibirica einköpfig 0.50
— **rúbra**, frisch karminrosa, weiße Pollenträger einköpfig 0.50
— **flore pleno àlba**, weiß gefülltes Leberblümchen .... 3.—
— — — **coerùlea**, blau-gefüllt .... 3.—
— — — **rúbra**, karminrot-gefüllt 1.25

Heraclèum, Herkulesstaude, Doldengewächse ○ ◑ ⊥ ╳ ⁑ ♠ ⁂
lanàtum, übermannsh. 6/7, weiße Riesenschirmdolde, uralt werdend 0.50
Mantegazziànum s. u. Zweijahresblumen

Herniària, Bruchkraut, Nelkengewächse ○ △ ⁑ ⁂
glábra, P. 6/9, frischgrünes lindgelbblühendes Polster 0.40

Hèsperis, Nachtviole, Kreuzblütler ○ ◑ ╳ ∠ ⁑
dinàrica, tischhohe Schnittblume in kräftigem Lila, fein duftend, auch für Naturgärten 0.80
matronàlis s. u. Zweijahresblumen

Heùchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse ○ ● ‖ ⁑ ╳ ⁂
Nachbarn: Mertensia, Linum, Campanula, Oenothera, Viola cornuta
brizoìdes gracillima, knieh. 5/6, zartrosa „Zittergrasrispen"; N. niedrige blaue Campanula 0.50
— **Silberregen**, rot durchtöntes, schneeweißes Gezitter auf braunroten Stielen 0.50
sanguìnea àlba, weiße Glockengehänge; N. folgende 0.50
— **Feuerregen**, glühend rot; N. Linum flavum 0.50
— **hýbrida**, weiß, rosa und rot gemischt 0.40
— **Kleeberger**, brandrot 0.70
— **Mrs. Greenhall**, dunkelroteste aller 1.25
— **Pink Delight**, frisches leuchtendes Rosa, großglockig, reich blühend; N. Campanula persicifolia 0.70
— **Souvenir of C. Wolley Dod**, fußh. 6/7, karminrot 1.50
tiarèlloides, knieh. 6/7, hellrosa, silbermarmoriertes Laub; Luzula, Convallaria, Fragaria 0.50

Hibiscus palùstris s. u. Sumpfpflanzen

Hieracium, Habichtskraut, Korbblütler ○ ⁑ △ ╳
lanàtum, knieh. 6/7, silbergraulaubig, gelbe Blüten 0.50
pilosélla, P. 6/7, zitronengelb, gefüllt; N. Scabiosa 0.30
rùbrum, orangebraunrot; N. Oenothera glauca 0.40

Himantoglòssum s. u. Erdorchideen

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1 Stck.

Hippocrepis, Mauerklee, Schmetterlingsblütler ○ △ ⚘ *f*
comosum, P. 6/7, rem., goldgelb .... 1.—
Hippùris s. u. Sumpfpflanzen
Hormìnum, Drachenmaul, Lippenblütler ○ ● △ *f* ⚘ ✕ ⁂
pyrenàicum, fußh. 6/7, lilablauer Fugenfüller, auch für Schatten 0.60
Hòsta, Funkie, Liliengewächse ◐ ● ⊔ ✕ ♠ ▯ ⁚
N. Farne, Schattengräser, Schattenlilien, Astilben, Monarda
coerùlea atro-coerùlea, knieh. 7 S. prächtige dunkelviolettlila Blütenglocken an langen Stielen über dunkelgrünem Laub 1.—
— **aùrea**, echte Goldfunkie, unersetzlich für dunkle Schattenplätze; N. Mertensia, Anchusa, Pulmonaria 0.80
— **marginàta**, echte breitrandige Schneerandfunkie; N. Astilben 0.60
— **variegata**, goldgrün austreibend, später dunkelgrün verfärbend, prächtige Funkienart 0.60
Fortùnei fol. var., blauweißbunte Riesenblätter 0.70
— **glaùca**, silberblaues Riesenlaub 0.60
minor àlba supèrba, schneeweiß blühende dunkelgrüne Schmalblattfunkie 0.60
plantaginea, grünblättrige Lilienfunkie; N. Akelei 0.40
robùsta élegans, riesenblättrige Marmorfunkie 0.60
Sieboldiàna gigantèa, größte der blausilbernen Funkien 0.60
— **glàuca**, herrliche Blaublattfunkie 0.70
subcordàta grandiflòra, schneeweiße Duftfunkie 0.70
Hottònia s. u. Sumpfpflanzen
Houstònia, Tausendsternchen, Krappwurzelgewächse ⊘ ◗ △ *f*
coerùlea, P. 5/7, himmelblaue Kreuzsternchen 0.50
Hutchinsia, Gemskresse, Kreuzblütler ○ ◗ △ ⊔ *f* ⁂
alpina, P. 4/5, wintergrün, weißer Teppich; N. Primula rosea, Zwergglockenblumen 0.40
Hyacìnthus s. u. Blumenzwiebel
Hydrócharis s. u. Sumpfpflanzen
Hyperìcum s. u. Zwerglaubgehölze
Ibèris, Schleifenblume, Kreuzblütler ○ △ || ⊔ ⁂.
Nachbarn: Rote Wildtulpen, Geum Borrisii, Viola cornuta, Polsterphlox, Iris pumila
saxàtilis, P. 3/5, hartes Zwergschneekissen; N. Synthyris .. 0.60
sempèrvirens nàna, neue Zwergschleifenblume, andersartig als vorige; N. Hornveilchen 0.60
— **Schneeflocke**, fußh. 4/5, wintergrüne, blendend weiße große Schleifenblume; N. Iris, Tulpen, Geum u. a. m. .. 0.50
Imperàta s. u. Schmuckgräser
Incarvillèa, Staudengloxinie, Trompetenblumengewächse ○ ⚘ △ ✕ ⊔
grandiflòra, knieh. 5/6, rosalila Tubablumen; N. Gräser 0.50
hýbrida Bees Pink, fußh. 5/6, warmlachsrosa, eine unter Stauden selten anzutreffende Farbenwärme .... 1.—
Inula, Alant, Korbblütler ○ ✳ △ ✕
ensifòlia, fußh. 6/8, goldgelber Zwergalant; N. Thymian 0.50
Royleàna, knieh. 7/8, große orangefarbene Spiralteller 0.50
Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse
1. Frühe Zwergiris, auch für Steingärten geeignet
a) **Vorfrühlingsblüher** s. u. Blumenzwiebel
b) **Frühlingsblüher**, etwa gegen Ende April erblühend ○ ⊘ △ ⊔ ||
N. Iberis, Hornveilchen, Myosotis, Mimulus, Alyssum, Arabis
lacùstris cristàta, gn. 4/5, rosalila Zwergiris; N. Hutchinsia, Lysimachia nummularia .... 1.—
pùmila coerùlea, fußh. 4/5, hell phosphorblau; N. Geumi, große weiße Gartenprimel, zitronengelbe Narzissen 0.40
— **cyànea**, tiefdunkelviolett; N. Arabis, Alyssum 0.40
— **Die Braut**, schneeweiß 0.50
— **excèlsa**, prächtig gelb; N. Phlox subulata Wilson 0.40
— **Lemon Darling**, neuere gelbe Variante mit braunen Scheinen 0.40
— **lùtea**, reichblühendste gelbe Zwergiris 0.50
— **Schneekoppe**, edles Grünweiß; N. Phlox canadensis 0.50
— **Sulphur**, großblumigste niedrige gelbe 0.50

2. Große Prachtiris, knie- bis brusthoch werdend, davon für Steingärten nur die einfarbigen in unteren Steingartenpartien verwendbar. In Terrassengärten, also vor architektonischen Trockenmauern, können auch die bunten Iris stehen. Partner sind Iberis, Trollius, Geum, Anchusa, Hosta, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Tulpen, Flieder, Blutahorn, Gräser und ähnliches mehr. Nachstehend sind unter „germanica" die verschiedenen Hybriden von pallida, plicata, variegata mit aufgeführt. Blütezeit von Anfang Mai bis Anfang Juni; großes „D" bedeutet Dom, „P" ist Petale (Hängeblätter). ○ ◗ ▯ ✕ || ⊔
a) **Erste Blütenzeitgruppe**, etwa erste bis zweite Maiwoche erblühend.
flavèscens, tischh., hellgelber Reichblüher, auch für Schatten 0.40
Florentina, tischh., dunkelpurpurlila 0.30
— **àlba**, alabasterweiß, einfarbig 0.30
germànica Allies, knieh., lilabraune Prachtschwertlilie, im August regelmäßig zum zweiten Male in Flor stehend 1.—
— **Carthusian**, knieh., reich blühend, sattblau 0.50
— **Istria**, einfarbig schneeweiß .... 2.—
— **Mrs. Alan Gray**, tischh., einfarbig rosalila, im August rem. 0.40
— **Srinagar**, leuchtend blau 1.25
interrègna Frithjof, knieh., D hellblau, P dunkellila 0.40
— **Halfdan**, einfarbig elfenbeinweiß 0.40
— **Helge**, reich blühend, hellgelb 0.40
Kòchii, knieh., einfarbig purpurviolett 0.40
spectàbilis, knieh., D frischblau, P. dunkelviolettblau, im August rem. 0.50
Susiàna lutèscens, knieh., D sandfarbenoliv, P dunkeloliv, lila schattiert 0.80

 Benutze für Bestellungen möglichst den beigelegten Auftragsschein

Iris 1 Stck.

b) Zweite Blütezeitgruppe, etwa zweite Maiwoche erblühend.

germànica Alcazar, hüfth., großblumig, purpurpflaumenblau .. 0.50
— Archeveque, knieh., warmes Rötlichviolett 0.60
— Caprice, knieh., einfarbig weinrot, heller Bart 0.40
— Eckesachs, tischh., hell mit dunkellila 0.50
— Empress of India, hüfth., großblumig, lavendelblau 0.60
— Eppo, tischh., reich blühend, porzellanweißlila 0.60
— Goldcrest, knieh., einfarbig, sattblau, goldgelber Bart .. 0.60
— Goldvlies, knieh., D goldgelb, P braunrot mit hellem Rand 0.60
— Harmonie, tischh., einfarbig dunkel indigoblau, dunkler Bart 1.25
— Iduna, hüfth., oben elfenbeinweiß unten purpurlila 0.60
— La Beauté, knieh. prächtiges Hellblau 0.50
— L. A. Williamson, eine der großblumigsten, D bräunlich-lila, P. purpurlila 0.60
— Mlle. Schwartz, hüfth. riesenblumig, blaßblau 0.80
— Mrs. H. Darwin, knieh., schneeweiß zartrosa geadert .. 0.40
— pàllida dalmàtica, hüfth., reich blühend großblumig, klarblau 0.60
— Primevera, tischh., großblumig, reingelb .... 1.—
— Prosper Laugier, tischh., riesenblumig, D bräunlichlila, P. samtig braunpurpurn 0.80
— Sapphire, tischh., prächtig tiefblau .... 2.—
— Shekina, tischh., zart zitronengelb, orange gezeichnet .. 1.50
— Souvenir de Mme. Gaudichau, tischh., prächtigste der dunkelblauen, D etwas heller .... 1.—
— Vingolf, knieh., D sandgelb, P purpurblau, heller Rand 0.40

c) Dritte Blütezeitgruppe, etwa 3. Maiwoche erblühend.

germanica Abenda, tischh., dunkelviolettoliv .... 1.—
— Ann Page, hüfth., hellblaue Neuheit 1.25
— Asa, knieh., blaßgelber D., rötliche P 0.40
— Athene, tischh., weiß mit braunem Zeichen 0.80
— aurea, tischh., einfarbig warmgelb 0.50
— Darius, knieh., hellgelber D, P lila mit hellem Rand ... 0.30
— Duke of Bedford, tischh., rotviolette Neuheit .... 2.—
— Eldorado, tischh., olivlilarosa-goldig, seltsam 0.40
— Halo, tischh. D hellblau, P purpurblau 0.80
— Havamal, hüfth., rahmweißer D, P pflaumenblau 0.50
— Indra, tischh., einfarbig porzellanweiß, lila behaucht ... 0.50
— Kanaria, tischh., prächtig gelb 0.80
— Kastor, knieh., rein einfarbig hellblau, reizend 0.50
— Kupferhammer, knieh., D gelb, P kupferbraun 0.80
— Ma Mie, tischh., schneeweiß, blaßblau gerandet 1.25
— Medrano, D bräunlich, P violettblau, Neuheit 1.50
— Nibelungen, tischh., D olivgelb, P violettbraun, gelb gerandet 0.50
— Notung, tischh., D elfenbeingelb, P blaßporzellanlila .. 0.60
— Prinzeß Viktoria Luise, knieh., D blaßgelb, P weinrot .. 0.30
— Realm, tischh., hellblau 0.50
— Rheingauperle, tischh., schönstes Zartrosa 0.50
— Rialgar, tischh., gelbbraune Neuheit .... 2.—
— Rota, tischh., frisch karminrot-lila 0.60
— Runstein, tischh., D sandgelb, P pflaumenblau 0.50
— Soledad, tischh., hellgelb 0.80
— Thrudwang, tischh., D gelb, P blauviolett 0.50
— Toelleturm, tischh., schneeweiß mit dunkelblau, prächtiger Kontrast 0.60
— Watteau, tischh., D hellila, P dunkellila 0.80
— White Knight, knieh., eine der schönsten weißen 0.80
— Zulu, hüfth., D lavendelblau, P tiefblau, Neuheit 2.50

d) Vierte Blütezeitgruppe, etwa 4. Maiwoche erblühend.

germànica Aareshorst, hüfth., dunkelolivlila mit Nachtblauviolett 0.60
— Alfhem, hüfth.. D lila, P dunkelviolett 0.60
— Ambassadeur, hüfth., D dunkellila, P violettbronze 0.60
— Argynnis, hüfth., erste hochstielige, gelbbraune Sorte .. 1.—
— Ballaruc, tischh., gelbweiß 0.50
— Balder, knieh., D gelboliv, P olivviolett, heller Rand ... 0.40
— Bronceschild, fußh., D bräunlich gelb, P sammetbraun .. 0.60
— Chasseur, tischh., sattgelbe späte Neuheit .... 3.—
— Fatum, tischh., tiefblauer D, dunkelblaue P 0.60
— Flammenschwert, tischh., D goldgelb, P warmbraun 0.70
— Folkwang, tischh., D zartweißrosa, P dunkellilarosa 0.60
— Forsete, hüfth., prächtig einfarbig tiefblau, gelber Bart 0.50
— Fro, tischh. dunkelgoldgelber D, rötlichbraune P 0.30
— Gandvik, tischh., gesteigerte späte Eckesachs 0.50
— Germaine Perthuis, tischh., prächtig duftende, riesenbl. Neuheit, tiefsamtig purpurn, gelber Bart .... 3.—
— Ivald, tischh., frischgelb mit bräunlichen Tönen.......... 0.80
— La Mierka, tischh., weiß mit rötlichen Adern und Säumen 1.50
— Lenzschnee, tischh. D reinweiß, P. bläulich schimmernd 0.60
— Louis Bel, knieh., sogenannte „schwarze Iris", D tiefviolett, P schwarzviolett 1.25
— Majestic, hüfth., neue hellblau- und dunkelpurpurne Rieseniris 2.50
— Maori King, fußh., D gelb, P dunkelbraun, etwas rem. 0.50
— Mme. Chereau, hüfth., weiß, blau geadert, edle Form .. 0.40
— — Chobaut, tischh., Neuheit, weiß, schokoladenbraun geadert 0.80
— Morning Splendour, hüfth., rötlichblaue Neuheit .... 3.—
— Mrs. Neubronner, tischh., rein einfarbig dunkelgelb 0.50
— Odenvogel, tischh., D gelb, P rötlichbraun 0.40
— Opèra, knieh., violettrote Neuheit .... 2.—
— Perfection, tischh., nachtblau, hell durchleuchtet 0.50
— Pfauenfeder, fußh., D zitronengelb, P pflaumenblau 0.60
— Prince Charming, tischh., weiß mit violettlila Adern ... 2.00
— Rheinelfe, tischh., weiß mit violettblau, großblumig .... 1.—

Iris germànica 1 Stck.
— **Rheinfels**, knieh., schneeweiß, blau geadert, gelber Bart 0.60
— **Rheinnixe**, hüfth., D schneeweiß, P rötlichlila 0.40
— **Rheintochter**, tischh., schneeweiß, P dunkelviolett, heller Rand 1.25
— **Rheintraube**, tischh., tiefblau mit hellblauem D 0.60
— **Salonique**, tischh., D elfenbeingelb, P violett 0.80
— **Seminole**, tischh., karminrotlila Neuheit 1.—
— **Susan Bliss**, hüfth., schön rosalila hoch herausblühend 1.25
— **Tenebrae**, tischh., schwarzviolette Rieseniris 1.50
— **Vanessa**, tischh., D honiggelb, P rötlichbraun 1.—

c) **Fünfte Blütezeitgruppe**, etwa Mai-Juniwende erblühend.

germànica Asmund, hüfth., klarblau, Florfortsetzung von Forsete 0.80
— **Ballerine**, D hellblau, P violettblau, riesenblumig 2.—
— **Corrida**, tischh., prächtige himmelblaue Spätsorte 1.—
— **Dalila**, tischh., eigenartig cremeweißer Dom, rubinrote P, prächtiger Kontrast 0.60
— **Ilsan**, knieh. D rötlichlila, P braundunkellila 0.40
— **Monsignor**, tischh., dunkelveilchenblaulila 0.40
— **Norräna**, tischh., D weißlila, P violett 1.25
— **Prospero**, hüfth., Neuheit, großblumig, violett 1.—
— **Thorsten**, hüfth., D lila, P dunkelviolett 0.60
— **Thora**, knieh., späte Zwergiris, D weiß, P nachtblau 0.40

3 **Hohe Steppen-, Sumpf- und Wieseniris** ○ ☨ ✕ ⊥ ⊔

Nachbarn: Wie bei Hemerocallis

a) **Frühe Blütezeitgruppe**, etwa 3.—4. Maiwoche erblühend. Partner wie bei den Prachtiris. . . . .

sibirica Perrys Blue, brusth., edelstes helles Blau 0.40
— **Strandperle**, wasserblauer Massenblüher 0.50
— **supèrba**, brusth., tiefstahlblau, hell durchleuchtet 0.40

b) **Zweite Blütezeitgruppe**, um die Maiwende erblühend.

hùmilis, knieh., im Laube blühende rötlichlilablaue Pflaumeniris, selten 0.50
orientàlis Snow Queen, tischh., schwanenweiß 0.40
pseudacorus s. u. Sumpfpflanzen
sibirica Emperor, brusth., einfarbig tief dunkelblau 0.50
— **Möwe**, weiß, gelb geadert 0.50
— **Phosphorflamme**, tief dunkelblau mit phosphorblauer Zunge 0.60
— **Schwan**, schneeweiß 0.40
Wilsónii, hüfth., gelbe Gräseriris 0.50

c) **Kleinasiatische Iris**, **Juniblüher**

N. Kniphofia, Senecio, Lythrum, Hemerocallis, hohe Gräser

Monnièri, tischh., einfarbige goldgelbe Steppenschwertlilie 0.80
Monspur, brusth., kräftig blau mit gelber Kehle 0.50
ochroleùca gigantèa, tischh., elfenbeinweiß mit dunkelgelbem Schlund 0.60
— **lilacina**, knieh., hell lavendellila, gelbe Lichter 0.50
sanguinea, tischh., samtig rubinviolett, scharfe gelbe Zunge 0.80

d) **Späteste Blütezeit**, etwa Anfang bis Mitte Juni erblühend, gleichzeitig späteste aller Irisgruppen.

Nachbarn: Alle Sumpf- und Uferpflanzen

laevigàta (Kaempferi), große japanische Prachtiris in Farbenmischung; feucht pflanzen 0.70
— **Akafukurin**, weiß, rubinrosa gerandet und gefleckt 2.—
— **Aoigata**, brusth., einfarbig tief violett, prächtigste von allen 2.50
— **Gofukushoshu**, grauweißer Grund, violettrote Adern 1.50
— **Hinode-Sakura**, lilarosa, violettgerandete gelbe Flecken, violettrote Stempelblattflammen 2.—
— **Karako-asobi**, lilablau, dunkel geadert, weiße lilagerandete Stempelblätter 2.—
— **Karnobi**, dunkelblau mit gelbem Fleck 1.50
— **Kongo San**, Gesamtwirkung: intensiv tiefblau 2.—
— **Kumoisho**, silbergrau, rötlich geadert, gelbe Kehlflecken 1.50
— **Kyo-kanoko**, tief violettrot 1.50
— **Manadzuru**, beste der schneeweißen 1.50
— **Misuji-no-ito**, schneeweiß, rosa gerandet, gelbe Flecken 1.50
— **Momiji-No-Taki**, großblumig, rotpurpurn, weiß geadert und gefleckt, D rötlichweiß 2.—
— **Nagisa-no-Umi**, schneeweiß, violettblau geadert 2.—
— **Oshokun**, tief einfarbig violettblau 2.—
— **O-Torige**, grauweiß, rötlichpurpurn gezeichnet 2.—
— **Oydo**, samtig violettblau, prachtvolle Neuheit 2.—
— **Pieter de Hooge**, schneeweiß, karminrot gerandet 1.50
— **Sasa-Nami**, klarblau, gelb gefleckt 2.—
— **Shu-in-raku**, reinrosa, rotrandiger gelber Fleck 2.—
— **Tama-usagi**, hellblau 2.—
— **Tanka-no-Kue**, lavendelrosa, blau gerandeter Fleck 1.50
— **U-chu**, tiefblauviolett, weiß gefleckt 2.—
— **Wakamusha**, schneeweiß, scharf violett geadert, D tiefpurpurn 2.—
— **Yurushi-no-iro**, riesenblumig, tief violettrot 2.—
— **Zama-no-Mori**, weiß, porzellanblau schattiert 2.50

Isopyrum, Drillingsanemone, Ranunkelgewächse ● △ ☨ ☽
thalictroides, fu 4/5, reizvolle weiße Waldanemone, für tiefen Schatten; N. Pulmonaria 1.50

Jeffersónia, Herzblattschale, Sauerdorngewächse ○ ☽ △ ☨
dùbia, gn 4/5, lichtblaue Blüten über metallbraunem Laub 1.25

Jùncus s. u. Schmuckgräser

Kirengeshòma, Wachsglocke, Steinbrechgewächse ○ ● ☨ △ ✕
palmàta, knieh. 7/9, gelbe seltsam gedrehte Spitzenglocken, prächtiger Schattenblüher; N. Chrys. arcticum 1.50

 Beachte auch Auswahl 58 unter „Erfahrungsvorschläge": 12 Wochen Schwertlilienflor

1 Stck.

hiphófia, Fackellilie, Liliengewächse ○ ◌ ☽ ⊥ ✕ ⊔ ▯
Nachbarn: Chrys. arcticum, Anemone jap. weiß, Filipendula weiß, Polygonum, Cimicifuga, Chrys. Koreanum weiß. Winterschutz im ersten Jahr nach Pflanzung. Alle Sorten im Frühling pflanzen!
aloides Herbstfackel, hüfth. 8/10, feurig roter Herbstblüher, angenehm verblühend; N. Aster amellus .... 2.—
élegans multicolor, tischh. 7/8, graziöse Fackeln, gelbrot .. 0.60
— Feuerfackel, einfarbig rot 1.20
— Morgenröte, weiß mit orangerosa 1.20
— Schwefelkerze, einfarbig gelb 1.20
hýbrida Cyril M. Prichard, tischh. 7/8, große reingelbe Blütenkolben, Neuheit 7.50
— Aegypt, einfarbig orangegelb, neu .... 2.—
— Expreß, Mischung bunter Hybriden 0.40
— Glow, einfarbig korallenrot, früh, neu .... 2.—
— Goldelse, knieh. 7/8, zierlich, reingoldgelb 0.80
— Royal Standard, scharlachrot mit gelb — prächtig ...... 1.—
— Solfatare, auffallend reinhellgelb .... 1.—
— The Rocket, riesenrispig, einfarbig feuerrot, Neuheit .. 2.—
uvària grandiflòra, gelbrote Hybriden 0.50

eléria s. u. Schmuckgräser

mium, Taubnessel, Lippenblütler ○ ● △ ⁑
àlbum, fußh. 4/5, schneeweiße Taubnessel 0.30
maculàtum, silbermarmoriertes Laub, Schattenwachser 0.40

serpítium, Laserkraut, Doldenblütler ○ ☽ ✕ ⁑
siler, hüfth. 5/6, großer silbergraulaubiger schneeweiß blühender Doldenbusch 0.80

thyrus, Staudenwicke, Schmetterlingsblütler ○ ◐ △ ⁑ ✕
Nachbarn: Campanula persicifolia
latifólius, 6/7, rem., stark kletternde, reichblühende, karminrosa Schnittwicke 0.40
— Weiße Perle, große schneeweiße ausdauernde winterharte Kletterwicke 0.80
vèrnus, fußh. 4/5, violettlila „Frühlingswaldwicke"; N. Primeln, Farne, Gräser 0.40
— àlboróseus, warmlachsrosa mit weißer Lippe, selten 1.50

vàndula s. u. Zwerglaubgehölze

vatèra, Buschmalve, Malvengewächse ○ ☽ ⁑
òlbia s. u. Zweijahrsblumen
thuringíaca, mannsh. 6/9, große lichtrosa Blüten; Salvia nemorosa superbá, hohe Gräser 0.40

ontopódium, Edelweiß, Korbblütler ○ △ ∫ ✕
alpìnum, P. 6/7, echte Alpenedelweiß-Nachzucht; N. Campanula, krustige Saxifraga, Teppichveronica 0.40

ucànthemum s. u. Chrysanthemum

ucóium s. u. Blumenzwiebel

wísia, Bitterwurz Portulakgewächse ○ ☽ △ ∫
cotylèdon, fußh. 5/6, rosaweiße Markisenblume 0.70

tris, Prachtscharte, Korbblütler ○ ☽ ⁑ ✕ △ ⊔ ⁒
èlegans, knie- bis hüfth. 6/8, rosalila Kerzenblüher, Schmetterlingsmagnet; N. Chrys. Maitag 0.50

úlaria s. u. Senecio

um s. u. Blumenzwiebel

mànthemum s. u. Sumpfpflanzen

ària, Frauenflachs, Rachenblütler ○ ◐ △ ∫ ⁑
alpina s. u. Einjahrsblumen
cymbalària, gn. 5/6, rem., lilafarbener Bewohner dürrster schmaler Mauerritzen; N. kleine Mauerfarne 0.40
pàllida, P. 5/6, rem., lavendellila wuchernder Fugenranker; N. Sedum 0.40
— àlba, schneeweißer Mauerflachs 0.60

um, Staudenlein, Flachsgewächse ○ △ ⁑ ✕
Nachbarn: Alle Steppen-, Heide- und Hangpflanzen, wie Achillea, Campanula usw.
flàvum, fußh. 6/7, goldgelber Sommerlein 0.50
narbonnènse Six Hills var., knieh. 5/6, rem., echter enzianblauer Steingartenflachs; N. Potentilla Farreri 0.80
perènne, blauer Staudenlein, Dauerblüher 0.30
— àlbum, Schneeflachs, Dauerblüher 0.40

ospèrmum, Steinsame, Borretschgewächse ○ ◐ ⁑ △ ⌒
fruticòsum, gn. 5/6, enzianblauer Teppichblüher für feuchte Klimaten; Winterschutz 0.60
— Grace Ward, dunkelazurblaue Neuheit; für feuchte Klimaten 1.25
purpúreo-coerúleum, fußh. 4/5, enzianblau und rot blühend, unverwüstliche Trockenheit-, Sonnen- und Vollschattenbodenbedeckungspflanze; N. Schattenlilien 0.50

èlia, Lobelie, Glockenblumengewächse ○ ☽ ⊔ ✕
fulgens s. u. Zweijahrsblumen
syphilítica, knieh. 6/7, blaue Wildstaude 0.50

us, Goldklee, Schmetterlingsblütler ○ △ ⁑
corniculàtus, P. 5/6, rem., goldgelber Teppich; N. Linum .. 0.50

ària s. u. Zweijahrsblumen

inus, Staudenlupine, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ⁑ ✕ ▯
Nachbarn: Alle untereinander, insbesondere gelbe, orange, blaue und weiße oder rote und weiße usw., roter Mohn
polyphýllus, tischh. 5/6, rem., lila und blaue Farben 0.40
— àlbus, Schneelupine; N. Feuermohne 0.40
— Ada, beste maisgelbe Sorte; N. Lilium davuricum 1.25
— Black Night, dunkelblaulila 1.50
— Blackpool Tower, reinweiße Neuheit, violettlila verblühend 2.50
— Blue Boy, auffallendes, klares, leuchtendes Blau 1.50
— Chocolade Soldier, braunlila mit gelber Lippe 1.25
— Countess of March, porzellanweiß mit lila 2.50
— Downers Delight, rosenrote Riesenlupine 2.50

ere Lupinenbeete stehen in der zweiten Maihälfte in Vollblüte

Lupinus polyphýllus 1

— **Elizabeth Arden**, eine der besten orangefarbenen ......
— **Fanfare**, leuchtend karminrot ......
— **Goldcrest**, tiefgelb mit leuchtend Orange ......
— **Grenadier**, orangerote, dunkler verblühende Neuheit mit gelbem Schiff ......
— **Happiness**, schwarzblau ......
— **Kupferrosa**, rötlichkupfern mit goldgelber Lippe ......
— **Moerheimii**, niedriger rosafarbener kompakter Busch ..
— **Moerheims Gold**, beste reingoldgelbe Sorte, absolut zuverlässig, wertvolle Neuheit ......
— **Moerheims Orange**, darf wohl als beste der orangefarbenen Lupinen gelten ......
— **Mrs. Douglas Mathieson**, großblumig mit rotviolett ......
— **Mrs. John Harknes**, prächtig gelb, ausdauernd, winterhart
— **Mrs. Nikol Walker**, rot mit goldgelber Lippe ......
— **Prinzeß Juliana**, zartes, helles, gut verblühendes Rosa ..
— **Queen Polyphyllus**, starkwüchsig, hell mit Dunkelgelb ..
— **Red Guard**, tiefdunkelrote Neuheit, sehr reich blühend
— **Red Grove**, einfarbig tiefrotrosa, außergewöhnlich reich blühend, niedrig ......
— **Robert Wood**, orangefarbe Neuheit, sehr großrispig ....
— **róseus**, bekannte Rosenlupine
— **Sunset Glow**, gehört als Neuheit zur „Countess of March", ist oben rosa und unten im Verblühen violettweinrot, prächtiger Farbenklang ......
— **Viktoria**, tief dunkelviolett ......
— **Wargrave Blue**, leuchtend klarblau ......
— **Farbenmischung** ......

Lùzula s. u. Schmuckgräser

Lýchnis, Lichtnelke, Nelkengewächse ○ ✝ ✕ ▯
chalcedònica, hüfth. 6/7, sogenannte „brennende Liebe", feuerrote Dolden; N. Salbei, Goldedelgarbe, Margueriten
flòs-jóvis s. u. Zweijahrsblumen
viscària s. u. Viscaria

Lysichitum s. u. Sumpfpflanzen

Lysimáchia, Felberich, Primelgewächse ○ ☽ ▯ ⊔ ✝ ✕ ⚘
Nachbarn: Wie bei Eupatorium und Filipendula
clethroides, knieh. 6/8, weiße „Entenschnabelveronica", Schmetterlingsmagnet ......
longistáchys, fußh. 6/7, weißblühend ......
nummulària, gn. 5/6, rem., gelbe Pfennigblume; N. Myosotis
— **àurea**, goldlaubiges gelbblühendes Münzkraut; N. Myosotis
velutina, hüfth. 6/7, großer gelber Felberich, schönste der hohen gelben ......

Lýthrum, Weiderich, Weiderichgewächse ○ ☽ ▯ ✝ ⊔ ✕ ⚘
Nachbarn: Wie bei Eupatorium und Filipendula
salicària Brightness, brusth. 6/8, rosenroter Blutweiderich, Schmetterlingsmagnet; N. Iris sibirica ......
— **Perrys Var.**, karminrot ......
— **róseum supèrbum**, leuchtend karminrosa ......
virgàtum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher von ganz anderer Eigenart als vorige; N. Chrysanthemum Matador, Lysimachia clethroides ......

Macleaya, Bocconie, Mohngewächse ○ ○ ⊥ ✕ ▯
cordàta, übermannsh. 7/8, brauner Federmohn, unersetzbare Laubschmuckstaude, auch als Hecke oder Abdeckpflanzung gegen Komposthaufen oder sonstige unschöne Ecken bestens zu verwenden, läßt auf Dauer das anfängliche mäßige Wuchern ......
— **Korallenfeder**, korallenrosafarben, prächtige Schnittblume
yedoensis, warmbraune Blütenrispen ......

Maiánthemum, Zweiblatt, Liliengewächse ○ ● △ ✝
bifólium, gn. 4/5, elfenbeinweißes Zwergmaiglöckchen .....

Màlva, Malve, Malvengewächse ○ ☽ ✝ ✕ △
àlcea, mannsh. 7/9, rosa Siegmarswurz ......
moschàta, knieh. 6/8, rem., rosa Dauerblüher; N. Gräser ..
— **àlba**, Schneemalve; N. Heidekräuter ......

Marrúbium, Mauseohr, Lippenblütler ○ ‖ ✝ △ ⁂
supìnum, P. 6/7, lilablühender Silberfilz; N. Linum flavum und Goldhelmkraut ......

Marsília s. u. Sumpfpflanzen

Matricària, Mutterkraut, Korbblütler ○ ☽ △ ✝ ⁂
oreàdes, P. 4/5, weiße immergrüne Vorfrühlingsmooskamille

Matteùcia s. u. Farne

Matthíola s. u. Zweijahrsblumen

Màzus, Lippenmäulchen, Lippenblütler ☽ ⌀ △ ⊥ ✝
pumílio, P. 6, rem., wuchernder lilafarbener „Teppichweber" für feuchte halbschattige Stellen ......

Meconòpsis, Schattenmohn, Mohngewächse ☽ ● ✝ ✕ △
Baileýi, knieh. 6/8, klarblauer Schattenmohn, wünscht sorgsame Behandlung; Winterschutz; N. Anemone silvestris, Hosta blaublättrig, Matteucia ......
càmbrica, knieh. ab 6, rem., gelber Schattenmohn ......

Megásea s. u. Bergenia

Mèntha, Minze, Lippenblütler ○ ☽ ✝ △ ∠ ✕ ⚘
piperita s. u. Küchenkräuter
Requièníi, P. 6/7, duftender lilablühender Polsterrasen ......

Menyànthes s. u. Sumpfpflanzen

Meréndera s. u. Blumenzwiebel

Mertènsia, Perlmutterglöckchen, Borretschgewächse ○ ● ✝ △
paniculàta, knieh. 4/5, zarthellblaue Glöckchen; N. Narzissen
primuloides, gn. 4/5, tiefblaues Schweinsrüsselchen; N. Primula Bulleyana, sikkimensis, microdontha ......
virgínica, fußh. 3/4, klarblaues Vorfrühlings-Perlmutterglöckchen ......

Vor unseren neuen Farbenlupinen standen alle Besucher wie verzaubert

m, Netzdolde, Doldenblütler ○ ● ✱ ✕ ⊔ △ ♠ 1 Stck.
athamànticum, knieh., 5/6, dunkelgrünes Netzwerk mit crême-weißen Blütentellern; N. Cotoneaster Dammeri-Teppich 0.50
ulus s. u. Sumpfpflanzen
uàrtia, Alsine, Nelkengewächse ○ △ ✱ ≐
laricifólia, P. 6/7, weiße Granitmiere; N. Campanula pus. .. 0.40
ànthus s. u. Schmuckgräser
hringia, Moosmiere, Nelkengewächse ● ☽ △ ✱ ƒ
muscòsa, P. 4/5, zarte Blütenstickerei über frischgrünem Moos 0.60
— àurea, prächtiges feingefiedertes Goldmoos 0.50
ínia s. u. Schmuckgräser
tkia s. u. Zwerglaubgehölze
àrda, Indianernessel, Lippenblütler ○ ● ⊔ ✱ ⩓
N. Schattenlilien, Phlomis, Campanula latifolia, Cephalaria, weiße Filipendula und Astilben, Cimicifuga
dídyma Gibsons Scarlet, brusth. 6/7 feurig blutrot 0.60
— magnifica, lachsrosa; N. Mandelspiere 0.40
— Mrs. Perry, eigenartig lachskarmin Neuheit 0.70
— splèndens, scharlachrot; N. Sommersilberkerze 0.50
— Sunset, tief purpurrot; N. weiße Malven 0.40
tbrèlia s. u. Blumenzwiebel
ìna, Kardendistel, Kardengewächse ○ △ ✱ ⩓
longifólia, knieh. 6/8, weißrosa Rachenblütchen über stacheligen Laubpyramiden 0.50
hlenbèckia s. u. Zwerglaubgehölze
gèdium, Alpenlattich, Korbblütler ● ☽ ✱ ✕
alpìnum, tischh. 6/7, kräftig lilafarbener Schattenblüher ... 0.50
càri s. u. Blumenzwiebel

sòtis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse ○ ☽ ☽ ⊔ ✱ ✕
Nachbarn: Mimulus, Lys, numularia, Ranunculus, Primula florindae
alpèstris s. u. Zweijahrsblumen
palùstris Perle von Ronnenberg, fußh. 5/6, rem., leuchtend blaues Sumpfvergißmeinnicht; N. Juncus 0.40
— Thüringen, großblumiges, blaues, gelbgeäugtes Garten-vergißmeinnicht 0.50
cissus s. u. Blumenzwiebel
eta, Nepte, Lippenblütler ○ ☽ ✱ ✕ △ ⩓ ∠
Nachbarn: Wie bei Linum
grandiflòra, knieh. 5/6, rem., kräftig blaulila; N. Helenium pumilum magnificum, Oenothera glauca 0.40
Mussìnii, fußh. 5/6, rem. hellilablühende Silberminze, Dauer-blüher und Schmetterlingsmagnet; N. Wacholder, Strand-dorn, Wildrosen 0.40
rembèrgia s. u. Zweijahrsblumen
har s. u. Sumpfpflanzen
aphaèa s. u. Sumpfpflanzen

othèra, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ ✱ △ ✕
Nachbarn: Wie bei Linum
glaùca (glabra), knieh. 6/7, goldgelbe Schalen über braunem Laub; N. weißer Thymian, Schneebraunelle 0.50
linearifólia, fußh., ab 6, rem., gelber Steingartendauerblüher 0.50
missouriènsis ab 6, rem., hellgelbe trichterblütige Missouri-kerze, ausgesprochener Dauerblüher 0.50
pusilla, gn. 6/7, gelbe Zwergnachtkerze 0.40
speciòsa, fußh. ab 6, rem., Schneenachtkerze mit rosa Scheinen 0.50
phalòdes, Gedenkemein, Borretschgewächse ☽ ● △ ✱
vèrna, gn. 3/4, enzianblau; N. Primeln 0.40
— àlba, seltenes weißes Gedenkemein; N. vorige 0.50
nìs, Hauhechel, Schmetterlingsblütler ○ △ ✱
spinòsa, fußh. 7/9, bekannte rosafarbene stachelige Dünen-pflanze für dürrste Böschungen 0.50
clea s. u. Farne
pòrdon s. u. Zweijahrsblumen
sma s. u. Zwerglaubgehölze
iopògon s. u. Sumpfpflanzen
rys s. u. Erdorchideen
ntia s. u. Freiland-Kakteen
his s. u. Erdorchideen

ganum, Heidegündel, Lippenblütler ○ ☽ △ ✱ ∠ ⩓
Nachbarn: Nepeta, Wildnelken, Campanula, Acaena, Artemisia, Achillea, Aster
officinàrum compàctum, fußh. 7/8, rosa Kugelbüsche, Schmetterlingsmagnet, stark duftend: N. Glockenblumen, weiße Heide 0.30
— Amarant, amarantrosa Neuheit 0.80
— Schneekugel, weißer Heidegündel, Neuheit 0.80
ithògalum s. u. Blumenzwiebel
bus s. u. Lathyrus
ntium s. u. Sumpfpflanzen
ùnda s. u. Farnen
lis, Sauerklee, Sauerkleegewächse ☽ ● ☽ ✱
acetosèlla, bekannter weißer Waldsauerklee für Schatten- und Verwilderungsplätze 0.30
— ròsea, rosablühender Waldsauerklee 0.50
hysàndra, Ysander, Wolfsmilchgewächse ☽ ☽ ● ✱ ✕ △ ≑
procùmbens, fußh. 4/5. weißblühend, stahlbraunlaubig, immergrün 0.80
terminàlis, fußh. 4/5, wintergrüner Bodenbedecker für Sonne oder tiefen Schatten, für feuchtere oder frische Plätze, ein unverwüstlicher Gartenschatz, zum Einwachsen Zeit lassen! N. Digitalis Glockenblumen 0.60
ònia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse. Reizvolle Partner sind Iris, Lupinen Lychnis, Margueriten, Pyrethrum, Hemerocallis, Rittersporn, teils auch Feuermohn und Feuerlilie. Blütezeiten von Ende Mai bis Anfang Juli, alle Sorten knie- bis tischhoch.

ge unserem Katalog den gleichen Urteilsernst entgegen, Du bei unserer Zucht- und Sichtungsarbeit am Werke wünschest

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1. Maipfingstrosen: 1

a) Einfach blühende Sorten ○ ☽ ▯ ⚘ ✕ △ ∠
arbórea s. u. Laubgehölze
anòmala, karminrote Wildpaeonie
officinàlis anemonaeflòra rúbra, orangeblutrote Schalenpfingstrose mit goldgelbem Staubfadenbündel
— lobàta, apfelsinen-orangefarbene Schalenpfingstrose
— — Sunshine, orangelachs kräftiger aparter Farbton
tenuifólia, niedrige scharlachrote Netzblattpaeonie

b) Gefüllt blühende Sorten ○ ▯ ✕ ⊥
arbórea s. u. Laubgehölze
officinàlis àlba plèna, weiß gefüllt
— rúbra plèna, leuchtend rot, sehr großblumig, ungemein reichblühend
tenuifólia flòre plèno, dicht gefüllte scharlachrote niedrige Netzblattpfingstrose

2. Juni-Pfingstrosen in drei Zeitgruppen; da der Flor bei Hitze oft kurz, Streckung durch Zeitgruppen wichtig. Alle nachfolgenden Sorten sind europäische und japanische Formen oder Züchtungen der Stammart Paeònia albiflòra (sinensis).

1. Frühe Juni-Zeitgruppe

a) Einfach blühende Sorten ○ ⚘ ✕ ▯ ⊥ ∠
albiflòra Akalu, karminrosa, gelbe Krause
— Clairette, schneeweiß mit gelber Mitte
— Henry Potin, dunkelrosa
— Kame no Kegoromo, leuchtend karminrot
— King of England, tief dunkelrot
— La Fiancè, schneeweiß
— Rosy Dawn, lachsrosa
— Tamate Boku, leuchtend rosa mit gelber Krause
— Wilbour Wright, braunrot mit goldgelb

b) Gefüllt blühende Sorten ○ ▯ ✕ ⊥ ∠
albiflòra Alice Harding, schönste frühe weiße
— festiva màxima, rein weiß mit rotem Fleck
— Inspecteur Lavergne, leuchtend schwarzrot, Neuheit
— Kelways Glorious, primelweiß
— La Fee, malvenrosa
— Lady Alexandra Duff, warmes Lachsrosa
— Longfellow, leuchtend kirschrot
— Martha Bulloch, tief rosenrot
— Mons. Jules Elie, prächtig fliederrosa, riesenblumig
— Phyllis Kelway, lichtrosa mit weißen Flammen
— Sarah K. Thurlow, perlmutterweiß, lachs gefüllt

2. Mittlere Zeitgruppe

a) Einfach blühende Sorten ○ ⚘ ✕ ▯ ⊥
albiflòra Eglantine, großblumig weiß, karmin gesprenkelt
— Kumagoe, purpurrot mit gelber Krause
— Madeleine Gauthier, silberrosa
— Mikado, dunkelrot mit goldgelb
— Rembrandt, blutrot einfach
— The Bride, schneeweiß mit goldgelb

b) Gefüllt blühend ○ ▯ ✕ ⊥ ∠
albiflòra Baronesse Schröder, schneeweiß
— Felix Crousse, karminrot
— June Day, fleischrosa, lavendel schattiert
— Karl Rosefield, tief blutrot
— Mary Woodbury Shaylor, hellrosa, crèmefarbene Mitte
— Solange, orange-lachsrosa
— Walter Faxon, rosenrot
— Wiesbaden, frischrosa

3. Späte Zeitgruppe

a) Einfach blühende Sorten ○ ⚘ ✕ ▯ ⊥
albiflòra Instituteur Doreat, dunkelsammetrot mit Goldkrause
— Okinava, schwarzrot mit gelber Krause
— Perle Blanche, schneeweiß
— Seirni Somea, milchweiß mit großer gelber Krause
— Tokio, frischrosa
— Torpilleur, purpurkarmin mit orange Krause
— Whitley maior, großblumig, schneeweiß mit gelb

b) Gefüllt blühende Sorten ○ ▯ ✕ ∠ ⊥
albiflòra Cornelia Shaylor, lichtrosa
— Grace Loomis, schneeweiß
— Milton Hill, blaßfliederrosa
— Mons. Martin Cahuzak, dunkelrot
— Primevera, hellgelb
— Philippe Revoire, dunkelrot
— Sarah Bernhard, lachsrosa
— Tourangelle, perlmutterweiß

Panicum s. u. Schmuckgräser

Papàver, Mohn, Mohngewächse
N. Lupinen ohne Rosa, Dephinium, Margueriten, Stauden-Disteln, große Artemisia.

1. Niedrige Mohne, auch für Steingärten ○ △ ✕
alpinum, fußh. 5, rem., Zwergalpenmohn in gelb, weiß oder rötlich gemischt mit Topfballen; N. Sagina
nucicaùle s. u. Zweijahrsblumen
pilòsum s. u. Zweijahrsblumen
orientàle Orange Glow, fußh. bis knieh. 5/6, leuchtend orange, nicht „verbrennend"; N. Alyssum, Trollius
— Peter Pan, kirschrot; N. Frühlingsschleierkraut
— Rotkäppchen, scharlachrot; N. Chrysanthemum praec. Matador
— Sturmfackel, brennend rot, straff, niedrig, reichblühend, starke Wirkung trotz teilweiser „Verbrennungsschäden" an Einzelblüten
— Thora Perry, schneeweiß mit schwarzen Kehlflecken

 Straffe Gesamtgliederung im Nutzgarten bändigt vermeidliche Unordnung

2. **Große Gartenmohne** ○ ▯ ✕ | 1 Stck.

orientále Colonel Bowles, tischh. 6/7, schönste der dunkelroten mit steifem Stiel; N. Lupinus albus 0.70
— **Feuerzeichen,** brennend rot, gefranste Blütenblätter ... 0.70
— **Heinenhof,** hüfth. 6/7, lachsrot-rosa .... 1.—
— **La Tulipe,** leuchtend rot, standfest 0.70
— **Mahony Ameliorèe,** dunkelste Mohnfarbe 1.25
— **May Queen,** halb gefüllt, leuchtend lachsrot, reich 14 Tage vor den anderen blühend, herrlich wucherndes Feuerdickicht 0.50
— **Mrs. Stobart,** stechend karminrosa 0.70
— **Olympia,** gefüllt lachsrot, aufrechtstehend, auffallendster Vorläufermohn 0.70
— **Perrys White,** großer Schneemohn 0.70
— **Prinzeß Viktoria Luise,** leuchtend lachsrosa, reichblühend 0.50
— **Roland,** stämmige, großblutige, scharlachrote Neuheit .. 0.70
— **Scarlet King,** erster, großblumiger, orangefarbener Türkenmohn mit violetten Kehlflecken, nicht verbrennend 0.80
— **Württembergia,** hochwachsend, tief dunkelrot 0.70
— **Wunderkind,** echter karminrosa Türkenmohn .... 1.—

aradisea, Zaunlilie, Liliengewächse ☽ ⁑ ⊥ ⌃
liliástrum gigantèum, knieh. 5/6, großblütige große weiße Zaunlilie 0.80
— **màior,** rasch wachsende weiße Zaunlilie; N. Campanula pers. 0.60
rámosum, zierliche weiße Graslilie 0.50

àris, Einbeere, Liliengewächse ☽ ♁ △ ⁑
quadrifólia, fußh. 4/5, auf grünem vierblättrigen Quadratkreuz steht eine gelbe Blüte, der eine schwarze Beere folgt, selten 1.25

arnàssia s. u. Sumpfpflanzen

aronychia, Mauerraute, Nelkengewächse ○ ● △ ∫ * ⁑
serpyllifólia, P. 7/8; wintergrüne Silberpolsterraute 0.40

atrinia, Goldpater, Baldriangewächse ☽ ♁ △ *
tríloba, fußh. 5/6, schöner, gelber, seltener Halbschattenblüher; N. Mertensia 1.50

eltàndra s. u. Sumpfpflanzen

eltiphyllum, Schildsteinbrech, Steinbrechgewächse ○ ♁ ● ⊔ * ✕ ♠
peltàtum, hüfth. 4/5, rosa Blütendolden erscheinen vor dem großen Schmucklaub; N. Miscanthus, Rodgersia 0.60

ennisètum s. u. Schmuckgräser

entastèmon, Bartfaden, Rachenblütler ○ ☽ * △ ✕
barbàtus, hüfth. 6/7, rem., orangebunte Hybriden; N. Gräser 0.40
campanulàtus, knieh. 5/6, leuchtend enzianblau, das einzige dauerhafte blaue Pentastemon 0.70
gentianoìdes s. u. Zweijahrsblumen
heterophyllus s. u. Zweijahrsblumen
hýbridus s. u. Zweijahrsblumen
pubèscens pygmaèa, fußh. 5/6, zartlilarosa Zwerg 0.50

etasítes, Pestwurz, Korbblütler ○ ● ♁ * ✕ ♠ ∠
N. große Ufergräser, Lilium auratum, Herakleum, Aruncus, Filipendula venusta.
frágrans, fußh. 3/4, grünlichweiße, duftende Vorfrühlingspestwurz 1.25
japónica, großer, früher Riesenlattich 0.60

hálaris s. u. Schmuckgräser

hlómis, Riesennessel, Lippenblütler ○ ● * ✕
viscósa, hüfth. 6/7, große gelbe Blütenquirle, phantastischer Habitus; N. Schattengräser, Campanula latifolia 0.80

hlóx, Flammenblume, Himmelsleitergewächse

1. **Niedrige Frühlingsphloxe** ○ △ ||
N. Iberis, Iris pumila, Viola cornuta, japanische Azalea, Alyssum, Cerastium, Aubrietia u. a. m., dabei darauf achten, daß nicht gelb mit rosa oder karmin zusammentrifft.
adsúrgens, P. 4/5, frischrosa mit roter Mittellinie, Seltenheit 2.—
amoena, P. 4/5, kräftig karminrosa Teppichphlox; N. blaue Hornveilchen 0.40
divaricàta, fußh. 4/5, kanadischer blauer Teppichphlox; N. Alyssum, Iris pumila gelb und weiß 0.50
— **Schneeteppich,** schneeweiß; N. violette Aubrietia und Iris 0.50
Douglásii hýbrida, P. 5/6, zart lilarosa; N. Iberis 0.50
subulàta atropurpúrea, dunkelroter Teppichphlox 0.40
— **Brightness,** großblumig lachsrosa 0.50
— **camlaènsis,** schönste aller Teppichphloxe, großblumig, dichtflächig, dunkelrosa 1.50
— **Fairy,** zart weißlila; N. Iris pumila gelb 0.40
— **G. F. Wilson,** klar hellblau; N. Alyssum saxatile 0.40
— **Lenzschnee,** rein weiß; N. I. pumila cyanea 0.40
— **Leuchtstern,** rötlich rosa 0.50
— **Maischnee,** bester weißer; N. Rosenginster 0.50
— **Ronsdorfer Schöne,** großblumig lachsrosa 0.60
— **rosea,** rosa dunkles Auge; N. Iberis 0.50
— **Seraph,** weiß mit lila; N. Geum Borisii 0.40
— **Silver Blace,** hell porzellanblau; N. Trollius 0.50

2. **Halbhohe Frühsommer-Phloxe,** teils auch noch für Steingärten ○ ☽ △ * ✕ ∠ ♁ ▯
N. Veronica, Delph. sinense, Linum, Oenothera, Nepeta, Achillea.
Arèndsii Berta, knieh. 6/9, frisches Rosa mit weißer Mitte .. 0.70
— **Charlotte,** knieh. 5/6, rem., weißer Frühsommerphlox mit rosa Auge; N. halbhoher Feuermohn 0.50
— **Emmy,** porzellanlila; N. rosa Pyrethrum 0.50
— **Hilda,** weiß mit rosa; N. Veronica 0.50
— **Inge,** kräftig lilarosa; N. Chrysanthemum Rentpaier 0.50
— **Liesbeth,** großblumig, schneeweiß; N. Feuermohn 0.50
— **Luise,** weiß mit lilakarmin; N. Pyrethrum 0.50

nfache Paeonien sind im Garten und in der Vase nicht weniger haltbar als gefüllte; man braucht beide

Phlóx 1 St

glabèrrima (suffruticosa) Burns, knieh. ab 6 rem., rosenrot mit kirschrotem Auge
— **Gyp**, weiß, rosa überlegt
— **Dr. Hornby**, milchweiß
— **Magnificence**, großblumig purpurrosa
— **Indian-chief**, lilarosa
— **Snowdon**, schneeweiß

3. **Hohe Sommer-, Hochsommer- und Herbstphloxe**, Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September

Reizvolle Benachbarungen mit Rittersporn spätem Mohn, Margueriten, Helenium, späten Paeonien, Lilien u. a. m.

a) **Frühe Zeitgruppe**, Blütebeginn oft schon ca. 20. Juni, sogenannte Johanniphloxe.

paniculàta Adolf Adorno, frühester Feuerphlox
— **Evangeline**, hüfth., warmlachsrosa, farbenbeständig
— **Fayence**, hüfth., weiß, zartrosa bemalt
— **Juliglut**, hüfth., verbesserte F. L. Stüben, glühend kirschrot
— **Junius**, knieh., frühester Sommerphlox, großblumig, frischrosa, nicht verblassend, weißer Spiegel
— **Mia Ruys**, knieh., schneeweiß
— **Morgenrot**, hüfth., leuchtend neurot, großdoldig
— **Südlicht**, hüfth., lachskarmin, dunkles Auge
— **Würltembergia**, hüfth. großblumig, leuchtend karminrosa

b) **Mittelfrühe Zeitgruppe**, Blütebeginn etwa erste Julitage, Siebenschläferphloxe

paniculàta Apfelblüte, hüfth., warm apfelblütenrosa, einzigartige Dolde
— **Arguna**, knieh., leuchtend kirschrot
— **Elfenkönig**, hüfth., riesendoldig, enorm wüchsig, zart elfenrosa, Neuheit
— **Elisabeth Campbell**, knieh. lachsrosa mit Weiß
— **Eva Foerster**, tischh., großblumig, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel; N. D. Iph. Berghimmel
— **Fred Raffert**i, hüfth., großblumiger, orangeroter Frühphlox; N. Hydrangea paniculata grandiflora
— **Graf Zeppelin**, tischh., schneeweiß mit leuchtend rotem Auge
— **Hindenburg**, knieh., brennend kirschrotkarmin
— **Marmorflügel**, hüfth., riesenblumig, dunkellila, schraubenradartig weiß bandiert
— **Mrs. Milly van Hoboken**, hüfth., leuchtend lachsrosa, großblumig
— **Professor Went**, knieh., rubinpurpurn; N. Mia Ruys
— **Royal Purple**, knieh., tief purpurblau

c) **Mittelspäte Zeitgruppe**, um und nach Mitte Juli erblühend, sogenannter Hochsommerphlox.

paniculàta Albert Leo Schlageter, tischh., bester glutroter Phlox
— **Angelus**, tischh., zartes Rosa, Neuheit
— **Asien**, hüfth., leuchtend violett
— **Australien**, hüfth., tief amarantpurpurn
— **Bauernstolz**, tischh., Neuheit
— **Biedermeier**, tischh., riesenblumig, weiß mit dunklem Auge, niedriges Kuppelgerüst, lange blühend
— **Brandenburg**, tischh. 7/9, tiefbrandrot
— **Camillo Schneider**, tischh., schönes Sammetkarminrot
— **Caroline van den Bergh**, tischh., tiefes Fliederlila
— **Champs Elysees**, knieh., leuchtend amarantpurpurn
— **Crepescule**, hüfth., großblumig, bleiblau mit violettem Kern
— **Deutschland**, hüfth., orangefeuerrot, sonnenbeständig
— **Dorffreude**, hüfth. 7/8, rosenrot, tief dunkelrot geäugt
— **Farbenspiel**, hüfth., auffallendes warmes Rosa mit lichten Scheinen
— **Fellbacher Porzellan**, tischh., lange blühender Lilaphlox mit weißem Spiegel
— **Feuerreiter**, hüfth., Neuheit in seltenem Erdbeerrot
— **Firmament**, tischh., schönstes Hellila mit weißem Stern
— **Firnlicht**, tischh., zartes Lichtrosa
— **Fliegerleutnant Immelmann**, tischh., porzellanweiß mit lila Scheinen
— **Frau Anton Buchner**, brusth., noch König der weißen Flammenblumen
— **Freifräulein von Laßberg**, hüfth., schneeweiß, etwas später als vorige
— **Friedel**, knieh., glühend kirschrot
— **Glutauge**, brusth., leuchtend lachskarmin mit dunklem Auge, langstielig, gesund, prächtiger Schnittphlox
— **Hadupert**, knieh., brennend karminrot
— **Henry Gertz**, hüfth., riesenblumig, lichtweißrosa
— **H. J. Jones**, tischh., lachskarmin, dunkellaubig
— **Le Mahdi**, knieh., purpurblau
— **Lofna**, hüfth., altsilberrosa mit weißem Spiegel
— **Lord Raleigh**, tischh., tief veilchenblau
— **Mme. Paul Dutrie**, hüfth., lichtestes Weißrosa
— **Mandelduft**, knieh., hortensienrosa, kräftiger Kuppelwuchs
— **Mrs. Ethel Prichard**, hüfth., zartes, vornehmes, einfarbiges Lila
— **Mrs. Gavin Jones**, tischh., weißkarminroter „bunter Hund"
— **Montfort**, knieh., schwärzlich braunrot, schwach wachsend
— **Opal**, hüfth., wechselreicher Farbenreiz bläulicher Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge
— **Paul Hoffmann**, hüfth., glühend karminrot

 Würden Sie doppelt einlaufende Kataloge an bekann Gartenfreunde weitergeben?

lóx paniculàta 1 Stck.
— Purpurmantel, brusth., in tiefem Purpuramarant sonst noch nicht erreicht ... 0.50
— Rosabella, hüfth., längst blühender rosa Phlox, von Dürre und Regen unbeeinflußt bleibend ... 0.70
— Rosenflieder, hüfth., kräftig gefärbter fliederrosa-lila Urphloxtyp, riesige Dolden ... 1.20
— Rosenteller, neuer Borninær Zwergphlox, gesund, riesenblumig, dichtdoldig, kräftig rosa ... 1.20
— Salome, knieh., großblumigster der lachsroten ... 0.80
— Schneekugel, fußh., schneeweißer Zwerg, Neuheit ... 1.20
— Schwerins Blauer, leuchtend blau ... 0.60
— Schwerins Flagge, tischh., rosa, weiß bandiert ... 0.50
— Sommerkleid, tischh., liebreizend rosa auf weiß getuscht 0.50
— Sweetheart, tischh., großblumig, lachsrot mit weißem Spiegel ... 0.60
— Undine, riesenwüchsig, porzellanweiß mit lila Scheinen 0.60
— Vanadis, tischh., bleiblaulila mit blutrotem Auge 0.60
— Wennschondennschon, tischh., schönster violettroter Phlox mit weißem Stern, nicht häßlich verfärbend ... 0.60
— Widar, hüfth., dunkellila, weißer Spiegel ... 0.40
— William Ramsey, hüfth., tief violettrot ... 0.50
— Zwergvanadis, fußh., reizende Liliputsorte, bleiblau mit rotem Auge ... 0.80

d) Späte Zeitgruppe, Blütebeginn im August-September, sogenannte Frühherbstphloxe:

paniculàta Emain Macha, knieh., karminrot ... 0.80
— Erntefeuer, brusth., lachsbrandroter Spätphlox ... 0.60
— Herbstbläuling, tischh., lila mit weißem Auge ... 1.20
— Kirmesländler, brusth., schneeweiß mit rotem Auge ... 1.20
— Marguerite Bouchon, hüfth., schönster großer schneeweißer Spätphlox mit grünen Scheinen ... 0.50
— Nelkendom, knieh., neuer niedriger Typ, gedrungene, gewölbte Kissenbüsche in frischem Nelkenrosa, endlos lange blühend ... 0.50
— Nordlicht, brusth., leuchtend lachskarmin mit purpurrotem Auge ... 0.70
— Pfirsichpyramide, hüfth., frischrosa, dunkler Stern, pyramidendoldig ... 0.60
— Septemberschnee, brusth., spätester weißer, anfangs zartrosa Schein ... 0.70
— Spätrot, hüfth., orangeroter großblumiger Spätphlox ... 1.—
— Wiking, brusth., König der warmrosa Herbstphloxe ... 0.50

ragmites s. u. Sumpfpflanzen

ygèlius, Rachenblütler ◗ ○ △ ✻
capensis, knieh., 7/10, leuchtend roter Dauerblüher für Staudenbeet und Steingarten oder Naturgarten ... 0.80

yllitis s. u. Farne

ysalis, Lampionpflanze, Nachtschattengewächse ○ ● ✻ ╳ ⚘
Bunyàrdii, knieh., im Herbst scharlachrote Lampionfrüchte 0.30

ysostègia s. u. Dracocephalum

yteùma, Teufelkralle, Glockenblumengewächse ○ △
Scheùchzeri, gn. 6/7, lilablaue Krallenkeulen; N. Alsine .. 0.50

ytolàcca, Beerenwalze, Kermesbeerengewächse ○ ● ⊘ ⊔ ✻ ╳ ⚘
acinòsa, brusth. 6/7, crêmerosa blühend, blauschwarze Früchte 0.60
decàndra, crêmeweiß blühend, schwarzrote Beerenwalzen .. 0.60

npinèlla, Biebernell, Doldenblütler ○ ◗ ✻ ╳ ⊔ △
saxífraga rósea, tischh. 5/6, einzige warmrosafarbene Doldenpflanze; N. Gräser ... 0.60

intàgo, Wegerich, Wegerichgewächse ○ ✻ △
argèntea, fußh. 6/7, Silberblattrosette; N. Heidenelke ... 0.40
nivàlis, weißwollig, braunrote Kerzen ... 0.80

itanthèra s. u. Erdorchideen

itycòdon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse ○ ◗ △ ✻ ╳
grandiflòrum àlbum, knieh. 7/8, porzellanweiß mit blauen Adern; N. niedrige Gräser, Heidekräuter ... 0.50
— Marièsii, tiefblau; N. Festuca, Nelken ... 0.50

imbàgo s. u. Ceratostigma

dophyllum, Maiapfel, Sauerdorngewächse ○ ● ✻ △ ╳ ⚘
emòdi màjus, knieh., große rosa Schalenblüte zwischen rotbraunsilbernen Schmuckblättern, im Hochsommer große tomatenrote Früchte; N. alle Waldbodenpflanzen ... 1.50

lemónium, Himmelsleiter, Jakobsleitergewächse ○ ● ✻ △ ╳ ⚘
N. Trollius, hellgelbe Azaleen, roter Japanahorn.
coerùleum Primadonna, knieh. 6/9, hellhimmelblaue Jakobsleiter ... 0.70
Richardsónii, knieh. 5/6, rem., lichtblaue halb hängende Schalenblüten; N. gelbe Potentilla und Trollblumen ... 0.40
— àlbum, großblumige weiße Himmelsleiter ... 0.40
— pàllidum, unendlich schön zart blaßblau ... 0.50
— supérbum, tief dunkelblau ... 0.60

lýgala s. u. Zwerglaubgehölze

lygónatum, Salomonssiegel, Liliengewächse ○ ● ✻ △ ╳ ⚘
gigantèum, tischh. 4/5, prächtiger Schattenblüher, der unter abgespreizten Flügelblättern grünweiße Blütenpaare hängen läßt; später rötlichblaue Früchte ... 0.80
multiflòrum, fußh. 5/6, weiße grüngeäugte Glockenpaare; N. Zwergfarne, Gräser, Steinbrech, Veilchen ... 0.30

lýgonum, Knöterich, Knöterichgewächse
Niedrige Knötericharten ○ ◗ ⊘ △ ✻ ╳
N. Gräser, Tradescantia, Cardamine, Anemonen, Polemonium

affìne, fußh. 6/8, leuchtend rosa Aehren, Laubpolster im Winter brennend kupferrot ... 0.60
— supèrbum, fußh. 7/9, dunkelkarminrote Kerzen ... 0.60
alpinum, knieh. 5/7, duftender weißer Alpenknöterich ... 0.50
amplexicaùle àlbum, tischh. ab 7, rem., weißrosa Kerzenknöterich ... 0.80

oße Gartenmohne sind die eigentlichen „Brandfackeln die Gärten“; beachte Auswahl 62 unter Erfahrungsvorschlägen

Polýgonum amplexicaùle
— **superbum,** leuchtend karminroter, hochsommerlicher Kerzenknöterich, ausgesprochener Dauerblüher ....
bistòrta, knieh. 5/6, rem., hellrosa Wiesenknöterich ....
— **supèrbum,** dunkelkarminrosa; Gräser ....
sphaerostàchyum, fußh. 6/9, seltene zwergige Form des lange blühenden roten Kerzenknöterichs ....

2. **Hohe Knöterichärten** ○ ● ☽ ☽ ⚵ ✕ ⊔

Pflanze die drei großen Arten an Stellen wie Höfe, in denen nichts mehr wachsen will, tiefer Schatten, mit Wurzeldruck, feuchte Plätze.

amphibium s. u. Sumpfpflanzen
cuspidàtum, mannsh. 9/10, großer weißer Dschungelknöterich, wuchernd ....
polystàchium, mannsh. 9/10, zart rosaweißer „Herbstflieder", etwas wuchernd, aber nicht lästig, duftend ....
sacchalicènse, mannsh. 8/9, wuchernde große Laubschmuckstaude für Schatten und Vollsonne; N. Petasites ....
sericeum, brusth. 5/6, reizender, reich blühender, weißer, nicht wuchernder Maiknöterich für Vasenschnitt und Naturgarten, spiraeenhafter Irisnachbar ....

Polypódium s. u. Farne
Polystichum s. u. Farne
Pontedèria s. u. Sumpfpflanzen
Potamogèton s. u. Sumpfpflanzen
Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse

1. **Niedrige Fingerkräuter** ○ △ ⚵

N. Veronica, Helianthemum, Heide, Thymian; verwende sie als Vermittler zwischen Hang u. Wiese, Sand und Wiese, also in Natur- und Steingärten aller Art.

àlba praècox, gn. 4/5, schneeweißes Frühlingsfingerkraut .....
ambígua, P. 5/6, gelbes Fugenfingerkraut ....
aùrea, P. 4/5, goldgelbes Maifingerkraut ....
— **aurantiaca,** aprikosenfarbene Neuheit ....
cinérea, P. 4/5 gelbes Aschenfingerkraut; N. Hornveilchen und Veronica prostrata ....
nítida, fußh. 5/6, karminrosa Blüten, niedriges Silberpolsterfingerkraut ....
pyrenàica, P. 6/7, gelbes Frühsommerfingerkraut ....
Tònguei, P. 5/6, bernsteinbraunes Zwergfingerkraut ....

2. **Höhere Fingerkräuter** ○ △ ⚵

N. Steppen- und Heide-Charaktergewächse.

atrosanguínea Gibsons Scarlet, knieh. 6/7, rem., knallrotes echtes, den ganzen Sommer hindurch blühendes Scharlachfingerkraut ....
— **splèndens,** fußh. 5/6, rem. blutroter Frühblüher ....
fruticòsa in Sorten s. u. Zwerglaubgehölze
hýbrida Aetna, knieh. ab 6, rem., dunkelrot, gefüllt ....
— **Feuerball,** feurig blutrot, gefüllt ....
— **Master Floris,** knieh. 6/9, goldbraune Roxanae ....
— **Mrs. Rouillard,** großblumig, gelbrot, gefüllt ....
— **nigra plèna,** dunkelschwarzpurpurn ....
— **perfècta plèna,** halbgefüllt, leuchtend bernsteingoldorange
— **Volcan,** tief schwarzrot, gefüllt ....
— **Yellow Queen,** reingelb, gefüllt ....
nepalènsis Mrs. Willmott, knieh. ab 6, rem., einfach blühend, leuchtend karminrosa ....
Roxànae, orangelachsfarben, dunkles Auge ....
rècta, knieh. 5/6, hell schwefelgelb, einfachblühend ....

Potèrium, Wiesenkölbel, Rosengewächse ○ ⚵ ✕ ⊔

obtùsum, tischh. 6/7, rosarote Bürstenrispen ....

Prìmula, Primel, Primelgewächse
Blütezeit von März bis Juni

1. **Frühe Zeitgruppe,** Vorfrühlingsprimel ○ ☽ ⚵ △

N. Anchusa, Crocus, Helleborus, Hepatica, Farne, Vinca, Pulmonaria u. a. Frühlingsblüher.

acaùlis grandiflòra, P. 3/4, bunte Kissenprimel in Farbenmischung ....
— **àlba,** schneeweiß; N. blaue Crocus ....
— **coerúlea,** blaue Kissenprimel; N. Eranthis ....
— **aùrea,** goldgelb ....
— **rósea,** rosa Kissenprimel ....
— **rúbra,** rote Kissenprimel ....
— **àlba plèna,** weiß gefüllte Kissenprimel
— **rósea plèna,** rosagefüllt ....
— **rúbra plèna,** rotgefüllt ....
— **sulphùrea plèna,** schwefelgelb gefüllt
(die vier vorigen:) Winterschutz ..
altàica grandiflora, P. 3/4, fliederrosafarbene Vorfrühlingsprimel ....
denticulàta, fußh. 3/4, lavendelblaue Ballprimel ....
— **àlba,** weiße Ballprimel; N. Viola Charlotte ....
— **atroviolàcea,** dunkelviolett; N. vorige und Japansegge ..
— **rùbra,** karminrosa; N. weiße Veilchen ....
— **Violet Queen,** karminrotviolett, Neuheit ....
hýbrida E. R. Janes, P. 3/4, Neuheit, warm lachsrot ....
Jùliae, P. 3/4, weinrote Teppichprimel; N. Muscari weiß ..
pruhoniciàna Gartenglück, gn., rubinrot ....
— **magènta,** niedrig, amarantrot, großblumig ....
— **Marianne,** kissenartig violett erblühend, auf hohen Stielen verblühend; weiße Vinca ....
— **Mrs. Mc. Gillavry,** großblumig, fliederrosa ....
— **Oberschlesien,** frühe, großblumige, rubinviolette Sorte ..
— **Purpurkissen,** leuchtend purpurner Teppich; N. weiße Muscari, Scilla ....
— **Rubinperle,** stark purpurrubin, dunkler als vorige, Neuheit ....

Primula pruhoniciàna — 1 Stck.

— Schneekissen, zwergigste schneeweiße Primel, prächtiger Teppichbildner 0.50
Siblhòrpii, P. 1/3, fliederlilafarbene Karnevalsprimel .... 1.—
Spaethiàna, setzt vorige im Flor fort 0.80
vulgàris, P. 3/4, echte gelbweiße wilde Kissenprimel; N. Hepatica 0.60

2. **Mittlere Zeitgruppe**, Frühlingsprimel ○ ☽ ⚲ △ ✕

Bunt pflanzen, dazu laubwirkende Bodenteppiche, teils, soweit noch mehr Wildlingscharakter wie officinalis, veris vorhanden ist, auch mit Veilchen und anderen Waldrand- oder Wiesenpflanzen.

auricola alpina, gn. 4/5, gelbe Wildaurikel mit silberfarbenem Laub für Fugen und Steingarten, duftend 0.50
— grandiflóra s. u. Primula pubescens
cortusoìdes, fußh. 4/5, fliederblau; N. Asperula odorata 0.50
elàtior, fußh. 4/5, hohe bunte Gartenstraußprimel; N. Farne 0.30
— àlba, schneeweiß mit goldenem Kern 0.50
— aùrea, duftende gelbe „Vierländer" 0.50
— coerùlea, blaue Straußprimel 0.60
— Goldkind, tief orangefarben 0.50
— Kanarienvogel, zitronengelb 0.50
— rùbra, rote Straußprimel 0.50
farinòsa, gn. 4, zart fliederfarbene Mehlprimel 0.40
frondòsa, niedrige lila Mehlprimel 0.50
microdòntha alpícola, hellsandgelbe Glockenprimel 0.70
— Moonlight, hell schwefelgelb 0.70
Mooreàna, dunkelviolettblau 1.25
nùtans, fußh. 4/5, lavendelblaue silberbestreute Glockenblumen in spitzen Blütenköpfen .... 3.—
officinàlis, echte goldgelbe Apothekerprimel für Naturgärten oder als Rasenstreublume 0.30
pubèscens, große bunte Gartenaurikel, duftend 0.40
ròsea grandiflòra, fußh. 4/5, rosenrote Rosenprimel; N. Caltha flore pleno 0.40
— Visser de Geer, neue dunkelkarminrosa Abart der vorigen 1.50
vèris Wildform, echt; hier wird die echte zitronengelbe Wildprimel, das eigentliche deutsche Himmelsschlüsselchen, in seiner reichblühenden Form angeboten; Kulturpflanzen 0.50
— elàtior s. u. Primula elatior
Verwànii Garden Delight, Neuheit, lachsrot mit orange Feuer, gelbes Auge .... 2.—

3. **Späte Zeitgruppe**, Frühsommerprimel ○ ☽ △ ⚲ ✕

N. Gräser, Petasites, Waldmeister, Farne, Glockenscilla, Juni-Lilien.

Beesiàna, knieh. 5/6, violette Etagenprimel 0.50
Bulleyàna, nankinggelbe, rotgetönte Etagenprimel 0.60
Bulleesiàna, Kreuzung zwischen beiden vorigen; bunte Etagenprimel-Mischung 0.50
chionàntha, fußh. 5/6, eigenartige großblumige Schneeprimel des Himalaja, selten .... 1.—
Cockburniàna s. u. Zweijahrsblumen
florìndae, knieh. 6/8, großblumige gelbe Sommerglockenprimel; N. Juncus, Myosotis, Heuchera 0.50
japònica, knieh. 5/7, amarantrote Etagenprimel 0.50
— àlba, weiß, rot geäugt 0.50
Littoniàna, fußh. 5/6, eigenartige, in der Behandlung etwas anspruchsvolle Aehrenprimel mit rötlichen Knospen, die lavendellila erblühen .... 1.—
lutèola, fußh. 5/6, gelbe Schattenprimel 0.50
pulverulènta, fußh. 5/6, warm weinrot; N. Waldmeister 0.50
secundiflòra, nickende dunkelviolette Glockenprimel .... 3.—
Sieböldii Beauty of Sale, innen weiß, außen rosa 0.60
— Croix de Malta, zart porzellanblau; N. weiße Vinca 0.60
— Else Beyer, prächtig rot mit hellem Auge 0.60
— Gartendirektor Steffen, frischrosa 0.60
— Miss Nelly Barnat, karminrot gefranst 0.60
— Robert Herold, kräftig rot mit hellem Stern 0.60
— Schneekönigin, schneeweiße Japanprimel 0.60
sikkimènsis, knieh. 5/6, zitronengelbe duftende Hängeglockenprimel 0.60
vittàta, knieh. 5/6, dunkellila Hängeglockenprimel 0.80

Prunella s. u. Brunella
Pteridium s. u. Farne
Ptilotrichium s. u. Alyssum spinosum

Pulmonària, Lungenkraut, Borretschgewächse ○ ● △ ⚲ ✕

N. Narzissen, Epimedium, Farne, Luzula, Uvularia, Tulipa kauffmanniana, Waldsteinia, weißer Polstersteinbrech, allerlei Blumenzwiebelgewächse des Waldes, wie Windröschen u. dgl.

azùrea, fußh. 4/5, echtes Enzian-Lungenkraut; N. Narzissen 0.50
rùbra, rotblühendes Lungenkraut, kräftiges Laub, guter Schattenbodengrüner 0.40
saccharàta Mrs. Moon, silbern geflecktes Laub, rot- und blaublühend 0.50
virgínica s. u. Mertensia

Puschkina s. u. Blumenzwiebel

Pyrèthrum s. u. Chrysanthemum roseum

Ramòndia, Felsenteller, Gesneriengewächse ☽ ● △
mycòni, gn. 5/6, zart lavendelblau, absonnig setzen; N. Moehringia, Campanula pusilla alba 0.70
— àlba, zart weiß mit rosigem Schimmer .... 1.—
— ròsea, liebliches warmes Rosa .... 1.—
Nathàliae, dunkellila 1.50

Beachte recht gut die verschiedenen Blütezeitgruppen, die einen Phlox-Folgeflor vom Juni bis September gewährleisten.

Blüten- und Steingartenstauden-Grundsortiment

1 Stck.

Ranùnculus, Staudenranunkel, Ranunkelgewächse ○ ☽ △ ☨ ✕ ⊔
N. Anchusa, Polemonium, Trollius, Phlox canadensis, Iris hisp., hollandica und anglica, Veronica, halbhohe, Ajuga.
aconitifòlius, knieh. 5/6, einfach blühende Silberranunkel 0.60
— **flòre plèno,** gefüllte Schneeranunkel 0.60
àcris flòre plèno, knieh. 5/6, gefüllt blühendes Goldknöpfchen; N. Potentilla, Roxanae, Lavandula, Juncus 0.40
amplexicaùlis Arèndsii, fußh. 4/5, elfenbeingelbe Schalenranunkel .... 1.—
— **grandiflòra,** schneeweiße Schalenranunkel .... 1.—
aquàtilis s. u. Sumpfpflanzen
gramíneus, knieh. 5/6, goldgelbe Schalen über silbergrauem Gräserlaub; N. Blutberberitze .... 1.—
lingua s. u. Sumpfpflanzen

Rhèum, Schmuckrhabarber, Knöterichgewächse ○ ☽ ☽ ☨ ✕ ♠ ⊔
Alexàndrae, hüfth. 5/6, tibetanischer Königsrhabarber, hellgrüngelbe Blätter stehen schindelartig bis in die Blütenrispe hinaus, sehr selten .... 6.—
palmàtum tangùticum, mannsh. 5/6, rosarot oder elfenbeinfarben, tief gezackte Blätter; N. Hemerocallis, Senecio 0.50
— **rúbrum,** tief karminrot 0.80

Rodgèrsia, Schaublatt, Steinbrechgewächse ○ ● ☨ ✕ ♠ ⊔ ∠
N. Schattenlilien, Rhododendron, große Farne, Monarda, Campanula latifolia, Iris sibirica und Senecio.
aesculifòlia, brusth. 6/7, crêmeweiße Kastanienblattstaude, weitumherduftend 0.70
pinnàta àlba, großes Fingerblatt, elfenbeinweiß 0.80
— **supèrba,** Blattaustrieb rötlich, rosa blühend, Fruchtstand braunrot 1.25
podophỳlla, gelapptes braungetöntes Laub 1.25
sambucifòlia, holunderblättriges Schaublatt 1.25
tabulàris, crêmeweißes Tafelblatt, duftend 1.25

Romneỳa, Strauchmohn, Mohngewächse ○ ☨ ✕ ∠
Coùlteri, brusth. ab 6, rem. großer, graublättriger, schneeweißer, kalifornischer Mohn mit gelbem Pollenkranz, duftend, lange blühend; N. Rittersporn; Winterschutz! .. 2.—

Roscoèa, Augustalraune, Scitaminagewächse ☽ ⌀ ☨ △ ⊔
In feuchtere Wiesenplätze bringen und ihnen Ajuga, Veronica, Myosotis, niedrige Gräser zugesellen.
cautleoìdes August Beauty, fußh. 8/9, schwer beschreibbare Seltenheit, ist etwa mit einer im August blühenden gelben Vorfrühlingsschwertlilie, z. B. I. bucharica, zu vergleichen, orchideenhafte Wirkung; Winterschutz! 2.50
purpurea, üppiger als vorige wachsend, kräftig rosa gefärbt; Winterschutz! 2.50

Rosmarìnus s. u. Zwerglaubgehölze

Rudbèckia, Sonnenhut, Korbblütler ○ ▯ ✕
laciniàta, mannsh. 7/8, gefüllt blühender Goldball 0.30
nítida Herbstsonne, übermannsh. 8/9, hellgelbe Fallschirmrudbeckie; N. Dahlie Fanal, Rittersporn, Helenium 0.50
purpúrea, hüfth. 6/8, karminroter Sonnenhut; N. Delphinium Moerheimii, weißer Phlox, Salvia, weiße Lilien, große Gypsophila, frühe Herbstastern 1.50
— **Ideal,** riesenblumig, rosa, Neuheit 1.50
— **Leuchtstern,** schönste der Purpurrudbeckien, blitzend dunkelrot, sehr selten .... 2.—
— **The King,** großblumigste der karminroten Sonnenhutsorten 1.25
speciòsa (Newmannii), tischh. 7/9, dunkeläugiger Goldsternsonnenhut, im Halbschatten auch viel Trockenheit vertragend; N. Salbei, Scabiosa, Rittersporn 0.40

Rúmex s. u. Sumpfpflanzen

Sagina, Sternmoos, Nelkengewächse ○ △ ƒ ☨ ⧺
subulàta, P. 5/6, wintergrünes Rasenpolster mit weißen Sternchen; N. Sempervivum, Zwergtächercypresse 0.30
— **robùsta,** großblumige Neuheit 0.60
Sagittària s. u. Sumpfpflanzen

Sàlvia, Salbei, Lippenblütler ○ ☽ ☨ △ ✕ ∠ ⚘
N. alle Trockenheitspflanzen, Heide-Charaktergewächse, dazu Phlox, Lilien, Coreopsis, Oenothera usw.
argèntea u. andere s. u. Zweijahrsblumen
nemoròsa àlba, hüfth. 6/8, weißer Sommersalbei 1.50
— **supèrba,** echter braunviolettblauer Sommersalbei; braune Helenium, rote Lychnis, Monarda 0.70
nùtans, hüfth. 6/7, blauer Hängeglockensalbei 0.80
officinàlis, knieh. 5/6, immergrüner lila oder rosa Würzsalbei 0.40
pàtens s. u. „Besondere Knollengewächse"
pratènsis, knieh. 5/6, leuchtend blauer Wiesensalbei für Streuwiesen 0.40
— **àlba,** weißer Wiesensalbei 0.50
ringens, hüfth. 7/9, rosalilablau 0.70

Sambucus, Holunder Geisblattgewächse ○ ● ✕ ∠
ébulus, tischh. 6/7, elfenbeinweißer stark duftender Staudenholunder; N. Lupinus, Campanula, Thalictrum, Eryngium, Salvia, Malva moschata, Scabiosa 1.50
Sanguinària s. u. Blumenzwiebel

Santolina, Santoline, Korbblütler ○ △ ☨ ⧺ ∠
chamaecyparissus, knieh. 6/7, grüngraulaubig; N. Alyssum argenteum, Sedum ochroleucum 0.50
pinnàta, dunkelgrünlaubige Elfenbein-Santoline 0.40
tomentòsa, goldgelbblühende Silbersantoline 0.40

Saponària, Seifenkraut, Nelkengewächse ○ ☨ △ ∠ ✕
N. Malva moschata alba, Veronica spicata, Scabiosa caucasica, Salvia nemorosa, Echium.

Saponària — 1 Stck.
ocymoides, fußh. 5/6, rem., reichblühend, altrosa 0.40
— àlba, weißes Polsterseifenkraut 0.50
officinàlis flòre plèno, knieh. ab 6 rem., zartrosa Dauerblüher, wuchernd, duftend 0.30

Satureia, Bergminze, Lippenblütler ○ △ ∠
alpìna àlba, fußh. 6/7, schneeweiße Bergminze 0.80
montàna, fußh. 6/8, weißrosa duftende Lippenblütchen .. 0.40

Saurùrus s. u. Sumpfpflanzen

Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse
Blütezeit von Ende März bis in den Juni
N. für moosartige: Kleinblumenzwiebeln, Schattenprimeln, Uvularia, Scolopendrium, Vinca, Viola; für Gebirgsformen, wie apiculata usw.: Draba, Linaria, Sempervivum, Sedum, Zwergcampanula, also alle Fugenpflanzen.

1. Frühe Zeitgruppe, Vorfrühlingssteinbrech
apiculàta, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech; N. Scilla .. 0.40
àspera, dichtes wintergrünes Polster; N. Chionodoxa 0.40
bronchiàlis, crèmegelber Steinbrechteppich 0.40
Burseriàna, großblumig, schneeweiß, dichtes graues Stachelpolster 0.80
— minor, klein, aber reichblumig, schneeweiß .... 1.—
— sulphùrea, hell schwefelgelb 1.25
caespitòsa Blütenteppich, P 4/5, hellrosenrot; N. Veilchen .. 0.40
— Buchengrün, maiengrünes Polster schon im März, elfenbeinweiße Blüten; N. Muscari 0.40
— grandiflòra, weißer Moossteinbrech für vollschattige Plätze 0.40
— magnifica, großblumig, hellrosa; N. Hornveilchen 0.40
— Schneeteppich, großblumig, schneeweiß 0.40
— Schwefelblüte, hellgelber Moossteinbrech; N. Muscari .. 0.40
— Sonnentrotz, kräftig rosa, im Polster sonnenwiderstandfähig; N. Hornveilchen 0.50
— Sternbèrgii, überreich weiß blühend, bräunliches Polster; N. Iris pumila 0.50
— Triumph, leuchtend blutrot, bester roter Steinbrech 0.50
Elisabèthae, P 3/4, schwefelgelber Vorfrühlingssteinbrech; N. blaue Crocus 0.50
Friderìci-Augùstii, silbergraue Rosette, karminrote Hängekerzen 1.25
Grisebàchii, große graue Rosette, purpurrote Hängekerzen .. 1.25
Haàgii, dunkelgelber Polstersteinbrech; N. Crocus Sieberi .. 0.50
hypnoides purpurea, braunroter Massenblüher 0.50
Irwìngii, silbergraues Polster, hell karminrosa blühend, Seltenheit .... 1.—
marginàta Rocheliàna, schneeweiß; N. Veilchen 0.40
ochroleùca, chromgelb; N. Scilla, Chionodoxa 0.50
oppositifòlia, karminrotes dichtes Polster, absonnig pflanzen 0.50
— splèndens, dunkelkarminrot 0.80

2. Mittlere Zeitgruppe, Frühlingssteinbrech ○ △
Andrèwsii, knieh. 5, große grüne Perlrandrosetten, weißrosa blühend 0.60
cuneifòlia, fußh. 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße Rispen 0.40
granulàta flòre plèno, fußh. 5, weiß gefüllter Knollensteinbrech 1.25
Kingiàna, P 4/5, rotgrünes dichtes Moos 0.40
muscoìdes, weißer Teppichsteinbrech 0.30
pedatifìda, P 5/6, Gabelblatt-Polstersteinbrech 0.40
trifurcàta, P 5/6, später Schneesteinbrech; N. Myosotis 0.40
— tardiflòra, ganz spät blühend, weiß 0.60
umbròsa, fußh. 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech, sogenanntes Porzellanblümchen, prächtig auch für Einfassungen 0.40
— aùreo-variegàta, gelbbuntes Porzellanblümchen 0.60
— Elliots Var., frischrotes Porzellanblümchen 0.70

3. Späte Zeitgruppe, Frühsommersteinbrech ○ △
aizòon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech 0.40
— atropurpùrea, dunkelrot blühend; N. vorige 0.60
— flavèscens, hellschwefelgelb; N. Veronica 0.80
— màior, großblumig, weiß mit roten Punkten .... 1.—
— ròsea, frischrosa; N. Gypsophila repens 0.50
cochleàris, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß; N. Linaria, Minuartia 0.40
cotylèdon pyramidàlis, fußh. 6/7, weiße Pyramidenrispen; N. Heuchera, Campanula 0.60
crustàta, weißer Kalksteinbrech; N. Campanula carpathica .. 0.40
Fortùnei, weißer seltener Oktobersteinbrech .... 1.—
Hòstii altissima, knieh. 6/7, weiße Pyramiden; N. Geum 0.50
— rhaètica, weiß, Silberrosetten 0.50
lingulàta lantoscàna supèrba, prächtige überhängende weiße Blütenrispen 0.80
— supèrba, fußh. 5/6, echter schmalblättriger Blaureifrosettensteinbrech, weißblühend; N. Sedum spurium splendens 0.50
longifòlia, s. u. Zweijahrsblumen
tenèlla, P 6, späteste weiße Polsterart 0.60

Scabiòsa, Scabiose, Kardengewächse ○ ✕ ⊔
N. Gräser, Disteln, Lilium, Malva moschata, Oenothera, Anthemis, Achillea.
caucàsica, knieh., ab 6 rem., hellblaue Kaukasusscabiose ... 0.50
— àlba, schneeweiß; N. vorige 0.50
— Diamant, dunkelblaueste .... 1.—
— Schöne von Eisenach, hellzartblaue Schönheit; N. Gräser 2.—

Schiverèckia, Schaumkreuz, Kreuzblütler ○ △
Bornmuélleri, fußh. 4/5, schneeweiß 0.40

Scilla s. u. Blumenzwiebel

Scirpus s. u. Sumpfpflanzen

Scheint Dir irgendeine Art oder Sorte zu fehlen, suche erst im Inhaltsverzeichnis am Katalogschluß nach

Scutellària, Helmkraut, Lippenblütler ○ ☽ ⚘ △ — 1 Stck.
àlbida, P 6/7, crêmeweiß; N. Helenium Crimson Beauty 0.40
alpina, P 5/6, lila mit weiß; N. Asclepias 0.40
macràntha (baicalensis), fußh. 6/7, rem. dunkellila; N. Gypsophila, Scabiosa alba 0.40
orientàlis pinnàta, fußh. 6 7, rem. hellschwefelgelber Dauerblüher; N. Campanula carpathica blau 0.60

Sédum, Fette Henne, Dickblattgewächse
Blütezeit von Mai bis Oktober
N. blaue Gräser, Ajuga, Glockenblumen, Linaria, Potentilla, kleine Lilien, Veronica, einfach blühende Polyantha- und Edelrosen.

1. Frühe Zeitgruppe ☾ ☽ △ ⚘ ⁞⁞ ⚘
Fosterianum, schwefelgelbes Schlangenmoossedum 0.25
Hartmànnii splèndens, blaugrünes Schlangenmoossedum 0.40
lacònicum, weißrosa wintergrüner Teppich; N. Ornithogalum, Brodiaea 0.25
reflèxum compàctum, goldgelbes Schlangenmoossedum 0.25
— **cristàtum**, braungrünes Hahnenkammsedum 0.40
rupèstre, silbergrau mit goldgelb; N. Dianthus 0.25
sempervivum s. u. Zweijahrsblumen
spùrium, rosaweißes Teppichsedum; N. Nepeta 0.25
— **àlbum subèrbum**, schneeweiße Neuheit 0.40
— **ibèricum**, niedrigster rosa Teppich; N. Lavendel 0.25
— **salmòneum**, leuchtend lachsrot; N. Zwergnachtkerze 0.50
— **Schorbusser Blut**, glühend rot, winterhärtestes dunkelstes der rubinroten Art; N. Linum, Oenothera, Aster 0.60
— **splendidìssimum**, karminroter Sonnenblüher 0.40

2. Mittlere Zeitgruppe, Frühsommersedum ○ ☽ △ ⚘ ǁ ⚘
aizòon, großes Goldsedum 0.25
àlbum muràle, Bronce-Sedum mit dichten weißrosa Blütenschleiern 0.40
altìssimum, blaugrüne „Tannenbäumchen", Blüte hellstrohgelb; N. Festuca 0.30
divèrgens, Quirldickblatt, dichtes Polster für Halbschatten; N. Heuchera 0.30
hỳbridum ochroleùcum, wintergrüner Teppich, Blüte goldgelb mit roten Spelzen; N. Allium albopilosum 0.25
kamtchàticum fol. var., gelbblühendes Buntblattsedum mit roten Spelzen 0.30
Kirilóvii supèrbum, knieh. fuchsrote Blütenkerzen, selten .. 1.25
Middendorffiànum, P braunlaubig, gelbrot blühend; N. Thymus, Paronychia, Sempervivum 0.30
nicaènse, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend 0.25
oregànum, dichtes Rosettenpolster 0.25
— **atropurpùreum**, braunrotes Polster, goldgelbe Blüten 0.40
sarmentòsum, maiengrüne Ranken, hellgelbe Blüten 0.30
saxangulare, strohgelbes dauerhaftes Goldmoossedum; N. Elymus, Thymus, Avena 0.30
Selskiànum, gelbblühendes Schattensedum; N. Heuchera 0.40

3. Späte Zeitgruppe, Sommer- und Herbstsedum ○ ☽ △ ⚘ ⚘
anacàmpseros, P 8/9, silbergrau mit rosa; N. Acaena 0.30
Evèrsii homophỳllum, P 8, niedrigster aller blauen Teppichdickblattarten, rosa blühend 0.40
— **nànum**, P 8/9, rosa über gedrungenem edlem Blaugrün; N. bunte Ajuga 0.30
Sieböldii, gn. 9/10, blaugrünes rotgesäumtes rosa blühendes Oktobersedum; N. silbergraue Achillea 0.40
spathulifòlium, P 7/8, silbergraue Rosetten, goldgelbe Blüten auf feuerroten Stielen 0.40
— **atropurpùreum**, dunkelrotes Laubpolster, goldgelbe Blüten 0.40
spectàbile Brillant, fußh. 8/9, rubinrote Dolden; N. Lilium speciosum album, Fuchsia Riccartonii 0.50
— **Carmen**, karminrot; N. Malva moschata alba 0.50
telèphium Mundstaedt Dark Red, fußh. 8/9, dunkelrotbraunlaubiges Blutsedum; Neuheit 0.70

Selaginèlla s. u. Farne

Sempervivum, Steinrose, Hauslauch, Dickblattgewächse ○ ☽ △ ⚘ ⚘ ⌗
Alle Arten, P 6/7, reizend in Mauerfugen oder im Sagina-Teppich
N. Glockenblumen, Moehringia, Saxifraga, Minuartia, Polsterachillea, Linaria, Sedum.

affine, großrosettig, grün mit violettem Schein 0.60
arachnoìdeum, braun, silbern besponnen, rote Blüten 0.30
— **Hookeri**, zwergigste Spinnwebhauswurz 0.30
— **minus**, seltene silbergraue Erbsenhauswurz 0.40
— **tomentòsum**, zierlich, braunviolett mit weiß 0.40
arenàrium, grasgrün mit frischem Rot 0.40
blàndum s. u. rubicundum
Borisii, P. 5/6, Balkansteinrose
calcàreum, silbergrau mit karminroten Spitzen 0.40
cappaonicènse, bläulich bereift, braunviolett getönt 0.40
globiferum, großrosettig, frisch grün 0.25
hỳbridum Alpha, groß, braun, silbern besponnen 0.30
— **Beta**, purpurrot-silber; N. Anthemis Biebersteinii 0.30
— **Gamma**, größter Gegensatz von Braun und Silber 0.40
— **Rubin**, leuchtend rotrosettige Neuheit, lachsrot blühend 1.20
— **Smaragd**, braun mit silbergrün, lachsrosa Blüten ...... 1.—
— **Topas**, rosa blühend, topasbraune Rosetten .... 1.—
metàllicum gigantèum, stahlgrünblaue Riesensteinrose 1.50
Lamòttei, rot gespitzte feste Rosetten, Schattenteppich! ... 0.25
Mogridgei, hellgrüngrau, festpolstrig 0.30
Reginae-Amàliae, großrosettig grün mit braun, gelbe Blüte 0.60
rubicùndum, leuchtend rote Blattleisten 0.40
ruthènicum, silbern behaarte Donnerwurz 0.40
Schlehanii violàceum, großrosettig, violettlila .... 1.—

 Unsere Waldbeete mit Primeln stehen im April in Vollblüte

Sempervivum 1 Stck.
tectòrum, deutsche Donnerwurz„ grün mit rot 0.25
— **atroviolàceum,** tief purpurrot-rosettig 0.60
— **pyrenàicum,** edles Braun mit lila Schein 0.30
— **ròbùstum,** grüne rotspitzige Riesensteinrose 0.80
— **Mischung,** buntgemischte Hybridennachzucht 0.25
triste, dunkelviolettrote Hauswurz 0.40

Senècio, Greisenkraut, Korbblütler ○ ☽ ● △ ⊥ ✕ ⚘
N. große Lilien, Filipendula, Hosta, Iris sibirica u. Monspur, Peltiphyllum, Aconitum, Aruncus, Cephalaria.
calthifólium, tischh. 7/8, gefülltblühender Dotterblumenlattichstern 0.60
clivòrum, hüfth. 7/8, goldgelber Lattichstern 0.50
— **Orange Queen,** leuchtend orangegelb 0.70
— **Othello,** echt! Orangegelb, dunkelpurpurlaubig .... 1.—
Greyi, s. u. Zwerglaubgehölze
Hessei, brusth. 7/9, große Blumen in Sterndolden .... 3.—
speciòsus, brusth. 7, frühest blühende goldgelbe breite Lattichkerze 0.70
Wilsoniànus, mannsh. 8/9, goldgelbe spätblühende Königslattichkerze 0.80

Seràpias s. u. Erdorchideen

Shòrtia, Shortie, Diapensiagewächse ○ ☽ △ ⊥ ⊔
galacifólia, fußh. 4/5, weißrosa, seltene Pflanze aus uralten Zeiten .... 2.—

Sidàlcea, kalifornische Malve, Malvengewächse ○ ⊥ ✕ ⊔
N. Scabiosa, Geranium sang. album, weiße Oenothera, weiße Achillea, weiße Glockenblumen.
càndida, knieh. 6/7, schneeweiße Buschmalve 0.40
hỳbrida Brillant, knieh. 6/8, leuchtend rot; N. Thymus weiß 0.40
— **Crimson King,** dunkelkarmin; N. weiße Brunella 0.30
— **Monarch,** rosenrot; N. Nepeta 0.40
— **Rosy Gem,** lilarosa, heller Kelch 0.40
— **Scarlet Beauty,** karminrot; N. Sedum rupestre 0.30
— **Sussex Beauty,** zart lachsrosa 0.50

Silene, Schaumnelke, Nelkengewächse ○ △ ⊤ ⫨
acaulis floribùnda, P. 6/7, reich blühend 1.25
alpèstris, P 6/7, Alpenschneeschaumnelke; N. Campanula .. 0.40
— **plèna,** gefülltblühend, schneeweiß 0.40
Schàfta, P 8/9, altrosafarbener Fugenfüller 0.40

Sisyrinchium, Graslilie, Schwertliliengewächse ○ ⊥ △
ànceps, fußh. 6/7, rem., graziöses blaues Büschelchen; N. Thymus 0.30
convolùtum, gelbe Graslilie, selten .... 1.—

Smilacina, Duftsiegel, Liliengewächse ☽ ⊘ ⊤ ✕ ∠
racemòsa, knieh. 5/6, weiße Spiralenrispen stehen duftend über Salomonssiegel-ähnlichem Laub 0.80

Solànum dulcamàra s. u. Sumpfpflanzen

Soldanèlla, Troddelglöckchen, Primelgewächse ⊘ ☽ △ ⊤
montàna, gn. 4/5, dunkellilafarbene Alpentroddel 0.60

Solidàgo, Goldrute, Korbblütler ○ ☽ ⊔ ⊤ ✕ ⚘ teils △
Blütezeiten Juli bis November; N. w. heißt „nicht wuchernd"
N. Astern, Helenium, Chrisanthemum, Delphinium, Kniphofia, späte Lilien, einfachblühende Dahlien, rote Wildrosen, herbstfärbende Gehölze.

1. Frühe Zeitgruppe, Sommergoldruten
Ballàrdii, fußh. 7/8, goldgelbe Sommerzwerggoldrute 0.60
brachystàchio, fußh. 8/9, n. w. goldgelbe Steingartengoldrute 0.50
— **robusta,** knieh. 7/9, goldgelbe Neuheit für den Steingarten .... 1.—
hỳbrida Goldstrahl, hüfth. 7/8, n. w. große breite feste Ruten; N. Helenium, einfache Dahlien 0.40
— **Perkeo,** knieh. 7/8, n. w. gelber Goldrutenzwerg; N. Belladonna-Rittersporn 0.40
— **Schwefelgeisir,** mannsh. 7/8, hellzitronengelb; N. Helenium 0.40

2. Mittlere Zeitgruppe, Spätsommergoldruten
ellỳptica, knieh. 8/9, niedrige Hängegoldrute 0.60
hybrida Goldfontaine, mannsh. 9/10, goldgelb 0.30
— **Goldschleier,** tischh. 8/9, großblumige goldgelbe Pyramidenrispen 0.60
— **Mimosa,** hüfth. 9, mimosengelb, braunstielig 0.40
— **Sonnensprudel,** rein sonnengelb; N. Aster Ideal 0.30
Shòrtii praècox, frühe Königsgoldrute; N. braune Chrys. 0.30

3. Späte Zeitgruppe, Herbstgoldruten
hỳbrida Goldschwinge, 9/10 mannsh., großrispigste der Königsgoldruten 0.80
— **Spätgold,** knieh. 10/11, n. w. goldgelber später Zwerg; N. Aster amellus 0.40
Shòrtii, mannsh. 10/11, große späte Königsgoldrute; N. Herbstaster, Chrysanthemum, Dahlien 0.30

Spargànium s. u. Sumpfpflanzen

Spiraèa s. u. Filipendula

Stàchys, Ziest, Lippenblütler ○ ☽ △ ‖ ⊤ ✕
betònica robùsta, knieh. 5/6, rosa Riesentaubnessel; N. Hosta 0.40
lanàta, knieh. 6/7, hellgrauer Silberwollziest, Eselsohr; prächtige Pflanze für Einfassungen, dürre Böschungen, Grabbepflanzung und vieles mehr 0.40

Stàtice, Strandschleier, Bleiwurzgewächse ○ △ ⊤ ✕ ⚘
N. große Sempervivum, Sedum, Elymus, Nepeta, Eryngium, Artemisia.
latifólia, knieh. 7/9, lila Strandflieder; N. Eryngium 0.40
— **Blauschleier,** leuchtend blaue, fast dunkelblaue Neuheit 2.—
— **Violetta,** dunkelviolettlila Strandflieder; N. Elymus, Oenothera glauca .... 1.—
tatàrica, fußh. 6/7, silbergrau; N. Goldsedum 0.40

Stenànthium, Federwolke, Liliengewächse ○ ⊤ ✕
robùstum, mannsh. 7/9, kräftige weiße Rispen 1.25

Stipa s. u. Schmuckgräser — 1 Stck.
Sternbèrgia s. u. Blumenzwiebel
Stratiòtes s. u. Sumpfpflanzen
Struthiòpteris s. u. Farne
Symphiandra s. u. Zweijahrsblumen
Sýmphitum, Wiesenglocke, Borretschgewächse ○ ⌀ ● △ ✝ ⊔
grandiflòrum, fußh. 4/6, niedrige gelbe Wiesenglocke, auch für trockenere oder schattige Plätze 0.50
Sýnthyris, Frühlingsschelle. Rachenblütler ○ ● △ ⊤
renifòrmis, gn. 3/4, hellblaue Herzblattrispen; N. Eranthis .. 0.60
Stylophòrum, Goldmohn, Mohngewächse ☽ ● △ ⊤ ✕
diphyllum, knieh. 5/6, prächtiger gelber Schattenmohn; N. Pulmonaria, Anchusa 1.25
Tanacètum, Rainfarn, Korbblütler ○ ⊤ ✕
vulgàre, knieh. 7/8, goldgelber „goldener Westenknopf"; N. Echium, Eryngium, Salvia 0.30
Telèkia, Riesenalant, Korbblütler ○ ● ⊥ ⊤ ✕ ⊔
speciòsa, mannsh. 7/8, großer gelber Schattenblüher 0.60
Tèllima, Grünrosette, Steinbrechgewächse ○ ● △ ⊤ ⩧
grandiflòra, knieh. 6/7, so prachtvoller Bodengrüner für tiefen Schatten, daß die minder schöne Blüte den Wert nicht herabsetzt; N. Waldmeister, Türkenbund 0.40
Teùcrium, Gamander, Lippenblütler ○ ☽ △ ✝ ⩧
chamaèdrys, fußh. 6/9, wintergrüner rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beeteinfassung 0.25
Thalìctrum, Amstelraute, Ranunkelgewächse ○ ⌀ ☽ ⊔ ✕ ✝
aquilegifòlium, hüfth. 5/6, lila oder weiße Dolden aus Pinselblüten; N. Hemerocallis, Iris, Trollius 0.50
dipterocàrpum s. u. Zweijahrsblumen
flàvum, mannsh. 6/7, gelbe Blütenrispen 0.60
glaùcum, mannsh. 6/7, silberblaugraues Laub, schwefelgelbe Rispen 0.60
mìnum adiantifòlium, knieh. 6/7, zierlicher, aber fester unverwüstlicher Schattenwachser 0.50
Thermòpsis, Fuchsbohne, Schmetterlingsblütler
fabàcea, knieh. 5/6, leuchtend goldgelber Rispenblüher 0.60
Thýmus, Thymian, Lippenblütler ○ △ ⊤ ⩧ ∠
N. Sedum, Sempervivum, Zwergglockenblumen, Achillea, Acaena.
citriòdorus aùreus, P. 7/8, goldgrünschimmerndes Blattpolster; N. Campanula carpathica und glomerata 0.50
hýbridus Golden Dwarf s. u. Zwerglaubgehölze
serpýllum àlbus, P. 6/7, Schneethymian; N. Dianthus delt. ... 0.30
— **coccìneus**, Scharlachthymian; N. Oxalis, Adenophera .. 0.30
— **màior**, großer Karmin-Teppichthymian, der eigentliche klassische Farbenthymian; N. weiße Heidenelke 0.40
villòsus, echter unverwüstlicher Silberwollthymian; N. Oxalis, unersetzlicher Teppichbildner 0.50
Tiarèlla, Herzblatt, Steinbrechgewächse ○ ● △ ⊤ ⩧
americàna, prächtig rotgrün marmorierte Schaukerze 0.50
cordifòlia, fußh. 5/6, prachtvoller Schattenbodengrüner mit Dickichten crêmeweißer Silberkerzen; immergrün-rötlich 0.50
Tolmìea, Scheinheuchera, Steinbrechgewächse ● ○ ✝ ♠
Menziesii, fußh. 5/6, weißgrüner derber Bodengrüner für Schattenplätze 0.50
Tradescàntia, Dreimasterblume, Commelinagewächse ○ ● ⊔ ⊤ ✕
N. Senecio, Lythrum, Iris, Hemerocallis, Filipendula, Trollius.
virginiàna albiflòra, knieh. 6/9, weiß mit lila Staubfäden; N. Lythrum virgatum 0.40
— **atrocœrùlea**, leuchtend dunkelblau; N. Hemerocallis .. 0.40
— **J. C. Weguelin**, schönstes klares Hellblau 0.50
— **Iris Prichard**, großblumig, porzellanweißblau 0.50
— **Leonora**, großblumig, tiefdunkelblau; N. vorige 0.70
— **Pauline**, ganz zart einfarbig silberrosa 0.80
— **rosea**, altrosafarben; N. weiße Form 0.40
— **rùbra splèndens**, leuchtend karminrot; etwas Winterschutz 1.25
Tràpa s. u. Sumpfpflanzen
Tropaèolum s. u. „Besondere Knollengewächse"
Tricýrtis, Dreihöckerblume, Liliengewächse ○ ☽ △ ✝ ✕
macrópoda, knieh. 8/10, weißrosa, braunlila punktiert 0.40
Trientàlis, Siebenstern, Primelgewächse ☽ ● ✝ △
europaèa, gn. 5/6, weißes Schirmkraut, im norddeutschen Buchenwald als Siebenstern bekannt; Schattenbodengrüner 0.30
Trifòlium, Klee, Schmetterlingsblütler ○ △ ⊤ ♠
rèpens atropurpùreum, P. 5/6, rem., schokoladenbrauner Vierblattklee mit weißen Blütenköpfen 0.40
Trillium s. u. Blumenzwiebel
Triosteum, Fieberkraut, Gaisblattgewächse ● ☽ ✝ △
pinnatifìdum, knieh. 6/7, seltsame Schneebeerenstaude mit Büschelbeeren im Herbst 1.50
Tritòma s. u. Kniphofia
Tròllius, Goldranunkel, Ranunkelgewächse ⌀ ○ ☽ △ ✝ ✕ ▯ ⊔
Blütezeit Mai—Juli
N. Polemonium, alles wie bei Thalictrum, ferner Ajuga, Myosotis, Aster subcoeruleus, Veronica.
1. Frühe Zeitgruppe, Frühlingstroll
europaèus àlbus, fußh., seltener Schneetroll 0.80
— **Comander in Chief**, großblumiger orangefarbener Kugeltroll, unter den europäischen Trollblumen die dunkelste Sorte .... 1.—
— **Earliest of All**, hellgelb, besonders früh; N. Anchusa .. 0.60
— **Empire Day**, großblumig, frischgelb 0.70
— **Goldquelle**, großer goldgelber Kugeltroll 0.70
— **hýbridus**, knieh., gelbe Töne gemischt 0.50
— **Lichtball**, großer sonnengelber Kugeltroll 0.80
— **Miß Mary Russel**, ganz zart blaßgelber großblumiger Kugeltroll .... 1.—
— **Orange Beauty**, neben Commander in Chief der dunkelste Kugeltroll 0.90

Tròllius europaèus — 1 Stck.
— Orange Globe, frisch orangegelb 0.70
— Orange King, großblumig, chromgelb mit orange Staubbeuteln ..... 1.—
— Orange Prinzeß, immer noch sehr wichtige orangegelbe reichblumige Sorte 0.70
— supèrbus, großer Elfenbeintroll 0.80
— Yellow Prince, auffallend niedrig, großblumig, rein hellgelb 0.80
pùmilus, fußh. 5/6, einfach frühe dottergelber Zwergtroll 0.60

2. Später blühende Trollarten, Frühsommer- und Sommertroll
asiàticus cróceo, knieh. 6/7 feurig orangerot 0.80
japónicus Fire Glow, brennend rangerot ..... 1.—
— Excelsior, glühend orange ..... 1.—
Ledebourii, hüfth., orangegoldener später Troll 0.80
— Golden Queen, feurig orangefarbene, großblumige, späte Neuheit 1.50
pátulus, knieh. 6/7, großer gelber, einfachblühender Sommertroll 1.25

Túlipa s. u. Blumenzwiebel
Túnica, Felsennelke, Nelkengewächse ○ △ / ¦ ✕
N. Glockenblumen, Sedum, Sempervivum.
— àlba, schneeweiße Felsennelke 0.40
— àlba plèna, weiß gefüllte Felsennelke 0.60
— rósea plèna, dicht gefüllte rosa Blüten 0.50
— supèrba fl. pl., dunkelrosa, robust wachsende Neuheit .. 0.80
Tussilàgo, Huflattich, Korbblütler ◑ ● ⫯ ✕ ∠ ♠
odoràta, fußh. 1/3, rosablühender, duftender „Winterheliotrop" 1.50
Týpha s. u. Sumpfpflanzen
Umbilicus, Dornrosette Dickblattgewächse ○ △ ⫯ ⫩
chrysànthus, gn., schwefelgelbe Blütenpyramiden, dichtrosettiges Polster; N. Sagina 0.50
spinósus, graugrüner spitzenbewehrter Steinrosengeselle ... 0.50
Uniola s. u. Schmuckgräser
Uvulària, Trauerglocke, Liliengewächse ○ ● ◑ ⫯ ✕ △
grandiflòra, fußh. 4/5, gelbe Faltenglocken; N. Mertensia .. 1.—
Valeriàna, Baldrian, Baldriangewächse ○ ◑ ● ⫯ ✕ ⊔
alliarifólia, hüfth. 6/7, schneeweißer Viereckbaldrian 0.80
montàna, knieh. 6/7 frischrosa 0.60
Veràtrum, Germer, Liliengewächse ○ ◑ ⫯ △ ✕ ♠
califòrnicum, mannsh. 6/7, großer weißer Königsgermer, selten 2.—
nígrum, brusth. 6/7, „schwarzer Germer", tiefdunkelrötlichpurpurn, selten ..... 2.—
Verbàscum, Königskerze, Rachenblütler ○ ◑ ⫯ ▯ ✕ ♠
N. Salvia, Eryngium, Artemisia, Geranium, hohe Veronica, hohe Campanula, Wildrosen.
hýbridum Cotswold Queen, hüfth. 6/7, rem., leuchtend bernsteinbraun 0.40
— densiflòrum, tiefgelb mit lila Auge 0.40
— Gainsborough s. u. Zweijahrsblumen
nígrum, knieh. 6/7, gelbe Zwergkönigskerze 0.50
— àlbum, weiße Zwergkönigskerze 0.60
olỳmpicum s. u. Zweijahrsblumen
pannosum, mannsh. 6/7, große gelbe Silberwollkönigskerze .. 0.40
phoenìceum, tischh. 5/7, graziöse rosa oder lilafarbene Schmuckkönigskerze, auch als Rasenstreublume 0.40
vernàle, brusth. 5/7, stämmige, reichblumige Kandelaberpyramiden, frischgelb, voll ausdauernd 0.60
Verbèna s. u. Zweijahrsblumen
Verònica, Ehrenpreis, Rachenblütler
N. Nelken, Trollius, Malva, Scabiosa, Oenothera, Phlox Arendsii, Achillea.

1. Ganz niedrige Ehrenpreisarten ○ △ ‖ ⫯
armènia, P. 4/6, blauer Netzblattehrenpreis; N. Potentilla aurea, Artemisia pedemontana 0.40
filifòrmis, wuchernde, aber liebreizende weißblaue Teppichveronika; N. Iris pumila gelb 0.40
poliíólia, silbergraulaubig, hellblau blühend ..... 1.—
prostràta àlba, P. 5/6, weißer Teppichehrenpreis 0.40
— coelestìna, leuchtend blau; N. Narcissus gracilis 0.50
— coerùlea, tiefblau; N. Tulipa retoflexa 0.50
— pàllida, edles blasses Porzellanblau 0.40
rupèstris, P. 6/7, dunkelblauer späterer Teppichehrenpreis .. 0.40

2. Höhere Ehrenpreisarten ○ △ ⫯ ✕
incàna, fußh. 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Aehren; N. Lotus, Helianthemum gelb 0.50
— rósea, rosa blühende silberlaubige Neuheit 1.25
latifólia Shirley Blue, fußh. 5/6, tiefleuchtend enzianblau; N. Elfenbeinginster, Geranium album 0.40
— True Blue, dunkelblau; N. Phlox Arendsii 0.50
longifólia Hendersónii, knie-hüfth. 8/9, tief dunkelblauer japanischer Hochsommerehrenpreis; N. Gräser 0.70
spicàta, fuß- bis knieh. 6/7, rem., blauer Kerzenehrenpreis 0.40
— àlba, weiße Spitzährenveronica; N. Wildnelken 0.40
— Blauer Zwerg, fußh. 6/7, dunkelblaue Zwergform, Neuheit 0.70
— rósea Erica, frischrosa; N. Thymus weiß 0.40
— rùbra, dunkelrosenrote, neuere Spitzährenveronica-Zwergform 0.80
Vinca, Immergrün, Hundswollgewächse ○ ● △ ⫯ ✕ ⫩ ⩫
N. Euphorbia, Uvularia, Viola, Asperula, Polemonium weiß, Glockenscilla, Corydalis lutea, Convallaria, Podophyllum, Lilium.
màior, knieh. 4/5, großes grünes Schattenimmergrün 0.40
— acutilòba, großblättriges Schneeimmergrün, Blütezeit von Juni bis Oktober 0.80
— fol. var., weißbunt-laubig, große blaue Blumen, reizvoll zur Aufhellung schattendunkler Plätze 0.50

Wenn Sie in diesem Katalog etwas vermissen, oder wenn Ihnen etwas nicht gefällt, würden wir es gern erfahren

Vinca 1 Stck.
minor, gn. 4/5, blaues Zwergimmergrün, kräftiger Schattenbodengrüner; N. Scilla, hispanica, Tulipa silvestris 0.30
— **àlba,** schneeweißes Immergrün; N. blaue Scilla 0.50
— **Bowles Varietät,** großblumig, leuchtend blaues Sinngrün 0.70
— **rúbra,** dumpf-purpurrot blühendes Immergrün 0.40

Víola, Veilchen, Veilchengewächse
1. **Sonnenveilchen** für etwas frischbleibenden Boden und nicht zu beengten Stand ☽ ☽ △ , ☨ ✕
N. Iberis, Azalea, Geum, Tulpen, Alyssum, Ginster, Iris pumila, Oenothera.

cornùta àlba, gn. ab 5. rem., schneeweißes Hornveilchen 0.50
— **Altona,** elfenbeingelb; N. Avena 0.50
— **coerùlea,** leuchtend klares Blau mit kleinem gelben Auge 0.60
— **G. Wermig,** bellila; N. Iris pumila gelb 0.40
— **Hansa,** rein blau, weißes Auge; N. Alyssum 0.40
— **lutea,** neue gelbe Sorte mit dem wermigtypähnlichen Blumen, also nicht stiefmütterchenhaft wirkend .... 1.—
— **Maggie Modd,** großblumig, porzellanblau mit weißem Stern 0.80
— **Seagul,** riesenblumig, schneeweiß .... 1.—
— **Spaßvogel,** gelb mit braunen Flaggen, duftend 0.90
— **Triumpf,** bestes goldgelbes duftendes Hornveilchen 0.80
— **W. H. Woodgate,** großblumig, tiefblaulila 0.40
gràcilis Lord Nelson, sammetdunkelviolett; N. Alyssum 0.50

2. **Halb-Schattenveilchen,** die bei Stand in voller Sonne frischen Boden lieben, zeitweilig aber viel Trockenheit vertragen ● ☽ △ ☨ ∠
N. wie unter Vinca.

biflòra, gn. 4/5, seltenes gelbes Schattenveilchen 0.50
canadènsis, fußh. ab 5. rem., wucherndes weißes Sommerveilchen mit zartrosa Lichtern, prächtiger Dauerblüher 0.80
canina, gn. 4/5, großblumiges blaues Hundsveilchen 0.30
odoràta albiflòra, gn. 4/5, weißes Duftveilchen; N. Tulipa praecox, silvestris, chrysantha 0.30
— **Czaritza,** frisch rosa; N. Asperula 0.30
— **flòre plèno,** dicht gefüllt, dunkelblau, stark duftend, spätblühend 0.50
— **Frau Schwarz,** schwarzblaue großblumige langstielige Neuheit 0.50
— **Königin Charlotte,** altbewährte violettblaue, auch im Herbst wiederblühende Sorte; N. Fritillaria weiß 0.30
— **rúbra,** karminrotes Duftveilchen 0.50
— — **gigantea,** großblumig purpurrot 1.25
— **sulphùrea,** crèmegelbes Duftveilchen 0.80
— **Triumph,** großblumiges, leuchtend dunkelblaues, langstieliges Idealduftveilchen 0.80
papilionàcea, blaues Pfingstveilchen für tiefsten Schatten; N. Hosta, Heuchera 0.25
— **àlba,** neuartiges weißes Pfingstveilchen für tiefen Schatten 0.40
— **purpùrea,** großblumiges purpurviolettes Pfingstveilchen 0.40

Viscària, Pechnelke, Nelkengewächse ◯ ▯ ✕
viscòsa splèndens flòre plèno, knieh. 5/6, leuchtend karminrot gefüllte Schnittblume; N. Marguerite 0.40

Wahlenbèrgia s. u. Platycodon

Waldsteinia, Golderdbeere, Rosengewächse ☽ ● △ ☨ ⁜
N. wie unter Vinca.
geoides, fußh. 4/5, goldgelber Schattenblüher; N. Mertensia . 0.40
grüner Teppich 0.50

Wulfènia, Wulfenie, Rachenblütler ☽ ● △ ∫ ☨ ✕ ⁜
carinthìaca, fußh. 4/5, blaue Nesselblüten; N. Arabis 0.50

Yùcca, Palmlilie, Liliengewächse ◯ ☽ ● ⊥ ☨ ✕ ▯ ∠ ⁜
N. einzeln in Trockenheitssteppiche, dann Gräser, Delphinium, Perowskia, Mohn.
filamentòsa, brusth. 6/7, weißgrüne Lilienglocken in großen Kandelabern; N. Stranddorn, Artemisia 0.80
— **elegantissima,** reichglockige große Pyramiden; N. rote Monarda, roter Phlox, Rittersporn .... 2.—
— **longifólia,** braune Stiele, später blühend; N. Filipendula 2.—

Winterharte Schmuckgräser

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Soweit nicht anders angegeben, gehören alle Arten der Gattung „Gramineae" an.

Schmuckgräser finden mehr und mehr Verwendung als wirkungsvolle Benachbarungspflanzen in Stein- und Naturgärten, an Schatten- und Dürreplätzen, als Schnittblumen und in Staudenbeeten zur Auflockerung sowie in Uferpartien.

Weitere Gräser suche unter Einjahrsblumen.

Agròstis, Windhalm ◯ △ ☨ ✕
alpìna, fußh. 6/7, zartes Schleiergras 0.50
nebulosa s. u. Einjahrsgräser

Aira, Deschampsie ◯ ● △ ☨ ✕ ⁜
caespitòsa, hüfth. 6/7, braune Waldschmiele; N. hohe Campanula, Phlomis 0.30

Alopecùrus, Buntgras ◯ ✕
pratènsis variegàtus, leuchtend gelbbunt 0.30

Anthoxàntum s. u. Einjahrsgräser

Arrhenatèrum, Knollenbandgras ◯ ▯ ✕
bulbòsum variegàtum, fußh. weißgrün, nicht wuchernd 0.30

Das „Staudenbilderbuch" ist ein rechtes Geschenkbuch, der Raum zwischen den Bildern steckt voller Gedanken und Erfahrungen

Arundinària, Bambus ○ ☽ ✝ ✕ ⩧ 1 Stck.
melàke, übermannsh. werdende japanische Art; Winterschutz 3.—
Murielae, neuere ganz harte Strauchbambussorte, etwa bis 3 m hoch werdend .... 5.—
nítida, schönste u. graziöseste aller Bambusformen, absolut hart 3.—
Veitchii, knieh. Zwergbambuse, auch im dichtesten Schatten wachsend .... 3.—

Arundinèlla, Schmuckried ○ ✝ ⋀ ⊔
anómala, brusth. steifes üppiges Dürregras; N. Lilium 0.60

Arùndo, Pfahlrohr ○ ☽ ✝ ⋀ ⊔
donax, prächtiges Riesenschilf; Winterschutz 1.50
— **fol. var.**, reizvoll weiß und grün gestreift; Winterschutz 2.—

Avèna, Blaustrahlhafer ○ △ ✝ ✕ ⩧
càndida, brusth. 6/7, silberblauer Blaustrahlhafer für Heidegarten, Einfassung und Solitärstellung 0.50

Bambùsa s. u. Arundinaria

Bouteloùa, Moskitogras ○ ✝ ⋀
oligostàchya, schmalblättrige braunährige Präriegrasart 0.80

Briza, Zittergras ○ ● ✝ ⋀ ⊔
média, knieh. 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar .. 0.30

Brachypodium, Waldzwencke ○ ● ✝
silváticum, prächtige Schattengrasart mit bodenbedeckendem Charakter 0.40

Bròmus s. u. Einjahrsgräser

Calamagròstis s. u. Einjahrsgräser

Càrex, Segge, Zypergrasgewächse ○ ● ✝ ✕ △ ⩧
baldènsis, fußhohe Schneesegge 1.50
elongàta, kniehohe Morgensternsegge 0.80
firma, Igelpolstersegge 0.80
japónica, fußhohe immergrüne Japansegge 0.60
latifólia, fußhohe breitblättrige Hirschzungensegge 0.40
màxima, kniehohe große Waldsegge 0.40
montàna, fußhohe immergrüne Gebirgssegge 0.60
paradòxa, knieh., wächst stark und üppig, sehr schön 1.25
stricta, kniehohe Schwarzblütensegge 0.25
umbròsa, ganz niedrige Schatten-Teppichsegge 0.60

Ceratochlòa s. u. Einjahrsgräser

Cortadèria, Pampasgras ○ ⊔ ✕ ⌒
argènteum, übermannsh. silberweiße riesige Blütenfedern, auch für Trockenvase; Winterschutz .... 2.—

Cỳperus, Cypergras, Cypergrasgewächse ○ ☽ ✝ ✕ ⊔
lòngus, tischh. großes braunblütiges Cypergras; Winterschutz 0.70

Dàctylis, Knaulgras
glomeràta fol. var., fußhohes Silbersprudelgras 0.60

Elymus, Strandhafer ○ △ ✝ ✕
gigantèus, hüfth., wenig wuchernder blauer Riesenstrandhafer; N. Stranddorn, Coloneaster, Eryngium 0.40
glaùcus, knieh., wuchernder blauer Strandhafer; N. Wildrose 0.25

Erióphorum s. u. Sumpfpflanzen

Eulàlia s. u. Miscanthus

Festùca, Schwingel ○ △ ‖ ✝ ⩧
glaùca, gn. 7/8, stahlblaue Büschel für Heidegarten und Einfassung 0.40
ovìna amethystina supèrba, fußh., lilablauschimmernder Regenbogenschwingel; N. Pentastemon, Scabiosa 0.50
— **glaucèscens**, grünblau; N. Malva moschata 0.40
— **glaucopàllens**, mattblau irisierend; N. Herbstzeitlose 0.40
scopària (Crinum Ursi), dunkelgrünes Bärenfellgras, auch für Schatten; N. Asperula 0.50

Glycèria, Schwadengras
aquática variegàta, knieh., gelbgrünbandiert; N. Myosotis .. 0.40

Gynèrium s. u. Cortaderia

Hordèum, s. u. Einjahrsgräser

Imperàta s. u. Miscanthus

Jùncus, Meerbinse, Simsengewächse ○ ☽ ✝ ⊔
filifórmis, knieh., blauröhrige Haarbinse 0.60
glaùcus, blaue Krimbinse; N. Lythrum, Myosotis 0.25
maritimus víridis, dunkellackgrüne Rotfußbinse mit roten Stulpen; N. Anchusa 0.30

Koelèria, Blauschopfgras ○ △ ✝
glaùca, fußh. silberblau mit bernsteinbraunem Schopf 0.50

Lagùrus, s. u. Einjahrsgräser

Lùzula, Marbel, Simsengewächse ○ ● △ ✝ ⩧
lùtea, fußh. 5/6, Silberrandmarbel; N. Viola odorata 0.60
nivea, knieh. 5/6, behaarte Weißblütenmarbel 0.40
pùmila, gn. 5/6, Zwergmarbel; N. Leucoium aestivum 0.40
silvàtica, knieh. 5/6, immergrüne Breitblattmarbel; N. Akelei, Lilium, Narzissus 0.40

Mélica, Perlgras ○ ● ✝ △
uniflòra, graziöses frischgrünes Waldbodengras für schattigste Lagen 0.60

Miscànthus, Chinaschilf ○ ✝ ✕ ⊔
saccharifer, mannsh. 8/9, Silberschilf, trocken haltbar, braunrote Herbstfärbung, wuchernd 0.40
sinènsis, mannsh. 9/10, hohes Miscanthusgras, tropisch wirkend 0.70
sinènsis gigantèus, über mannsh., ganz winterharte Riesen-eulalia; N. Rheum, Senecio, Telekia 1.50
— **gracillimus**, graziöse chinesische Eulalie; N. Hemerocallis citrina, Gladiolen 0.70
— **variegàta**, stark wachsende Goldleisteneulalie 0.80
— **stricta**, winterhärteste Zebra-Eulalie 0.80
— **zebrinus**, zebrabunt, gelbe Querstreifen 0.80

Molinia, Pfeifengras ○ ✝ ✕
coerùlea màior, tischh., blaulaubiges großes Pfeifengras 0.50

Pànicum, Hirse ○ ◐ † ✕ ☐ — 1 Stck.
clandestiànum, hüfth. 7/8, breitblättrige, braunblühende Bambushirse; N. Senecio 0.50
virgàtum, hüfth. 8/9, braunblütige Rutenhirse; N. Urphlox .. 0.50

Pennisètum, Lampenputzergras ○ † ✕
comprèssum, knieh. 8/9, Lampenputzer-Blütenkerzen; N. Bergenia, Lilium; Winterschutz im 1. Jahr nach Pflanzung .. 1.25

Phálaris, Riesenbandgras ◐ † ✕
arundinácea picta, Knick, Goldflammenbandgras; N. blaue Iris 0.25
— **variegàta**, weißbuntes Bandgras 0.25

Pòa, s. u. Einjahrsgräser

Scirpus s. u. Sumpfpflanzen

Stipa, Haargras ○ △ † ✕
calamagròstis, tischh. Federblütenstände 0.60
gigantèa, hüfth. Greisenhaargras; N. Disteln 0.50
pennàta, echtes Flauschhaargras 0.80

Typha s. u. Sumpfpflanzen

Uniola, Plattährengras ○ ◑ ✕ † △
latifólia, hüfth. 8/9, maiengrün, reizvoller Aehrenschmuck .. 0.80

Zea, s. u. Einjahrsgräser

Zizania, Sumpfmais ○ Ø ✕ † ☐
aquatica, stark wachsendes Wassergras 0.80

Winterharte Freilandfarne

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Mit Ausnahme von Osmunda, eigene Gattung, fallen alle nachfolgenden Arten unter die Gattung der Tüpfelfarngewächse.

Farne sind die „geborenen" Gegenspieler zu Schattengräsern, Schattenlilien, Arum und Schatten-Farbenstauden aller Art, vertragen fast in allen Formen, wenn sie erst angewachsen sind, meist zugleich größten Wurzeldruck, große Trockenheit und auch tiefsten Vollschatten.

Adiàntum, Hufeisenfarn Ø ● ✕ † △
pedàtum, knieh. Freilandfrauenhaarfarn; N. Lathyrus vernus 1.—

Asplènium, Milzfarn ◐ ◑ *f* △ †
rùta murària, zierlicher Mauerfarn 0.50
trichomànes, wintergrüner Mauerfarn; N. Linaria 0.40

Aspidium s. u. Dryopteris und Polystichum

Athýrium, Streifenfarn ○ Ø ◑ △ † ✕
filix fèmina, knieh., hellgrüne Wedel 0.50
— — **cristàtum**, knieh. mooskrauser Hirschgeweihfarn 0.70
— — — **nànum**, mooskrauser Zwergfarn 0.70
— — **Fritzaéliae**, knieh., „Omorikafarn"; N. Ranunculus .. 0.70
— — **lineàre**, knieh. Dornspitzenfarn 0.60
— — **plumòsum**, knieh., zart gefiederter Moosfarn 0.70
— — **sagittato lunulàtum**, knieh Wendeltreppenfarn 0.70
— — **Viktòriae**, knieh., schmaler Harpunenfarn 0.80

Blèchnum, Rippenfarn ◐ ◑ △ ✕ †
spicant, fußh., wintergrüner Schwingrippenfarn; N. Hepatica 0.60

Céterach, Schriftfarn ○ ● △ *f* †
officinàrum, niedriger Mauerfarn, schon zur Eiszeit verbreitet auftretend 1.50

Cystòpteris, Blasenfarn ○ ◑ △ *f* †
bulbifera, rotstieliger Teppichfarn; N. Asarum 0.60
fràgilis, zierlicher Felsenfarn 0.60

Dennstaédtia, Schüsselfarn ○ ◑ △ † ✕
punctilòbula, fußh., prachtvoller Steingartenfarn 0.70

Dryòpteris, Wurmfarn Ø ◑ † ✕ △
dilatàta grácilis, zierlicher wintergrüner Wurmfarn 0.80
erythrosòra, prächtig rot austreibend, später lederartig grün, selten 1.50
filix masculìnum, knieh., heimischer Schildfarn; N. Digitalis 0.40
— — **Barnésii**, knieh., edler Schmuckfarn; N. Cypripedium 0.70
— — **cristàta angustàta**, kniehoher krauser Kammfarn 0.70
— — **eròsa crenàta**, knieh. Kerbfarn 0.70
— — **fùrcans**, knieh. Gabelfarn 0.70
— — **lineàre**, knieh. edler Fingerfarn; N. Galanthus 0.70
— — **monstròsum**, knieh. gekrauster Schlangenkrautfarn .. 0.70
— — **Pindàri**, knieh. großwedeliger aristokratischer Schildfarn 0.70
Linnaeàna, heimischer Eichentüpfelfarn 0.60
phegòpteris, lieblicher Buchentüpfelfarn 0.60
Robertiàna, knieh. gefiederter Dreiecklarn 0.60
spinulòsum, fußh. graziöser Winterfarn; N. Helleborus 0.60
thelýpteris, fußh. ausdauernder Wasserfarn, für Tümpel, Pfuhl und Becken 0.70

Matteùcia, Becherfarn, Ø ● † ✕ △
strutiòpteris, maiengrüner prächtiger Becher; N. Convallaria, Luzula 0.60
pennsylvànica, hüfth. Art mit bläulichgrünen Wedeln 0.70

Onóclea, Perlfarn Ø ● † ✕ △
sensibilis, fußh. bizarrer Sichelfarn; N. Vinca 0.70
— **interrùpta**, zinnoberrot austreibender Perlfarn 1.25

Osmùnda, Königsfarn Ø ● † ✕
cinnamòmea, knieh. Zergkönigsfarn mit grünbraunen Sporenträgern 1.50
regàlis, tischh., bekannter großer Königsfarn .... 1.—
— **grácilis**, knieh., seltener Zwergkönigsfarn 1.20

Phyllitis, Hirschzungenfarn Ø ● † △ ✕ #
scolopèndrium, fußh., wintergrüne Hirschzunge; N. Ramondia 0.60
— **undulàtum**, gewellter Hirschzungenfarn 0.80

 Der „Garten als Zauberschlüssel" bringt ausführliche Bearbeitung des Gräserthemas nebst praktisch geordneten Listen

Polypódium, Tüpfelfarn ∂ ● △ ✕ ⧺ ☨ — 1 Stck.
cornubiènse (cambricum pulcherrimum), fußh. wintergrüner nephrolepisähnlicher Riesentüpfelfarn; N. Cyclamen, Hepatica 0.80
vulgàre, heimischer Tüpfelfarn; N. Polygonatum 0.50

Polýstichum, Punktfarn ∂ ● △ ✕ ⧺ ☨
acrostichoides, knieh., lederartig grob gefiedert, selten 0.60
aculeàtum, knieh., schmaler wintergrüner Wedelfarn 0.60
anguláre divisilòbum robùstum, größtwedeliger der wintergrünen Prachtfarne 1.25
— plumòsum, knieh., krauser moosgrüner Fiederfarn; N. Christrose, Primel 1.25
— proliferum, knieh., prächtiger fein gefiederter Wedelfarn 0.70
— scàlptum dènsum, knieh., dicht moosgrün gespaltene Fiederblättchen 0.80
lobàtum, knieh., großer Kammlappenfarn; N. Narzissen 0.70
lonchitis, knieh., dunkelgrüne „Schlangenleiter" 0.80
munitum, fußh., lackgrüner Leiterfarn; N. Wulfenia 0.80

Pteridium, Adlerfarn ∂ ● △ ☨
aquilinum, hüfth., großer, Trockenheit vertragender Adlerfarn 0.60

Scolopèndrium s. u. Phyllitis

Selaginèlla, Schuppenpolster, Bärlappgewächse ∂ ● △ ☨
helvètica, niedriger Bodengrüner für feuchte schattige Plätze; Winterschutz 0.50

Struthiòpteris s. u. Matteucia

Winterharte Kakteen

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
   Im Frühling bei offenem Boden ab Ende März bis in den Hochsommer hinein.
2. **Pflanzanweisung,** Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Von größtem Reize sind: Steingartengruppen mit früher und spätblühender Yucca besetzt, durchpflanzt mit Opuntiengruppen, welche von einander durch kleine Teppiche von Sedum Sieboldii, Sedum Ewersii und bzw. oder großrosettigen Semperviven aller möglicher Tönungen getrennt sind. — Man darf aus einer Laune heraus auch manchmal diese oder jene fremdartige Staude einsprengen aus farblichen oder aus Seltsamkeitsgründen, z. B. die blaublättrige Euphorbia myrsinites und vielleicht auch die tolle Perowskia atriplicifolia. — Eine Vermischung mit den Kakteen und Euphorbien des Hauses scheint uns weniger stilvoll. — Letztere erfordern im Sommer besondere Gartenplätze, gegen deren Ausgestaltung als flachere Steingärten nicht das geringste zu sagen ist. Ist doch ein großer Teil aller Steingärten der Welt — nämlich in der nächstsüdlicheren Zone — überwiegend sukkulent.

Als artverwandt oder als gute Partner und Nachbarn sind noch hinzuzunehmen Cotyledon, Euphorbia myrsinites, Kniphofia, Saxifraga mit Dickblattrosetten, Perowskia, Sedum — alle Arten, Sempervivum — alle Formen, Umbilicus, Affodill, einige Alliumarten, Yucca in Formen.

Opùntia, Feigenkaktus, Kaktusgewächse ○ ○ △ ⧺ ≅ — 1 Stck.
— arborèscens, winterharter Baumkaktus, weißbestachelt, rote Blume 1.50
— arenària, niederliegend, rasenartiges Gliedergewirr, gelb blühend .... 1.—
— arizònica, höchste und schönste Freilandopuntie, tellergroße Glieder, Blüten gelborange .... 3.—
— brachyàrtra, zwergiger Rasenkaktus, gelb blühend .... 1.—
— comànchica albìspina, robust, weiß bestachelt, gelb blühend .... 1.—
— — longispina, langstachelig, hellgelb .... 1.—
— — leucospina, runde flache Feigen, helle Stacheln .... 1.—
— — màior, Riesenfeigen, gelb blühend mit rosa Pollen .... 1.—
— — robùsta, gewichtiger Strauchkaktus, gelb blühend .... 1.—
— — rúbra, dünne Feigen, Blumen bräunlichrot .... 1.—
— — pàllida, blaubereift, hellgelb mit grünem Schein .... 1.—
— fràgilis, zierliche Walzen, hellgelb .... 1.—
— Howèyi, riesengliedrig, robust, großbuschig, weißstachelig, hellgelb .... 2.—
— hùmilis, braun beschienene Stachelwalzen, hellgelb .... 1.—
— missouriènsis, flache Eiglieder, gelb blühend .... 1.—
— — salmonèa, orangegoldfarben blühend .... 1.—
— pachyclàda, kleingliedrig oval, rosa blühend .... 1.—
— — Spaethiàna, dunkelgelb .... 1.—
— rhodàntha, karminrot blühend .... 1.—
— — piscifórmis, hellkarminrosa .... 1.—
— — Schumanniàna, karminrubinfarben .... 1.—
— utahènsis, Seltenheit, dunkelrosenrote Blumen .... 2.—
— xanthostèmma, dunkelgelber Coloradokaktus .... 1.—
— — èlegans, zartrosa .... 1.—
— — fùlgens, feurig karminrot .... 1.—
— — gràcilis, hellkarminrosa, zierliche Walzen .... 1.—

Winterharte Erdorchideen

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
   Etwa Oktober bei offenem Boden durch den Winter hindurch.
2. **Pflanzanweisung:**
   Wie unter Blütenstauden, Seite 12; der Boden muß für diese Pflanzen aber je nach Charakter, also ob Wiesen-, Wald- oder kalkliebende Orchidee, entsprechend vorbereitet werden. Pflanztiefe für die Knolle etwa 5—8 cm unter Erdoberfläche.

3. **Verwendungsmöglichkeiten**, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Fast alle Orchideen wünschen einen humusreichen, nicht zu trockenen Boden, also am liebsten einen Boden mit Wiesencharakter.

Es handelt sich hier in allen Fällen um kultivierte Pflanzen.

Hiermit wird eigentlich ein ganz neues Kapitel der Pflanzenfreude für allerlei Naturgarten- oder Steingartenwinkel aufgetan. Unser Angebot ist eine Art Versuchsballon, um mal erst zu sehen, ob unsere Gartenfreunde geneigt sind, Aengstlichkeiten und Vorurteile zu überwinden. Wenn die Erdorchideen erst Fuß gefaßt haben, stehen sie durch Jahrzehnte wie Gräser. Man denke sich einen leidlich frischen hellen Platz, flacher oder sanft muldiger Lagerung im Natur- oder Steingarten, der ein wenig mit edlen kleinen Staudengräsern besetzt wird, als da sind: Carex umbrosa, C.baldensis, Festuca und C.latifolia. Es gab in Berlin einen Lehrer, dessen Leidenschaft für Erdorchideen in solches Maß und solche Aktivität überging, daß er mit völliger Sicherheit alle Erdorchideen der Mark Brandenburg auf einem großen Balkon in der Stadt dauerhaft kultivierte. Nochmals sei betont, daß es sich bei den angebotenen Pflanzen nicht um eine Wildnisberaubung, sondern um kultivierte Exemplare handelt.

Als wir dieses im Herbst 1937 schrieben, ahnten wir nicht, welchen freudigen Widerhall diese Anregung finden würde. Schon jetzt liegen neue Meldungen über gute Erfolge vor, die uns ermutigen, auch weiterhin „Lanzen für das Völkchen der Erdorchideen zu brechen".

1 Stck.

Anacàmptis, Hundswurz, Orchideengewächse ◐ ☽ ⚕ △ ⊔ ✂ teils ∠
- **pyramidàlis**, fuß-knieh. 6/7; kegelförmige vielblütige Rispe, leuchtend einfarbig karminrosa; kalkfreundlich 2.–

Cephalanthèra, Waldvögelein, Orchideengewächse
- **grandiflora**, fuß-knieh. 5/7, großblumiges gelbweißes Waldvögelein; kalkfreundlich 2.–
- **rùbra**, fuß-knieh. 6/7, rotes Waldvögelein; Waldorchidee 2.–

Cypripèdium, Frauenschuh, Orchideengewächse
- **acaùle**, gn. 5/6, großblumiger stengelloser rosenroter dunkelgeaderter und grünlich gezeichneter Frauenschuh 3.–
- **calcèolus**, fuß-knieh., seltener braungelber Frauenschuh; Waldorchidee, aber auch in Steingärten voll befriedigend 1.50
- **speckàbilis**, fuß—knieh. 5/6, großblumiger weißrosafarbener Gebüschfrauenschuh 3.–

Epipàctis, Sumpfwurz, Orchideengewächse
- **latifólia**, knieh. 7/8, dichttraubige violettgrüne Sumpfwurz; Wald- und Wiesenorchidee 2.–
- **palùstris**, fußh. 7/8, lockertraubige rötlich graue Sumpfwurz mit weißgelber Lippe; feuchtigkeitsliebend 2.–
- **rubiginòsa**, fußh.. tiefviolettrote Blütenrispe, sogenannte „braune Sumpfwurz" 2.–

Gymnadènia, Nacktdrüse, Orchideengewächse
- **conopèa**, fuß-knieh. 5/6, vielblütige Zylinderrispe voller karminrosa wohlriechender Blüten; Waldrand- und Wiesenorchidee 2.–
- **odoratissima**, fußh. 5/6, violettrosa, schöner Duft; Wiesenorchidee 2.–

Himantoglòssum, Riemenzunge, Orchideengewächse
- **hircinum**, fuß-knieh. 5/6, dichtblütige Zylindertraube, stark duftend, lindgrün mit purpurnen Punkten 4.–

Ophrys, Ragwurz, Orchideengewächse
- **apifera**, fußh. 6/7, grünrötliche mit gelbbrauner Lippe; kalkfreundlich 2.–
- **arachnitis**, fußh. 6/7, rosenrosafarbene braungelblippige Hummelragwurz 2.–
- **aranifera**, fußh., rosenrot mit grüner Linie, Lippe lilabraun mit Gelbrandfleck; Spinnenragwurz 2.–
- **Bertolònii**, fußh. 5/6, rosabraune Bienenragwurz, Lippe dunkelpurpurn mit blauem Spiegel 2.–
- **bombylifera**, gn. 5/6, grünpurpurn mit sammetartig brauner Lippe 2.–
- **fùsca**, fußh. 4/5, gelbgrün mit gelbbrauner Lippe und Gelbrandspiegeln 2.–
- **lùtea**, fußh. 4/5, gelbe Ragwurz, Lippe braun behaart mit bläulichen Gelbrandspiegeln 2.–
- **muscifera**, fußh. 5/6, rötliche Fliegenragwurz, purpurn behaart, weiße Viereckspiegel; kalkfreundlich 2.–

Orchis, Knabenkraut, Orchideengewächse
- **fùsca**, fußh. 5/6, leuchtend violettrosa; Wiesenorchidee 2.–
- **corióphora**, fußh. 6/7, Wanzenknabenkraut, duftend, rot mit grünen Streifen, rötliche, grünpunktierte Lippe; feuchte bis trockene Wiesen 2.–
- **globòsa**, fußh. 5/6, vielblütiges Kugelknabenkraut, hellila, kleine Blüten, dunkle Punkte; Wiesenorchidee 2.–
- **incarnàta**, knieh. 5/6, vielblütige Zylindertrauben, hell bis dunkelrosa mit dunkler Lippe; Sumpforchidee 2.–
- **latifólia**, fußh. 5/6, purpurlila mit dunkler Lippe; Orchidee nasser Wiesen oder Sümpfe 2.–
- **maculàta**, fußh. 5/6, geflecktes violettrosa Knabenkraut, rot punktiert und gestrichelt, kegelige vielblütige Rispe, braungeflecktes Laub; Feuchtigkeit und Trockenheit vertragend, Halbschatten oder absonnigen Platz und quarzreichen Boden liebend 2.–
- **màscula**, fußh. 5/6, Kukuksknabenkraut mit dichter Zylindertraube und violetter Blüte; Wiesenorchidee 2.–

1 Stck.

Orchis
militàris, fußh. 5/6, weitverbreitetes Soldatenknabenkraut, weißlichrosa mit dunkelpunktierter Lippe; Wiesenorchidee ..... 2.—
mòrio, 5/6, kleines Knabenkraut, dunkellilarosa; Bewohner sonniger Wiesen ..... 2.—
palústris, fußh. 7/8, Sumpfknabenkraut mit lockerer vielblütiger Rispe, verhältnismäßig großen, violettrosa Blüten; Sumpforchidee ..... 2.—
papilionàcea, fußh. 5/6, dunkellilarotes Schmetterlingsknabenkraut; Wiesenorchidee ..... 2.—
provinciàlis, fußh. 5/6, blaßgelbes, rot getupftes, französisches Knabenkraut; Wiesenorchidee ..... 2.—
Robertiàna, fußh. 5/6, braunes Knabenkraut mit weißem Zeichen; Wiesenorchidee ..... 2.—
purpùrea, fußh. 5/6, vielblütig, dunkelbraunlila mit weißrosarötlich getupfter Lippe; Waldrand oder trockene Wiesen ..... 2.—
sambucina, fußh. 5/6, gelbes, rötlich gesprenkeltes Holunderknabenkraut; Wiesenorchidee ..... 2.—
— **incarnàta**, schöne rubinrosafarbene Abart ..... 2.—

Platanthèra, Breitkölbchen, Orchideengewächse
bifólia, fußh. 5/6, vielblütige lockere Traube mit weißen, wohlriechenden Blüten; Waldrand, lehmige Wiesen ..... 2.—
chlorántha, fußh. 5/6, grünes Bergbreitkölbchen mit breitem Fächer; Waldwiesen-Orchidee ..... 2.—

Seràpias, Stendelwurz, Orchideengewächse
cordigèra, fußh. 5/6, rötlichpurpurne südeuropäische Stendelwurz ..... 2.—
lingua, fußh. 4/5, violettrosa mit dunklen Nerven, Flügel grün marmoriert, Lippe violettrot ..... 2.—
longipètala, knieh. 4/5, langblättrige Stendelwurz, blaßlilaviolett mit dunkleren Seitenlappen und bräunlichgelber Vorderlappe; für feuchtsandige Stellen ..... 2.—
parviflòra, fußh. 4/5, kleinblütige Stendelwurz, rötlichgrün, Flügel lila mit grünen Nerven, Lippe dunkelrötlich ..... 2.—

Zweijahrsblumen-Halbstauden

1. Versand und Pflanzzeiten:
a) Für Pflanzen wie unter Blütenstauden, Seite 12.
b) Für Samen Mai bis August.

2. Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Halbstauden (nach Blüte absterbend)

Je fester man das Grundgerüst des Gartens mit bodenständig werdenden Dauergewächsen gestaltet hat, desto mehr ist man auch geneigt, dazwischen mit vergänglicheren oder zarteren Dingen zu jonglieren, also mit besonderen Halbstauden oder Einjahrsblumen oder winterschutzbedürftigen Pflanzen. Man unterscheide aber die Halbstauden überall nachdrücklich von den Dauerstauden und lasse letztere nicht von den Halbstauden diskreditieren. Viele Halbstauden sorgen ja auch durch Sämlingswurf für ihre Dauer und halten sich so durch Jahrzehnte in der alten Gartengegend!

Wichtigste, eben in ihrer unersetzlichen Schönheit, ihrer schnellen Massenentfaltung, ihrer Anspruchslosigkeit oder ihrem Duft, ihrer Schnitthaltbarkeit, bedeutsame Sorten sind die folgenden:

1. Zweijahrsblumen, die als fertige, blühfähige Pflanze abgegeben werden:

Anthemis, Kamille, Korbblütler ○ ☥ △ ✕
Kelwayi, knieh. 5/6, rem. goldgelb; N. Verbascum braun 0.40
— **àlba**, weiße Kamillenmarguerite 0.50
— **pàllida**, zitronengelbe Kamillenmarguerite 0.50
— **Perrys Varietät**, hüfth. 5/6, rem. goldgelbe Riesenkamillenmarguerite; N. Nepeta grandiflora 0.60
— **St. Johannis**, orange-goldene Kamilienneuheit 0.80

Argymòne, Schneemohn, Mohngewächse ○ ● ☥ ✕
platycèras, tischh. 6/7, schneeweiß, blaue Flecke, herrlicher Silbermohn 1.50

Campànula, Glockenblume, Glockenblumengewächse ○ ☽ ▯ ✕
mèdium, große Marienglockenblume in
weiß 0.25
dunkelblau 0.25
frischrosa 0.25
pyramidàlis, brusth. 7/9, weiße oder blaue zweijährige Pyramidenglockenblume 0.80

Cheiranthus, Lack, Kreuzblütler ○ ✕ ∠ ☥
Allionii, orangegoldener Wildgoldlack 0.40

Cichorium, Wegwarte, Korbblütler ○ ☥ ✕
intybus, kniehoher bekannter Dauerblüher zur Verwilderung als Streublume 0.50

Diànthus, Nelke, Nelkengewächse ○ ▯ ✕
barbàtus atrosanguìneus, dunkelpurpurrote Bartnelke 0.25
— **Kupfer**, kupferfarben 0.25
— **punicèus**, blutrote Bartnelke 0.25
— **róseus**, rosafarbene Bartnelke 0.25
— **Schneekugel**, weiße Bartnelke 0.25
caryophỳllus fl. pl. Granat, scharlachrot 0.20
— **Mohrenkönig**, dunkelrot 0.20
— **Montblanc**, schneeweiß 0.20
— **Sonnengold**, reingelb 0.30
— **Tausendschön**, frischrosa 0.20

Digitàlis, Fingerhut, Rachenblütler ○ ● ☥ ✕
ambìgua, tischh. 5/6, gelber Fingerhut 0.30
purpùrea gloxiniaeflòra, bekannter karminrosa Fingerhut mit dunklen Flecken in weißem Schlund 0.30
— — **àlba**, weißer Fingerhut, dunkel gefleckt 0.30

1 Stck.

Erigeron, Feinstrahl, Korbblütler ○ △ ‡ ✕
hýbridus Asa Gray, kniehoher bernsteinbrauner Feinstrahl; Winterschutz 0.80

Erinus, Leberbalsam, Lippenblütler ○ ● ƒ △
alpìnus, P. 5/6, fliederlila 0.40
— **àlbus,** Schneebalsam 0.50
— **Dr. Hähnle,** dunkelviolettlila 0.60
— **olivànus,** rötlichviolett 0.60

Eryngium, Distel, Doldenblütler ○ ○ ✕ ‡ ♠
giganteum, tischhohe edle große Silberdistel, prächtig 0.60

Glaùcium, Hornmohn, Mohngewächse ○ ☽ ✕ ‡ △
flàvum, knieh. 5/6, rem., gelbe Mohnblumen über silberblauem Laub 0.50
— **tricolor,** orange mit schwarzgelben Grundflecken 0.70

Heraclèum, Herkulesstaude, Doldenblütler ○ ‡ ✕ ⊔ ⊥ ♠ ⩰
Mantegazziànum, mannsh., riesig gezackte Blätter, unerhört prächtige weiße Schirmdolden 0.50

Hèsperis, Nachtviole, Kreuzblütler ○ ● ‡ ✕ ∠
matronàlis àlba, tischh. 5/6, weiße duftende Nachtviole 0.30
— **coerùlea,** dunkellila Duftviole 0.30

Lunària, Silberling, Kreuzblütler ○ ● ‡ ✕
biènnis, rote Mondviole 0.30
— **àlba,** weiße Mondviole 0.30
— **kermesina,** dunkelroter Judaspfennig 0.40
— **redivìva,** duftender lilafarbener Silberling 0.40

Lobèlia, Lobelie, Glockenblumengewächse ○ ☽ ‡ ✕ ♠ ∠
fùlgens Königin Viktoria, scharlachrote Blütenkerzen, blutbuchenfarbenes Laub; nur im Frühjahr pflanzen 0.60

Lavatera, Wildmalve, Malvengewächse ○ ‡ ✕ ⌒
òlbia, mannshohe starkbuschige Karminmalve, ununterbrochen bis zum Frost blühend; nur im Frühjahr pflanzen 0.80

Lychnis, Pechnelke, Nelkengewächse ○ ‡
flós jòvis àlba, knieh. 6/7, rem., schneeweiße Silberkornrade 0.30
— **Wälkeri,** purpurviolette Silberrade 0.30

Myosòtis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse ○ ☽ ‡ △ ✕ ⊔
alpèstris Indigo compàcta, tief dunkelblaues niedriges Gartenvergißmeinnicht 0.2
— **Blauauge,** frischblau mit weißem Auge 0.2
— **Blauer Korb,** tiefdunkelblau 0.2
— **Viktoria àlba,** Schneevergißmeinnicht 0.2

Nierembèrgia, Elfenbeintrichter, Nachtschattengewächse ∅ △ ⊔
rivulàris, P 6/9, frischgrünpolstriger Weißbecher; nur im Frühling pflanzen 0.6

Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ ✕ ‡ ⩰
biennis, tischhoher gelber Dauerblüher für viele, vor allem dürre Wildnisgartenplätze 0.4

Onopòrdon, Silberdistel, Korbblütler ○ ☽ ‡ ✕ ♠ ⩰
taùricum, mannsh., riesenblättrige Silberdistel mit großen violetten Blütenköpfen 0.5

Papaver, Mohn, Mohngewächse ○ ☽ ‡ △ ✕
nudicaùle àlbum, weißer Islandmohn 0.2
— **aurantìacum,** orangerot 0.2
— **aùreum,** goldorange 0.2
— **delicàtum,** rosa Islandmohn 0.2
pilòsum, fußhoher orangeroter Büschelmohn 0.8

Pentastemon, Bartfaden, Rachenblütler ○ ☽ ‡ ▯ ✕ ⌒
Prächtige Dauerblüher. Alle Arten und Sorten im Frühling pflanzen.
gentianoides àlbus, großer weißer Bartfaden 0.4
— **gigantèus,** prächtiges Farbenspiel 0.5
— **Scharlachkönigin,** blutrot mit weißem Kelch 0.5
heterophýllus, leuchtend enzianblau 1.–
hýbrida Andenken an Hahn, knieh. 6/9, violettrot 0.8
— **Moerheim Gem,** zartrosa 0.8
— **Mrs. Pullford,** feurig scharlach 0.8
— **Newbury Gem,** karminrot 0.8
— — **àlbum,** schneeweiß 0.8

Prìmula, Primel, Primelgewächse ☽ △ ‡ Ϯ
Cockburniàna, leuchtend orangefarbene Zweijahrsetagenprimel 0.6

Sàlvia, Salbei, Lippenblütler ○ ☽ ‡ ✕
argèntea, großer weißblühender Silbersalbei 0.5
globòsa, großer weißer Kugelsalbei, silberlaubig 0.5
sclàrea, blauweißer Muskatellersalbei, rötliche Hochblätter 0.5

Saxìfraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse ○ ☽ △ ƒ ⌗ ✕
longifòlia, großrosettiger Silbersteinbrech mit riesigen weißen Blütenpyramiden 1.2

Sèdum, Fette Henne, Dickblattgewächse ○ △ ‡ ‖ ƒ
sempervìvum, niedriges Polstersedum mit brennend roten Blüten 0.8

Symphiàndra, Steinglocke, Glockenblumengewächse ∅ ☽ ‡ △ ✕ ⊔
Hofmannii, fußh. ab 6, rem., weiße, oft rötlich gesprenkelte Hängeglocken .... 0.

Thalictrum, Raute, Ranunkelgewächse ○ ☽ ‡ ▯ ✕ ⊔ ⌒
dipterocàrpum, hüfth. 6/7, lilagelbe „Elfenblumen" an langen duftigen Rispen; nur im Frühling pflanzen 0.6
— **àlbum,** schneeweiße Raute, selten; nur im Frühling pflanzen 1.–

Verbàscum, Königskerze, Rachenblütler ○ ☽ ‡ ✕
hýbridum Gainsborough, brusth., Zitronenfalterkönigskerze; nur im Frühling pflanzen .... 1.
olýmpicum, mannsh. 6/7, zitronengelbe echte Kandelaberkönigskerze, Prachtpflanze! .... 0.

Verbèna, Eisenkraut, Eisenkrautgewächse ○ ☽ ‡ ✕ ⩰ △
bonariènsis, tischhoher dunkellilafarbener Dauerblüher, Schmetterlingsmagnet; Winterschutz .... 0.

2. Zweijahrsblumen, für Selbst-Anzucht aus Samen

Aussaat im Sommer in kaltes Mistbeet oder Freiland.
Blüte dann im Sommer darauf.

Antirrhinum, Löwenmaul, Rachenblütler ○ ☨ △ ✕
- màjus Altgold, goldorange 0.30
- — — Apfelblüte, zartrosa mit Weiß 0.30
- — — Goldlack, lackbraun 0.30
- — — Gotelind, hellkupfer mit altrosa 0.30
- — — Purpurkönig, dunkelpurpurn 0.30
- — — Schneeflocke, reinweiß 0.30

Cheirànthus, Goldlack, Kreuzblütler ○ △ ☨ ☽ ✕ ∠

a) **Gefüllter Stangenlack:** 1 Portion
- cheiri Kanarienvogel, rein schwefelgelb 0.50
- — Goldstange, tief goldgelb 0.50
- — Schwarzbraun, schokoladenbraun 0.50

b) **Einfach blühender Stangenlack:**
- cheiri Berliner Treib, großblumig braun 0.30
- — Blutroter Früher, leuchtend rot 0.30
- — Goldkleid, großblumig goldgelb 0.30
- — Hamlet, goldorange 0.30
- — Vulkan, bräunlichblutrot 0.30

Cheirànthus, Buschlack, Kreuzblütler ○ △ ☨ ✕
- Alliònii, leuchtend orangegoldenes Lackkissen 0.40

Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ☽ △ ✕ ☨
- nudicaùle, niedriger roter Zweijahrsrittersporn 0.80
- sulphùreum, prächtiger zitronengelber Zweijahrsrittersporn .. 1.50

Sumpf- und Wasserpflanzen

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn etwa Anfang Mai, wenn die Wassertemperaturen infolge höherer Grade die Wärmevoraussetzungen für sicheres Anwachsen gewährleisten. Abschluß der Pflanzzeit etwa im August, soweit es sich um Pflanzen handelt, die im Wasser oder nassen Sumpf stehen sollen.

2. Pflanzanweisung:

Anfangsbehandlung wie unter Blütenstauden, Seite 12. Seerosen werden in eine lehmig-humose, gut verrottete Erde gepflanzt, die keinen frischen Dünger und auch nach Möglichkeit keine noch zu zersetzenden Laubteile in sich birgt. Der Wurzelstock wird gegen den Auftrieb mit einer Weidenrute oder einem Drahthaken an den Boden geheftet. Zuerst nur 10 cm Wasser über die Pflanzen hineinlassen; erst wenn dieses genügend erwärmt ist und neue Blätter zu treiben beginnen, langsam nachfüllen.

Wenn ein freies Auspflanzen in den Beckenboden nicht möglich ist, kann man unter Berücksichtigung oben dargelegter Bedingungen die Pflanzen auch in erdgefüllte Körbe, Kisten oder sonstige Gefäße pflanzen und so ins Waser hineinstellen.

Die Wasserpflanzen sind winterhart und brauchen keinen direkten Schutz solange das Wasser im Becken bleibt und dessen Ränder sich konisch nach oben öffnen. Selbst Grundeis schadet kaum; wenn aber das Wasser heraus muß, um die Beckenränder nicht den Frostgefahren auszusetzen, werden die **Seerosen** mit Laub dick eingeschüttet, das am Wegfliegen durch Reisig gehindert wird. Abdeckung erfolgt Anfang April.

3. Verwendungsmöglichkeiten

und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

1. Sumpf- und Wasserpflanzen. Hierunter verstehen wir Schmuckgewächse, die aus dem Wasser oder aus sumpfigem Teich hervorwachsen und blühen, die aber auch, soweit es die ersteren betrifft, in trockenen Sommern mit wenigen Ausnahmen eine Zeitlang „auf dem Trockenen" leben und gedeihen können. Alle mit „G.B." bezeichneten gedeihen auch in normalem Gartenboden. Mit „W" bezeichnete wuchern; diese in kleine Gefäße (wie Blecheimer, Dosen ohne Boden) gepflanzt einsenken. Sorten mit Zeichen ≅ direkt ins Wasser setzen; solche mit ± vertragen zeitweise Stand im bis 20 cm tiefen Wasser.

Acòrus, Kalmus, Aronstabgewächse ☽ ≅ ± ✕ ∠ ☽ ☨ 1 Stck.
- càlamus, tischhohe schilfartige Blätter mit seitlichen Blütenkolben, duftend 0.50
- — variegàtus, schneeweiß gestreifte Form voriger 0.80

Alìsma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse ☽ ≅ ± ✕ ☨
- plantàgo, knieh. 6/7, weißrosa „Wasserwegerich" 0.40

Andromeda, Rosmarinheide, Heidekrautgewächse
- polifolia, echte rosa Rosmarinheide für Sumpfplätze .... 3.—

Aponogèton, Wasserähre, Gitterkrautgewächse ≅
- distàchyus, weiße prachtvoll duftende Wasseraehre 1.50

Bùtomus, Blumenbinse, Wasserlieschgewächse ⊘ ≅ ± ✕ ☨
- umbellàtus, hellrosafarbene Strahlenblütendoiden im Juni—Juli 0.40

Càlla, Sumpfcalla, Aronstabgewächse ± ☽ ✕ ϒ ● ☨
- palùstris, fußh. 5/6, bleichgrün-weiße Callablüten, im Herbst dann knallrote Fruchtkeulen 0.50

Callìtriche, Wasserstern,
- vernàlis, maiengrüner Sternenteppich, bequem im Zaume zu halten 0.50

Càltha s. u. Blütenstauden; G.B

Càrex s. u. Schmuckgräser; G.B.

Cỳperus s. u. Schmuckgräser; G.B.

Cicuta, Schierling, Doldenblütler ⊘ ○ ☨ ✕ ± ≅ ♠
- viròsa, echter dekorativer Wasserschierling 0.60

Dianthus, Nelke, Nelkengewächse ☽ ☽ ☨ ✕ ∠ ±
- superbus, weißrosa, tiefgefranste Sumpfnelke 0.50

Dryòpteris thelypteris s. u. Farne

Euphòrbia, Sumpfwolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ☽ ≅ ± ✕ ♠ ☨
- palùstris, tischh. 6/7, gelbe Wasserwolfsmilch mit roter Herbstfärbung; G.B. 0.70

In fast jedem Garten läßt sich mit kleinen Mitteln ein wenig „Waldrandzauber" schaffen, beachte Auswahl 36 unter Erfahrungsvorschlägen

Sumpf- und Wasserpflanzen

Epilòbium rosmarinifolium s. u. Blütenstauden 1 Stc

Equisètum, Riesenschachtelhalm, Schachtelhalmgewächse ⊂ ≅ ± ✕ ☨ ●

gigantèum, tischh., frischgrüner Riesenschachtelhalm mit schwarzringigen Röhrenstengeln 2.-

palùstre, knieh., großer immergrüner, schwarzgliedriger Sumpfschachtelhalm; W .... 0.

Erica tetràlix s. u. Heidekräuter

Eriophorum, Wollgras, Zypergrasgewächse ⌀ ± ✕ ;

alpinum, fuß- bis knieh. 5/6, silberweiße Samenperücken .. 0.

vaginàtum, aufrechte Wollköpfe .... 0.

Filipèndula, Staudenspiraea, Rosengewächse ○ ⊂ ☽ ± ✕ ;

ulmària, brusth. 6/8, crêmeweiße Bachspiräe .... 0.

Glycèria s. u. Schmuckgräser; G.B.

Hibiscus, Eibisch, Malvengewächse ○ ⊂ ✕ ☨ ±

palùstris, hüfth. 6/9, rosafarbene Sumpfmalve; G.B. .... 1.

Hippùris, Wassertanne, Halorrhagewächse ⊂ ☽ ≅ ± ☨

vulgàris, charaktervolle grüne tannenartige Wasserpflanze; W. 0.5

Hottònia, Wasserfeder, Primelgewächse ⊃ ≅ ± ✕ ;

palùstris, fußh. 5/6, zartrosafarbene Primelschälte über grünem Wasserpolster .... 0.

Hydrochàris, Froschbiß, Froschbißgewächse ≅ ☨

mòrsus rànae, weiße, sommerblühende, herzblättrige Schwimmpflanze 0.5

Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse ○ ⊂ ≅ ± ✕

laevigàta (Kaempferi) s. u. Blütenstauden. G.B.

pseudàcorus, hüfth. 6/7, heimische gelbe braungezeichnete Sumpfschwertlilie; G.B. .... 0.

— **pàllida**, hell zitronengelbe Blüten; G.B. .... 0.

— **variegàta**, gelbbunt gestreifte Form; G.B. .... 0.

sibìrica s. u. Blütenstauden; G.B.

Jùncus s. u. Schmuckgräser; G.B.

Limnànthemum, Sumpfrose, Enziangewächse ≅ ☨

nymphaeoìdes; Schwimmpflanze mit gelben Kelchblumen über Seerosenblättern .... 0.

Lysichìtum, Sumpfcalla, Aronstabgewächse ⌀ ● △ ☨ ✕ ♠

americànum, knieh. 7/8, große elfenbeingelbe Sumpfcalla.. 3.-

camtschatcènse, schneeweiße Riesencalla 4.-

Lysimàchia velutina u. nummularia s. u. Blütenstauden; G.B.

Lỳthrum s. u. Blütenstauden; G.B.

Marsìlia, Kleefarn, Kleefarngewächse ⌀ ± ☨

quadrifòlia, vierblättriger steinkleeartiger „Wasserkleefarn" 1.

Menyànthes, Fieberklee, Enziangewächse ⌀ ± ✕ ☨ △

trifoliàta, fußh. 4/6, weiß gefranste rosenknospige Flaumkerzen .... 0.

Mìmulus, Gauklerblume, Rachenblütler ○ ⊂ ✕

hỳbrida Bees Dazzler, fußh. ab 6 rem., karminrot; Winterschutz, G.B. .... 0.

— **Burlèttii**, kupferorange; Winterschutz, G.B. .... 0.

— **Feuerfalter**, rot mit gelber Zeichnung; Winterschutz, G.B. 0.

— **Leopard**, gelb, schwarzbraun gezeichnet; Winterschutz, G.B. .... 0.

— **Postillon**, gelb mit braunroten Flecken .... 0.

— **Schmetterling**, prächtig rotgelbbraun-bunt .... 0.

lùteus, gelbe Gauklerblume; G.B. .... 0.

Myosòtis palùstris s. u. Blütenstauden. G.B.

Myrìca, Gagel, Gagelstrauchgewächse ⌀ ○ ✕

Gale, tischh. echter braunblütiger Sumpfgagel 2.-

Nùphar s. u. Seerosen

Ophiopògon, Schlangenbart, Liliengewächse ⌀ ± ☨ ✕ ⚲

japònicum, fußh. 6/8, immergrüner Gräserschopf, blaublütig, blaubeerig .... 1.

Orchis incarnata, latifolia, palustris s. u. Erdorchideen

Oròntium, Goldähre, Aronstabgewächse ⌀ ≅ ☨ ✕

aquàticum, fußh. 5/7, silbergelbe Blütenkolben an weißen Stielen stehen über „Maiblumenlaubschöpfen", selten .. 3.

Parnàssia, Wiesenschälchen, Steinbrechgewächse ⌀ △ ☨

palùstris, kleines schneeweißes Wiesenschälchen .... 0.

Peltandra, Pfeilaron, Aronstabgewächse ⊂ ± ✕ ☨

virgìnica, weißgrüne Callablüten, selten .... 3.

Phragmites, Schilf, Süßgrasgewächse ○ ⌀ ☨ ✕

commùnis, gemeines wildwucherndes Uferrandschilf; bei Gartenverwendung in Kübel oder Eimer versenkt pflanzen 0.

Polỳgonum, Knöterich, Knöterichgewächse ≅ ± ☨

amphìbium, Wasserknöterich mit rosa Kölbchen .... 0.

Pontedèria, Hechtkraut, Hechtkrautgewächse ⌀ ± ≅ ☨ ✕ ♠

cordàta, blaue Blütenähren im Juli/August über breitem Löffellaub .... 2.

— **robùsta**, tischh. werdendes blaublühendes Riesenhechtkraut 3.

Ranùnculus, Wasserranunkel, Ranunkelgewächse ≅ ± ☨

aquàtilis, schneeweißer Teppichhahnenfuß .... 0.

lìngua, tischh. 6/7, schlanker goldblütiger Sumpfhahnenfuß .. 0.

— **grandiflòrum**, brusth. Riesensumpfhahnenfuß mit rosenhaften sonnengelben Blumen .... 1.

Rhodòra canadensis s. u. Zwerg-Laubgehölze; G.B.

Rùmex, Ampfer, Knöterichgewächse ⌀ ≅ ± ☨ ✕ ♠

hydrolàpathum, großer Wasserampfer, dunkelrostbraune Fruchtstände; G.B. .... 0.

Sagittària, Pfeilkraut, Froschlöffelgewächse ⌀ ≅ ± ☨ ♠

sagittifòlia, knieh. 6/7, heimisches Pfeilkraut mit weißen Blumenschälchen .... 0.

— **flòre plèno**, japanisches gefülltes Riesenpfeilblatt .... 1.

Saurùrus, Echsenschwanz, Molchschwanzgewächse ⌀ ± ☨

cèrnuus, duftende weiße Blütenähren, selten .... 1.

Scìrpus, Simse, Zypergrasgewächse ⌀ ≅ ± ☨ ✕

lacùstris, brusth., große Lagunensimse;; G.B. .... 0.

Tabernaemontànii zebrìnus, große weißbunte Stachelschweinsimse; G.B. .... 0.

Unter dem Motto „Als Vermählte empfehlen sich" brin das Blütenstaudenbuch weitgehende Vorschläge für re volle Pflanzenbenachbarung

1 Stck.

Solànum, Nachtschatten, Nachtschattengewächse ○ ⌀ ≅ ± ☨ ⚔ ϒ
dulcamàra, violettblühender rotfrüchtiger Kletternachtschatten; G.B. 0.80
Spargànium, Igelkolben, Igelkolbengewächse ◌ ≅ ± ☨ ⚔
ramòsum, echter kniehoher heimischer Igelkolben 0.50
Stratiòtes, Wasseraloe, Froschbißgewächse ≅ ☨
aloides, weißblühende, schwimmende Wasseraloe 0.80
Sỳmphitum, Sumpfglocke, Boretschgewächse ◌ ◌ = ☨ ⚔
grandiflòrum, weiße oder lila Riesenglocke 0.50
Tràpa, Wassernuß, Froschbißgewächse ≅ ☨ ♠
nàtans, schwimmende braungrüne Blattrosetten, wundervolle Herbstfärbung 1.50
Tỳpha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse ◌ ◌ ≅ = ⚔
angustifólia, mannsh. c 7. schmalblättriger braunkolbiger Rohrkolben 0.40
latifólia, breitblättriger großkeuliger Rohrkolben 0.40
minima, kleiner Zwergrohrkolben .... 1.—
Shuttlewòrthii, breitblättrig. dicke runde Rohrkolben, selten 1.25
Vaccinium s. u. Zwerglaubgewächse

2. **Winterharte farbige Seerosen.** Die Höhenbezeichnungen geben hier in dieser Gruppe an, welche ungefähre größte Wassertiefe die einzelnen Sorten vertragen. Blütezeit Juni—September.

Versand- und Pflanzzeit s. u. Gruppe 1.

Nùphar, Mummel, Seerosengewächse ≅ ☨ ⚔ ♠
advèna, seltenere Mummel mit Blättern und Blüten, die sich über den Wasserspiegel erheben; knie-tischh. .... 3.—
lùteum, heimische gelbe starkwachsende Teichrose; knieh. bis mannsh. 1.50
Nymphaèa, Seerose, Seerosengewächse ≅ ⚔ ♠ ∠
a) Zwergseerosen: alle Sorten auch fußtief schon gut gedeihend.
àlba Froèbeli, karminrote Zwergseerose; knieh. .... 6.—
hỳbrida Ellisiàna, brillantrot, Pollen orange; knieh. .... 7.—
— **Graciella,** kupfergelb mit rosa und orange, braun marmoriertes Laub, Zwergsorte; knieh. .... 8.—
— **Indiàna,** orangegelb, zu kupfrig-rot hinüberwechselnd, braun marmoriertes Laub; knieboch .... 8.—
— **Picciola,** große sternförmige amarantrote Blüten; knieh. 10.—
— **Sioux,** kupferrosafarben, Laub braun marmoriert; knieh. 8.—
Laydékeri purpurata, karminrot, Pollen orange, reichblühend; knieh. .... 6.—
— **ròsea,** rosafarbene Zwergseerose; knieh. .... 6.—
odoràta supèrba, schneeweiß, wohlriechend; knieh. .... 4.—
— **minor,** kleinblumig, weiß, duftend; knieh. .... 5.—
— **turicènsis,** großblumig, lachsrot, duftend, bis zum Herbst durchblühend; knieh. .... 7.—
pygmaea àlba, zwergigste Seerose; weiß; fußh. .... 8.—
tuberòsa Richardsònii, gefüllte Ballblumen, reinweiß; knieh. 4.—
Seignourèttii, hellgelbe Zwergseerose mit roten Tönen; knieh. .... 8.—

b) Große Seerosen: alle Sorten von Knietiefe an gut gedeihend.
àlba, heimische weiße Wasserrosen-Wildform, brusth. 1.50
caroliniàna ròsea, stark duftend, rosa mit gelbem Staubfadenkranz; tischh. .... 6.—
— **nìvea,** großblumige weiße wohlriechende Seerose; tischh. 6.—
hỳbrida amàbilis, große lachsrote, zur Mitte dunklere Schalen; hüfth. .... 9.—
— **atropurpùrea,** leuchtend karminrot, orange Staubfäden, großblumig; hüfth. .... 10.—
— **Attraktion,** großblumig, purpurkarmin mit hellen Scheinen; hüfth. .... 10.—
— **candidìssima ròsea,** zartes Hellrot-rosa; tischh. .... 7.—
— **Colòssea,** riesenblumig, duftend, fleischfarbig rosa, gut rem.; tischh. .... 6.—
— **Colonel A. L. Welch,** großblumig, rein goldgelb; tischh. 9.—
— **Charles d'Meurville,** riesenblumig, weinrot, reichblühend; tischh. 12.50
— **Escarboucle,** feuriges Dunkelrot; tischh. .... 10.—
— **Goliath,** flache große rote Schalen, orange Pollen; hüfth. 10.—
— **James Brydon,** karminrote Kugelblume; hüfth. .... 8.—
— **Lucida,** große sternförmige zinnoberrote Blüten; tischh. 8.—
— **Mme. Wilfon Gonnère,** dicht gefüllt, großblumig, tiefrosa; tischh. .... 10.—
— **Masaniello,** karminrot mit weißen Zeichen, duftend; tischh. .... 7.—
— **Newton,** große zinnoberrote Sternblumen, Pollen orange; tischh. .... 9.—
— **Odalisque,** rein blutrot mit orange Staubfäden, Blumen gut über das Wasser hinausstehend; tischh. .... 9.—
— **Paul Hariot,** kupferfarbig, innen schwefelgelb; tischh. .. 10.—
— **Renè Guerard,** dicht gefüllt, karminrubin mit gelb; tischh. 7.—
— **Somptuosa,** riesenblumig, gut gefüllt, duftend, rot bis tiefrot, orange Staubfäden; tischh. .... 9.—
— **Vesuv,** leuchtend amethystrot, braungeadertes Laub; hüfth. 9.—
— **William Falconer,** feurig rot, orange Staubfäden, großblumig; tischh. .... 10.—
marliàcea àlbida, weiße großblumige reichblühende Teichrose; tischh. .... 3.—
— **chromatèlla,** widerstandsfähigste aller gelben Seerosen, braun geschecktes Laub; tischh. .... 5.—
— **ròsea,** reichblumig hellrosa; tischh. .... 5.—
tuberòsa ròsea, kräftig duftende warmrosafarbene bewährte Sorte; tischh. .... 5.—
— **Gladstoniàna,** riesenblumig, riesenlaubig, schneeweiß; hüfth. .... 4.—
— **Pöstlingsberg,** großblumigste aller winterharten Seerosen, schneeweiß; hüfth. .... 7.—
— **Rosenymphe,** großblumige rosafarbene Seerose, tischh. 8.—

Beachte auch in diesem Katalog die Nachbarschaftsvorschläge (das N hinter dem Semikolon = Nachbar)

Blumenzwiebel- und Knollengewächse

Ordnung der Blumenzwiebel-Abteilung: Seite

I. Im Frühling und Sommer blühende Arten und Sorten

(Alphabetisches Grundsortiment)

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn je nach Witterung und technischer Möglichkeit ab Ende August bis in den Dezember hinein; Kleinzwiebeln nach Möglichkeit schon bis Mitte oder Ende November legen. Meist wird der Versand kaum vor Mitte September beginnen können; um dann alles schnell bewältigen zu können, empfiehlt es sich, die Bestellungen so früh wie irgend möglich einzusenden.

2. Pflanzanweisung:

Zwiebeln werden etwa dreimal so tief gelegt als die Zwiebel stark ist, mindestens aber 5 cm und höchstens etwa bei den größten Knollen 15—25 cm unter Erdoberfläche. Da die Zwiebeln nur Wurzeln an der Unterseite, dem sogenannten Zwiebelboden treiben, ist es wichtig, unterhalb des Zwiebelbodens gute nahrhafte, aber nicht zu Fäulnis neigende Erde in das Pflanzloch zu bringen. Schwerer lehmiger Boden sollte kräftig mit Sand, Pferdemist oder Torfmull vorher „gar" gemacht sein. Angießen ist nur in trockensten Böden notwendig. Winterschutz wie unter Blütenstauden, Seite 12.

3. Verwendungsmöglichkeiten

und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Es wurden hier auch noch eine Anzahl von Rhizom- und Knollengewächsen eingefügt, die versandtechnisch zu den Blumenzwiebeln gehören, wie Anemone, Cordydalis, Cyclamen u. a. m. Großes „W" = „Winterschutz" angebracht.

	1 St.	10 St.
Agapànthus s. u. Besondere Knollengewächse		
Allium, Schmucklauch, Liliengewächse ○ ✕ △ N. Gräser, Sedum, Heidepflanzen, Pflanzen dürftiger Hänge und Wiesen.		
alataviènse, hüfth. 6/7, rosalila Kugelkeulen	1.—	9.—
àlbo-pilòsum, knieh. 6/7, dunkellila Spritzraketenschmucklauch; N. Sedumteppich	0.60	5.40
atropurpùreum, tischh. 6/7, dekorative rote Bälle auf steifen Stielen	0.40	3.60
azùreum, knieh. 6/7, prächtiges Enzianblau; N. Sedum album murale	0.15	1.35
flàvum, fußh. 7/8, Hängeglockenschwefellauch; N. roter Thymian	0.30	2.70
gigantèum, brusth. 7/8, Riesenbälle in kräftigem Violett	2.—	18.—
Karataviènse, fußh. 5/6, rosafarbener Blauzungenkugellauch; N. Festuca und Zwergcotoneaster	0.40	3.60
mòly, knieh. 6/7, Goldlauch; N. Wildnelken	0.10	0.90
multibulbosum, weißer Schmucklauch mit schwarzem Auge	7.20	0.80
neapolitànum grandiflòrum, fußh. 5/6, schneeweißer Schmucklauch	0.10	0.90
narzissiflòrum, fußh. 5/6, fliederfarbener Narzissenlauch	0.70	6.30
Ostrowskiànum, fußh. 7/8, karminrosa, Sommerblüher	0.12	1.08
pèndulum, fußh. 5/6, prächtiger schneeweißer Hängeglockenlauch	0.40	3.60
pulchèllum, fußh. 5/6, fliederfarbener Hängeglockenlauch; N. Minuartia	0.30	2.70
Rosenbachiànum, brusth. 5/6, karminrosa Riesenkeulen	0.50	4.50
— **àlbum**, schneeweißer Riesenlauch	0.50	4.50
Schubèrtii, knieh. 6/7, rosalila Igelkolbenlauch; N. Euphorbia myrsinites	2.—	18.—
sphaerocèphalum, knieh. 6/7, leuchtend rötlich	0.15	1.35
triquètrum, fußh. 5/6, kleiner Schneelauch; N. Viola cornuta, Veronica	0.20	1.80
ursìnum, weißer Lauch für Verwilderungszwecke	0.10	0.90
zebdanènse, fußh. 4/5, schneeweißer Frühlingslauch	0.12	1.08
Alstroemèria, Inkalilie, Ritterstern gewächse Ø ✕ ▯ ⊔ ‡		
aurantiaca splèndens, knieh., orangebrauner Dauerblüher; N. Anchusa, Delphinium — Winterschutz	0.30	2.70
— **lùtea**, goldgelber Dauerblüher, neu — Winterschutz	0.30	2.70
brasiliènsis, weinrote Inkalilie, selten — Winterschutz	0.60	5.40
pelegrina àlba, weiße Inkalilie, neu — Winterschutz	0.40	3.60
Anemòne, Windröschen, Ranunkelgewächse Ð Ø △ ‡ ✕ N. alle Pflanzen deutschen Frühlingswaldes, wie Primeln, Hepatica, Corydalis, Pulmonaria usw.		
apennina, gn. 3/4, hellblaue Apenninenanemone	0.12	1.08
— **àlba**, schneeweiß; N. vorige	0.12	1.08
— **purpùrea**, violettrosa; N. vorige	0.20	1.80
blànda coerùlea, gn. 3/4, tiefblaues Balkan-Windröschen N. Anemone ranunculoides	0.20	1.80
— **atrocoerùlea**, tief dunkelviolettblau	0.60	5.40
— **ròsea**, frischrosafarbene Rosenanemone	0.20	1.80
— **scythinica**, schneeweiß, außen blau	0.25	2.25
— **Mischung**, in Farben gemischt	0.18	1.62

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

	1 St.	10 St.
Anemòne		
coronària Blaue Schale, fußh. 5/6, tiefes Stahlblau, kräftige Schnittblume	0.10	0.90
— Roter Fez, leuchtend scharlachrot; N. Arabis alpina fl. pl., Iris pumila	0.10	0.90
fúlgens anulàta grandiflòra, fußh. 5/6, blutrot, gelbweißer Kelch	0.18	1.62
nemoròsa, gn. 3/4, weißes Waldwindröschen; N. Hepatica triloba, Primula veris gelb	0.12	1.08
— **àlba màjor**, großblumiges weißes Buschwindröschen	0.40	3.50
— — **plèna**, gefülltes Schneewindröschen	0.40	3.60
— **Allénii**, wasserblaues Riesen-Windröschen; N. Primula [illegible]	0.50	4.50
— **Blue Beauty**, blausilberblaue Neuheit	0.60	5.40
— **blue Bonnet**, großblumige zarte hellblaue Buschwindröschenneuheit	0.60	5.40
— **Celestial**, später blühendes hellblaues Buschwindröschen	0.40	3.60
— **Robinsoniàna**, lavendellila; N. weiße Ballprimel ..	0.50	4.50
— **rósea**, leuchtend rosa Buschwindröschen	0.30	2.70
— **Vestal**, riesenblumig, schneeweiß	0.50	4.50
palmàta, gn. 3/4, gelbes Palmblattwindröschen	0.40	3.60
— **àlba**, weißes Palmblattwindröschen	0.30	2.70
ranunculoìdes, Goldwindröschen; N. blaue Anemone ..	0.15	1.35
— **supèrba**, braunlaubiges Goldwindröschen	0.30	2.70
Arisaèma, Feuerkolben, Aronstabgewächse ○ ● △ ⁑ ✕ ϒ		
triphýllum, fremdartiges Laubschmuckgewächs mit großen rotbraun-gelbbunten Callablüten und prächtigen Beerenwalzen	1.—	9.—
Arum, Aronstab, Aronstabgewächse ☽ ● † △ ϒ N. alle Farne und Waldgräser, Epimedium, Asperula		
itàlicum, knich. 5/6, grünrötliche Callablüten, im Herbst scharlachrote Fruchtkeulen; N. Farne	0.40	3.60
maculàtum, heimische braune harte Waldcalla	0.30	2.70
sànctum, der echte schwarze Aronstab mit roten Beeren im Herbst	2.—	18.—
Begònia s. u. Besondere Knollengewächse		
Brodiaèa, Triteleie, Liliengewächse ○ △		
uniflòra, gn. 4/5, porzellanweiß; N. Teppichphlox	0.10	0.90
Bulbocòdium, Lichtblume, Liliengewächse ○ ● △		
vèrnum, gn. 3/4, rosa Frühlingszeitlose; N. Steinbrechteppich .... N. schwachwachsende Gräser und „zahme" Polsterpflanzen	0.60	5.40
Calochòrtus, Prärietulpe, Liliengewächse Ø ☽ △ ⁑ ✕		
àlbus, schneeweiße Prärietulpe	0.30	2.70
amabìlis, knieh. 5/6, goldgelbe Prärietulpe	0.60	5.40
Benthamii, hellgelbe Prärietulpe	1.50	13.50
Powellii, weißgrüne Prärietulpe	1.50	13.50
Kennèdyi, niedrig, leuchtend rot; N. Gräser	1.50	13.50
Leichtlinii, weiße Prärietulpe mit schwarzen Kehlflecken	1.—	9.—
macrocàrpus, lavendellila, Neuheit	1.50	13.50
Powellii, weißgrüne Prärietulpe	1.50	13,50
venùstus citrìnus, hellgelb mit schwarzem Auge	0.60	5.40
Camassia, Prärielilie, Liliengewächse ○ ☽ † ✕		
praècox, knieh. 5/6, tief nachtblau; N. Gräser	1.—	9.—
Leichtlinii àlba, Schneelilie; N. vorige	0.50	4.50
Canna s. u. Besondere Knollengewächse		
Chionodòxa, Schneeglanz, Liliengewächse ○ ● △ N. Eranthis, Anemonen, Primeln, Vinca, Oxalis acetosella, Galanthus, Schattengräser		
gigantèa, gn. 3/4, fliederlila, großglockig	0.10	0.90
lucìliae, leuchtend blau, weiß geäugt; N. Eranthis	0.07	0.63
— **àlba**, echter weißer Schneeglanz; N. Scilla	0.25	2.25
— **rósea**, zartrosa; N. vorige	0.20	1.80
— **tmolènsis**, Azurschneeglanz; N. gelbe Crocus	0.12	1.08
sardènsis, tief enzianblau; N. Eranthis	0.07	0.63
Còlchicum, Zeitlose, Liliengewächse ○ ☽ △ † ♠		
autumnàle u. andere s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
hungàricum, gn. 2/3, rosafarbene Frühlingszeitlose, selten	2.—	18.—
lùteum, einzige gelbe Zeitlosenart, braunlaubig, blüht im Februar-März, große Seltenheit	1.80	16.20
Convallària s. u. Blütenstauden		
Corýdalis, Lerchensporn, Mohngewächse ☽ ● △ † N. wie unter Anemone und Chionodoxa		
angustifólia, schneeweißer Vorfrühlingslerchensporn	0.40	3.60
bracteàta, fußhoher Vorfrühlingslerchensporn	0.80	7.20
càva s. u. Blütenstauden		
nòbilis s. u. Blütenstauden		
sólida transsylvànica, bunter Vorfrühlingslerchensporn; N. Buschwindröschen und Gräser	0.15	1.35
Crìnum s. u. Besondere Knollengewächse		
Crócus, Safran, Schwertliliengewächse Alle Arten gn. 3/4 ○ ☽ △ † Alle Crocusarten sind bei geeigneter Farbenwahl wundervolle Nachbarn von Erica carnea, niedrigen Gräsern, Primeln, Vinca, Saxifraga und vielen anderen frühen Blühern. N. auch wie unter Anemone und Chionodoxa.		
1. **Herbstcrocus** s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
2. **Wildcrocus und Hybriden des Vorfühlings**; also „Vorläufersorten".		
aùreus sulphùreus concolor, blaßgelb, sehr selten	0.30	2.70
Ballànsae, dunkelorange Neuheit	1.50	13.50
biflòrus, weißer, blau geaderter Märzcrocus	0.18	1.62
— **Weldènii**, innen weiß, außen graublau schattiert ..	0.30	2.70

Ueber alle hier genannten Bücher und noch viele andere Gartenwerke orientiert Sie die Bücherliste hinten in diesem Katalog

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

Crócus	1 St.	10 St.
cándidus subfláyus, orangegelb mit bronce Scheinen; selten	0.60	5.40
chrysánthus Canarybird, zartestes Kanariengelb	0.50	4.50
— E. A. Bowles, leuchtend buttergelb mit braunen Zeichen, prächtige Neuheit	2.—	18.—
— Large Warley White, weißer Vorfrühlingskrokus mit lila Streifen	1.50	13.50
— E. P. Bowles, goldgelb mit braunen Flammen, neu	1.50	13.50
— Moonlight, leuchtend schwefelgelb, selten	2.50	22.50
— Snow Bunting, schneeweiß mit goldgelben Staubfäden, lila geadert	0.60	5.40
— Mischung vieler Töne	0.50	4.50
etrúscus, malvenrosa, seltsame Rarität	0.25	2.25
Fleischeri, weiß, orangeroter Pollen	0.30	2.70
Imperátii, lila, braungestreifter Vorfrühlingscrocus	0.20	1.80
mínimus, dunkellila, außen bräunlich, spät, selten	1.—	9.—
Sièberi, zartes Hellila, früh	0.15	1.35
stelláris, orangegelb mit dunklen Adern, selten	0.40	3.60
— pállidus, schwefelgelb, dunkel geadert	0.50	4.50
susiánus, früher Goldlack-Crocus	0.10	0.90
Tommasiánus, zartlilafarbener Vorfrühlingscrocus	0.10	0.90
— Whitewell Purple, dunkles Rötlichlila, Neuheit	0.20	1.80
versícolor, silberweiß mit lila Flammen	0.12	1.08
3. Großer späterblühender Gartenkrokus.		
vèrnus Agnes, lavendelfarbener Riesencrocus	0.08	0.72
— Excelsior, riesenblumig, leuchtend blau	0.15	1.35
— Jubilee, violette Spätsorte	0.12	1.08
— Kathleen Parlow, schneeweiß mit orange Pollen	0.12	1.08
— King of the Whites, riesenblumig, schneeweiß	0.08	0.72
— Largest Yellow, großer Goldcrocus	0.08	0.72
— Niggerboy, schwarz-purpurn, dunkelste aller	0.15	1.35
— Potter, tiefrotpurpurn, beste dieser Farbe	0.15	1.35
— purpúreus grandiflórus, großer Veilchencrocus	0.12	1.08
— Queen of the Blues, schönste der hellblauen Crocussorten	0.09	0.81
— Remembrance, früheste in Silberlila	0.09	0.81
— Snowstorm, neuer schneeweißer Massenblüher	0.12	1.08
— Vanquard, leuchtend ageratumblau	0.15	1.35
— Mischung vieler Farben	0.07	0.63
Cýclamen, Wildalpenveilchen, Primelgewächse ☽ ● △ ☨ N. Zwergfarne, Zwerggräser, Vorfrühlingsprimeln, Efeu, Evonymus, Schattenpolster		
1. Winterharte Herbstalpenveilchen s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
2. Winterharte Frühlings-Alpenveilchen		
Atkinsii, gn. 3/4, karminrosa; N. Zwergfarne	0.70	6.30
— álbum, weiß mit karmin Auge	0.70	6.30
cóum, leuchtend rosa, dunkles Auge	0.70	6.30
— álbum, Schneealpenveilchen	2.—	18.—
ibéricum, spanisches Wildalpenveilchen, rosa	0.60	5.40
libanóticum, schneeweiße, rosa getuschte Seltenheit	3.—	27.—
pseud-ibéricum, großblumig violett-rot, selten	7.50	—
repándum, leuchtend rosa	0.60	5.40
— álbum, elfenbeinweiß, selten	3.—	27.—
Dodecátheon s. u. Blütenstauden		
Eránthis, Winteraconit, Ranunkelgewächse ○ ● △ ☨ N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Crocus		
cilícica, tiefgelb, geschlitzter Blattkranz	0.08	0.72
hiemális, gn. 2/3, goldgelber Winterling; N. blaue Vorfrühlingsblüher	0.07	0.63
pinnatífida, schneeweiße Neuheit, noch sehr selten	2.—	18.—
Tubergénii, schwefelgelber Riesenwinterling	2.—	18.—
Eremúrus, Lilienschweif, Liliengewächse ○ ☽ ☨ ▯ ✕ N. Feuermohn, Iris sibirica, Monspur, Lupinen, Rittersporn		
Búngei, brusth. 6, orangegelb; N. Papaver orientale	2.—	18.—
Elwesiánus, mannsh., hellrosa Maiblüher	3.—	27.—
— álbus, schneeweißer Riesenschweif, selten	6.—	—
himaláicus, weißer Lilienschweif	2.50	22.50
Olgae, blaßweißrosa, späteste aller	4.—	36.—
robústus, großrispigste aller, frischrosa	2.50	22.50
Shelford hýbrida, mannsh. 6/7, weiß, crêmegelb, rosa, goldgelb gemischt; Rittersporn und Mohn	2.50	22.50
— Feuerfackel, feurig orangerosa; N. Delph. Moerheimii	3.—	27.—
— Moonlight, zart crêmegelb; N. hellblaue Rittersp.	3.—	27.—
— Rosenschweif, warmrosa	3.—	27.—
— Schneelanze, grünlichweiß; N. Mohn	3.—	27.—
Erythrónium, Hundszahn, Liliengewächse ☽ ● △ ☨ N. wie bei Chinodoxa		
califórnicum bícolor, gn. 3/4, crêmeweiß, gelbes Auge	0.80	7.20
dens canis, gelbrosa; N. Zwergfarne	0.30	2.70
— álbum, schneeweißer Hundszahn	0.60	5.40
— Franz Hals, rötlichviolette Neuheit	0.70	6.30
— Rose Queen, leuchtend rosa	0.50	4.50
grandiflórum robústum, großblumig, reingelb	0.80	7.20
Hendersónii, hellviolett, braunes Auge	0.80	7.20
oregónum, schneeweiß, prächtig	0.60	7.20
revolútum White Beauty, großblumig, weiß mit gelbem Auge	1.25	11.25
tuolumnésis, robuste Art, leuchtend gelb	0.60	7.20
Freèsia s. u. Besondere Blumenzwiebel		

Das neu erscheinende „Bornimer Buch über Blumenzwiebel- und Knollengewächse" ist das größte dieser Art in Deutschland

	1 St.	10 St.
Fritillària, Kaiserkrone, Kibitzblume, Liliengewächse		
1. **Niedrige kleinere und Wild-Fritillarien** ○ ☽ △ ☨ ✕		
N. wie bei Chinodoxa, Cyclamen, Calochortus		
armènia, gn. 3/4, gelbe Zwergfritillarie, selten	1.—	9.—
citrina, fußh. 4/5, blaßschwefelgelb	0.50	4.50
kamtschatcènsis, knieh. 5/6, schwarzbraune Kamschatkalilie, selten	3.—	27.—
lanceolàta, grüne Hängeglocken, braun gefleckt	1.—	9.—
meleàgris alba, schneeweißes „Kibitzei", Schneeschachbrettblume, N. Omphalodes	0.10	0.90
— **ròseus**, knieh. 4/5, violettrosa Kibitzblume; N. Zwerggräser, Steinbrechteppich	0.10	0.90
— **Aphrodite**, großblumig, schneeweiß	0.30	2.70
— **Artemis**, silbergrau	0.30	2.70
— **Orion**, violettlila	0.30	2.70
pluriflòra, seltene rosafarbene kalifornische Art	1.50	13.50
pòntica, grün mit schokoladenbraun, selten	3.—	27.—
pudica, leuchtend gelb, neu	1.25	11,25
pyrenàica, grünbraungelbe Pyrenaien-Kibitzblume	1.—	9.—
recùrva, rot mit gelb	1.—	9.—
2. **Große Gartenkaiserkronen** ○ ● ☨ ▯ ✕ ∠		
N. Narzissen, Anchusa, Euphorbia, Pulmonaria, Luzula, Orobus, Doronicum		
imperiàlis Aurora, hüfth. 4/5, orangerote Kaiserkrone; N. Forsythia und Narzissen	0.80	7.20
— **lutea**, hellgelb	3.—	27.—
— **Orange Brillant**, leuchtend orangebraun	1.50	13.50
— **William Rex**, große Blutkaiserkrone	1.50	13.50
— **Yellow King**, große Goldkaiserkrone	2.50	22.50
Galànthus, Schneeglöckchen, Rittersterngewächse ○ ● △ ☨ ✕		
N. wie unter Anemone, Chinodoxa, Crocus, Eranthis		
cilìcicus, gn. 1/2, seltenes weißes, großblumiges Winterschneeglöckchen	0.40	3.60
Elwèsii, großes Frühlingsschneeglöckchen; N. Scilla bifolia	0.09	0.81
ikariae, seltenes weißes, spätes ikarisches Schneeglöckchen	1.—	9.—
nivàlis, heimisches widerstandsfähiges Winterschneeglöckchen; N. Epheu	0.08	0.72
— **flòre plèno**, gefülltes Schneeglöckchen	0.15	1.35
— **màximus**, Riesenschneeglöckchen	0.25	2.25
— **Scharlòkii**, weiß mit grünen Flecken auf den äußeren Blütenblättern	0.30	2.70
plicàtus, großblumiges weißes Kugelschneeglöckchen	0.40	3.60
Galtònia, Sommerhyazinthe, Liliengewächse ○ ☽ ☨ ▯ ✕		
càndicans, tischh. 6/8, schneeweiße Glockenrispen; N. Gräser, Scabiosa caucasica	0.30	2.70
Gladìolus, winterharte Gladiole, Schwertliliengewächse ○ ☽ ☨ ✕		
byzantinus, tischh. 5/6, violette winterharte Gladiole; N. Gräser	0.30	2.70
commùnis, knieh. 6/7, rosalila Masurenschwertel	0.30	2.70
gandavènsis und andere nicht winterharte Arten s. in der Gladiolengruppe		
Hyacinthus, Gartenhyazinthe, Liliengewächse ○ ☽ ▯ ✕ ∠		
Alle Sorten fußh. 4/5, stark duftend; die Miniaturformen eignen sich wegen des nicht so schweren Blütenstutzes gut für natürlichere Gartenpartien, Steingärten und Vorfrühlingsgärten.		
N. Gräser, große Primeln, Anchusa, Narzissen und andere Frühlingsblüher, wintergrüne Gehölze		
1. **Große Hyazinthen**		
orientàlis Daylight, orangerosa	0.35	3.15
— **Bismarck**, eine der besten tiefblauen	0.35	3.15
— **Dr. Lieber**, grünschimmerndes Wasserblau	0.35	3.15
— **Garibaldi**, leuchtend rot	0.35	3.15
— **Indigo King**, indigoviolett; N. gelb oder weiß	0.35	3.15
— **King of the Blues**, tiefblau	0.35	3.15
— **La Victoire**, schönste Tiefrote	0.35	3.15
— **L'Innocence**, Schneehyazinthe	0.35	3.15
— **Myosotis**, vergißmeinnichtblau	0.35	3.15
— **Orange Bowen**, orangelachs	0.35	3.15
— **Prinz Heinrich**, primelgelb	0.35	3.15
— **Queen of the Blues**, himmelblau	0.35	3.15
— **Queen of the Pinks**, nelkenrosa	0.35	3.15
— **Yellow Hammer**, Goldhyazinthe	0.35	3.15
— **Zulu King**, schwarzblau	0.35	3.15
2. **Miniatur-Hyazinthen**		
Diese sind vorrätig in den Sorten:		
Dr. Lieber, King of the Blues, La Victoire, L'Innocence, Orange Bowen, Queen of the Blues, Queen of the Pinks, Yellow Hammer; Farbenbeschreibung suche oben, Verwendung auch im Stein- und Naturgarten:		
a) in Sorten	0.20	1.80
b) in Farben gemischt	0.17	1.53
Incarvillèa s. u. Blütenstauden		
Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse (Iris des Blumenzwiebelreiches)		
1. **Stauden-Schwertlilien** s. u. Blütenstauden		
2. **Vorfrühlingszwiebel-Iris** ○ ☽ △ ☨ ✕		
N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Crocus, Calochortus		
alàta, fußh. 1/3, blaßblauer Spätwinterblüher, selten	0.60	5.40

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

	1 St.	10 St.
Iris		
bucharica, fußh. 4/5, gelbweiße Steingarteniris	0.60	5.40
— **Gaudiness**, blaßgelbe Kreuzung, lila variierend	1.25	11.25
Danfordiae, fußh. 3/4, seltene gelbe Vorfrühlingsschwertlilie; N. Iris reticulata	1.50	13.50
histrioides maior, leuchtend blau, dunkel abgesetzt	1.50	13.50
persica Heldreichii, ganz seltene hellblaue Zwergschwertlilie mit schwarzblauem Lippenfleck	2.—	18.—
— **Tauri**, seltene pflaumenblaue Vorfrühlings-Schwertlilie	2.—	18.—
reticulata, leuchtend dunkelblaue Vorfrühlingsschwertlilie mit gelber Zunge	0.20	1.80
— **Cantab**, meerwasserblaue Neuheit; N. weiße Primel	2.—	18.—
— **cyanea**, tiefazurblau; N. weiße Omphalodes	0.80	7.20
— **Herkules**, tiefbronzeviolett mit orange	0.30	2.70
— **J. S. Dijt**, purpurrote Vorfrühlingsschwertlilie	0.60	5.40
— **Krelagii**, warmes Rötlichviolett	0.60	5.40
Siebeana, eigenartig aparte Vorfrühlings-Schwertlilie in oliv-grünbraun mit pflaumenblau und sandfarben; sehr selten	2.—	18.—
sind-pers, fußh. 4/5, hellblau, dunkel punktiert, selten	5.—	—
3. Höhere späte, ausdauernde Zwiebelschwertlilien ○ ▯ ✕ ⊔ N. Uferpflanzen aller Art, niedrige Rosen, Gräser		
anglica Almona, knieh. 6/7, dunkler Dom, helle Petalen		
— **Dora**, schneeweiß; N. folgende	0.15	1.35
— **Giant**, großblumigste, leuchtend blaue	0.15	1.35
— **Lamartine**, weiß, rosa geadert; N. Myosotis	0.15	1.35
— **Lusinda**, porzellanfarbig; N. rote Rosen	0.15	1.35
— **Proserpine**, lilapurpurn; N. weißer Kanadaphlox	0.15	1.35
— **Ruby**, rubinviolett; N. weiße Polyantharose	0.15	1.35
4. Spanische schmalblättrige Frühsommeriris ○ ⊔ † ✕ ▯ N. wie unter Iris anglica		
Ausdauer nicht so groß wie bei anglica, was aber wegen der Billigkeit bei so großen Schönheitsreizen nicht so ins Gewicht fällt		
hispanica Cajanus, knieh. 5/6, goldgelbe Orchideenlilie mit gelber Zunge; N. folgende	0.06	0.54
— **King of the Blues**, leuchtend blau; N. Linum flavum	0.06	0.54
— **Mozart**, weiß mit porzellanlila; N. Teppichphlox	0.08	0.72
— **Thunderbold**, olivgoldbraun; N. Festuca	0.15	1.35
5. Robuste Orchideeniris-Hybriden ○ ⊔ † ✕ ▯ N. wie unter Iris anglica		
Ausdauer wie unter Gruppe IV		
hollandica Imperator, knieh. 5/6, leuchtend blau, goldener Schlundfleck; N. Geum Borisii	0.07	0.63
— **Rembrandt**, veilchenviolett; N. Geum bulgaricum	0.07	0.63
— **White Excelsior**, schneeweiß mit gelbem Schlund	0.12	1.08
— **Yellow Queen**, rein schwefelgelb; N. Imperator	0.07	0.63
6. Iris-Besonderheiten ○ ✕		
Hoogiana, knieh. 5/6, himmelblau; N. Geum	0.80	7.20
juncea, knieh. 5/6, späte goldgelbe Gräseriris	0.30	2.70
stolonifera, knieh. 5/6, braunviolette gewellte Blumen; Winterschutz	0.70	6.30
Susiana, fußh. 5/6, schwarzsilberne „Dame in Trauer", warm und trocken pflanzen; Winterschutz	0.60	5.40
Ixia s. u. Besondere Blumenzwiebel		
Leucoium, Märzbecher, Rittersterngewächse ○ ● † ✕ N. wie bei Galanthus		
aestivum, knieh. 5/7, hoher Frühsommermärzbecher; N. Gräser	0.15	1.35
— **Gravetye Giant**, knieh. 6/7, robuste Sommerbecherneuheit	0.60	5.40
autumnale s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
vernum, fußh. 3/4, elfenbeinweißer Märzbecher mit grünen Tupfen; N. Gräser, Vinca, Primeln	0.15	1.35
Lilium s. u. Moderne Gartenlilien		
Merendera, Frühlingszeitlose, Liliengewächse ○ ◐ △ †		
sobolifera, zartweißrosa; N. Scilla bifolia	0.50	4.50
Muscari, Traubenhyazinthe, Liliengewächse ○ ◐ △ † ✕ N. wie unter Anemone, Chionidoxa, Crocus, Galanthus, Calochortus		
Argeai album, fußh. 4/5, schneeweiße Spätsorte; N. Omphalodes	0.20	1.80
azureum, azurblaue Perlhyazinthe; N. Cotoneaster Dammeri	0.07	0.63
— **amphidoles**, blaßblaue späte Folgesorte von azureum	0.18	1.62
botryoides, dunkelblau, großblumig; N. Corydalis	0.07	0.63
— **album**, schneeweiße Perlhyazinthe; N. vorige	0.11	0.99
— **carneum**, große rosafarbene Traubenhyazinthe	0.20	1.80
botryoides Heavenly Blue, leuchtend hellblau	0.08	0.72
comosum, purpurblau mit grünen Scheinen	0.15	1.35
latifolium, oben hellblau, unten dunkelblau; N. Primula Schneekissen	0.20	1.80
moschatum flavum, dunkelviolettlila, blaßgelber Mund; N. gelbe Primeln	0.40	3.60
— **maior**, violett mit gelbem Rand	0.40	3.60
neglectum, schwarzblau; N. weiße Vinca	0.15	1.35
paradoxum, tiefschwarzblau	0.15	1.35
Narcissus, Narzisse, Rittersterngewächse		
1. Natur- und Steingartennarzissen ○ ◐ △ † ✕ N. schwachwachsende Gräser, sonst wie unter Cyclamen, Erythronium, Eranthis		
bulbocodium, gn. 4/5, goldgelbe Zwergduftnarzisse; N. Hepatica, Primula Purpurkissen	0.20	1.80
— **citrinus**, blaßzitronengelb	0.40	3.60
— **Clusii**, weiße Zwergnarzisse	0.30	2.70
cyclamineus, hellgelbe Alpenveilchennarzisse; N. Omphalodes verna, Lithospermum fructicosum	0.70	6.30

Der „Garten als Zauberschlüssel" behandelt unter dem Titel „Sand im Grammophon" die Wichtigkeit klarer reiner Farben

Narcissus

élegans, schneeweißer Kranz mit orangegelber Schale, Blütezeit Ausgang Winter	0.50	4.50
grácilis, knieh. 5/6, zierliche goldgelbe Spätnarzisse; N. Phlox canadensis in Farben	0.50	4.50
Johnstónii Queen of Spain, fußh. 4/5, nankinggelbe Fallschirmnarzisse; N. Puldonaria azura	1.	9.—
Jonquilla, fußh. 4/5, orangegelbe Zwergduftnarzisse ..	0.12	1.08
minimus, gn. 2/4, kleinste Trompetennarzisse der Welt	0.80	7.20
minor, gn. 3/4, goldgelbe Zwergtrompetennarzisse; N. Iris reticulata in Farben	0.30	2.70
nánus, kleinste aller zweifarbigen Narzissen, weiß mit schwefelgelb	0.25	2.25
odórus, fußh. 4/5, orangegelb, stark duftend; N. Pulmonaria, Mertensia, Anchusa	0.16	1.44
— **minor**, seltene leuchtendgelbe Steingartenduftnarzisse	0.40	3.60
— **Orange Queen**, dunkeltrollblumenorange	0.30	2.70
pállidus praécox, ganz frühe schwefelgelbe Pyrenäennarzisse	0.70	6.30
serotinus s. u. herbstblühende Blumenzwiebel		
triándrus álbus, fußh. 4/5, schneeweiße Dufttazette ..	0.17	1.53
— **pulchéllus**, blaßgelbe Dufttazette	0.70	6.30
— **Thalia**, große Elfenbeintazette; N. Festuca	0.50	4.50

2. Trompetennarzissen, Osterglocke, knieh. 4/5 ○ ☽ ▯ ☦ ✕ ∠
N. Gräser, blaue und rote Frühlingsgewächse aller Art, z. T. auch gelbe, Vinca, Anchusa usw., auch Sträucher wie Spiraea, Ribes

pseudo-narcissus Dawson City, reinwarmgelbe riesenblumige Neuheit; N. Fritillaria Aurora	0.60	5.40
— **Golden Scepter**, dunkelorangegelbe Duftnarzisse; N. Luzula silvatica	0.30	2.70
— **Golden Spur**, früheste warmgelbe; N. Anchusa ...	0.30	2.70
— **Imperator**, schneeweiße Neuheit; N. Fritillaria ...	0.50	4.50
— **King Alfred**, große reingelbe Trompetennarzisse	0.25	2.25
— **Luxor**, riesenblumig, hell- und dunkelgelb	0.30	2.70
— **Mount Erebus**, weiß mit zitronengelb, reichblumig	0.25	2.25
— **Mrs. E. H. Krelage**, weiß mit zart schwefelgelb; N. Dicentra und Gräser	0.25	2.25
— **Oliver Cromwell**, leuchtend gelbe Trompete, schneeweißer Kranz, früh	0.30	2.70
— **Seraphine**, einfarbig hell zitronengelb; N. Viburnum Carlesii	0.40	3.60
— **Sulphur Beauty**, elfenbein-schwefel-weiß; N. Ribes atrosanguinea	0.25	2.25
— **Treserve**, kanariengelbe Neuheit	0.25	2.25
— **The Commodore**, schneeweiße Trompetennarzissen-Neuheit	0.30	2.70
— **van Wawerens Riese**, großblumigste goldgelbe; N. Pulmonaria azurea	0.30	2.70
— **Youth**, leuchtend chromgelb, Neuheit	1.—	9.—

3. Schalennarzissen, knieh. 4/5, ○ ☽ ▯ ☦ ✕ ∠
N. wie unter Trompetennarzissen

incomparábilis Beat All, außen schneeweiß, innen chromgelborange	0.40	3.60
— **Bernardino**, crêmeweiß mit lachsorange Schale; N. grüne Gräser	0.30	2.70
— **Croesus**, primelgelber Kranz, feurig rote Schale ..	0.30	2.70
— **Helios**, dunkelgelber Kranz, orangegelbe Schale ..	0.40	3.60
— **Lucifer**, schneeweiß mit roter Schale	0.25	2.25
— **Nimrod**, gelbe Riesenschalennarzisse; Neuheit	4.—	36.—
— **Orange Flyer**, schneeweiß mit feurigroter Schale; N. blaue Primeln	0.30	2.70
— **Red Cross**, prächtig primelgelber Kranz, große orangescharlachfarbene Schale; N. grüne Gräser und Blattpflanzen	1.50	13.50
— **Sir Robert Tobin**, elfenbeinfarben mit rot	0.50	4.50
Leèdsii Lord Kitchener, weiße, schwefelgelbschalige Riesenleedsii	0.25	2.25
— **Southern Gem**, einfarbig elfenbeinweiß; N. violette Primeln	0.20	1.80

4. Teller-Narzissen, knieh. 4/5 ○ ☽ ☦ ▯ ✕ ∠
N. wie unter Trompetennarzissen

Bàrrii Brillianci, zartgelber Kranz, dunklerer Teller .	0.30	2.70
— **Early Orange**, gelb mit orangerotgerandetem Teller	0.40	3.60
— **Firetail**, schneeweiß mit glühend rot	0.40	3.60
— **Nobility**, elfenbein mit goldorange; N. Dicentra	0.30	2.70
— **Red Beacon**, schneeweiß mit feurig orangerot	0.25	2.25
Leedsii Weiße Königin, reinweiße Tellernarzisse	0.20	1.80
poèticus ornàtus, schneeweiße, rot geäugte Dichternarzisse; N. grüne Polstergräser, rote Pulmonaria	0.15	1.35
— **Red Rim**, großblumige Dichternarzisse, schneeweiß, grüngelbes Auge, scharf rot gerandet	0.50	4.50
— **the Star**, große weißrote Dichternarzisse	0.30	2.70

5. Straußnarzissen, Tazetten, knieh. 4/5 ○ ☽ ☦ ▯ ✕ ∠
N. wie unter Trompetennarzissen

poètaz Clondyke, schlüsselblumengelb; N. blaue Schattenstauden	0.25	2.25
— **Elvira**, weiß mit gelbem Auge; N. violette Primeln, rotes Lungenkraut	0.25	2.25
— **Glorious**, schneeweiß mit rotem Auge	1.50	13.50
— **Halvose**, elfenbeingelber Kranz, leuchtend orange Mitte	0.25	2.25
— **Medusa**, crêmeweiß mit orangescharlach; N. Lithospermum, Anchusa	0.25	2.25
— **Orange Cup**, gelb mit orangerot; N. Primula gelb	0.25	2.25
— **Raphael**, schneeweiß mit orangegelb	0.20	1.80
— **Scarlet Gem**, tiefgoldgelb mit leuchtend rotem Auge	0.40	3.60
— **Mischung** vieler Farben; N. Gräser	0.20	1.80

triander s. u. Gruppe 1

Arbeite nach der Phlox-Farbentafel im Staudenbilderbuch, sie enthält etwa 70 Farbensorten

Blumenzwiebel- und Knollengewächs-Grundsortiment

	1 St.	10 St.
Ornithògalum, Milchstern, Liliengewächse ○ ◗ △ ✝ ✕ N. wie unter Galanthus, Crocus, Muscari, Steingartennarzissen		
aràbicum, fußh. 5/6, weißer Doldenstern mit dunklem Auge	0.20	1.80
aùreum, goldgelber Bethlehemstern; Neuheit	1.25	11.25
nùtans, fußh. 4/5, weißgrüner Pyramidenstern; in Grasgärten verwildern lassen	0.12	1.08
umbellàtum, gn. 5/6, echter Stern von Bethlehem; N. grünes oder silberblaues Polster	0.08	0.72
Oxalis, Sauerklee, Sauerkleegewächse ○ △ ✝ N. Antenaria, Thymus, Sagina, Sedum, Sempervivum		
adenophỳlla, gn. 5/6, große rosafarbene „Phloxblüten", silbrig gefaltetes Laub; N. Minuartia	0.30	2.70
enneaphỳlla, schneeweißer Sommersauerklee	1.—	9.—
lobàta, goldgelber Herbstsauerklee, selten	1.50	13.50
Polyànthes s. u. Besondere Blumenzwiebel		
Polygonàtum s. u. Blütenstauden		
Puschkinia, Scheinscilla, Liliengewächse ○ ● △ ✝ N. wie unter Scilla und Chionodoxa		
scilloides, gn. 3/4, rosaweiß; N. Saxifraga	0.12	1.08
— **àlba**, schneeweiß	0.15	1.35
Saxifraga granulata fl. pl. s. u. Blütenstauden		
Sanguinària, Blutwurzelanemone, Mohngewächse ○ ● △ ✝		
canadènsis, fußh. 4/5, seltener zartweißrosafarbener Vorfrühlingsanemonenmohn; N. Steinbrechteppich	1.—	9.—
Scilla, Blaustern, Liliengewächse ○ ● △ ✝ ✕ N. wie unter Anemone, Chionodoxa, Galanthus, Muscari, Crocus		
bifòlia, gn. 3/4, enzianblaue Vorfrühlingsscilla; N. Forsythia, Eranthis	0.09	0.81
— **àlba**, seltener crêmeweißer Vorfrühlingsblaustern	1.50	13.50
hispànica Fliederrispe, fußh. 4/5, warmlilarosa Glockenblaustern; N. weiße Epimedium	0.16	1.44
— **Großglockner**, stahlblau; N. Schneetraube	0.12	1.08
— **Rosenglocke**, amethystrosa; N. weiße Vinca	0.16	1.44
— **Schattenblau**, dunkelmeeresblau; N. Veilchen weiß	0.12	1.08
— **Schneetraube**, weiße Glockenscilla; N. Viola blau	0.16	1.44
— **Mischung** aller Farben	0.11	0.99
pratènsis, neue breitrispige Schmuckscilla mit langen hellblauen Lilienschweifrispen; N. Narzissen, Waldsteinia, Gräser	0.20	1.80
làxa, großrispige Zwergscilla; N. Primula Schneekissen	0.30	2.70
sibìrica, tief enzianblau; N. Forsythia	0.07	0.63
— **àlba**, schneeweiß	0.12	1.08
— **atrocoerùlea**, schönstes Scillablau	0.40	3.60
Trillium, Waldlilie, Liliengewächse ◗ ● △ ✝ ✕ N. wie unter Scilla, Anemone Chinodoxa, Crocus		
erèctum, fußh. 4/5, ochsenroter Zipfeldreier; N. grün Teppich	0.60	5.40
— **àlbum**, weißer Dreierzipfel, selten	1.50	—
grandiflòrum, weiße Dreilappwaldlilie; N. blaue Veilchen, Hepatica, Omphalodes	0.60	5.40
lùteum, lindgrüngelb; selten	2.50	—
séssile, großblumiger, dunkelroter, amerikanischer Zipfeldreier; N. Waldsteinia	1.—	9.—
— **califòrnicum**, schneeweißer großer Zipfeldreier mit lila Kelch	1.50	—
— **Snow Queen**, reinweißer Zipfeldreier	1.50	—
stylòsum, hellrosa Zipfeldreier	1.50	—
undulàtum, weiß, roter Kelch	1.50	—
Sàlvia s. u. Besondere Knollengewächse		
Sternbèrgia s. u. Herbstblühende Blumenzwiebel		
Tecophylaèa, Chilenischer Krokus, Schwertliliengewächse ⊘ △ ✝		
cyanocrocus, neuer, ganz seltener Enziankrokus mit weißen Zeichen	5.—	—
Tigridia s. u. Besondere Blumenzwiebel		
Tropaèolum s. u. Besondere Knollengewächse		
Tùlipa, Tulpe, Liliengewächse		
1. **Wildtulpen für Natur- und Steingärten** ○ ◗ △ ✝ ✕ ∠		
austràlis, fußh. 4/5, leuchtend gelb, außen rot getupft	0.40	3.60
Batalinii, gelbe Zwergtulpe; N. T. linifolia, selten	2.50	22.50
Billietiàna aùrea, knieh. 5, hohe goldrote Flammentulpe	0.20	1.80
chrysàntha, knieh. 5/6, schmale, lange, goldgelbe Blüten, außen rot	0.25	2.25
Clusiàna, innen weiß, außen zartrosa, Sterntulpe mit violettem Auge; N. niedrige Gräser	0.20	1.80
cuspidàta, leuchtend rubinrot mit schwarzgelbem Kelch	1.50	13.50
dasỳstemon, weiße Zwergsterntulpe mit olivgrünem Kelch; N. Asperula	1.—	9.—
Eichleri, knieh. 4/5, glühend blutscharlach mit scharfem schwarzen Kelchauge; eine der schönsten Gartenwildtulpen	0.25	2.25
élegans àlba, knieh. 5/6, weiße rotgerandete Lilientulpe	0.50	4.50
— **pàllida**, elfenbeingelb mit rotem Rand	0.40	3.60
Fosteriàna, hüfth. 5/6, orangescharlach, riesenblumige „Königin der Wildtulpen"; N. Alyssum	1.—	9.—
— **Agamemnon**, scharlachrot mit orangeschwarzem Kelch	1.50	13.50
— **Red Emperor**, größte aller, leuchtend zinnoberscharlach mit schwarzem, gelbgerandetem Kelch	3.—	27.—
fùlgens, hüfth. 5/6, dunkelblutrote Lilientulpe; N. Polygonum sericeum	0.20	1.80
Greigii, knieh. 4/5, rubinscharlach, geflecktes Laub; N. Artemisia und graue Gräser	2.—	18.—
— **aùrea**, goldgelbe Steppentulpe, rötlich getuscht	3.—	27.—
Haàgeri, knieh. 4/5, glühendrot mit schwarzem Kelch	0.25	2.25

Unser mit Blumenzwiebelgewächsen „gespickter" Frühlingsweg steht um Ostern in Vollblüte; Besichtigung gern gestattet

ipa	1 St.	10 St.
ingens, knieh. 4/5, großer roter Stern mit schwarzem Grund	1.25	11.25
Kaufmanniàna, fußh. 3/4, hellgelbe Vorfrühlingstulpe, außen rötlich; N. blaue Zwergkoniferen	0.35	3.15
— aùrea, goldgelb, rot gezeichnet, selten	2.50	22.50
— Brillant, warmrote goldkelchige Vorfrühlingstulpe	1.—	9.—
— coccinea, leuchtend scharlachrot, selten	2.50	22.50
— Elliot, weiße Märztulpe mit roten Zeichen, sehr früh und großblumig	1.50	13.50
— Franz Schubert, cremeweiß mit roten Flecken	4.—	36.—
— Gaiety, cremeweiß, riesenblumig, neu	1.50	13.50
— Glück, primelgelb mit roter Möwenzeichnung, Neuheit	5.—	—
— Primrose, prächtiges Primelgelb, goldgelber Kelch	0.90	8.10
— Robert Schumann, kräftig gelb mit roten Zeichen und schwarzem Kelch	5.—	45.—
Kolpakowskyàna, fußh. 4/5, gelb mit roten Streifen	0.60	5.40
kuschkensis, fußh. 4/5, brillantes Rubinrot mit auffallender schwarzer Kelchzeichnung	1.—	9.—
lanàta, hüfth. 5/6, orangescharlachfarbene Prachtwildtulpe; N. Zwergkoniferen	1.50	13.50
linifólia, gn. 4/5, reizende Zwergwildtulpe, karminrubin mit scharf abgesetztem schwarzem Auge	2.—	18.—
Marjolètii, knieh. 5, gelb mit roten Zeichen	0.25	2.25
orphanidea, seltene orangebraune Wildtulpe mit grünschwarzem Kelch	4.—	—
pèrsica, spätblühend, gelbbronzefarbene Zwergtulpe	1.50	13.50
polychròma, weiße Zwergwildtulpe mit gelbem Kelch	1.—	9.—
praècox, fußh. 4/5, brandrot; N. Anemone silvestris	0.40	3.60
praèstans, fußh. 4/5, eigenartig zinnoberscharlach, ohne Nebentöne bis in den Kelchgrund hinein, oft zwei und mehr Blumen an einem Stiel	0.50	4.50
pulchèlla àlba coerùlea oculàta, knieh. 4/5, weiße Sterntulpe mit blauem Auge, Neuheit	2.50	22.50
— hùmilis, rosa mit gelbem Kelch	1.50	13.50
— lilacina, fliederlila mit blauem Kelch	4.—	—
— rósea, violettrosa mit gelbem Stern	1.80	16.20
retrofléxa, tischh. 5/6, schwefelgelbe Lilientulpe	0.18	1.62
saxàtilis, knieh. 5, schneeweiß mit blaulila Kelch, eigenartige seltene Form	1.50	13.50
silvèstris, fußh. 4/5, gelbe Waldtulpe; in Naturgärten verwildern lassen	0.25	2.25
Sprèngeri, fußh. 5/6, späteste rote Wildtulpe, selten	2.—	18.—
stellàta, fußh. 4/5, echte weiße Sterntulpe mit gelbem Kelch, außen lilarosa	1.80	16.20
turkestànica, weiße Gnomentulpe, gelbes Auge	0.30	2.70
Wilsoniàna, fußh. 4/5, rubinkarmin mit lackschwarzem Auge	0.90	8.10

Große und kleine „Gartentulpen", in Gruppen ungefähr nach laufender Blütezeit geordnet

rüheste einfach blühende Zwergtulpen, fußhoch, Anfang bis Mitte April erblühend

Duc van Toll ○ ☽ △ ⚘ ✕
N. Iris pumila, Arabis, Primeln, Pulmonaria, Anchusa

Cochenial, dunkelkarminrot; N. Arabis und Iberis	0.15	1.35
Orange, leuchtend orangerot; N. gelbe Primeln	0.16	1.44
Primrose, primelgelb; N. Viola Lord Nelson	0.18	1.62
Scharlach, leuchtend blutrot; N. Primula Schneekissen; N. Alyssum saxatile	0.15	1.35
Schneeweiß, weiße Frühtulpe	0.15	1.35

itte April erblühende große „frühe einfache" Tulpen; knieh., in Grüppchen von 5 bis 10 Zwiebeln zu Rosen oder in Staudenbeete setzen ○ ☽ ▯ ✕ ∠
N. Iris, Narzissen, Trollius, Doronicum, Akelei, Thalictrum, Anchusa; ferner in Rosenbeete oder vor Blütengehölze setzen

Artis, dunkelblutrot; N. Iris interregna Halfdan	0.12	1.08
Attraction, auffälliges herrliches Orangerot	0.15	1.35
Couleur Cardinal, warmes Glanzrot; N. Doronicum	0.15	1.35
Cottage Boy, leuchtend orange mit großem gelbem Schalenkelch	0.20	1.80
Diana, schneeweiß mit grünen Scheinen	0.12	1.08
Flamingo, leuchtend rosa; N. Iris Fritjhof	0.12	1.08
Fred Moore, bernsteinbraun — orange; N. Doronicum	0.12	1.08
Gelber Prinz, schönste gelbe Frühtulpe	0.15	1.35
General de Wet, prächtiges Orangegelb	0.14	1.26
Jönköping, prächtig, orangerot	0.20	1.80
La Reine maxima, schneeweiß; N. Dicentra	0.14	1.26
Olympiade, tiefeinfarbig goldgelb	0.30	2.70
Prinz von Oesterreich, orangescharlach	0.12	1.08
Riesing Sun, großblumige gelbe Eitulpe	0.15	1.35
Vermillon Brillant, prächtig karminrubin	0.18	1.62
Weißer Schwan, überraschendes klares Weiß	0.15	1.35

lendeltulpen; hüfth. 4/5, Kreuzung von Duc van Toll Darwin; Anwendung und Pflanzung wie bei Darwintulpen ○ ▯ ✕ ∠
N. wie bei frühen Tulpen

Adinda, schönes klares Dunkelrosa	0.25	2.25
Clifford, orange, mahagoni schattiert	0.25	2.25
Feuerwerk, glühend blutrot, wie aufsteigendes Flammenflackern; Elfenbeinginster	0.60	5.40
Hendrick Ibsen, silberrosa; N. Iberis	0.25	2.25
Krelages Triumph, leuchtend geraniumrot, schwarzgelber Kelch; N. Doronicum	0.40	3.60
Mengelberg, weiß mit rosa Schein	0.25	2.25
White Glory, herrliche großblumige frühe schneeweiße Prachttulpe, Neuheit	2.50	22.50
Mischung vieler Farben	0.20	1.80

uche unsere Schauanlagen zur Zeit der Narzissen- und Hyazinthenblüte in der zweiten Aprilhälfte

1 St.

d) **Triumphtulpen;** knieh., Anfang Mai erblühend. Dieses sind riesenblumige, auf kolossal starken Stielen stehende, verhältnismäßig niedrige Gruppen- oder Liebhabertulpen, die durch besondere Kraft auffallen. K bedeutet Kelch, P Pollen ○ ▯ ✕ ∠ N. wie bei frühen Tulpen

Corelli, feurig orangebraun, fein duftend, K und P gelb 0.30
Julius Caesar, schöne klares Hellrot mit gelbem Kelch und schwarzem Pollen 0.60
Red Signal, riesige Blumen, einfarbig glühend rot mit gelbweißem Kelch und grauem Pollen .... 3.—
Remus, goldfarben, K olivgelb, P schwarz 0.40
Romulus, sehr niedrige riesenblumige rote Neuheit mit goldigem Feuer, K gelb, P schwarz 1.25
Rubens, reines leuchtendes tiefes Violett mit schwarzem K und schwarzem P 0.40
Sardonix, rein fliederlila, sehr großblumig mit grauem K und grauem P, auffallende Erscheinung 0.60

e) **Papageitulpen:** fuß-knieh., Anfang Mai blühend, monströse Formen für Schnitt und Beet ○ ▯ ✕
Cramoisi Brillant, karminrot mit schwarzen Flammen . 0.15
Café Brun, goldrot mit braun 0.15
Phantasie, großblumig, lachsrosa mit weiß und grün .. 0.30
Gemma, schneeweiß mit grün 0.40
lutea maior, quittengelb mit grün und rot 0.15
Red Champion, blutrot mit großen weißen Flammen .. 0.60
Sundew, karminrote Barttulpe 0.25
Mischung vieler Farben 0.13

f) **Rembrandt und bizarre Tulpen;** hüfth., Mitte bis Ende Mai blühend, Verwendung wie Darwintulpen; Farben: ○ ◗ ▯ ✕ ∠ weiß mit lila oder weiß mit rosa oder weiß mit rot oder rot mit gelb, oder violett mit gelb und Zwischentöne.
Die sogenannten bizarren Tulpen und auch die „Beiblumen" sind hier mit eingefügt.
Diese Tulpen haben zur Hauptsache Schnittblumenwert; sonst auch wie unter frühen Tulpen angegeben anzuwenden.

Amphion, zartes müdes Lila mit gelbolivfarbenen Streifen 0.25
Apollo, reizvolles Lilarot mit weißen Flammen, K weiß, P schwarz 1.20
Aviso, frisch karminrot, gelb gestreift 1.20
Black Boy, schwarzbraun, hellbraun und gelb abgesetzte Bänder und Flammen 0.20
Cherbourg, bernsteinorange mit dunkelbraunen Flammen und Bändern .... 1.—
Cousin, lederbraun mit quittengelb, K und P schwarz 0.25
Flamboyant, tief violett mit scharf abgesetzten weißen Flammen 0.25
General van der Heede, herrliches Glanzrot, wundervolle weiße Zeichnung bei blauem K und weißem P 0.25
Grand Mogul, kräftig karminrot mit gelben Streifen .. 0.50
Laburnum, mahagonirot mit goldenen Flammen ...... 1.—
Le Roi, tiefes Dunkelviolett mit schneeweißen Adern 1.—
Sierrad de Flora, unglaubliches Zusammenklingen der Farben braun, violett und zitronengelb mit schwarzem K und schwarzem P 0.25
Success, andersartige Gesamterscheinung als die sonst hier angebotenen rotweißbunten 0.30
The Baron, prächtig rot mit weißen Bändern, K blau 0.25
Union, schokoladenfarben mit ockergelben Flammen .. 0.20
Viktory, ledergelb mit braunvioletten Flammen ...... 2.—

g) **Späte Kaufmannstulpen;** hüfth., Mitte Mai blühend.
Diese, Tulipa Grullmannii genannt, sollen eine Kreuzung zwischen Darwintulpen und der Vorfrühlingstulpe Kaufmanniana sein. Sie haben denselben Typus wie die Darwintulpe, doch zeichnen sie sich durch eine ganz anders geartete Farbenzusammenstellung wildfremdartiger Schönheit aus. ○ ◗ ▯ ✕ ∠

Dosia, sehr bunt, heller Grund mit rosaroter Zeichnung, schwarzstaubiger K und P 1.50
Mimosa, klares helles Zitronengelb mit rötlichem Rand, K schwarzgrün, P graugrün 0.80
Vivace, elfenbeinweiß mit rosaroten Sprengeln, besonders dem Blattrande zu dunkler, schwarzer K und schwarzer P .... 1.—

h) **Chamaeleontulpen;** tischh., Mitte Mai blühend. Auch hier handelt es sich um langstielige Tulpen vom Darwintyp, deren Besonderheit darin liegt, daß sie in ganz anderer, meist viel leuchtenderer Farbe ver- als erblühen. Jede Blüte zeigt an jedem Tag ein anderes Gesicht ○ ◗ ▯ ✕ ∠

Fanny Fishe, prächtig weiß mit karminroten Flammen, violetter Kelch, schwarzer P .... 1.—
Peasant May, hell erblühend, tief rubinrot ausklingend, weißer K mit schwarzblauen Staubgefäßen ...... 1.—
Pink Wonder, weißlich rosa erblühend, dann bis zum vollen Aufblühen in leuchtend karminrot abändernd, K weiß mit schwarzem P 0.70

i) **Bündel-Tulpen;** knieh., Mitte Mai blühend. Hier handelt es sich um Sorten, die meistens mit einem Hauptstiel aus einer Zwiebel aufsteigen und oben an diesem Stiel drei und mehr Blumen zur vollen Entwicklung bringen, so daß die Blütenentwicklung eine viel breitflächigere ist ○ ▯ ✕

 Die Haupttulpenblüte dagegen liegt in der ersten hälfte; auch dann ist Besuch gern gesehen

indel-Tulpen	1 St.	10 St.
Aljachin, blendend rot, große Eiform, niedrig, auf strammen Stielen, so daß selbst die vielen Blumen von einem Stiel gut und sicher getragen werden, K reingelb	0.70	6.30
Aureole, vielblättige „Argo", kräftig goldgelb mit roten Flammenadern und Sprenkeln	0.70	6.30
Blackburn, frisches Hellrot, weißer Kelch mit gelbem P	1.—	9.—
Dragoon, kräftig violett, bisher einzige Sorte dieser Farbe in dieser Gruppe, K gelb	1.—	9.—
Flaming Arrow, leuchtend rot mit schneeweißem K und gelbem P	1.—	9.—
Goldrush, einfarbig tief dunkelgelb	0.80	7.20
Mrs. Moihel, einfarbig cremeweiß, rosa schattiert	0.20	1.80
Pierrot, Kreuzung der „Chamäleontulpen" mit „Vielblumigen" in rotweißen Nuancen	0.70	6.30
Pillsburry, kräftig karminrosa, weißer blau geränderter K und violetter P	1.—	9.—
Sulphur Gem, kräftiges klares reines Gelb	0.80	7.20
— **Spray**, einfarbig zart cremegelb — weiß	1.—	9.—
Wallilower, köstliches Kastanienbraun von tiefleuchtender Glut, großer gelber K und Pollen	4.—	—

Darwintulpen. Unter Darwintulpen verstehen wir langstielige Schnittulpen mit festen, fast eckig erscheinenden Blüten in allen Farben, ohne die Töne der Breeder-Tulpengruppe. Die Kelchzeichnung ist fast immer weißgelb oder blau, sehr selten schwarz ○ ▯ ✗ ∠

Verwendung zur Hauptsache im Blumenbeet (Rabatte) und zum Vasenschnitt; sonst auch wie unter frühen Tulpen.

	1 St.	10 St.
Adoration, beste der lachsrosafarbenen	0.80	7.20
Anni Lauri, prächtiges warmes Rosa, einfarbig mit grauem K und grauem P	0.30	2.70
Baroda, weißlila mit schwarzem K, Neuheit	6.—	—
Bouton d'Or, okergelb, schwarzer Pollen	0.15	1.35
Chic, herrlich rubinrosa mit silbernen Scheinen bei weißem K und grauem P, Neuheit	4.—	—
City of Haarlem, dunkelrot; N. gelbe Iris	0.18	1.62
Clara Butt, alt-lachsrosa; N. weißer Flieder	0.15	1.35
Dresden-China, große mächtige Blumen in reinstem Silberrosa, blauer K	0.90	8.10
Eunice, prächtige Silberlachsfarbe, über blauem Kelch thronen schwarze Staubbeutel	6.—	—
Flagg of War, dunkelblutrote Neuheit mit lackschwarzem P über tiefblauem K, bei Sonnenschein sich zu riesiger Schale öffnend	2.—	18.—
Frans Hals, tiefblauviolett; N. Deutzia gracilis	0.16	1.44
Golden Standart, altgoldfarben über goldgrauem K, schwarze Pollenbeutel, Neuheit	4.—	—
Goldlack, okerorangerot; N. blaue Iris	0.40	3.60
Hermes, tiefscharlachrot, gelbschwarzer Kelch	0.30	2.70
Isis, blutrot mit weißblauem K	0.15	1.35
La Tulipe Noire, „schwarze Tulpe"	0.18	1.62
Majestic, scharlachzinnoberfarbene Neuheit mit langer hoher Blütenform, lachsschwarzer K	5.—	—
Mme. Herriot, warmhellrot mit braunem K	0.50	4.50
Roi de Islande, leuchtend blaurosa	0.12	1.08
Red Giant, leuchtend scharlachrot, gelber K, oft mehrere Blumen an einem Stiel, niedrig und stämmig, Neuheit	5.—	—
Venus, karminrosa	0.18	1.62
William Copland, schiefer-fliederlila	0.15	1.35
Yellow Giant, großblumige gelbe Darwintulpenneuheit; N. Papaver May Queen	0.25	2.25
Zwanenburg, erste schneeweiße Darwintulpenneuheit; N. wie vorige	0.20	1.80
Mischung vieler Farben	0.12	1.08

Ideal-Darwin-Tulpen; knie—tischh., Mitte bis Ende Mai blühend ○ ▯ ✗

Ob diese Absonderung durch den Originalzüchter in eine Sondergruppe berechtigt ist, soll hier nicht entschieden werden; auf jeden Fall sind diese Ideal-Darwin-Tulpen große Prachtentfalter mit im übrigen ähnlichen Eigenschaften wie bei der Stammgruppe.

	1 St.	10 St.
Cherry Pink, hervorragendes Kirschrosa, riesenblumig, stämmige Stiele, lilafarbener K	0.40	3.60
Kriemhilde, auffallendes schneeweißes Gegenstück zur vorigen	0.50	4.50
Margeaux, dunkelkarminrot mit blauem K	0.50	4.50

Breeder-Tulpen; knieh. bis tischh., Mitte bis Ende Mai blühend. Dieses sind sogenannte „altholländische Muttertulpen", meist langstielig und sehr großblumig, dabei stämmig und fallen vor allem durch die eigenartigen Farbenverschmelzungen mit braun oder oliv aus den Sortimenten heraus ○ ▯ ✗

	1 St.	10 St.
Alice Keith, feurig altgoldfarben mit gelbem K und dunkelbraunem P	0.30	2.70
Cherbourg, bernsteinbraun mit lila	0.50	4.50
Dillenburg, funkelndes Bernsteingold mit roten Scheinen	0.40	3.60
Dom Pedro, schokoladenbraun; N. Trollius	0.20	1.80
Georg Grappe, silberlila, leuchtend blauer K	6.—	—
Golden Bronce, prächtig goldbronce; N. Blaue Akelei	0.20	1.80
Godet Parfaite, beste dunkelviolette Sorte, prächtiger Farben mit kolossaler Fernwirkung	0,20	1.80
Goldfink, braungelb wie Juchtenleder, dunkelgelber K, schwarze Staubbeutel	0.20	1.80

Breeder-Tulpen	1 St.	10
Heloise, tiefbraunrot mit gelbbraunem K	0.30	2
James Mac Donald, prächtiges, in der Sonne funkelndes Goldorange, olivgrüner K	0.30	2
Louis XIV., pflaumenblau mit oliv	0.20	1
Mahony King, einfarbig mahagoni-rotbraun mit knallgelbem K und schwarzem P	0.60	5
Orange Glory, herrlich orange, feuernd, K oliv	0.50	4
Paul Boudry, leuchtend violett mit blauschwarzem K	0.30	2
Pink Pearl, violettrosa mit silbernen Scheinen, eine bei Breedern sonst nicht bemerkte Farbe	0.20	1
Prince of Oranien, blühend orange-rubin	0.25	2
Souvenir, großblumig, goldrot; N. weißer Flieder	0.20	1
Velvet King, samtig schwarzbraunviolett	0.30	2
Farbenmischung	0.15	1
n) Lilienblütige Tulpen, hüfth., Mitte bis Ende Mai. Verwendung wie die vorhergehenden langstieligen Tulpen, doch darüber hinaus auch in Naturgärten aller Art ○ ◗ ⚲ ✕ ▯ ∠		
Verwendung wie unter Darwin- und frühen Tulpen. Anwendung wie unter frühen und Darwin-Tulpen, darüber hinaus aber auch in „Naturgärten".		
Alaska, zart hellgelb; N. blaue Gräser	0.18	1
Artemis, glühend weinrot; N. Polygonum sericeum	0.16	1
Beverley, erste orangeblutrote Lilientulpe; N. Elfenbeinginster	0.40	3
Capitain Fryatt, leuchtend klar violett, eine in dieser Gruppe ganz neue Farbe, dunkelblauer K	0.75	6
Cecila, klargelb, lang ausschweifende Blütenblattspitzen	0.90	8
Eclipse, bernsteinorangerosa; N. Blaublattfunkie	0.18	1
élegans s. u. Wildtulpen		
fúlgens s. u. Wildtulpen		
Jaune a Merveille, tief dunkelgelb; N. Papaver	0.60	5
Marcellina, tiefrosa, weißer K	0.40	3
Martha, dunkelkarminrosa, blauer K	0.40	3
Matchless, herrliches Crêmeweiß, ganz einfarbig	0.50	4
Mercedes, scharlachrot mit gelbem K	0.40	3
Orange Moon, ausgezeichnetes Goldorange, bisher unter Lilientulpen nicht vorhanden	0.30	2
Picotée, weiß mit rosa Rand	0.15	1
retrofléxa s. u. Wildtulpen		
Sirene, karminrosa; N. weißer Flieder	0.15	1
White Duchesse, eigenartig gewellte Blütenblätter, schneeweiß, offene Sternschale	0.50	4
Mischung warmer Farben	0,14	1
o) Cottage-Tulpen; knie—tischh., Mai bis Juni blühend. Verwendung wie Darwintulpen, in beschränktem Maße aber auch in Naturgärten ○ ▯ ✕ ∠ teils ⚲ N. wie bei den anderen Tulpen, nur immer in etwas späterblühenden Sorten, z. B. Iris, Hemerocallis, Anchusa italica		
Anna Pawlowna, große weiße Eiform, weißgrüner K, schwarze Pollenträger	0.90	8
Argo, goldgelb, rot geadert und gesprenkelt	0.25	2
Avis Kennicot, langglockig goldgelb, kohlrabenschwarzer K; N. violetter Flieder	0.25	2
Beauty of Bath, Liebhabersorte mit eigenartigen Kontrasten, dreifarbig; violett mit silbern und bräunlich rosa	0.25	2
Betsy Ross, herrliches Okerkarmin, schwarzer K	0.30	2
Carrara, schneeweiß; N. roter Mohn	0.40	3
Columbine, warm reingoldgelb mit breiter roter Mittelrippe, gelbgrauer K	0.50	4
Coronation Scarlet, feurig blutrot, niedrig; K lackschwarz	0.30	2
Dave Scott, erblüht in zartem Weißrosa, in prächtig karminfarbenem Feuer vergehend, schwarzblauer K	0.60	5
Delicious, starkes reines Altrosa, elfenbeingelber K, wertvolle Neuheit	2.—	18
Dido, zart lachsrosa, ausgesprochene Lichtfarbe	0.30	2
Dulcinea, karminrubinrote späte Zwergtulpe	0.17	1
Earl King, eigenartiges Farbenspiel von Gelborange mit karmingetöntem Rande, schwarzgrüner K	0.40	3
Feu Ardent, glühend scharlachrot, gelber K, niedrig	0.30	2
Flamingo, leuchtend rosa, blauer K	0.20	1
General French, karminrot; N. weiße Sträucher	0.16	1
Geisha, herrliche Harmonie vom Farbenton des Apfelsafts mit karmin und weißer Längsrippe	0.40	3
globósa nána, kugelblumige blutrote Zwergtulpe	0.18	1
Grenadier, leuchtend feurig hellorange	0.18	1
Inglesscombe Scarlet, feurigste der roten Tulpen	0.16	1
Jeanne Desor, orangegelb mit rotem Rand	0.25	2
King Mauve, prächtig silberlilafarbene Tulpe	1.—	9
Lemon Queen, „Moonlight-Tulpe"; N. Iris sibirica	0.20	1
Marvel, bernsteingelb, pflaumenblauoliv getönt	0.17	1
Mazeppa, ungewöhnliches Rot mit eigenartig je dreiteilig schneeweißem und klarblauem Kelch	0.60	5
Motherday, klarschönes einfarbiges Gelb	0.40	3
Perseus, blutrot mit gelbem K, Neuheit	0.90	8
Rosabella, edles Rosa; N. weiße Iris	0.16	1
Scarlet Emperor, prächtiges brandrotes Gegenstück zum „gelben Kaiser", gelber K	0.40	3
Themis, einfarbig schneeweiß, von großer Schönheit	0.40	3
Wallstreet, schönste, wenn auch nicht größte aller gelben Tulpen, herrliche große einfarbige Schalen in wunderbarstem Sonnenlichtgelb	0.70	6
Walter T. Ware, goldgelb, zierlich, untersetzlich	0.20	1
Yellow Emperor, größte und prächtigste der späten Tulpen, „gelber Kaiser"!	0.90	8
Mischung vieler schönster Farben	0.15	1

Benutze Tulpen zur Unterpflanzung von Rosenbeeten, da zeigen diese Beete auch schon im Frühling ein froh Gesicht

2. Herbstblühende Blumenzwiebel-Gewächse

1. **Versand- und Pflanzzeit**
   Beginn schon Anfang Juli bis in den November hinein laufend. Die Zwiebel blühen meist schon im ersten Herbst der Pflanzung. Sollte die Blüte hier und da einmal ausfallen, so darf dieses nicht tragisch genommen werden, weil manche Blumenzwiebeln sich, je nach Klima und Boden, erst an den Platz gewöhnen wollen, bevor sie loslegen.
2. **Pflanzanweisung**
   wie unter frühlingsblühende Blumenzwiebeln, Seite 58.
3. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Herbstfrühling im Garten

durch herbstblühende Zwiebel- und Knollengewächse

Es gibt kaum Pflanzen im Garten, die so schnell und sicher kurze Zeit nach dem Setzen in vollen normalen Flor treten wie diese. Von dem Glanze, den neuartigen Farbenstufungen, der Ueppigkeit und Größe dieser neuen Edelzeitlosen- und Herbstkrokusreiche, von der Großblumigkeit und Vielblütigkeit vieler Sorten, der unglaublichen Treue, mit der selbst die kleineren unter ihnen nach so langen Jahren noch ihre alten Gartenplätze behaupten, wenn wir das Pflanzjahr längst vergessen haben, macht man sich schwerlich Begriffe. Hier senden uns Mittelmeergebirge, südrussische und kleinasiatische Steppen- und Bergländer den denkbar strahlendsten, wetterfestesten frühlingshaften Schmuck unserer herbstlichen Steingärten. Besondere Bodenansprüche liegen nicht vor.

1. Frühherbstblüher

	1 St.	10 St.
Cólchicum, Zeitlose, Liliengewächse ○ ● ✝ ✕ ♠ △		
autumnàle àlbum, Schneeherbstzeitlose, großer Massenblüher	0.45	4.05
— **minor**, lilarosa Massenblüher, veredelte Form der neapolitanischen Wildherbstzeitlose	0.50	4.50
Bornmuèlleri, große Balkanzeitlose in zartem hellem Fliederrosa mit großem weißen Kelch	0.70	6.30
— **magníficum**, riesenblumige rosalila Neuheit	1.25	11.25
hýbridum Autumn Queen - Neuheit! Kräftiges Lilarosa mit silbrigem Adernetz und auffallendem Kelch ..	1.25	11.25
— **Danton**, prächtigste der feurigviolettfarbenen Riesenherbstzeitlosen-Neuheiten	2.50	22.50
— **General Grant**, hellrubinfarbene Neuheit mit weißem Kelch, prächtiger Kontrast	1.—	9.—
— **Guizot**, tiefpurpurn mit hellen Marmorflecken, niedrige stämmige Blütenstiele	1.50	13.50
— **Lilac Wonder**, zartfliederfarben, von großem Liebreiz, ähnliche Farbtönung fehlt sonst bei den Herbstzeitlosen fast völlig	1.25	11.25
— **Premier**, stark dunkellilafarbene Neuheit, sehr frühblühend, also gewissermaßen Vorläufersorte von Violet Queen	1.50	13.50
— **Prinzess Astrid**, rubinviolett	1.25	11.25
Crócus, Krokus, Schwertliliengewächse ○ ● * ✕ △		
longiflòrus, frischlila, dunkelgeaderter Herbstkrokus ..	0.60	5.40
médius, purpurlila, feiner Kontrast mit den orangefarbenen Pollenträgern	0.60	5.40
nudiflorus, langelliptische Blumenknospen öffnen sich bei warmem Herbstwetter zu großen, weit offenen Kelchen in frischem Silberlila	0.50	4.50
ochroleùcus, crèmeweißer Herbstsafran, klein, aber reichblumig	0.40	3.60
pulchèllus, herbstlicher Rosenkrokus in eigenartig rötlichem Lila	0.50	4.50
Salzmànnii, ein unverwüstlicher hellblauer Herbstkrokus, der selbst im lockeren Wiesenrasen alljährlich wiederkommt	0.40	3.60
sativus, der eigentliche Safran, aus dessen Narben schon im Altertum der Safranfarbstoff und das Safranöl gewonnen wurde, nicht „tot zu kriegen", erfrischt immer wieder durch sein klares kühles Lila	0.25	2.25
speciòsus globòsus, tiefblau, von eigenartig dunklem Feuer	0.40	3.60
— **Pollux**, violettblau, silbern geadert	0.40	3.60
zonàtus, rosalila mit goldenem Kelchring	0.20	1.80
Cyclamen, Hartes Alpenveilchen, Primelgewächse ○ ● ✝ △ ∠		
europaèum, winterhartes rosafarbenes Duftalpenveilchen mit dunklem Auge	0.50	4.50
Leucóium, Blumenbecher, Rittersterngewächse ○ ● △		
autumnàle, herbstblühender „Märzbecher", lichtweiß mit rosa Tönen, ein zarter, aber zäher Bursche ..	0.50	4.50
Oxalis, Sauerklee, Sauerkleegewächse ○ ● △ ✝		
lobata, goldgelber Herbstsauerklee, „Riesentellerblumen" über faltigem Laub, Neuheit!	1.50	13.50

2. Spätherbstblüher

	1 St.	10 St.
Cólchicum, Zeitlose, Liliengewächse ○ ● △ * ✕ ♠		
autumnàle àlbum plènum, schneeweiße Nelkenzeitlose, durch lange Herbstwochen remontierend	3.—	27.—
— **róseum plènum**, dicht lilarosa gefüllt, blüht am längsten von allen Herbstzeitlosen	0.60	5.40
byzantìnum cilícicum, unverwüstliche alljährlich stärker werdende prächtige Wildform mit graziösen eigenartigen Sternblumen von zartestem Farbenschmelz in herrlichem Altsilberrosa	0.70	6.30
gigantèum, spätblühende Riesen-Herbstzeitlose, hellviolett	1.50	—

Beachte die Tulpentafel im „Gartenfreudebuch", dem kleinen „Antiärgerlexikon des Gartens"

Herbstblühende Blumenzwiebel und Lilien

Cólchicum 1 St. 10

hýbridum Conquest, dunkellila Herbstzeitlose, wie blauviolette Feuerflammen aus Gräserteppichen aufsteigend .... 2.— 18

— **Präsident Coolidge,** hellila mit großem weißen Stern, im Sonnenschein sich weit öffnende Blumenkelche 1.25 11

— **The Giant,** malvenlila, großer weißgelber Kelch, spätblühend, robusteste aller 1.50 13

— **Violet Queen,** dunkelviolette Riesenherbstzeitlose von seltsamem Farbenfeuer 1.25 11

— **Waterlily,** tieflilafarben, riesenblumig, dicht gefüllt und noch sehr selten, aber sicher und lange blühend 3.— 27

speciósum, fliederlila mit großem weißen Kelch, ein unverwüstlicher Reichblüher 0.70 6

— **álbum,** Riesenschneeherbstzeitlose von toller unbegreiflicher Schönheit .... 3.— 27

variegátum Agrippinae, hellilarosafarbene Schachbrettherbstzeitlose mit auffallend spitzen Sternblüten und gewelltem Laub, ein Unikum guter Garteneigenschaften .... 1.— 9

Crócus, Krokus, Schwertliliengewächse ○ ● ✕ △ ✝

asturícus, tiefviolettlilafarbener Oktoberkrokus, der, aus gefallenem Herbstlaub aufsteigend, wochenlang zwischen Herbstveilchen blüht 0.45 4

cancellátus álbus, weiß mit silbergrau 0.90 8

laevigátus, zartblauer Spätherbstblüher 0.70 6

speciósus, stahlblauer Herbstkrokus mit dunklen Adern, der sich auch gegen robuster wachsende Gräser immer noch durchsetzt 0.18 1

— **álbus,** schneeweiße Edelform der vorigen, große Seltenheit! 0.50 4

— **Aitchisónii,** bleiblau 0.40 3

— **Cassiope,** großblumig, anilinblau mit gelbem Kelch 0.40 3

Cýclamen, Hartes Alpenveilchen, Primelgewächse ○ ● △ ♣ ✝

neapolitánum, silbermarmoriertes Efeublattalpenveilchen mit frischrosa Blumen, deren reizvoll gezackter Kelchrand besonders auffällt 0.60 5

— **álbum,** schneeweiße Form des vorigen, große Seltenheit, reizvolle Partner des vorigen 1.25 11

Narcissus, Narzisse, Rittersterngewächse ○ ● △ ✝ ✕

serotinus, weißgelbe Herbstnarzisse, große Seltenheit 0.50 4

Sternbergia, Sternbergie, Rittersterngewächse

lútea, goldgelbe Narzissenzeitlose, auch herbstlicher „Goldkrokus" genannt. Dunkelgrüner narzissenähnlicher Blattschopf, aus dem von Oktober ab goldgelbe große Krokusblumen heraussteigen, hier bei uns schon seit 8 Jahren unbedeckt an dürftigster Stelle alljährlich in immer schönerem und ausgedehnterem Flor beobachtet 0.50 4

macrantha, hellgelber „Goldkrokus" 0.60 5

3. Winterblüher

Cólchicum, Zeitlose, Liliengewächse ○ ● ✕ ✝ △

lúteum, große Seltenheit!, einzige gelbe Zeitlosenart, überrascht im Januar, Februar oder später mit frischgelben Tütenblumen über braunem Laub 1.80 16

hungaricum, Spätwinterherbstzeitlose, rosalila, in den Vorfrühling hinein blühend .... 2.— 18

Crócus, Krokus, Schwertliliengewächse ○ ● ✕ △ ✝

hiemális, weißer Winterkrokus mit gelbem Kelch und porzellanblau angedeuteten Adern; erblüht bei warmem Wetter im Januar oder gar vor Weihnachten 0.80 7

iridiflórus, rubinviolettfarbener Sternkrokus mit silbernem Kelch, der launenhaft mal zum Winteranfang, mal mitten in der kalten Jahreszeit oder erst gegen Winterausgang zu blühen liebt 0.60 5

laevigátus Fontenáyi, hellblauer bräunlich geaderter Dezemberblüher, große Seltenheit! 0.90 8

3. Moderne Gartenlilien

1. **Versand und Pflanzzeiten:**
   Je nach Art beginnt der Versand im Frühherbst und geht die meisten Arten und Sorten bei offenem Boden durch Winter hindurch bis in den April hinein, für spätblühe Sorten auch dann noch weiter bis an Pfingsten heran. Topfballen können Lilien auch zu anderen Zeiten je na Bedarf verpflanzt werden.

2. **Pflanzanweisung**
   wie unter frühlingsblühenden Blumenzwiebeln, Seite 58.

3. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext unter Blütenstauden, Seite 12.

Preispassus von Jahr zu Jahr.

Alte und neue Gartenlilien suchen neue Gartenplätze und -freunde!

Wir bringen hier eine Reihe stabiler Gartenlilien und ih Kreuzungen in einer sehr „gesiebten" Vollständigkeit. Gewiß, man Neuheiten oder Raritätenpreise erscheinen hoch und sind trotzd niedrigst gehalten. Fast alle hier angebotenen Arten und Sorten si rechte Dauerlilien.

Besonders wichtig ist das Werk **„Unsere Gartenlilien"** v A. Steffen, ein reich bebildertes Buch mit Beschreibung und A leitung zur Pflanzung und Behandlung der kulturwürdigen Lilien viclen Bildern, kart. einschl. Porto nur RM. 2.40.

N. Gräser, Blattpflanzen, Schmucksträucher, Farbenstau wie Rittersporn, Aconitum, Phlomis, Filipendula, Cimicifu Campanula, Lupinen, Hesperis, Rosen

Ueber Buchpreise orientiert Sie die Buchliste weiter hin in diesem Katalog

Lilium, Lilie, Liliengewächse	1 St.	10 St.
1. Türkenbund- und Tigerlilien in alten und neuen Farben und Gestalten ◯ ☽ ⌐ ✕ ∠ ▯		
amàbile, knieh. 6/7, leuchtend orange, schwarz gefleckt	3.—	27.—
carniòlicum, tischh. 6/7, orangescharlachfarbener Haken-Türkenbund	6.—	54.—
cèrnuum, tischh. 6/7, fliederfarbener Gräser-Türkenbund mit braunen Punkten	1.50	13.50
chalcedonicum, hüfth. 7/8, griechischer blutroter Türkenbund; N. Oenothera glauca	5.—	45.—
Dal-Hansonii, brusth. 6/7, kastanienbraun, goldig durchleuchtet, königlicher Bastard; N. Rittersporn	9.—	81.—
Davidii, knieh. 7/8, orangefeuerfarbene Zwergtigerlilie; N. Zwergrittersporn	2.—	18.—
Duchartrei, hüfth. 6/7, weinrot, punktierte Marmorlilie; N. dunkler Rittersporn oder Akonit	9.—	81.—
Hansonii, hüfth. 6/7, braun gesprenk. Goldwachslilie; N. Glockenblume u. Lupine	2.50	22.50
Hènryi, brusth. 8/9, orangegoldener Mandarinen-Türkenbund mit grünem Kelch; N. Silberkerzen	1.25	11.25
Humbòldtii, tischh. 6/7, bernsteinbrauner Türkenbund	3.—	27.—
Kellòggii, tischh. 6/7, sehr seltener rosenfarbener Türkenbund	3.—	27.—
márhan, hüfth. 6/7, Amethyst-Wachslilie; N. weiße Glockenblume und Rittersporn	7.50	67.50
— **Brokade,** herrliche orangefarbene zu rosa hin verfärbende Türkenbund-Neuheit	15.—	—
— **H. J. Elwes,** orange, purpurbraun gefleckt	9.—	—
— **Mrs. E. Willmott,** orange, karminrot gefleckt	9.—	—
— **Sceptre,** starkwachsende Neuheit in Purpur mit orange- und lederfarbenen Tönen	15.—	—
mártagon, hüfth. 5/6, karminrosa Türkenbund; N. Farne und Schattenbodenpflanzen	0.80	7.20
— **àlbum,** hüfth. 5/6, seltener Schneetürkenbund; N. folgende und farbige Astilben	4.—	36.—
— **Cattaneae,** brusth. 6/7, schwarzpurpurner Türkenbund, sehr selten; N. weiße Astilben und Lupinen	6.—	54.—
monadèlphum, hüfth. 5/6, gelbe Kaukasuslilie mit brauner Randsprenkelung; N. Veronica latifolia	3.—	27.—
ochràceum, brusth. 7/8, seltsamer gelber Türkenbund mit schokoladenbraunem großem Auge; N. Rittersporn	5.—	45.—
pardalinum, hüfth. 6/7, braungefleckte rote Pantherlilie; N. weißer Rittersporn	1.—	9.—
— **gigantèum,** Pantherlilie, auf bernsteingelbem Grund braun-purpurn und rot gefärbt	5.—	45.—
— **Red Giant,** goldgelb mit leuchtend roter Zeichnung	3.—	—
polyphyllum, neuer Türkenbund, zart crèmeweiß, lila getönt	6.—	54.—
pyrenàicum aùreum, hüfth. 6/7, gelber Pyrenäentürkenbund; N. Gräser und blaue halbhohe Stauden	2.50	22.50
— **rùbrum,** hüfth. 6/7, roter Pyrenäentürkenbund; N. Gräser und Salbei	3.—	27.—
pompònicum, hüfth. 6/7, mennigerote schwarzgesprenkelte Seealpenlilie; N. Campanula glomerata	2.50	22.50
rubèscens, seltsame weiße Lilie, mit karminroten Sprenkeln, die bis tiefpurpurn hinüberlaufen	4.—	36.—
speciòsum àlbum, hüfth. 8/9, schneeweißer Japantürkenbund, grüner Kelch; N. Monarda	1.—	9.—
— **rùbrum,** karminroter Japantürkenbund; N. blauer Salbei und Silberstauden	1.—	9.—
— **Melpomene,** hüfth. 8/9, großblumig rubinrot gefleckt; N. Silberkerzen	1.—	9.—
supèrbum, brusth. 7/8, orangerote Riesentigerlilie; N. Romneya, rem. Kletterrosen	1.20	10.80
tenuifòlium, knieh. 6/7, scharlachrote Feinblattlilie; N. blaue Gräser und Teppichglockenblumen	0.80	7.20
— **Golden Gleam,** Goldfeinblattlilie; N. Staudenlein, Gräser	1.25	11.25
— **Red Star,** neue feuerrote Feinblattlilie	1.25	11.25
testaceum, brusth. 7/8, nankinggelbe seltene Isabellenlilie, braunrote Pollen, zart duftend; N. Monarda	5.—	45.—
tigrinum fl. pl., hüfth. 7/8, gefüllt blühende rote Tigerlilie; N. rem. Rittersporn	0.60	5.40
— **Fortùnei,** brusth. 7/8, große Tigerlilie; N. Rittersporn und rem. Kletterrosen	0.60	5.40
Willmòttiae, hüfth. 6/7, westchinesischer Türkenbund, brillantrot mit braunen Punkten	2.—	18.—
— **unicolor,** Tibet-Türkenbund, rein einfarbig orangescharlach, selten	3.—	27.—
Feuerlilien mit aufrechten Schalenblüten ◯ △ ▯ ✕		
N. späte Iris, Lupinen, früher Phlox, Rittersporn, Margueriten, Gräser, Artemisia, Gypsophila, Campanula persicifolia		
a) hohe Feuerlilien, alle knieh.-hüfth. 6/7		
Batemànniae, leuchtend orange; N. Veronica spicata	1.25	11.25
cròceum, echte orangegelbe Safranlilie; N. Lupinen	1.25	11.25
davùricum Apricot, Aprikosenfeuerlilie; N. Linum	0.80	7.20
— **erèctum,** orangegelbe Kandelaber-Feuerlilie; N. Rittersporn, Rosen, Phlox	0.60	5.40
— **Darkest of All,** schwarzbraunrote Nachtfeuerlilie, Neuheit; N. Sommermargueriten	3.—	27.—
— **Feu Brillant,** Scharlachfeuerlilie; N. Ehrenpreis	1.25	11.25
— **Golden Fleece,** apfelsinenfarbene Goldvlieslilie, Neuheit; N. Rosa Moyesi und Gräser	3.—	27.—
— **incomparàbile,** Karminfeuerlilie; N. Ginster und frühe Helenium	0.80	7.20
— **Invincible,** große Karminfeuerlilie; N. Polemonium	1.25	11.25

Bornimer Wegweiser wurden herbstblühende Blumen-
iebelgewächse unter „Herbstlicher Steingarten" aufgeführt

Lilium 1 St. 10 St.

— **Mahony**, samtig purpurne Mahagony-Feuerlilie; N. Gypsophila repens monstrosa ... 0.70 6.
— **Orange King**, reinfarbene neue Orangen-Feuerlilie; N. Glockenblumen ... 2.— 18.
— **Prince of Wales**, tiefgoldgelbe Neuheit; N. Veronica latifolia ... 3.— 27.
— **Refulgence**, Blut-Feuerlilien-Neuheit; N. Elfenbeinginster ... 1.25 11.
— **Vermillon Brillant**, weinrot; N. Schleierkraut ... 0.70 6.

b) Zwergfeuerlilien. alle fußh.-knieh. 6/7
davùricum grandiflòrum, niedrig, orangerot; N. Iris und Viola ... 0.60 5.
— **Yellow Dwarf**, gelbe Zwergfeuerlilie; N. Phlox canadensis ... 4.— 36.
élegans alutàceum, Bernstein-Feuerlilie ... 0.60 5.
— **atrosanguìneum**, rotpurpurne Samtfeuerlilie ... 1.25 11.
— **bicolor**, Goldfeuerlilie; N. blaue Hornveilchen ... 0.60 5.
— **biligulàtum**, Ziegelfeuerlilie; N. Karpathenglockenblumen ... 0.60 5.
— **Red Emperor**, tief feurig rot ... 1.50
— **venùstum macrànthum**, leuchtend lachsfarben ... 1.50
pulchèllum, feurigscharlachrote stehende Kelche ... 0.60 5.
Wallàcei, augustblühende Zwergfeuerlilie ... 1.— 9.

3. Trompeten-, Trichter- oder Glockenlilien ○ ☽ ⚘ ✕ ∠
N. große Gräser, Cimicifuga, Monarda, Rittersporn, Campanula, Astilbe, Filipendula, Senecio, Helenium, Phlox
auràtum, brusth. 8/9, große japanische Goldbandlilie .. 1.50 13.
— **platyphỳllum**, Riesengoldbandlilie ... 2.— 18.
Bròwnii, große weiße Tubalilie mit braunviolettem Rücken ... 2.— 18.
— **Colchèsteri**, riesige duftende Tubalilie mit gelben Tönen ... 4.— 36.
canadènse, hüfth. 6/7, apfelsinenfarbene braunfleckige Hängeglockenlilie; N. Nepeta ... 1.— 9.
càndidum, hüfth. 6/7, duftende deutsche weiße Madonnenlilie; N. Rittersporn und Rosen ... 0.70 6.
gigantèum, phantastische Riesenlilie mit großen weißen Hängeglocken am baumartigen Stamm; ◠ ... 12.50
longiflòrum japònicum gigantèum, große weiße japanische „Brautstraußlilie" ... 1.— 9.
Párryi, prächtige gelbe Tütenlilie ... 5.— 45.
nepalènse, gelbe Himalajalilie mit weinroten Zeichen . 8.— 72.
regàle, hüfth. 7/8, großglockige Königslilie, stark duftend weiß mit gelbem Schlund und rosa Hauch; N. Rittersporn, Phlox, Lupine ... 0.75 6.
Sargèntiae, riesige weiße Trompeten mit gelbem Kelch und rosa Lichtern, später als Lilium regale ... 10.— 90.
sulphùreum, große Schwefellilie, außen rosalilia getönt 4.— 36.
Wallichiànum, großglockige Elfenbeinlilie ... 4.— 36.

4. Besonderheiten unter Blumenzwiebeln und Knollengewächsen

Hier wurden auch Arten und Sorten genannt, die nicht winterha[rt] sind und deswegen besonderer Behandlung zu gewissen Zeiten b[e]dürfen; wo solches der Fall ist, wurde dieses bei der Art neben d[er] Beschreibung gesagt. Im übrigen gelten die Pflanzanweisungen, Ve[r]wendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unt[er] frühlingsblühende Blumenzwiebeln, Seite 58.

Agapànthus, Blaulilie, Liliengewächse ○ ⊔ ✕ ◠ 1 St[.]
umbellàtus, prächtige himmelblaue Kübelpflanze; Winterschutz 3.
— **àlbus**, weiße Kübellilie; Winterschutz ... 3.

Begònia, Begonie, Schiefblattgewächse ○ ● ▯ ◠
Nicht winterhart; auspflanzen nach den Eisheiligen, möglich vorher antreiben.

1. Einfachblühende Knollenbegonien, prächtige Schattenblüher
tuberòsa, scharlachrot, gelb, rosa, weiß
a) in Farben sortiert ... 0.
b) in Prachtmischung ... 0.

2. Gekrauste einfach blühende Riesenbegonien
tuberosa, scharlachrot, gelb, rosa, weiß
a) in Farben sortiert ... 0.
b) in Prachtmischung ... 0.

3. Gefüllte Knollenbegonien
tuberòsa, orange, blutrot, dunkelrot, rosa, gelb, weiß
a) in Farben sortiert ... 0.
b) in Prachtmischung ... 0.

4. Vielblütige Massenbegonien
multiflòra Feuerflamme, klein, aber überaus reichblumige Buschbegonie, brennend rot ... 0.
— **Frau Helene Harms**, gefüllt, leuchtend gelb mit rötlichen Scheinen ... 0.
— **Prinzessin Viktoria Luise**, reizvoll zartrosa ... 0.

Cánna, Blumenrohr, Cannagewächse ○ ☽ ▯ ✕ ♠ ◠

a) Grünlaubige
indica Befreiung, hüfth., leuchtend orangegelb ... 1.
— **Feuervogel**, glühend scharlachrot, großblumig ... 1.
— **Königin Charlotte**, dunkelrot, gelb besäumt ... 1.
— **Louis Cajeux**, lachsrot, großblumig ... 1.

b) Purpurlaubige
indica Felix Ragout, reingoldgelb ... 1.
— **Feuerzauber**, scharlachzinnoberrot ... 1.
— **Graf Waldersee**, mennigerot ... 1.

Knollen nur im Frühjahr auspflanzen, im Winter frostfrei, mäß[ig] feucht und nicht zu warm aufbewahren, im zeitigen Frühjahr antreib[en] und nach den kalten Tagen in den Garten bringen.

Noch einmal sei auf das Werk „Unsere Gartenlilien" v[on] Steffen als dem wichtigsten deutschen Lilienbuch hi[n]gewiesen

Crinum, Hakenlilie, Liliengewächse ○ ⊔ ❥ ▯ ✕ ∠ ⌒ 1 Stck.

Powéllii, große lilienartige Kübelpflanze, rosa Trompetenblüten; Winterschutz	3.—	
àlbum, weiße Hakenlilie; Winterschutz	3.—	

Freèsia, Duft-Freesie, Schwertliliengewächse ○ ▯ ✕ ∠ ⌒
Freesien werden wie Gladiolen behandelt, also Ende April ausgelegt und über Winter frostfrei aufbewahrt.

	1 St.	10 St.
Tubergénii, amethyst-lavendellila	0.20	1.80
— Buttercup, orangegelb	0.20	1.80
— Rosa bonheur, rosa mit bronze	0.20	1.80

Ixia, Ixie, Schwertliliengewächse ○ ▯ ✕ ∠ ⌒
Behandlung wie unter Freesia

hýbrida azùrea, purpurblau	0.20	1.80
— Bridesmaid, weiß mit karmin Auge	0.15	1.35
— Conqueror, orangerot mit gelb	0.12	1.08
— Hogarth, cremegelb, violettes Auge	0.12	1.08
— Lady Slade, kirschrosa	0.15	1.35
— Vulkan, orangescharlach	0.15	1.35

Polyànthes, Tuberose, Rittersterngewächse ⊘ ❥ ✕ ▯ ⌒

tuberòsa, echte weiße Dufttuberose; Behandlung wie Canna	3.—	27.—

Tigridia, Tigerdreier, Schwertliliengewächse ○ ❥ ✕ ▯ ⌒
Behandlung wie Gladiolen.

coeléstina, bronze mit grünlila Zeichnung	0.80	7.20
pavònia, kniehohe Dreilappschalen in prächtig bunten Tigertönen von rot mit weiß und schwarz, gelb, orange u. a. m. in Farbenmischung	0.50	4.50
— alba, schneeweiß, rot gefleckt	0.30	2.70
— canariènsis, gelb, innen karmin gefleckt	0.30	2.70
— carminea, orangegelb gezeichnet	0.30	2.70
— Red Giant, leuchtend rot	0.30	2.70
— Rose Giant, frisch rosa	0.30	2.70
— lùtea immaculàta, bernsteingelb	0.30	2.70
— speciòsa, blutrot	0.30	2.70

Tropaeòlum, Kresse, Kressengewächse ❥ ⊘ † ✕ ⌒
Diese Kressenarten bedürfen alle eines warmen Platzes und guten Winterschutzes.

azùreum, blaue Kletterkresse, selten	5.—	—
brachycèras, orangegelbe Knollenkresse	1.50	13.50
speciòsum, leuchtend blutrote Kletterkresse	1.50	13.50
tricolor, scharlachrot, schwarz gezeichnet	1.50	13.50

Sàlvia, Salbei, Lippenblütler ○ † ▯ ✕ ⌒

pàtens, knieh., enzianblauer Knollensalbei, prächtiger Dauerblüher zwischen Rosen und in Stein- oder Naturgärten; Behandlung wie Dahlien	0.80	7.20
— Cambridge Blue, klares helles Himmelblau; do.	1.50	13.50

5. Dahlien

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
   a) Versand ab Mitte Oktober bei frostfreiem Wetter durch den ganzen Winter hindurch bis in den Juni hinein; angetriebene Knollen oder Topfballen-Jungpflanzen noch darüber hinaus.
   b) Die Pflanzung von Knollen beginnt Ende April und läuft bis in den Juni, die der Topfballen-Jungpflanzen beginnt nach den Eisheiligen und läuft je nach Bedarf bis in den Hochsommer.
2. **Pflanzanweisung:** Wie unter Blütenstauden, Seite 12, im Herbst werden die Knollen nach dem Abfrieren des Laubes eingeerntet und wie Kartoffeln frostfrei, aber nicht zu warm, bis zur nächsten Pflanzzeit im April—Mai durchwintert.
3. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Dahlia variàbilis, Dahlie oder Georgine, Korbblütler ○ ▯ ✕ ⌒

1. **Niedrige Mignondahlien**, alle Sorten; knieh. 7/10 — 1 Stck.

Butterfly, reingoldgelb	0.40
Flammenmeer, blutrot	0.70
L'Innocence, schneeweiß	0.40
Paisley Gem, orangerot	0.40
Phyline, tiefdunkelrot mit gelber Scheibe	0.40
Yellow Transparent, großblumig, mondlichtgelb	0.50

Mignondahlien finden reizende Verwendung als Einfassung in sonniger Lage, im Schnittblumengarten und auch als Partner von Spätsommer- und herbstblühenden Stauden; selbst die Anwendung als Balkonpflanze in genügend großen Kästen führt zu gutem Erfolg.

2. **Höhere einfache Dahlien;** 7/10
Verwende einfachblühende Dahlien in Staudenbeeten, vor Gehölzen und im Schnittblumengarten.

Camille Franchon, weinrot-violett mit dunkelsamtig purpurnem Scheibenring; brusth.	0.60
Elfenprinz, zartlilarosa; brusth.	0.60
Fanal, schönste aller einfachblühenden roten Dahlien	0.60
Frau Dr. Nebelthau, schneeweiß mit großer gelber Scheibe, herrlich neben rotem Phlox; brusth.	0.50
Helvetia, schneeweiß, rot bandiert, lustigste Farbenharmonie; hüfth.	0.40
Hispania, ziegelrot mit großer goldgelber Mitte, hervorragender Kontrast; hüfth.	1.—
Mondscheibe, hellgelbe große Tellerdahlie; brusth.	0.80
Pleasure, graziöses Gegenstück zu Camille Franchon; hüfth.	0.70
Rarita, wundervoller Kontrast der weißen, zart lila beschienenen Blumen mit der schwarzgelben Mittelscheibe; brusth.	0.50
Schneeprinzessin, schneeweiß, großblumig; hüfth.	0.80
Volkskanzler, innen dunkelbraunrot, außen lachsrot	1.50

3. **Braunrotlaubige einfache Dahlien;** 7/10
Verwendung wie bei einfachen Dahlien

Bishop of Llandaff, scharlachrot mit schwarzer Scheibe; hüfth.	0.60

Unterpflanze Lilien mit leichten Bodenteppichen von Polsterpflanzen passender Art

Dahlien

Blutlaubige Dahlie — 1 Stck.

Congo Belge, kastanienbraunrot, halbgefüllt; hüfth. 0.50
Luzifer, blutrot mit schwarzgelbem Stern; hüfth. 0.40
Mrs. K. Carwithen, halbgefüllt, zinnoberrot, hüfth. 0.60

4. Halskrausendahlien; 7/10
Verwendung wie unter Gruppe 2

Diadem, noch immer unübertroffene Sorte sowohl in Haltung als auch Blütenform und Farbe, weinrotlila, schneeweiße Krause; brusth. 0.60
Käthe Ruhe, orange, gelbe Krause; brusth. 0.8
Maria Stuart, purpurviolett mit schneeweißer Krause; brusth. 0.60
Negerfürst, schwarzrot, weiße Krause; brusth. 0.70
Präludium, reizvoller Zusammenklang der Farben, zitronengelb, neurot und karmin; brusth. 0.5
Scarlet Queen, scharlachrote Verbesserung von Leuchtenburg mit gelber Krause; brusth. 0.6

5. Zwerghybriddahlien, knieh. 7/10
Verwendung wie unter Gruppe 1

Blitzmädel, glühend scharlachrot 0.60
Sonnenlicht, bernsteinbraun mit topasgelb 0.5
Strahlenmeer, hell elfenbeingelb-weiß 0.6

6. Hohe Schmuckdahlien; brusth.-mannsh. 7/10

Adler, immer noch eine der besten schneeweißen 0.5
Albrecht von Regenstein, goldorange mit hellen Spitzen 0.5
Ballegos Glory, riesenblumige Rapallo, tiefkastanienbraunrot mit gelben Lichtern 1.–
Beau Ideal, riesenblumig, zart lavendellila 1.–
Bergers Riese, prächtiger weißer Riese 3.–
Copper King, kupferbronze, ausgezeichnete Lichtfarbe 1.–
Diamant, elfenbeinweiße Schnittsorte 0.6
Ehrliche Arbeit, prächtig ziegelrot mit goldgelber Mitte 0.5
Entrups Sultan, dunkelkarminrot, starkstielig 0.8
Essen, feurig karminroter Massenblüher 0.5
Excelsior, terrakotta-goldorange, herrliche Lichtfarbe helle Reflexe 0.7
Forth Monmouth, tiefkastanienbraun 2.–
Geheimrat Dr. Pauli, leuchtend rot auf starken Stielen 0.8
Großglockner, dunkelblutrot, goldige Spitzen 1.2
Hassenstein, glockenblumenblau 0.6
Heinrich Zille, kupferbronze, unerreichte Lichtfarbe 1.–
Hohes Licht, prächtige bernsteingoldene Lichtfarbe 0.5
Hortense, mauvelia mit dunkelabgesetzter Mitte 0.6
Indiana Moon, gelb mit zartrosa, gelockte Blumen 2.–
Insulinde, bernsteinfarbene Lockenkopfdahlie 0.6
Jane Cowl, riesenblumige goldbronze 0.7
Jerseys Beauty, leuchtend lachsrosa, eine der besten Sorten der Welt 0.6
Kathleen Norris, riesenblumig, kräftig rosa mit heller Mitte 0.6
Kaweah, brennend kirschrosa, karmin überhaupt 2.–
König Harold, tiefdunkelviolett 0.5
Kohinoor, hellgelb, rötlich überschienen 0.6
Monmouth Beauty, riesenblumig, altgold-kupfern, ausgezeichnete Lichtfarbe 0.8
Mondgöttin, edelstes Mondlichtgelb 0.6
Nagels Ideal, schönste „blaue" Dahlie 1.5
Partenkirchen, zartestes Hellgelb 0.4
Präsident Hoover, dunkelbraunpurpurn 1.2
Raphael, rotkupfern mit bernsteinbrokat, ausgezeichnete Lichtfarbe 0.8
Ramona, altgoldbronze mit roter Rückseite 1.2
Rosita, frischrosa, elfenbeingrüne Mitte 0.8
Salmonea, warmlachsrosa, reizvolle Lichtfarbe 0.5
Spanien, leuchtend goldgelb mit rötlichem Schein, Gesamteindruck tiefaltgoldfarben 0.6
Sultana, scharlach, im Grunde gelb 3.–
Thomas A. Edison, tiefpurpurviolett 1.–
Trentonian, braunkupf., bernsteindurchleucht., Lichtfarbe ... 0.5
Varieté, dunkelpurpurnviolett mit weißen Spitzen 0.6

7. Kaktus-Hybrid-Dahlien; hüfth.-brusth. 7/10

Amundsen, tieflachsrosa mit gelblicher Mitte 0.5
Anemone, zart atlasrosa .... 0.
Aufrecht, dunkelrot-karmin .... 0.
Daga, hellelfenbeingelb 0.5
Frau Oberbürgermeister Bracht, elfenbein-zitronengelbe Weltsorte .... 0.
Gartendirektor Korte, karmin-rot, weiß gerändert .... 0.
Goldene Sonne, tiefgoldgelb, rötlich überschienen 0.5
Heros, kupferbraunrot .... 0.
Jolanthe, dunkelviolett 2.–
Köstritzer Vollblut, dunkelblutrot .... 0.
Leipzig, zartrosa, helle Mitte .... 0.
Lilac Glory, zart hellila .... 0.
Nivea, schneeweiß .... 0.
Riele, frischlachsrosa, goldig zur Mitte abgestuft .... 1.
Riesenmeisterstück, fliederlila .... 0.
Schwarzrot, tiefdunkelrot 0.5
Sibu, prächtiges Gelb 0.5
Talisman, dunkelrot 0.5
Trauer um Langemarck, schwarzrot 1.5
Violetta, indigoviolett 0.4
Zebra, weiß mit violetten Spitzen .... 0.

8. Seerosendahlien, tisch.-hüfth. 7/10

Goldrose, prächtig rubinlila mit gelblicher Mitte .... 0.
Ostseebad Arendsee, hell-gelblich-seegrün 0.4
Paeonie, Steigerung der lachsrosa goldgesternten Pride of San Francisco .... 0.
Schulschiff Niobe, lichtgelb, zartrosa überschienen .... 1.
Seejungfer, zartwarmlichtrosa, goldiggrüne Mitte .... 0.

Unser neues „Blumenzwiebelbuch" behandelt auch ausführlich Blumenzwiebel- und Knollengewächse, die man son[st] nur selten sieht

9. Kleine Balldahlien (Pompon); hüfth.-brusth. 7/10

	1 Stck.
Bordeaux, weinrot-lila	0.50
Chamoisröschen, weiß mit lachsrosa Grund	0.40
Deegens kleine Weiße, schneweiß mit grünem Kopf	0.40
Edler Mohr, schwarzrot	0.50
Effekt, glühend orangefarben	0.40
Fashion, brokatorange	0.40
Fanke, leuchtend blutrot	0.50
Heinerle, glühend purpuramarant	0.40
Jonkheer von Citters, rotbraun, gelb durchleuchtet	0.40
Kurt, reinzitronengelb	0.50
Mohrenkind, samtig schwarzrot	0.40
Rheinlachs, kräftiges lachsrosa	0.40
Ruby, rubinrot	0.40
Spinell, dunkelorange	0.60
White Aster, schneeweiß	0.40

10. Große Balldahlien (Alte „Georginen")

Antenne, ziegelrot, gelb durchtupft	0.40
Diplomat, samtig dunkelbraunrot	0.50
Feuerkugel, brennend scharlachrot	0.50
Glanzstar, purpurviolett	0.50
Herbstzeitlose, weiß mit hellila Schein	0.40
Kokarde, bernsteinorange	0.50
Stolze von Berlin, rein silberrosa	0.40

6. Gladiolen, größte Prachtentfalter auf kleinem Raum

1. **Versand- und Pflanzzeiten,** Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Dahlien, Seite 73. Gladiolen werden im April—Mai oder Juni etwa 10—15 cm tief ins freie Land gelegt und im Herbst eingewintert, da sie nicht winterhart sind. Aufbewahrung wie Kartoffelknollen. Sie sind hervorragende Schnittblumen und lieben als Nachbarn im Garten Gräser, Schwertlilien, Rosen und Herbststauden.

Die angegebenen Blühezeiten sind ungefähr und gelten bei frühzeitiger Pflanzung sowie entsprechender Witterung.

1. **Großblumige Prachtgladiolen,** Gladiolus gandavensis ○ ⌷ ⊔ ✕ ⌒

a) **frühe Zeitgruppe,** im Juli erblühende Sorten:

	1 Stck.
Aida, dunkelveilchenblau	0.25
Alice van Stners, prächtig scharlachrot	0.50
Ave Maria, frisches Blaulila mit hellem Rand	0.25
Belinde, elfenbeinweiß, lieblicher Farbton	0.20
Blauer Herold, lavendelblau, dunkel geflammt	0.40
Karl Graf Chotek, mattgelb mit rosa Schein, dunkelrot gefleckt	0.25
Don Carlos, brennend karminviolett	0.40
Dr. Dürr, früh, crêmegelb, gekräuselte Blüten	0.40
Erica Morini, Vorläufer von Pfitzers Triumph, brennend lachsorange	0.60
Fata Morgana, frisch kirschenrosa, innen topasgelb	0.60
Gelber Erstling, reinzitronengelb	0.25
Georg Arends, dunkellachsrot	0.30
Gloxinia, crêmegelb mit karminrosa, blutrote Flecken	0.40
Jungfrau von Orleans, kräftig weiß, elfenbein getönt	0.30
Lottie Huyssen van Kattendyke, fleischrosa mit dunkelroten Flecken	0.25
Ludwig van Beethoven, weinrot — violett	0.70
Marocco, dunkelschwarzrot	0.40
M. von Konynenburg, klar hellblaulila	0.40
Mutter Pfitzer, elfenbeinweiß mit grünem Schein	0.30
Oberschlesien, einfarbig rahmgelb, später als Belinde	0.40
Paul Pfitzer, purpurviolett, hell durchleuchtet	0.40
Pelegrina, schönste der Blauen	0.25
Polareis, reinweißer Massenblüher	0.25
Signora Paolo Radaelli, elfenbeinweiß mit blutroten Flecken	0.20
Trudel Grotz, lachsrosa mit dunklen Flammen und rotem Kehlfleck	0.30

b) **Mittelfrühe Zeitgruppe,** Anfang bis Mitte August erblühend

Adagio, lachsorange mit warmgelb	0.20
Allegro, hellavendelblau, dunkelblaue Flecken	1.—
Amazonas, lachsorange kastanienroter Fleck	0.25
Aphrodite, leuchtend lachsrot	0.25
Bad Homburg, centifolienrosa, robust	0.25
Baron van Weinbergen, lachsfarben mit dunklen Streifen	0.30
Blaue Schönheit, prächtige Neuheit	2.—
Blauer Triumphator, riesenblumig, hellila	0.20
Bleriot, aprikosenfarbig, rot gefleckt	0.25
Brillant, verbesserte „Liebesfeuer", brennend rot	0.20
Brunhilde, lachsrosa mit rotem Fleck	0.20
Cattleya, cattleyenrosa, karmingezeichnet	0.20
Coryphae, ophelienrosa	0.30
Feueropal, scharlachrot, nicht verblassend	0.70
Flamme, schlank gewachsen, feuerrot	0.30
Flammendes Schwert, brennend rot	0.20
Frascati, kräftig rosarot, riesenblumige Neuheit	3.—
General Balbo, bernsteingelb, dunkelgelbe Kehle	0.40
Grünes Licht, rahmweiß mit grünem Schein, Neuheit	1.50
Harlekin, bunteste aller Gladiolen	2.50
Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel gezeichnet	0.40
Isola Bella, cattleyenlila mit weißen Lichtern	1.50
Josef Haydn, zartheliotropviolett, veilchenblaue Kehle	10.—
Königsgold, schwefelgelb mit goldgelber Kehle	3.—
Königin Luise, schneeweiß, grüner Schein	0.30
Königstiger, kupferrot, dunkel getigert, grün mit gelb gescheckt	0.90
Kölner Dom, gute mittelfrühe gelbe Sorte	0.40

Mittelfrühe Gladiolen 1 St

La Paloma, eine der schönsten rosafarbenen .... 0.
Liebesfeuer, reichblühende liebreizende rote Sorte .... 0.
Meißner Porzellan, crèmeweiß, karminrosa gerandet ...... 2.
Nancy Hanks, pfirsichrosa .... 0.
Neunte Sinfonie, rein einfarbig lachsrosa ohne Flecken .... 2.
Odin, lachsfarben mit rotem Schlund .... 0.
Ornat, leuchtend purpurkarmin, helle Kehle .... 1.
Pfitzers Meisterstück, lachsrosa mit crèmegelber Kehle und geaderten Rändern .... 5.
— **Triumph**, brennend lachszinnober, unübertroffen .... 0.
Piccardy, amerikanische Neuheit, eine der besten Sorten der ganzen Welt, lachsaprikosenorange, von außergewöhnlicher Farbharmonie .... 0.
Rosemarie Pfitzer, hellrosa, elfenbeinbeschienen .... 0.
Rubini, hellrot mit gelber Kehle .... 0.
Rudolf Serkin, tief dunkelblau, nicht verblassend .... 0.
Scherzo, weißrosa, knallrot gefleckt .... 1.
Sommerkleid, lachsrosa mit weißer Kehle, Neuheit .... 2.
Uganda, „die schwarze Gladiole", tiefsamtig schwarzrot ohne Nebentöne .... 4.
Veilchenblau, leuchtendes Veilchenblau .... 0.
Walküre, kräftig rosa .... 0.
Weißer Riese, große weiße Massensorte .... 0.
Zauberflöte, pfirsichrosa, rote Kehlflecken .... 0.

c) Mittelspäte Blütezeitgruppe, Mitte bis Ende August erblühend

Andreas Hofer, mattlachsrosa, rubinrot gefleckt .... 0.
Apfelblüte, apfelblütenrosa .... 0.
Dr. Erwin Ackerknecht, blutrot-karmin, weiße Mitte, dunkelrote Flecken .... 0.
Drama, tief purpurviolett .... 0.
Frau Professor Gocht, isabellengelb mit orange .... 0.
Gelbe Maske, rein kanariengelb .... 0.
Graf Zeppelin, brennend scharlachrot, farbenbeständig ..... 0.
Heinrich Kanzleitner, dunkel blutrot .... 0.
Himmelstor, kanariengelb bis dunkelgelb, einfarbig .... 0.
Juno, gelb rötlich belegt .... 0.
Professor Pauer, weiß mit fliederfarbenem Schein, karminrot gefleckt .... 0.
Rote Funken, scharlach mit gelbem Schlund .... 0.
Schubert, aprikosenorange, blutrot gefleckt .... 0.
Schwaben, unübertroffen, wüchsig, gelb .... 0.
Schwabenmädchen, rein einfarbig rosa .... 0.
Stern von Bethlehem, elfenbeingelbe Knospe, schneeweiß aufblühend .... 0.
Wolfgang von Goethe, lachsrot gekräuselt .... 0.
Württembergia, mennigerot, crèmegelbe Flecken .... 0.

d) Späte Blütezeitgruppe, im September erblühend

Herbstzauber, lachsorange mit blutrotem Schein .... 0.
Imperator, frischrot .... 0.
Parsifal, weiße Spätsorte .... 0.
Red Canna, tiefdunkelblutrot, schlankrispig .... 0.
War, leuchtend blutrot .... 0.

e) Farbensonderauslese: 10 Stck

Auswahl großfleckiger bunter Hybriden .... 2.
— hellblau, dunkelblau, schieferfarben .... 2.
— orange, gelb und rot gemischt .... 2.
— lachs, rosa und crème gemischt .... 2.
— schwarzrot mit weiß .... 2.
— Prachtmischung aller Farben .... 1.

2. Graziöse Schnittgladiolen; Gladíolus primulinus grandiflòrus
○ ▯ ✕ ⊔ ⌒ 1 Stck

Alice Tiplady, tieforangefarben .... 0.
Buenos Aires, aprikosenfarben, schwefelgelb gezeichnet .... 0.
Camillo Schneider, einfarbig blutrot .... 0.
Dr. Hans Pfitzner, zartrosa, spät .... 0.
Dr. Karl Ochs, gelb mit rötlich .... 0.
Ernst Zahn, chromgelb mit rotem Rand .... 0.
Gloria Mundi, einfarbig tiefdunkelgelb .... 0.
Mandarin, leuchtend goldorange .... 0.
Maidenblush, lichtrosa, früh .... 0.
Orangekönigin, prächtig goldorange .... 0.
Salmonea, lachsorange .... 0.
Souvenir, rein tiefgelb .... 0.
Walter Bloem, frischlachsrosa, grün-gelb gefleckt .... 0.

7. Montbretien

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden Seite 12. Ueberwinterung je nach Klima und Boden ähnlich wie Gladiolen; teils auch mit Laubdecke im Boden durchwintern

Montbrètia — Montbretie — Schwertliliengewächse ○ ◗ ⌀ ⊔ ✻ ✕ 4
1 Stck

crocosmiaeflòra, knieh. 7/8, rem. leucht. orange; winterhart 0.
— **aurantíaca**, goldgelb, roter Fleck .... 1.
— **Feuerkönig**, scharlachrot .... 0.
— **Fiery Cross**, tief feurig orange .... 1.
— **Geo Davison**, goldgelb .... 0.
— **His Majesty**, orangerot mit großem gelbem Kelch ..... 0.
— **James Coey**, tief zinnoberscharlachrot .... 0.
— **Lord Nelson**, dunkelorange-scharlach .... 0.
— **Majorie**, orange mit karminroter Mitte .... 0.
— **Nimbus**, goldgelb mit karminrotem Ring .... 0.
— **Pocahontas**, apartes lebhaftes Dunkelrot .... 0.
— **Queen Adelaide**, eigenartig orangescharlach .... 0.
— — **Alexandra**, kupferbraun-goldbunt .... 0.
— — **Charlotte**, goldorange .... 0.

 Hauptdahlienblütezeit ist der September, wir erwarten dan gerne Besuch

Montbretia crocosmiaeflora		1 Stck.
— — Elisabeth, kupferrot, helle Mitte		0.30
— — of Spain, altgoldorange		0.30
— Rheingold, goldgelb, rote Flecken		0.40
— Sir Matthew Wilson, brennend orangescharlach, Neuheit		1.—
— Star of the East, orangegelb, rot gefleckt		0.40
— Vesuv, blutrot, gelbes Herz		0.25

Blüten- und Laubschmuckgehölze

Ordnung der Laubgehölz-Abteilung: Seite

1. Mittelgroß bleibende und groß werdende Blütensträucher und -Bäume

(Alphabetisches Laubgehölzgrundsortiment)

1. **Versand- und Pflanzzeiten:** Beginn im Herbst etwa ab Anfang bis Mitte Oktober, bei offenem Boden durch den Winter hindurch bis Ende April evtl. je nach Witterung auch noch bis Mitte Mai.
2. **Pflanzanweisung:** Im allgemeinen wie unter Blütenstauden, Seite 12. Sträucher und Bäume ohne Erdballen werden grundsätzlich bei der Pflanzung um zwei Drittel in der Trieblänge der Zweige eingekürzt, damit die Krone dem verkleinerten Wurzelvermögen angepaßt werden kann, um Verdunstungsschäden (Nichtanwachsen infolge von Vertrocknungserscheinungen) zu vermeiden. Bei größeren Bäumen empfiehlt es sich, den Stamm mit Rohr einzubinden oder mit einem Lehm-Kuhmist-Brei einzuschmieren und den Boden um die Pflanze herum mit Mist oder ähnlichem Material abzudecken. Baumpfähle an windexponierten Stellen nicht vergessen.
3. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Wir bieten hier nur bestbewährte, teils seltene und mit Recht überall gefeierte Arten und Sorten an in schöner echter wüchsiger, gut bewurzelter Ware. Niedrigere Gehölze suche unter Zwerglaubgehölze. Die Höhenbezeichnungen geben hier an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden, der Versand beginnt im Herbst, etwa Anfang Oktober, und im Frühling nach Eintritt offenen Bodens. **Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, für kräftige Büsche.** Baumformen suche unter Alleebäume usw. Kleinb. = langsam zum Klein- bis Mittelbaum heranwachsend, also auch für kleinere Gärten geeignet; Großb. = großwerdend; Kleinstr. = ausgewachsen ca. 60 bis 120 cm hoch werdend, weitere suche unter Zwerglaubgehölze Gruppe 2); Mittelstrauch = ausgewachsen ca. 125 bis 200 cm hoch werdend; Großstr. = ausgewachsen 200 cm und mehr erreichend.

Abelia s. u. Zwerglaubgehölze

Acer, Ahorn, Ahorngewächse ○ ◗ ✕ ⊥ ϒ ♠ — 1 Stck.
- **californicum**, Großb. echter Rosenschleierahorn .... 3.—
- **campèstre**, Kleinb., langsam wachsender Feldahorn .... 1.—
- **circinàtum aùreum**, Kleinb., Goldahorn .... 5.—
- **dasycárpum**, Großb., Silberahorn 0.90
- — **lutèscens**, Großb., Schwefelahorn 1.20
- **dissèctum** u. andere s. u. Zwerglaubgehölze
- **ginnala**, Kleinb., prächtige Herbstfärbung .... 1.—
- **laètum aùreum**, Kleinb., leuchtender Goldahorn .... 2.—
- **monspessulànum**, Kleinb., Charakterahorn .... 1.—
- **negléctum Annae**, Großb., rot getönter Pyramidenahorn 1.50
- **platanoides Drummòndii**, Großb., Silberrandahorn .... 2.—
- — **Reitenbáchii**, Großb., Blutbuchenahorn, Sommerfärber .... 2.—
- — **Schwédleri**, Großb., großer Blutahorn, Frühlingsfärber .... 2.—
- **pseudo-plátanus erythrocàrpum**, Großb., grünrotfrüchtiger Platanenahorn .... 2.—
- — **Leopòldii**, Großb., Marmorblattahorn 1.50
- **rùbrum Schlesingeri**, Großb., rotblühender Frühlingsahorn .... 2.—
- **rufinèrve**, Kleinb., silbergestreifter Rindenahorn 1.50
- **tatàricum aidzuènse**, Kleinb., Rotfruchtahorn 1.50
- **Wièrii laciniàtum**, Großb., elegant hängendes Zweigwerk 1.50

Actinidia s. u. Kletterpflanzen

Aèsculus, Roßkastanie, Kastaniengewächse ○ ◗ ✕ ϒ ⊥
- **hippocástanum** s. u. Alleebäume
- **macrostáchya**, Mittelstr., Sommerstrauchkastanie .... 2.—
- **pavia atrosanguinea**, Kleinb., gelbrotbuntes Laub im Hochsommer 2.50
- **rubicùnda**, Großb., rotblühende Kastanie 2.50

Ailànthus s. u. Alleebäume

Akèbia s. u. Kletterpflanzen

Alnus s. u. Aleebäume

Amelànchier, Felsenbirne, Rosengewächse ○ ◗ ✕ ϒ ⊥
- **canadènsis**, Großstr., überreich weiß mit braunen Spelzen blühend, schwarzrote Früchte .... 2.—

Amòrpha, Bastardindigo, Schmetterlingsblütler ○ ✕
- **fruticòsa**, Mittelstr., violettblauer aufrechter Blütenstrauch im Sommer 0.80

Amýgdalus, Pfirsich, Rosengewächse ○ ✕
- **nàna** s. u. Zwerglaubgehölze

Andrómeda, Lavendelheide, Heidekrautgewächse ○ ◗ * ✕ ≑
- **floribùnda**, Mittelstr., elfenbeinweiße Glockengehänge 40/50 cm .... 4.—
- **japónica**, japanische Lavendelheide, überhängende Traubenrispen .... 40/50 cm 3.—
- **speciòsa pulverulènta**, Mittelstr., große Silberglockenheide 4.—

Das neue Blumenzwiebelbuch wird sich auch eingehend mit der Gladiole beschäftigen

1 Stck

Arctostáphylos s. u. Zwerglaubgehölze
Aristolóchia s. u. Kletterpflanzen
Artemìsia s. u. Zwerglaubgehölze
Arònia, Zwergvogelbeere, Rosengewächse ○ ● ✝ ✕ Ƭ
  arbutifólia, Mittelstr., weißblühend, blutrote Beeren im Herbst 0.8
Azalèa s. u. Rhododendron
Bèrberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ ☽ ✕ ▯ Ƭ
  actinacàntha, Mittelstr., schwarzrotblau-früchtiger Strahlendorn 2.-
  aggregàta, Mittelstr., Feuersauerdorn 1.2
  — **Barbarossa**, außergewöhnlich schöner neuer scharlachkarminfarbener Beeren-Sauerdorn 2.5
  aquifólium s. u. Mahonia
  buxifólia u. andere s. u. Zwerglaubgehölze
  Caròli hoanghènsis, Mittelstr., graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben; N. blaue Akelei 2.-
  dictiophỳlla albicaùlis, Mittelstr., Schneerindensauerdorn .. 2.-
  hybrida carminea, äußerst dekorative Schmuckbeerenberberitze 2.-
  — **rubrostyla**, leuchtend scharlachroter Kirschen-Sauerdorn 3.-
  Juliànae, große wintergrüne Berberitze 1.5
  stenophỳlla, Mittelstr., wintergrüner Goldglockensauerdorn .. 2.-
  — **autumnalis**, herbstblühender Glockensauerdorn 3.-
  — **coccìnea**, orangerote wintergrüne Sauerdorn-Neuheit ... 2.5
  vulgàris atropurpùrea, Mittelstr., große Blutberberitze mit gelben Blüten; N. Aster Frikartii oder amellus 0.8
  Wilsonae, Mittelstr., reichbestachelter Karminbeeren-Sauerdorn 2.-
Bétula, Birke, Birkengewächse ○ ✝ ✕ ⊥
  nàna s. u. Zwerglaubgehölze
  papyrìfera, Kleinb., blendend weiße Borke 2.5
  pèndula Youngi, s. u. Hängebäume
  verrucòsa, Großb., deutsche Weißbirke, Pfingstmaien; N. Ginster .... mit Ballen 2.5
  — **tristis**, natürliche Pendelbirke; N. Wildrosen mit Ballen 2.5
Bruckenthalia s. u. Heidekräuter
Buddleia, Fliederspeer, Loganiengewächse ○ ☽ ⊥ ✕ ∠
  alternifólia, Großstr., früheste in hellila 1.-
  Davidii Ile de France, dunkelviolettester Fliederspeer 3.-
  variàbilis amplìssima, tiefviolett, gelbes Auge 1.-
  — **nanhoènsis**, Kleinstr., niedriger Fliederspeer 1.-
Bùxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse ○ ● ✕ ⊥ ▯
  arborèscens, ungeschnittener Buchsbaum in Büschen für Schattenstellen .... 40/50 cm 2.-
  70/80 „ 3.-
  90/100 „ 4.-
  100/125 „ 6.-
  fruticosus, Einfassungsbuxus s. u. Heckenpflanzen
Callicàrpa, Wirbelbeere, Verbenengewächse ○ ● ✕ ✝ Ƭ
  japónica, Mittelstr., blaßpurpurne Blüten, violette Beeren .. 1.2
Calycànthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse ○ ● ✕ ∠ ✝
  flòridus, Mittelstr., echter dunkelbrauner Gewürzstrauch 2.-
Carragàna, Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ ● ✕
  arborèscens, Großstr., gelbblühender baumartiger Erbsenstrauch 0.7
  jubàta s. u. Zwerglaubgehölze
  pèndula s. u. Hängebäume
Carpinus s. u. Heckenpflanzen und Alleebäume
Castánea, Edelkastanie, Buchengewächse ○ ⊥ ✕ Ƭ ♠
  vèsca, Kleinb., echte eßbare Marone 2.-
Catàlpa, Trompetenbaum, Trompetenwindengewächse ○ ☽ ✕ ⊥ ♠
  bignonioides, kleinb. großlaubige grüne weißblühende Schotencatalpe 3.-
  — **aùrea**, Großstr., goldlaubige Catalpe, selten 4.-
  Kaempferi atropurpùrea, Kleinb., dunkelrot getöntes Laub, weißviolette Blüten 3.-
Ceanòthus, Säckelblume, Faulbaumgewächse ○ ☽ ✕
  americànus, Mittelstr., weiße Säckelblume 0.8
  — **Gloire de Versailles**, leuchtend blau 2.5
  hybrida Ch. Detriché, neuere leuchtend hellblaue Halbstrauchart 2.-
Celàstrus s. u. Kletterpflanzen
Cercidiphỳllum, Judasbaumblatt, Buchenbaumgewächse ○ ☽ ✕ ⊥
  japónicum, Kleinb., rötlicher Austrieb, bunte Herbstfärbung 1.5
Chaenomèlis, Japanquitte, Rosengewächse ○ ● ✝ ✕ Ƭ ▯
  japónica, Mittelstr., japanische Feuerquitte 0.8
  — **Aurora**, lachsrot 1.-
  — **Baltzii**, großblumig, karminrosa 1.5
  — **Columbia**, wohlriechende große Früchte 1.5
  — **Gaujàrdii**, großblumig purpurrot 1.-
  — **nivàlis**, schneeweiß 1.2
  — **nìvea coccìnea**, innen weiß, außen rötlich 1.2
  — **pygmaèa**, orangelachsfarben 1.5
  — **versicilor lutèscens**, gelblichrot 1.2
Cìtrus, Zitrone, Rautengewächse ○ ☽ ✕ Ƭ ⌒
  trifoliàta, Kleinstr., 5/6, weißblühend, schön duftend, gelbe Früchte; Frühling pflanzen 2.5
Cladrástis, Gelbholz, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ✕ ∠ ⌒ ∠
  lùtea, Großstr., weiße duftende Blütentrauben 2.-
Clematis s. u. Kletterpflanzen
Chionànthus, Schneeflockenbaum, Oelbaumgewächse ○ ☽ ⊥ ✕ ∠
  virgìnica, Großstr., echter Schneeflockenbaum 3.-
Clèthra, Scheineller, Scheinellergewächse ○ ☽ ✝ ✕ ∠
  alnifólia rósea, Mittelstr., duftender rosa Scheineller 2.5
  — **tomentòsa**, großer weißer Scheineller 2.5

Gladiolen sind Schnittblumen von höchstem Rang, benach bare sie mit gräserartigen Pflanzen

Colùtea, Blasenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ✕ ϒ ▯ — 1 Stck.
mèdia, Mittelstr., orangebrauner Frühsommerblüher 0.80

Còrnus, Hartriegel, Hartriegelgewächse ○ ● ✕ ϒ ▯ ✝
àlba flaviràmea, Mittelstr., hellgelbe Rinde im Winter 0.90
flòrida, Großstr., weißrote Tellerblüten 2.50
Koùsa, leuchtend weißrosa Bracteen 2.50
màscula, goldgelber Frühlingshartriegel 0.80
officinalis, 14 Tage früher als voriger blühend 1.50
tatàrica sibìrica, Mittelstr., Scharlachrinden-Hartriegel; N. Narzissen .... 1.—

Coronilla s. u. Zwerglaubgehölze
Corylòpsis s. u. Zwerglaubgehölze
Córylus, Hasel, Birkengewächse ○ ☽ ✝ ✕ ϒ ⊥
avellàna, Großstr., grüne Waldhasel 0.75
— **atropurpùrea**, Bluthasel 2.25
— **aùrea**, Mittelstr., Goldhasel .... 2.—
— **contorta**, Mittelstr., seltsame Schlangennuß .... 3.—

Cótinus, Perückenstrauch, Nierenbaumgewächse ○ ✕ ϒ —
coggỳgria, Großstr., bekannter echter Perückenstrauch 1.25
— **atropurpùrea**, braunrotes Laub 2.50

Cotoneàster, Felsenmispel, Rosengewächse ○ ✕ ϒ ⊥
Aldenhamènsis, wintergrün mit großen scharlachroten Beeren 3.—
adprèssa und andere s. u. Zwerglaubgehölze
apiculàta, Mittelstr., hellrote Beeren 0.90
bullàta, große rote Beerenbüsche 0.80
Dielsiàna, Scharlachbeerenmispel 0.70
divaricàta, graziöse rotfrüchtige Mispel 0.70
làctaea, neuere immergrüne Mispel mit roten Früchten durch den Winter .... 3.—
salicifòlia floccòsa, rottraubige Hängebeerenmispel .... 2.—

Crataègus, Dorn, Rosengewächse ○ ☽ ✕ ⊥ ϒ ▯
Carrièrei, Kleinb., langdornig, ziegelrote Früchte 1.50
coccìnea, Scharlachdorn mit kirschgroßen Früchten .... 1.—
crus-gàlli, braunrotfrüchtiger Hahnendorn 1.50
oxyacàntha s. u. Heckenpflanzen
prunifòlia, erbsengroße scharlachrote Früchte 1.25
Cydònia s. u. Chaenomelis
Cýtisus s. u. Zwerglaubgehölze

Daboècia s. u. Heidekräuter
Dáphne s. u. Zwerglaubgehölze
Davìdia, Taubenstrauch, Nyssagewächse ○ ☽ ✕ ✝
involucràta, Mittelstr., in der Blüte „wie eine Schar auffliegender weißer Tauben" .... 4.—
Vilmoriniana, eigenartige weiße große Schindelblumen ...... 5.—
Decaisnea, Blauschote, Lardizabalagewächse ○ ☽ ✕ ⊥
Fargèsii, Großstr., interessantes Blauschotengewächs ...... 2.—
Desmòdium, Fesselhülse, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ✕
penduliflòrum, Mittelstr., lila Dauerblüher 2.50
Deùtzia, Deutzie, Steinbrechgewächse ○ ✕ ▯
crenàta magnìfica, Großstr., gefüllte weiße Nelkendeutzie .. 0.70
— **ròsea plèna**, rosa gefüllt; N. Iris u. Akelei 0.70
grácilis s. u. Zwerglaubgehölze
Vilmoriniana, eigenartige weiße große Schindelblumen ..... 5.—
Diervilla, Weigelie, Geißblattgewächse ○ ✕ ▯
hýbrida Eva Rathke, tief dunkelrot; N. Gypsophila 1.50
— **Gustav Malet**, großblumig, karminrosa 0.90
japónica, rosa Walzenrispen 0.90
Middendorfiàna, seltene gelbe Wildweigela 2.50
Elaeàgnus, Oelweide, Oelweidengewächse ○ ✕ ✝ ⊥ ∠
argèntea, Großstr., silbergraulaubig, hellgelbe Duftblüten; N. Gräser .... 1.—
edùlis, echte großstrauchige Oelweide 0.80
Empètrum s. u. Zwerglaubgehölze
Enkiànthus, Prachtglocke, Heidekrautgewächse ○ ✕ ✝ ♠
campanulàtus, Mittelstr., rote Glockengehänge, herbstfärbend; N. Heidekräuter, Uferpflanzen .... 2.—
Erica s. u. Heidekräuter
Escallònia s. u. Zwerglaubgehölze
Evónymus, Spindel, Baumwürgergewächse ○ ✝ ✕ ϒ
alàta, Mittelstr., Korkspindel mit leuchtender Herbstfarbe, interessanter Rindenschmuck; N. Anemone japonica 1.50
europàea, Großstr., karminrotes Pfaffenhütchen 0.70
japónica s. u. Zimmerhelden
nàna und andere s. u. Zwerglaubgehölze
radìcans s. u. Zwerglaubgehölze u. Kletterpflanzen
Exochòrda, Rosenspiere, Rosengewächse ○ ● ✕ ⊥
grandiflòra, reinweiße aufrechte Prunkspiere 1.75
Fàgus, Rotbuche, Buchengewächse ○ ⊥ ✕ ϒ
ferrugìnea, großblättrige Maienbuche mit ganz silbergrauer Rinde .... 3.—
silvàtica s. u. Alleebäume, Hängebäume und Heckenpflanzen
Forsýthia, Forsythie, Oelbaumgewächse ○ ● ⊥ ✕
intermèdia densiflòra, Großstr., hellgelb 0.90
suspènsa Siebòldii, goldgelbe Hängeruten 0.90
Fráxinus, Esche, Oelbaumgewächse ○ ☽ ⊥ ✕ ∠
excelsior s. u. Alleebäume
òrnus, Kleinb., weißrispige Blütenesche .... 1.—
Paxiàna, stark duftende Blütenesche .... 2.—
Fúchsia s. u. Zwerglaubgehölze
Gaulthèria s. u. Zwerglaubgehölze
Genìsta s. u. Zwerglaubgehölze
Glycine s. u. Kletterpflanzen
Gymnoclàdus, Geweihbaum, Schmetterlingsblütler ○ ⊥ ✕ ♠
canadènsis, Großb., interessant geformtes Laub, gelbe Herbstfärbung 2.25
Halèsia, Silberglocke, Storaxbaumgewächse ○ ✝ ✕
tetràptera, Großstr., Maiglöckchenbaum mit weißen Schnurglocken; N. blaue Akelei .... 2.—

Das Werk „Immergrüne Laubgehölze" ist ein Spitzenwerk auf seinem Spezialgebiet

Hamamélis, Zaubernuß. Zaubernußgewächse ○ ● ⨯ ⚵ 1 Stck.
japónica, Großstr., gelbrote Winterzaubernuß .... 4.—
— **rúbra**, rot gezeichnete Winterzaubernuß .... 4.—
móllis, große gelbe Lichtmeßzaubernuß .... 4.—
Hédera s. unter Kletterpflanzen und Zwerglaubgehölze
Heliánthemum s. u. Zwerglaubgehölze
Hibíscus, Baummalve, Malvengewächse ○ ▯ ⨯
Wir führen nur einfachblühende Sorten in klaren Farben, weil andere Sorten meist häßlich verblühen.
syriácus coelèstis, Großstr., lange blühend, schieferlila mit rotem Kelch 1.75
— **grandiflòrus supèrbus**, einfach weiß mit rosa 1.75
— **tòtus álbus**, schneeweiß, einfach 1.75
— **Rubin**, rubinrot 1.75
— **Snowdrift**, schneeweiß mit roter Kehle 1.75
Hippóphaes, Stranddorn, Oelweidengewächse ○ ⚵ ⨯ ϒ
rhamnoides, Mittelstr., silberlaubiger Dornenstrauch mit orangeroten, bis zum Frühjahr über apfelsinengelb zu elfenbeinweiß verfärbenden Beeren; stets ein Ehepaar setzen, da zweihäusig und der schmückende Fruchtansatz sonst fortbleibt 0.80
Holodíscus, Traubenspiere, Rosengewächse ○ ⨯
discolor, Großstr., crèmeweiße Hängespiere 0.90
Hydrangèa, Hortensie. Steinbrechgewächse ○ ● ⚵ ⨯
arborèscens grandiflòra, Mittelstr., weiße Schattenhortensie 1.25
opuloides acumináta, winterharte blaue, rot gerandete Sommertellerhortensie 1.25
paniculàta grandiflòra, elfenbeinweiße Japanhortensie 0.90
Sargentiána, großlaubig, silberlila-weiße Teller, selten 1.50
scàndens s. u. Kletterpflanzen
Hypericum s. u. Zwerglaubgehölze
Ilex, Hülse, Hülsengewächse ○ ● ⨯ ϒ ⊥ #
aquifólium, Kleinb., immergrüne glänzende stachelige Blätter, korallenrote Beeren im Herbst und Winter 100/125 cm 7.—
150/175 „ 15.—
200/225 „ 20.—
Pèrnyi s. u. Zwerglaubgehölze
Itea, Rosmarinweide, Steinbrechgewächse
virgínica, weißblühende duftende herbstfärbende Rosmarinweide 1.25
Jasmínum s. u. Kletterpflanzen
Júglans s. u. Alleebäume und Obst
Kàlmia s. u. Zwerglaubgehölze
Kèrria, Ranunkelstrauch, Rosengewächse ○ ● ⨯ ▯
japónica, Mittelstr., frischgrünes Gezweig, sattgelbe Blütenschalen 0.80
Koelreuteria, Goldrispenbaum, Sapindagewächse ○ ⚵ ⨯
paniculàta, Kleinb., sommerblühend, große Mengen goldgelber Rispen 2.50
Labùrnum, Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ◗ ⊥ ⨯
vulgàre, Kleinb., heimischer Goldregen .... 1.—
— **Watéreri**, langrispiger Prachtgoldregen .... 2.—
Lavàndula s. u. Zwerglaubgehölze
Lèdum s. u. Zwerglaubgehölze
Ligùstrum s. u. Heckenpflanzen
Liquidàmbar, Amberbaum, Zaubernußgewächse ○ ◗ ▯ ⨯ ♠
styraciflua, Kleinb., prächtig rote Herbstfärbung .... 3.—
Liriodèndron, Tulpenbaum, Magnoliengewächse ○ ◗ ⨯ ⊥
tulipifera, Kleinb., seltsames Laub, warmgelbe Herbstfärbung, gelbgrünbunte Tulpenblüten .... 4.—
Lonicèra, Heckenkirsche, Geißblattgewächse ○ ● ⚵ ϒ ▯ ∠
caprifolium und andere s. u. Kletterpflanzen
coerúlea, tischh., Zwergheckenkirsche 0.70
Purpùsii, crêmeweiße Vorfrühlings-Duftheckenkirsche 0.90
latárica álba, Großstr., schneeweiß blühend, rote Beeren .. 0.70
— **rósea**, rosa blühend, rote Beeren 0.70
Lýcium s. u. Kletterpflanzen
Magnólia, Magnolie, Magnoliengewächse ○ ◗ ⨯ ∠
acuminàta, Großstr., seltene Gurkenmagnolie .... 5.—
glaúca, elfenbeinweiß, duftend 7.50
hypoleúca, Kleinb., weiße Sommermagnolie .... 9.—
Kobus, schneeweiße Sternblüten .... 6.—
salicifólia, alabasterweiße duftende Weidenmagnolie .... 8.—
stellàta s. u. Zwerglaubgehölze
hýbrida rósea, duftend, großblumig weißrosa ..... 60/80 cm 7.50
80/100 „ 12.50
100/120 „ 20.—
tripétala, bis 6 oder 7 m hochwerdende riesenblättrige Tulpenbaumart mit schönen weißen Blüten und großen karminroten Früchten 12.50
Mahónia s. u. Zwerglaubgehölze
Màlus s. u. Pirus
Meràtia, Wintergewürzstrauch ○ ∠ ⨯
praecox, Mittelstr., gelbbrauner Vorfrühlingsduftstrauch ... 1.25
Mòltkia s. u. Zwerglaubgehölze
Morus s. u. Hängebäume
Muehlenbèckia s. u. Zwerglaubgehölze
Myríca, Wachsmyrte, Gagelstrauchgewächse ○ ⌀ ⚵ ⨯ ϒ
cerífera, Mittelstr., silberbeeriger wintergrüner Gagelstrauch 1.25
Onòsma s. u. Zwerglaubgehölze
Osmánthus s. u. Zwerglaubgehölze
Oxycóccus s. u. Zwerglaubgehölze
Pachysàndra s. u. Zwerglaubgehölze
Paeònia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse ○ ◗ ⊥ ⨯
arbórea, Baumpfingstrose, Mittelstr.
a) **Einfach blühende Sorten**
Colorado, schneeweiß mit goldgelben Pollen .... 5.—
Dakota, kräftig karminrosa .... 5.—
Aetna, leuchtendes feuriges Rot .... 5.—

 Vergiß auch nicht das „Gehölzbilderbuch" der Gartenschönheit zu benutzen

1 Stck.

Paeonia
Illinois, tief karminrot .... 5.—
Nebrasca, zartrosa .... 5.—
Orkus, schwarzrot mit goldgelben Staubfäden .... 5.—
Pennsylvania, Lachsrot-rosa .... 5.—

b) Gefüllt blühende Sorten:
De Bengoy, weiß mit violetter Zeichnung .... 5.—
Jeanne d'Arc, zart lachsfarben .... 5.—
Königin Elisabeth, frisches Rosenrosa .... 5.—
Souvenir de Ducher, tiefrotviolett .... 5.—

Parròtia, Parrotie, Zaubernußgewächse ○ ☽ ⁑ ✕ ♠
pèrsica, Großstr., gelbliche Blüten mit roten Staubblättern, prächtige Herbstfärbung 2.50

Parthenocissus s. u. Kletterpflanzen

Paulòwnia, Paulownie, Rachenblütler ☽ ✕ ♠
imperiàlis, Kleinb., riesenblättrig, blaue Blütenrispen; Frühling pflanzen .... 2.—

Periploca s. u. Kletterpflanzen
Pernèttya s. u. Zwerglaubgehölze
Peròwskia s. u. Zwerglaubgehölze

Philadèlphus, Duftjasmin, Steinbrechgewächse ○ ☽ ⌷ ✕ ∠
coronàrius, Großstr., rahmweiße, stark duftende Büschelblüten 0.70
latifòlius, großblättriger Duftjasmin 0.70
Lemoinei Dresden, großblumig, weiß, einfach 0.80
— **Conquète**, halbgefüllt, pendelzweigig 0.80
— **Manteau de Hermine** s. u. Zwerglaubgehölze
— **Norma**, rahmweiße Prachtblüten 0.80
pubèscens, schneeweißer später Duftjasmin 0.80
virginàlis, dichtgefüllter großer Duftjasmin; N. Phlox Juliglut, Asclepias tuberosa 0.90

Pírus, Schmuckapfel, Rosengewächse ○ ☽ ✕ ϒ ⊥
floribùnda, Zierapfel mit blutroten Blütenknospen, im Aufblühen über rosa nach weiß sich verfärbend .... 2.—
ioènsis, ∠ Mittelstr., zartrosafarbener Veilchenduftapfel .... 2.—
Màlus E. Thiel u. andere s. u. Hängebäume
— **theifera**, äußerst reichblühender Kleinbaum mit stark duftenden weißen Blumen .... 3.—
purpurea, Purpurapfel, dunkelrote Knospen und Früchte; N. Euphorbia epithymoides .... 2.—
Scheidèckeri, halbgefüllter Rosenapfel .... 2.—

Plátanus s. u. Alleebäume
Polýgala s. u. Zwerglaubgehölze
Polýgonum s. u. Kletterpflanzen

Pòpulus, Pappel, Weidengewächse ○ ⌷ ⊥ ✕
àlba und andere s. u. Alleebäume
Simònii, Kleinb., langsam wachsende, früh grünende Simonspappel 1.50
trèmula, Großb., echte Zitterpappel 1.50
Wilsònii, echte große Herbstblattpappel 2.50

Potentilla s. u. Zwerglaubgehölze

Prùnus, Kirsche und Pflaume, Rosengewächse ○ ✕
ávium plèna, Kleinb., dicht gefüllt, schneeweiß .... 3.—
cerasifera Pissàrdii, Großstr., weißblühende Blutpflaume 1.50
— **Spaethiàna**, später blühende Blutpflaume 1.75
glandulòsa àlba plèna, Mittelstr., weiß gefüllte japanische Zwergmandel 1.50
— **chinènsis**, zartrosa gefüllt; N. weiße Tulpen 1.50
laurocérasus schipkaènsis, wintergrüner winterharter Kirschlorbeer, weiße Blütentrauben .... 40/60 cm 2.—
weiße Blütentrauben .... 40/60 cm 2.—
lusitànica, Mittelstr., wintergrüner portugiesischer Kirschlorbeer .... 50/70 cm 2.—
màhaleb, weißblühende Wildweichsel 1.20
nana s. u. Zwerglaubgehölze
pàdus, Kleinb., frühgrünende, stark duftende weiße Traubenkirsche 0.80
serotina, Großstr., späte Traubenkirsche, reich fruchtend, „deutscher Lorbeer" 0.80
serrulàta hisakùra, rosagefüllte Japanische Zierkirsche .... 2.—
— **shidàre sakùra** s. u. Hängebäume
sèrrula tibètica, Kleinb., prächtiger Rindenschmuck, mahagonirot mit goldbraunen abblätternden Häuten .... 4.—
subhirtèlla, japanische weißrosa Frühlingskirsche 1.50
— **autumnàlis**, zartweißrosafarbene Herbstblütenkirsche .... 4.—
spinòsa, Mittelstr., echter Schlehdorn, weißblühend, blaufrüchtig 0.80
— **purpùrea**, Purpurschlehdorn 1.50
yedoènsis, rosaweiße einfachblühende Vorfrühlingskirsche .. 2.—

Pteróstyrax, Schneeriesel, Storaxbaumgewächse ○ ☽ ⁑ ✕
hìspida, Großstr., reizvoll schneefallartig blühender Flügelstorax .... 2.—

Pyracàntha, Feuerdorn, Rosengewächse ○ ○ ⁑ ✕ ϒ ⌷ ∠
coccinea, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn, langsam bis zum Mittelstrauch heranwachsend; mit Topfballen 30/50 cm 2.—
— **Dauerbrand**, orangebeeriger Feuerdorn, Früchte weit bis in den Winter hinein haltend; Neuheit, mit Topfballen 3.—
— **praècox**, Feuerdorn, der schon früh im Hochsommer die Beeren färbt .... 3.—

Quèrcus, Eiche, Buchengewächse ○ ⁑ ✕ ϒ ♠
austriaca sempèrvirens, Kleinb., wintergrüne Eiche 80/100 5.—
coccinea, prächtige Fuchseiche 2.50
palùstris, echte Sumpfeiche .... 3.—
pedunculàta s. u. Alleebäume
— **concòrdia**, Goldeiche .... 6.—
rùbra, Großb., Scharlacheiche, flammende Herbstfärbung .. 1.50

Rhàmnus, Faulbaum, Faulbaumgewächse ○ ● ✕ ϒ ⁑
frángula, Großstr., Faulbaum für schattige Plätze 0.90

Blüten- und Laubschmuckgehölz-Grundsortiment

Rhododèndron, Alpenrose und Azalea, Heidekrautgewächse

1. Gruppe: Azaleen ○ ☽ ⚘ ✕ ∠

Arèndsii und andere s. u. Zwerglaubgehölze
mòllis hýbrida Comte de Gomer, frischrosa
— — **Chevalier de Reali**, prächtig hellgelb
— — **Comte de Papadopoli**, orangerot
— — **Edison**, hellrot
— — **Frère Orban**, weißgelb
— — **J. C. van Thol**, blutrot
— — **Mme. Arthur de Varelles**, lachsrot
— — **Souvenir de Louis van Houtte**, weiß — 1 St[ück]
— — **W. E. Gumpleton**, nankinggelb

Alle Sorten knospenbesetzt	30/40 cm	2.
	40/50 ,,	3.

mòllis sinènsis Alma Tadema, zartrosa
— — **Daviesii**, weiß mit gelbem Fleck
— — **Dr. Reichenbach**, lachsorange
— — **General Vetter**, nankinggelb
— — **Hortulanus Witte**, orangegelb
— — **Hugo Koster**, lachsgold
— — **Kosters Brillant**, leuchtend scharlachrot
— — **Mrs. A. E. Endz**, dunkelgelb
— — **T. J. Seidel**, lachsorange

Alle Sorten, knospenbesetzt	30/40 cm	3.
	40/50 ,,	4.
odoràta, weiße Duftazalee	30/40 ,,	3.
	40/50 ,,	4.
pòntica, echte gelbe pontische Wildazalee	40/50 ,,	3.
	50/60 ,,	4.

pòntica hýbrida Admiral de Ruyter, blutrot
— — **àlba grandiflòra**, reinweiß
— — **coccínea speciòsa**, orangescharlach
— — **Goldlack**, goldorange
— — **Heureuse surprise**, milchweiß
— — **Louis van Houttei**, zinnoberrot gefüllt
— — **miniàta floribùnda**, leuchtend rot
— — **Nancy Waterer**, frischgelb
— — **Prince Hendrick**, dunkelrot
— — **Unigue**, dunkelgelb
— — **Viktoria**, lachsrot

Alle Sorten, knospenbesetzt	30/40 cm	3.
	40/50 ,,	4.
	50/60 ,,	5.

rùstica fl. pl. Aida, violettrosa, gefülltblühend, auch alle folgenden bis Paxiteles
— **Norma**, rot
— **Phoebe**, schwefelgelb
— **Paxiteles**, gelbrot

Alle Sorten, knospenbesetzt	30/40 cm	3.
	40/50 ,,	4.
	50/60 ,,	5.
Schlippenbàchii, rosa Blüten, orangegelbe Herbstfärbung	40/50 cm	3.
Vasèyi, leuchtend zart apfelblütenrosa	50/60 cm	3.

2. Gruppe: Alpenrosen ○ ☽ ✕ ⊥

amoèna und andere s. u. Zwerglaubgehölze
arbóreum hýbridum atrococcíneum, dunkelscharlach
— **Boule de Neige**, reinweiß, früh
— **Cynthia**, rosakarmin, früh
— **John Waller**, kirschrot
— **John Waterer**, amarantrot, mittelspät
— **Käthe Waterer**, frischrosa, spät
— **Mme. Carvallho**, schneeweiß, spät
— **Nero**, dunkel purpurn
— **Pink Pearl**, großblumig zartrosa, früh
— **Prince Camille de Rohan**, rosaweiß, früh
— **Professor Dr. Hugo de Vries**, pfirsichblütenrosa, riesenblum[ig]

Alle Sorten, knospenbesetzt	30/40 cm	3.
	40/50 ,,	4.
	50/60 ,,	5.

catawbiènse Bismarck, weiß mit lila
— **candidìssimum**, schneeweiß
— **Countess of Adlone**, rein malvenlila
— **Dr. Wery**, prächtig rubinrot, **Neuheit!**
— **Everestianum**, tiefschieferlila, spät
— **fastuòsum plènum**, blaulila gefüllt, früh
— **Eifher**, dunkelviolett
— **Genoveva**, rein weiß
— **Holtei**, karmin mit weißer Kehle
— **Lees Dark Purple**, dunkelviolettblau, früh
— **Mrs. Lindsey Smith**, riesenblumig, weiß, **Neuheit!**
— **Viola**, weiß mit Zeichnung

Alle Sorten, knospenbesetzt	30/40 cm	3.
	40/50 ,,	4.
	50/60 ,,	5.
Cunningham White, dichtes dunkelgrünes Laub, weißblühend, früh	40/50 cm	3.
	50/60 ,,	4.
oreodóxum hýbridum, frühblühende großblumige Alpenrosen	80/100 cm	9.

hybridum Betty Wormald, riesendoldig, prächtigs Rosa, **Neuheit**
— **Britannia**, weithin auffallendes Rot, **Neuheit**
— **Doncaster**, ausgesprochenes kräftiges Blutrot, **Neuheit**, spät
— **Dr. Endtz**, kräftig karminrosa mit weißem Stern, **Neuheit**
— **Dr. Wery**, prächtig rubinrot, **Neuheit**
— **Hugh Wormald**, auffallend kirschrot mit hellen Zeichen, prächtig buntfarbig wirkend, **Neuheit**
— **Mme. de Bruin**, auffallendes Dunkel-Karminrot, **Neuheit**
— **Mrs. Lindsey Smith**, riesenblumig, schneeweiß, **Neuheit**
— **Mrs. P. den Ouden**, kräftig karminrot, sehr hart, **Neuheit**

Unser „Gartenlexikon" enthält vielseitige Tabellen vo[n] Laub- und Fruchtschmuckgehölzen

Rhododendron — 1 Stck.
— **Mrs. Tom Agnew**, auffallende Sorte, rein weiß mit bronzegelbem Kelch, **Neuheit**
— **purpúreum grandiflòrum**, tiefpurpurviolett
— **Professor Dr. Hugo de Vries**, pfirsichblütenrosa, riesenblumig, früh
Alle Neuheiten, knospenbesetzt .... 30/40 cm 4.—
40/50 „ 5,—
50/60 „ 6.—

Rhodóra s. u. Zwerglaubgehölze
Rhodotýpus, Scheinkerrie, Rosengewächse ○ ● ✕ ⟙ ⁑
kerrioìdes, Mittelstr., weißblühend, schwarzbeerig 0.70
Rhùs, Sumach, Nierenbaumgewächse ○ ✕ ♠ ☽
cótinus s. u. Cótinus
týphina, Großstr., Hirschkolbensumach, „Essigbaum", prächtige Herbstfärbung 1.50
— **laciniata**, tief geschlitztblättriger Essigbaum 1.50
Ribes, Schmuckjohannisbeere, Steinbrechgewächse ○ ● ⌃ ⟙
alpinum, Mittelstr., Alpenjohannisbeere, Untergehölz für tiefen Schatten; s. auch u. Heckenpflanzen 0.75
aùreum, Mittelstr., Goldjohannisbeere 0.75
atrosanguìneum, dunkelrottraubige Blutjohannisbeere; N. Anchusa, Narzissen, Gräser 0.90
Robinia, Akazie, Schmetterlingsblütler ○ ● ✕ ∠
hìspida, Großstr., borstige rosafarbene Akazie 1.50
pseud-acácia s. u. Alleebäume
Rósa, s. u. Rosen
Rosmarinus s. u. Zwerglaubgehölze
Rùbus, Brombeere, Rosengewächse ○ ✕ ⟙ ☽ ⁑
àrcticus s. u. Zwerglaubgehölze
fruticòsus s. u. Kletterpflanzen
Giraldiànus, Mittelstr., Schneerindenbrombeere 2.50
Henryi s. u. Kletterpflanzen
odoràtus, rosablühende Dufthimbeere 0.80
phoenicolàsius, hellrosa Schmuckbrombeere 0.70
Rùscus s. u. Zwerglaubgehölze
Sàlix, Weide, Weidengewächse ○ ⊔ ✕ ⁑
àlba s. u. Hängebäume
càprea mascula, Kleinb., goldgelbkätzige Dotterweide 0.90
coccínea, leuchtend gelbrotrindige Feuerweide 1.25
daphnoides pomerànica, dunkelrotrindig, blauweiß bereift .. 0.90
Medémii, frühe Riesenkätzchenweide 0.90
rèpens s. u. Zwerglaubgehölze
Smithiàna, rosarote Kätzchen 0.90

Sambùcus, Holunder, Geißblattgewächse ○ ● ✕ ⟙ ⁑
canadènsis màxima, Großstr., weiße Riesenschirmdolden, rotschwarze Früchte; N. Malven und Rittersporn 1.25
nígra, Kleinb., echter schwarzbeeriger Holunder 0.75
— **glaùca**, Mittelstr., blaubeeriger Holunder 1.50
racemòsa, rotbeeriger Korallenholunder 0.70
— **aùrea**, echter Goldholunder .... 1.—
— **Moerheimii**, große schneeweiße Schirmdolden mit leuchtend roten Beerengehängen .... 4.—
Sarcocócca s. u. Zwerglaubgehölze
Sarothàmnus s. u. Genista
Senècio s. u. Zwerglaubgehölze
Skimmia s. u. Zwerglaubgehölze
Sophòra, Schnurbaum, Schmetterlingsblütler ○ ⊥ ✕
japónica, Großb., gelblich-weißblühender japanischer Schotenbaum 1.50
Sorbària, Fiederspiere, Rosengewächse ● ✕ ⁑
sorbifólia, frühaustreibender lichtgrüner weißrispiger Schmuckstrauch 0.80
Sòrbus s. u. Obst-, Allee- u. Hängebäume
Spàrtium, Besenpfrieme, Schmetterlingsblütler ○ ⁑ ✕
jùnceum, Mittelstr., großer gelber Ginster .... 1.—

Spiraèa, Strauchspirae, Rosengewächse
1. **Niedrige Spiraeen** s. u. Zwerglaubgehölze
2. **Höhere Spiraeen** ○ ▯ ✕
arcnàta, Mittelstr., neuartige Schneespirae .... 1.—
argùta, Schneespirae mit graziösen Rispen 0.90
Nobleàna, karminrote große Tellerspirae 0.80
Thunbèrgii, weißer Frühlingsblüher 1.25
van Houttei, schneeweiß, vieldoldig 0.70
Veitchii, weiße Spätsorte 0.80
Watsoniàna, karminroter Frühsommerblüher 0.80
Stephanàndra, Kranzspiere, Rosengewächse ○ ✕
Tanakae, Mittelstr., rispentraubige weiße Blüten 1.25
Stranvaèsia, Funkenblatt, Rosengewächse ○ ● ✕ ⟙ ⁑
Davidiàna, Mittelstr., wintergrün, überall leuchten einzelne rote Blätter, rotbeerig 1.75
Stýrax, Storaxbaum, Storaxbaumgewächse ○ ⊥ ♠ ⟙
obàssia, Kleinb., eigenartiger japan. Fruchtbaum 50/70 cm 3.—
Symphoricàrpus, Schneebeere, Geißblattgewächse ○ ● ✕ ⟙
orbiculàtus, Mittelstr., Korallenschneebeere 0.70
racemòsus, Schattenschneebeere 0.70
Symplòcos, Rechenblume, Rechenblumengewächse ○ ☽ ✕ ⟙
crataegòides, Mittelstr., Saphirbeere 1.25
Syringa, Flieder, Oelbaumgewächse ○ ☽ ✕ ∠
1. **Wildfliederarten**
pèrsica, Großstr., echter lilafarbener persischer Flieder 1.50
rothomagènsis, echter chinesischer lila Wildflieder 1.50
2. **Einfachblühender großer Gartenflieder**
vulgàris Andenken an Ludwig Späth, tief violettrot
— **Decaisne**, riesenrispig, blaß karmin
— **Frau Wilhelm Pfitzer**, zartwarm hellrosa
— **Fürst Bülow**, purpurviolett; N. gelbe Tulpen
— **Hyacinthe**, zartblau; N. braune Tulpen
— **Königin Luise**, Schneeflieder; N. rote Tulpen
— **Reaumur**, stark röllich; N. weiße Tulpen

Im „Bornimer Wegweiser" ist das Hauptsortiment wichtigster Gartensträucher ausführlich beschrieben

Syringa 1 Stck

3. **Gefüllt blühender großer Gartenflieder**
vulgàris Charles Joly, dunkelrot; N. weiße Tulpen
— **Michel Buchner**, blaßlila, rötliche Knospen
— **Mrs. Ellen Willmott**, schneeweiß; N. dunkelblaue Lupine
Alle Sorten: a) Büsche mit 5/8 Trieben 1.5
b) Hochstämme 4.–

Támarix, Tamariske, Tamariskengewächse ○ ‡ ✕
odessàna, Großstr., rosafarbene Hochsommertamariske 0.8
tetràndra, rosa Frühlingstamariske 0.8

Tecòma s. u. Kletterpflanzen
Tilia s. u. Alleebäume und Heckenpflanzen
Ulmus s. u. Alleebäume und Hängebäume
Vaccinium s. u. Zwerglaubgehölze
Vibùrnum, Schneeball, Geißblattgewächse ○ ‡ ✕ Υ
alnifólium, Großstr., weiße Blütenstände, weinrotes Herbstlaub 1.5
Burkwoòdii, weißer wintergrüner Vorfrühlingsduftschneeball 5.–
Carlésii s. u. Zwerglaubgehölze
frágrans, prächtig duftend, rosaweiß 2.5
lantàna, erst rot, dann schwarzbeerig 0.7
òpulus, elfenbeinfarbige Tafelblüten, scharlachrote Früchte 0.7
— **stérile**, bekannter weißgrüner echter Schneeball 0.9
rhytidophỳllum, immergrüner Riesenblattschneeball, 50/70 cm 2.–
70/100 „ 2.5
tomentòsum Marièsii, lange Perlenschnüre schneeweißer Tellerdolden, fallschirmartig abgespreizt 2.5
— **stérile**, schneeweißer, anders gearteter echter Schneeball 1.5

Weigela s. u. Diervillea
Wistària s. u. Kletterpflanzen

2. Zwerglaub- und Blütengehölze

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
Im allgemeinen ähnlich wie unter große Blütensträucher Seite 78, soweit die Zwerggehölze jedoch Topf- oder sonstigen Erdballen haben, noch weit über die dort genannten Zeiten hinaus.

2. **Pflanzanweisung**, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Blütensträucher, Seite 78, und Blütenstauden, Seite 12.
Zwerglaubgehölze sind unersetzbar in Steingärten und an vielen anderen Gartenplätzen, enthalten Dauerschätze von unglaublicher Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

Abèlia, Abelie, Geißblattgewächse ○ △ ✕ 1 Stck
Graebneriàna, weißglockiger Zwergstrauch, von Juni ab rem. 1.5

Acer, Ahorn, Ahorngewächse ○ △ ✕
dissèctum rubrifólium, roter Schlitzahorn; N. Zwergblaufichte .... 40 cm 6.–
— **atropurpúreum**, geschlitzter Blutahorn .... 40 cm 6.–
— **viride**, japanischer Smaragdahorn; N. Potentilla Gibsons Scarlet, Iris hispanica .... 40 cm 6.–
japónicum aúreum, echter Goldzwergahorn; N. blaues Dianthuspolster, blaue Gräser .... 30 cm 6.–
palmàtum atropurpúreum, japanischer Blutahorn; N. Hemerocallis Thunbergii, Alyssum, Tulipa retroflexa .... 50 cm 6.–

Amýgdalus, Pfirsich, Rosengewächse ○ △ ✕
nàna, frischrosafarbener Zwergpfirsich; N. Iris pumila coerulea .... 60 cm 2.5

Arctostáphylos, Bärentraube, Heidekrautgewächse ○ ◗ △ #
uva-ursi, fußh. wintergrüner Teppichstrauch; N. Aethionema 2.–

Artemisia, Wermut, Korbblütler ○ ‡ ✕ ∠
abrotànum, grüngraue duftende Eberaute .... 60 cm 0.8

Azalèa s. u. Rhododendron

Bèrberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ ‡ △ ✕ Υ
buxifólia nána, wintergrüne Kugelberberitze .... 20 cm 0.5
candídula, wintergrüne Lederberberitze, Unterseiten silberweiß .... 30 cm 2.5
Gagnepainii, wintergrüne Schmuckberberitze .... 30 cm 2.–
linariifólia, orangegelbe Vorfrühlingsberitze .... 30 cm 6.–
Thunbèrgii, Goldglockensauerdorn, glühend rote Herbstfärbung 0.7
— **atropurpúreum**, rotblättrige gelbblühende Zwergberberitze; N. Lotusteppich .... 50 cm 0.8
verruculòsa, wintergrüne Schwefelglockenberberitze 40 cm 2.–

Bétula, Birke, Birkengewächse ○ △ ‡
nàna, Zwergbirke; N. Erica Calluna 2.–

Bruckenthàlia s. u. Heidekräuter
Callùna s. u. Heidekräuter

Carragàna, Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ ✕
jubàta, langsam wachsende Bartkarragane .... 30 cm 2.5

Coronilla, Kronwicke, Schmetterlingsblütler ○ ✕ ‡
émerus, gelbrötlicher Dauerblüher, „Buschginster" .. 50 cm 0.8

Corylòpsis, Scheinhasel, Zaubernußgewächse ○ ✕ ◗
pauciflòra, schwefelgelbe Vorfrühlingsscheinhasel, langsam wachsend 2.5
spicàta, gelbe Trauben, anders geartet als vorige 2.5

Cotoneàster, Felsenmispel, Rosengewächse ○ △ ✕ Υ
adprèssa, Zwergbeerenmispel, im Herbst kupfern färbend .. 1.2
Dàmmeri (humifusa), kriechende wintergrüne rotbeerige Felsenmispel; N. blaue Muscari, Corydalis lutea 2.–
horizontàlis, rotfrüchtige Fächerfelsenmispel; N. Cerastium Biebersteinii, Dianthus .... 20/40 cm 0.8
40/60 cm 1.2
microphỳlla, karminfarbene Beeren; N. Silene .... 30 cm 0.7
praècox Nan Shan, chinesische großbeerige frühfärbende Felsenmispel; N. Adonis vernalis .... 30/40 cm 2.–

 Rhododendron und Azaleen gehören zu den stärksten Farbensträuchern, die wir kennen

Cýtisus, Edelginster, Schmetterlingsblütler ○ △ ✕ ∠ ⧺ — 1 Stck.
(Weitere Formen suche unter Genista)

àlbus, weißer Ginster ... 30/40 cm 2.—

— **multiflòrus**, auffallend reichblühender Schneeginster ... 4.—

Ardoinii, Goldkugelginster; N. Veronica prostrata ... 15 cm 1.25

decùmbens, goldgelber Kriechginster; N. Veilchen ... 15 cm 1.50

kewènsis, Zwergelfenbeinginster; N. Geum ... 15 cm 2.—

praècox, hoher Elfenbeinginster; N. Iris hispanica, hollandica, Polemonium, Akelei, Papaver, Maikönigin, Veronica und vieles mehr ... 30/40 cm 2.—

— **Zitronenvogel**, knieh. 5/6, aufrechte Zwergform des Elfenbeinginsters ... 3.—

purpúreus, Rosenginster; N. Teppichphlox weiß ... 20/30 cm 1.50

Daboècia s. u. Heidekräuter

Dáphne, Seidelbast, Thymelusgewächse ○ △ ✱ ✕ ∠ ⍑ ●

Blagayàna, seltener schwefelgelber, starkduftender Frühlingsseidelbast ... 15 cm 4.—

cneòrum maior, echter Rosmarinseidelbast, unverwüstlicher rosafarbener Dufter; N. Viola, Festuca ... 20 cm 4.50

mezerèum rúbrum, roter Vorfrühlingsseidelbast; N. Gräser, Adonis, Pulmonaria ... 30/50 cm 3.—

— **àlbum**, gelbfrüchtiger Schneeseidelbast; N. Erica carnea, blaue Festuca ... 30/50 cm 3.—

Deútzia, Deutzie, Steinbrechgewächse ○ ✕

grácilis, hüfth. 5/6, schneeweiße Steingarten-Deutzie ... 0.60

— **discolor**, kräftig rosa; N. Tulpen, Polemonium ... 0.60

Drýas s. u. Blütenstauden

Erica s. u. Heidekräuter

Empètrum, Rauschbeere, Rauschbeerengewächse ○ △ ✱ ⍑

nigrùm, Krähenbeere ... 0.80

Escallònia, Eskallonie, Steinbrechgewächse ○ ✕

langleyènsis, rosafarbener Sommerblüher ... 20/40 cm 1.25

Evónymus, Spindel, Baumwürgergewächse ○ △ ⍑ ⧺

nàna, knieh., rosenrote Früchte, kräftige Herbstfärbung ... 0.80

radicans, grüne Zwergspindel; N. weiße Scilla ... 0.60

— **Carrièri**, aufrechter immergrüner Zwergstrauch ... 0.80

— **mínima**, wintergrüne Teppichspindel; N. Streublumenzwiebel, Campanula pusilla ... 0.60

— **variegàta**, weißbunt; N. Veronicateppich ... 0.60

— **végeta**, großblättrige Schwingspindel, lachsrote Früchte, elfenbeingelbe Schalen ... 1.—

Fúchsia, Blutstropfen, Nachtkerzengewächse ○ ● ✕

grácilis, knieh., fast harte rotblaue Freilandfuchsie; N. Nepeta, Gypsophila; Frühling pflanzen ... 0.60

Riccartónii, hüfth., rotblau; N. Hypericum ... 0.60

Gaulthèria, Scheinbeere, Heidekrautgewächse ○ ● ⍑ ⧧ ✱

procùmbens, wintergrünes Teppichgehölz mit roten Beeren .. 1.25

Shállon, fußh., großblättrig, schwarze Beeren ... 3.—

Genìsta, Ginster, Schmetterlingsblütler ○ ✱ ✕ ⧺

Dallimòrei, tischh. 5/6, Karminginster; Frühling pflanzen ... 3.—

dalmàtica, goldgelber stacheliger Teppichginster ... 2.—

hórrida, knieh., dorniger Kugelginster ... 2.—

radiàta, knieh., Strahlenginster ... 2.—

sagittàlis, fußh., gelber Pfeilblattginster ... 1.—

scoparia, hüfth. 5/6, bekannter wilder gelber Besenginster
a) jüngere Pflanzen ohne Ballen ... 0.80
b) Pflanzen mit Topfballen ... 0.80

— **Andreàna**, hoher rotgelber Besenginster; Frühling pflanzen, auch alle folgenden Scoparia-Sorten; mit Topfballen ... 3.—

— **Butterfly**, rein einfarbig goldgelb, großblumig; mit Topfballen ... 3.—

— **Cornish Cream**, auffallende großblumige weißgelbe Neuheit; mit Topfballen ... 3.—

— **Dorothy Walpole**, bester „roter" Ginster; mit Topfballen 3.—

— **Drachenvogel**, rotgelber Feuerginster; mit Topfballen .. 3.—

— **Elfenbein**, später Elfenbeinginster; mit Topfballen ... 3.—

— **fulgens**, großer Fuchsginster; mit Topfballen ... 3.—

tinctòria axántica, seltener Goldkugelginster ... 2.—

— **fl. pl.**, fußh. 6/7, goldgelber Teppichginster; N. Linum .. 1.—

Hédera, Epheu, Angelicagewächse ○ ● △ ⧺

hélix conglomeràta, monströser Zwergepheu; N. Campanula pusilla, Draba, Linaria ... 0.75

— **mínima**, silbergrüner Epheugnom; N. Sagina, Sempervivum, Muehlenbeckia ... 0.75

Heliànthemum, Sonnenröschen, Rosengewächse ○ △ ‖ ⧺ ✱

amàbile fl. pl. Gelbe Perle, fußh. 5/6, rem., gelb gefüllt 0.50

— **Rubin**, rot-gefüllt; N. vorige ... 0.50

hýbridum Ben Hekla, Bernsteinsonnenröschen mit braunem Auge; N. blaue Festuca ... 0.60

— **Ben Lui**, tief karmin-rubin leuchtendste Farbe ... 0.60

— **Ben Mare**, leuchtend bernsteinorange ... 0.50

— **Ben Venue**, orangerote, einfach blühende Neuheit mit silbergrauem Laube ... 1.—

— **Blutströpfchen**, einfach lachsrubinrot ... 0.40

— **Bronze**, goldbraun, sehr hart ... 0.40

— **Chamois**, lachsbeige; N. Pinus Watereri ... 0.40

— **Elfenbein**, Elfenbeinsonnenröschen; N. Campanula ... 0.40

— **Golden Queen**, Goldsonnenröschen; N. Heuchera ... 0.40

— **Lachskönigin**, fußh. 5/9, lachsrosa Büsche, sehr hart ... 0.80

— **Orange Königin**, lachsorange, silbergraues Laub; N. Cotoneaster, Festuca scoparia ... 0.40

— **Rosakönigin**, Rosensonnenröschen; N. folgende ... 0.40

— **Schneekönigin**, weiß; N. Sedum splendens ... 0.50

— **Watergate Orange**, leuchtend orangegelbes einfaches Sonnenröschen mit rotem Auge über silbergrauem Laube 0.70

lunulàtum, gelbes Zwergsonnenröschen; N. Paronychia ... 0.50

1 St

Hypericum, Hartheu, Johanniskrautgewächse ○ ● △ ⚚ ✕
calycinum, fußh. 6/7, rem., goldgelbes großsonniges Schattenhartheu; N. Schattenlilien 0
grandiflòrum, prächtiges Teppich-Hartheu mit ganz großen sonnengelben Blumen 0
olympicum, niedriges großblumiges Büschelhartheu 0
pàtulum Hénryi, knieh., gelber Hartheustrauch; N. Fuchsia Riccartoni, Cerastostigma 0
polyphỳllum, gn. 6/7, gelber Teppichhartheu; N. Viola 0
rhodopaèum, klein aber sehr reich blühend, prächtiger Frühsommerblüher in frischem Gelb 0

Ilex, Stechpalme, Stechpalmengewächse ○ ● ✕ ⚹
Perayi, lederblättrige Steingartenhülse .... 40 cm 4

Kalmia, Lorbeerrose, Heidekrautgewächse ○ ∅ △ ✕
latifólia, breitblättrige rosa Heidelorbeerrose .... 50 cm 3

Lavàndula, Lavendel, Lippenblütler ○ ◗ △ ∠ ⚚
latifólia, knieh. 6, rem., echter blauer Duftlavendel, hart; Schmetterlingsmagnet 0
— **Walhampton Giant,** großer lila Riesenlavendel 0

Lèdum, Porst, Heidekrautgewächse ∅ ⊥ ✕ ⚚
latifólium compàctum, weißer zwergiger Grönlandporst 30 cm 2

Ligùstrum, Liguster, Oelbaumgewächse ○ ● △
japónicum rotundifólium, wintergrün, lederartig, ausgezeichnetes neues Steingartengehölz 2

Lonicèra, Heckenkirsche, Geißblattgewächse ○ ✕ ⌶ ⚚
pileàta, wintergrünes Blaubeerengeißblatt 0
yunnanènse, hartes breites Azurbeerengaißblatt 1

Magnòlia, Magnolie, Tulpenbaumgewächse ○ ✕
stellàta, weiße japanische Sternmagnolie .... 60 cm 6

Mahónia, Mahonie, Sauerdorngewächse ○ ✕ ⌶ ●
aquifólium, wintergrüne gelbblühende blaubeerige Schattenmahonie .... 60 cm 0

Mòltkia, Moltkie, Borretschgewächse ○ △ ✕ ⚹
petraèa, fußh. 6/7, enzianblauer Zwergstrauch 1

Muehlenbèckia, Polsterstrauch, Knöterichgewächse ○ △
axillàris, braunes Polstergehölz; N. Ornithogalum 0

Onósma, Goldtröpfchen, Borretschgewächse ○ △ /
taùricum, fußh. 5/6, rem., schwefelgelb, in jüngeren Pflanzen ansiedeln 0

Osmànthus, Duftblume, Oelbaumgewächse ○ ● ∠ ✕ ⚹ ⚚
aquifólium, weiße lederblättrige Duftblume .... 40 cm 4

Oxycóccus, Moosbeere, Heidekrautgewächse ○ ⚚ ⌶ ⚹
macrocàrpus, großfrüchtige amerikanische Moosbeere 0

Pachysàndra, Ysander, Wolfsmilchgewächse ○ ● ⚚ ⚹ △
terminàlis, wintergrüner Bodenbedecker, volle Sonne und tiefen Schatten, für feuchtere Plätze; N. Digitalis, Glockenblumen ....

Pernèttya, Torfmyrte, Heidekrautgewächse ∅ ● △ ⌶ ⚹ ⚚
mucronàta àlba, weißbeerige Torfmyrte; diese und folgende 3 Sorten im Frühling pflanzen 2
— **coccínea,** rotbeerig 2

Peròwskia, Blauraute, Lippenblütler ∅ ⚚ ✕ ∠
atriplicifólia, hüfth. 8/10, weißfilziger blauvioletter Zwergduftstrauch; N. Schleierkraut, Bergenia 2

Philadèlphus, Duftjasmin, Steinbrechgewächse ○ ✕ ∠ ▯
Lemoinei Manteau d'Hermine, hüfth. 5/6, schneeweißer duftender Zwergjasmin; N. blaue Iris, Akelei ....

Polỳgala, Kreuzblume, Kreuzblumengewächse ∅ △
calcarèa, Enziankreuzblume, niedriger Teppich ....
chamaebùxus, fußh. 4/5, rem., weiß mit gelbbraun ....
Vayrédae, Polsterkreuzblume, rotpurpurn mit gelber Flagge

Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächse ○ ⚚ △ ✕ ▯ ⚚
fruticòsa Farreri, gelber Zwergfingerstrauch; N. Viola ....
— **Friedrichsènii,** hellrahmgelb; N. Geum ....
— **mandschùrica,** zwergigster weißer Fingerstrauch ....
— **ochroleùca,** schwefelgelb ....
— **Veitchii,** weißer Maifingerstrauch ....
— **Vilmoriàna,** weißblühend, weißfilziges Laub ....
tomentòsa (Beesii), gelber Silberwollfingerstrauch ....

Pyracàntha, s. u. Große Laub- und Blütengehölze

Rhododèndron, Alpenrose, Azalea, Heidekrautgewächse
Große Alpenrosen und Azaleen suche im Laubgehölzgrundsortiment

a) Zwerg-Alpenrosen ○ ◗ ✕ ⚹
dahùricum, lilarosa Vorfrühlingsblüher .... 30/40 cm
ferrugìneum, echte Rostalpenrose, rosa .... 30/40 „
hippophaeoìdes, zartbellila Kissenalpenrose .... 20/30 „
hirsùtum, echter rosafarbener Almrausch; N. Gypsophila repens-Formen, Achillea weiß .... 30/40 „
impeditum, blaues Zwergrhododendron .... 15 „
mucronulàtum, rosafarbenes Vorfrühlingsrhododendron .... 30/40 „
praècox, großblumige, wintergrüne lilarosa Frühlingsalpenrose .... 30/40 „
— **splèndens,** dunkelrötlichlila Vorfrühlingsalpenrose .... 30/40 „
racemòsum, zwergiges Rosenalpenröschen .... 20/30 „

b) Zwerg-Azalea ○ △ ✕ ◗
amoéna, karminrote japanische Azalea; N. Carex japonica .... 30/40 „
Arèndsii, knieh., Farbenazaleen in rosa, karmin und rot .... 30/40 „
japónica Hatsugiri, karminrot .... 20/30 „
— **Hinomayo,** lachsrosa .... 20/30 „
— **Kirishima,** ziegelrot .... 20/30 „
— **ledifólia leucàntha,** großblumig, weiß .... 20/30 „
— **malvàtica,** großblumig, karminrosa-lila .... 20/30 „
— **Maxwèllii,** großblumig, lachskarmin .... 20/30 „

 Verwende Gehölze als Grundgerüst im Garten, ben für die Auswahl unsere Gehölzbücher

Rhodòra, Sumpfalpenrose, Heidekrautgewächse ○ ⊘ ✕ ⋮ | 1 Stck.
canadènsis, tischh., fliederlilafarbener Strauchblüher, auch für feuchte Plätze .... 50 cm 3.—

Rosmarinus, Rosmarin, Lippenblütler ○ ☽ ✕ ∠
officinàlis, echter Rosmarin; Winterschutz 0.90

Rùbus, Brombeere, Rosengewächse ○ △
àrcticus, fußh., rosafarbene Grönlandteppichbrombeere 0.60

Sàlix, Weide, Weidengewächse ○ ✕ ⋮ △
Coléttii, kriechende Zwergweide 1.20
rèpens, silberkätzige Kriechweide; N. Myosotis .... 1.—
reticulàta, Hochgebirgsweide mit kleinen Silberkätzchen 1.25
retùsa, fest an den Boden gepreßte Kriechweide 1.25

Sarcocócca, Schleimbeere, Buchsbaumgewächse ○ ☽ △ ⋮ ⋮ ∠
hùmilis, immergrüner Winterblüher, kräftig duftend .. 30 cm 1.25

Senècio, Kreuzkraut, Korbblütler ○ △ ⋮ ✕
Greyi, silberlaubiger gelbblühender Zwergstrauch .. 30 cm 1.50

Skimmia, Skimmie, Rautengewächse ○ ● ⋮ ✕ ⋮ ═
japónica, knieh., immergrün, rote Beerenkeulen .... 30 cm 2.50

Spiraèa, Spierstrauch, Rosengewächse ○ ☽ ✕ ⋮
pùmila atrorósea, knieh., rosa Tellerspiere 0.60
— **Froèbeli,** rem., rote Zwergtellerspiere 0.60
— **glàbra,** weiße Tellerspiere 0.60

Thỳmus, Thymian, Lippenblütler ○ △
hỳbridus Golden Dwarf, niedriger goldgelb gelaubter Strauchthymian 0.50

Vaccìnium, Heidelbeere, Heidekrautgewächse ⊘ ⋮ ⋮ ═
corymbòsum, rote Moosbeere 1.50
myrtìllus, echte Heidelbeere 1.25
vìtis-idaèa, bekannte Preißelbeere .... 1.—

Vibùrnum, Schneeball, Geißblattgewächse ○ ✕ ∠
Carlèsii, 3-4, rosaweißer, stark duftender Vorfrühlingsschneeball; N. Dicentra, Doronicum 40/50 2.50

3. Heidekräuter

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

a) Frühlingsheidearten | 1 Stck.

Bruckenthàlia, Aehrenheide, Heidekrautgewächse ○ ⋮ △ ✕
spiculifólia, fußh. 5/6, zartrosa Maiheide 0.60

Erica, Heide, Heidekrautgewächse ○ ⋮ △ ✕ ☽
càrnea, rosa Märzheide; N. blauer und weißer Crocus 0.60
— **àlba,** echte Schneeheide; N. nächste und Daphne, blaue Crocus, Muscari 0.80
— **Cecilia M. Beale,** langrispige weiße Neuheit 1.50
— **J. Backhouse,** großrispige rosa Frühlingsheide, neu 1.50
— **Ruby Glow,** dunkelste aller Frühlingsheidearten 1.50
— **Springwood,** langrispigste weiße Märzheide 1.50
— **Vivèllii,** blutrote Vorfrühlingsheide; N. weiße Muscari .. 0.70
— **Winter-Beauty,** rosafarbene Winterheide 0.70

b) Sommer- und Herbstheide

Callùna, Sommerheide, Heidekrautgewächse ○ ⋮ △ ✕
vulgàris àlba Hamòndii, hohe weiße Sommerheide 0.70
— — **Seàrlei,** weiße Spätsorte 0.70
— **Alpòrtii,** dunkelrosa 0.70
— **Camla var.,** gefüllt, reinrosa, kompakter Wuchs .... 1.—
— **cuprèa,** rosablühende Kupferheide 0.80
— **elegantissima,** schneeweiße Spätsommerheide 0.70
— **H. E. Beale,** dicht gefüllt, silberrosa, großbuschig 1.50
— **Johnsons var.,** sehr spät blühend, rosalila 0.80
— **Mullion,** starkbuschig, rosa 0.80
— **prostràta Kuphàldtii,** kriechend, purpurrosa 1.25
— **tènuis,** dunkelrosa Zwergheide 0.70
— — **àlba,** weiße Kissenheide 0.70

Daboècia, Glanzheide, Heidekrautgewächse ○ ☽ △ ⋮ ✕
polifolia, großglockige karminrosa Heide; Frühling pflanzen 0.80
— **àlba,** weiße große Glockenheide; Frühling pflanzen 0.80

Erica, Heide, Heidekrautgewächse ○ △ ⋮ ✕
cinnèrea atropurpùrea, dunkelviolette Silberheide; Winterschutz 0.80
tetràlix àlba, weiße glockige Sumpfheide 0.80
— **Wattsónii,** rosa Glockenheide 0.80
vàgans Lyonesse, reinweiße Mittsommerheide; Winterschutz 1.—
— **Mrs. D. F. Maxwell,** dunkelkirschrot; Winterschutz ..... 1.—
— **St. Keverne,** lebhaft lachsrosa; Winterschutz .... 1.—

4. Rosen aus dem Vollen

Versand- und Pflanzzeiten: Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze, Seite 78. Mit Topfballen jedoch weit darüber hinaus.

Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze, Seite 78, und Blütenstauden, Seite 12.

Auf Wunsch werden Rosen pflanzfertig zurückgeschnitten geliefert.

Kletterrosen

Versand- und Pflanzzeiten: Wie unter holzartige Kletterpflanzen. Die hier angebotenen Sorten sind ausreichend hart und nur hier und da mitunter in schweren Wintern, ungeschützt gelassen, zurückfrierend, aber bald wieder durchtreibend; rem. = öfterblühend. m. = mehltauwiderstandsfähig. Besonders reizvolle Partner sind Rittersporn, Lilien, Phlox, Salbei, weiße Margueriten, Monarda und Schmuckgräser. Lasse auch großblumige Clematis hineinranken! Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück 0.70

Einfach blühende Sorten:

American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte; m.
Düsterlohe, frischrosa mit weißem Stern

2. Band des Steingartenbuches (in Vorbereitung) enthält als besondere Gruppe das „Zwerglaub- und Blütengehölzreich"

Einmal blühende einfache Kletterrosen — 1 Stck

Eva, große rote Tellerblumen; m.
Heideröslein, zart lachsrosa; m.
Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte
Le Rêve, großblumig, reingelb; m.
Marialisa, lilarosa mit weiß, Neuheit
The Beacon, dunkelrubinrot, prächtige Neuheit; m.

b) **Einmal blühende halbgefüllte und gefüllte Sorten:**

Albertine, großblumig lachsorange; m.
Chaplins Pink Climber, halbgefüllt, lachsrosa
— **Crimson Glow**, halbgefüllt, leuchtend rot
Dorothy Perkins, reinrosa, spät, großdoldig
Dr. W. von Fleet, edelrosenähnlich, zartrosa; m.
Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, spät
Gneisenau, großblumig schneeweiß, große Hagebutten; m.
Gruß an Zabern, reinweiß, früh, kleinblumig
Guinée, schwarzrote sammetglänzende Neuheit von herrlichem Duft, zehn und mehr Zentimeter Blütendurchmesser 4.–
Mary Wallace, großblumig lachsrosa; m.
Minnehaha, dicht gefüllt, leuchtend rosa
Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer; m.
Primevêra, großblumig gefüllt, zitronengelb; m.
Royal Scarlet Hybrid, schönstes Scharlachrot; m.
Tausendschön, bekannte hellrosafarbene Weltrose
Venusta pendula, hellmattrosa, sehr hart; m.
White Dorothy, schneeweiß, dicht gefüllt, spät

c) **Oefter blühende Kletterrosen:**

Blaze, rem. Scharlachkletterer; m. 1.–
Climbing Chateau de Closs Vougeot, schwarzrot, nicht verblauend; m. 1.–
— **Etoile de Hollande**, blutrot, großblumig
— **Mme. Caroline Testout**, leuchtend atlasrosa
— — **Edouard Herriot**, warmlachsrosa-orange; m.
— **Souvenir de Georges Pernet**, lachskarmin-rosa; m.
Excellenz Kuntze, hellgelb, duftend; m.
Gloire de Dijon, großblumig, goldgelb mit rosa; m.
Long John Silver, riesenblumig, schneeweiße Neuheit
Mme. Gregoire Staechelin, zartlachsrosa; m.
New Dawn, duftend, gefüllt zartelfenbeinrosa; m.
Reveil Dijonais, lachsgelb mit rot
Souvenir de Claudius Denoyel, dunkelrot; m.
William Allan Richardson, edelrosenähnlich, gelbrosa; m
Zepherine Drouhin, karminrosa

2. Parkstrauchrosen ○ ☽ ▭ ± ⚔ ♠ ∠

Aeußerste Härte, zur Verwendung als freitragende Sträucher in Strauchrabatten oder Naturgärten; Partner außerdem wie bei Kletterrosen; nur bei Pflanzung zurückschneiden. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück 0.7

Andersonii, großblumig, lachsrosa, einfachblühend 1.–
arvènsis, kriechende einfach blühende weiße Felsenrose ... 1.–
bracteàta Meermaid, großblumig, einfach, elfenbeingelb-weiß 1.2
canina, einfach rosafarbene Heckenrose, Hagebutten 0.3
Carmenetta, großblumige, dunkellaubige Hechtrose 1.–
centifólia màior, echte duftende rosa Zentifolienrose ......
gàllica splèndens, karminrote einfache Heckenwildrose ...
Hugònis, gelbe Mai-Wildrose, einfach blühend 1.–
hýbrida Silvermoon, großblumig, einfach, rein weiß 1.2
indica semperflòrens, stark remontierende einfach blühende pfirsichrosafarbene Wildrose 1.2
lùtea bícolor, Fuchsrose, braunrot, außen gelb, einfach bl.
— **Parkfeuer**, stark wachsend, karminrot, einfach blühend
— **Persian Yellow**, goldgelb gefüllt ....
— **von Scharnhorst**, halb gefüllte große Tellerblumen, hellgelb, rem. ....
macràntha Raubritter, starktriebige reinrosa gefüllte Wildstrauchrose 1.–
microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne Igelfrüchte
moschàta àlba hýbrida, großblumig einfach, schneeweiß, frosthart 1.–
Moyèsii, braunrot blühend, einfach, orange Flaschenfrüchte; spät 1.–
omeiènsis pteracàntha, weiße Mairose mit interessanten breiten roten Stacheln 1.–
pimpinellifólia altàica, weißgelbe Mairose, lackschwarze Früchte ....
rubiginòsa, echte rosafarbene, dicht bestachelte schottische Apfelduft- und Heckenrose 0.4
— **Lord Pencanze**, orange-lachsfarbene, einfachblühende Strauchrose .... 0.
— **magnifica**, halb gefüllt, karminrosa, gute Heckenrose ..
rubrifólia, rotblaublättrige Hechtrose, karminrosa, rote Früchte ....
rugosa, rote großfrüchtige Tellerrose 0.5
— **Carmen**, einfach blühend, dunkelblutrot; rem. ....
— **C. F. Meyer**, silberrosa, dicht gefüllt; rem. ....
— **Dr. Eckener**, lachsoker gefüllt, langstielig; rem. ......
— **Hamburg**, prächtige sammetdunkelrote einfach blühende nicht verblauende Neuheit 1.–
— **Goldener Traum**, stark wachsende Neuheit, dicht gefüllte große lachsgoldfarbene Blumen, stark duftend; rem. m. .. 0.8
— **Hermann Löns**, großblumig einfach, leuchtend rot; stark rem. ....
— **alba**, schneeweiß, rote Früchte ....
— **Schneelicht**, einfach blühender weißer Zwergbusch; rem.
Wichuràna týpica, echte, schwach wachsende weißgelbe Zwerg-Wildrose 1.–

 Der „Immergrüne Garten" von Jelitto widmet ganz beso deren Raum den immergrünen Zwerggehölzen

3. Moosrosen ○ ☽ ═ ╳ △ 1 Stck.

ganz winterhart, freitragend pflanzen. Preise, wenn nicht anders angegeben .... 1 Stück 0.70

muscosa **Blanche Moreau**, schneeweiß gefüllt, grünbraunes Moos ....

— communis, schönes warmes Rosa, grünes Moos ....

4. Polyantharosen ○ ☽ ═ ╳ ‖

winterhart; am schönsten sind diese Rosen (nur bei Pflanzung zurückschneiden), wenn man sie unbeschnitten frei wachsen läßt. Sonstige Verwendung: als Einfassung. Hecke oder Beetbepflanzung, letztere besonders reizvoll bunt durcheinander in abgestimmten Farben. Durchschnittshöhe knieh.-hüfth. Preise, wenn nicht anders angegeben .... 1 Stück 0.60

Anne Mette Poulsen, prächtige karminrote großblumige Neuheit 1.50

Else Poulsen, halb gefüllt, zart lachsrosa; N. Veronica 0.50

Eva Teschendorf, schneeweiß gefüllt, schönste hohe weiße

Felsenlohe, einfachblühende karminrote Steingartenrose, niedriger ausgezeichneter Dauerblüher 1.50

Fortschritt, beste rosa Büschelrose ....

Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig .....

Frau Dr. Erreth, crêmegelb, dicht gefüllt, edelrosenähnlich

Gruß an Aachen, großblumig, zartrosa gefüllt; N. I. anglica 0.50

Rouge, feurig blutrot; N. I. anglica weiß ....

Johanna Tantau, schneeweißer Zwerg; N. Eblouissante 0.50

Josef Guy, hellkarminrot; N. weiße Marguerite ....

Karen Poulsen, glühend lachskarmin-rubin, einfach blühend, fabelhafte Neuheit 0.80

Katharine Zeimet, unübertroffen, weiß gefüllt; N. I. anglica •

Kirsten Poulsen, brusth., karminrot, einfach, unermüdlich blühend ....

Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig; N. I. Tantau

Rödhätte, Schatten vertragend, trotz „Blaurosa"-Ton immer noch führend ....

Rosenelle, Neuheit, silberrosa Blüten, gesund, unermüdlich blühend, Farbton außen tiefer als innen 1.20

5. Gartenedelrosen ○ ☽ ═ ╳ ∠

darunter die sogenannten Teerosen; knieh.-hüfth., alljährlich im Februar-März auf 3—5 Augen zurückschneiden. Einzeln in Staudenbeete setzen oder flächige Beete pflanzen (bunt!), Schnittrosen. Zum Winter behäufeln, evtl. mit Reisig abdecken. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück 0,50

Angèle Pernet, gelb mit braunen Scheinen ....

Aroma, schönstes Dunkelrot; N. Schleierkraut 0.60

Betty Upprichard, halb gefüllt, lachsorangerosa ....

Charles Lamplough, prächtig sattweiß ....

Charles P. Kilham, scharlach-karmin; N. weiße Marguerite

Christine Wunderlich, ausgezeichnete neue lachsrosa Sorte 1.—

Dame Edith Helen, frisch altsilberrosa; N. Veronica spicata

Etoile de Hollande, warmes Blutrot; N. weißer Phlox ......

Florex, edles Pfirsichrosa; N. Rittersporn ....

Goldenes Mainz, goldlachsfarben; N. Aster Wartburgstern .. 1.—

Hadley, dunkelrot; N. Rose Luna ....

Kaiserin Auguste Viktoria, schneeweiß mit grünem Unterton; N. Lychnis chalcedonica ....

Luna, schönste der zartweißgelben; N. Phlox Juliglut ......

Max Krause, gelb, orange getönt; N. Delph. Gletscherwasser

Miss C. E. van Rossem, herrliches nichtverblauendes Blutrot; N. Gyps. Bristol Fairy

Mme. Butterfly, zartgelblichrosa Weltsorte ....

Mme. Eduard Herriot, feuriges Lachsgolden; N. Veronica spic.

Mme. G. Forest Colombet, tiefrot, gesund ....

Mrs. G. A. van Rossem, darf nach Angele Pernet als beste kupferrote gelten 0.60

Mme. Jules Bouche, mildes reines Weiß 0.60

Mrs. Pierre S. du Pont, beste der reingelben, nicht verblassend; N. Rose Aroma 0.60

Pius XI., hellzitronengelb-weiß ....

Rapture, edles seltsames Rosa ....

Red Letter Day, scharlachblutrote Tellerblumen in reichster Fülle; N. Nepeta ....

Roslyn, herrliches Hellgelb ....

Ville de Paris, stehend zitronengelb ....

W. E. Chaplin, leuchtend rot ....

Westfield Star, beste weiße gesunde Sorte ....

6. Einfach blühende Edelrosen ○ ☽ ↑ ╳ ∠ ═

Behandlung wie Gruppe 5, Gartenedelrosen
Partner: Polstergewächse als Bodenteppiche, Linum, Oenothera, Nepeta.

Dainty Bess, zartrosa, mit rötlichen Staubfäden 0.60
Courage, krebsrosa mit Lachstönen, gelbe Scheine 0.60
Elegance, leuchtend Kupferbronze 0.60
Hope, karminrot, gut duftend 0.60
Isobel, karminrot-scharlach 0.60
Mrs. Oakley Fisher, orangegelb, prächtig duftend 0.60
Simplicity, schneeweiß, größte einfach blühende Edelrose .. 0.60
Sweetness, blutrot, gut duftend 0.60

eachte auch unsere „Aerger-Abhilfevorschläge" im Zwerggehölzteil des Gartenärgerlexikons

7. Remontantrosen ○ ☽ ▭ ✕ ∠ 1 Stck.

freitragende öfterblühende große Gartenrosen, nur beim Pflanzen zurückschneiden, sonst zu alten Büschen auswachsen lassen; brusth.-mannsh. Alle Sorten ausreichend hart, Partner wie bei Parkrosen. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück 0.50

Frau Karl Druschki, bekannte weiße Königin der harten Strauchrosen; N. Rittersporn ....
Fischer et Holmes, scharlachrot; N. Lavatera ....
Gruß an Teplitz, herrlichstes Sammetblutrot; N. Gyps. Bristol
Mme. Caroline Testout, tiefaltrosafarbene Weltrose ....
Mrs. John Laing, silberrosa; N. schwarze Malven ....
Ulrich Brunner fils, hellrot; N. Salvia nemorosa ....

8. Hochstamm

— Trauerrosen in Farbensorten, ca. 160 cm hoch 3.50
— Edelrosen in Farbensorten, 100—120 cm hoch .... 2.—
— „ „ „ 75—100 „ „ 1.75

5. Hecken, die nicht enttäuschen

Es sind auch noch andere Arten und Sorten und Verkaufsgrößen, als hier angegeben, verfügbar. Bei Bedarf bitten wir Sondergebot einzuholen.

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze, Seite 78.

Hecken sind als Abschluß und Begrenzung für die meisten Gärten ebenso unentbehrlich, wie die Blumen selbst. Auf Grund langjähriger Erfahrung im Meinungsaustausch mit Gartenfreunden aller Art haben wir folgende Heckenpflanzen als enttäuschungsfrei erkannt und ausprobiert. Die Zentimeterziffern geben die Verkaufsgrößen an. ● = schattenvertragend.

1. Pflanzen für niedrige Hecken,

die nicht geschnitten zu werden brauchen. * = beachte Hinweis unter Heckengruppe 4.

	cm	pro lfd. m	100 St.
Bèrberis, Sauerdorn, Sauerdorngewächse			
* **buxifólia nàna**, immergrüne Zwergberberitze	15/25	4	32.—
* **Thunbèrgii**, Goldglockensauerdorn	40/60	3/4	50.—
* — **atropurpúrea**, Blutbuchensauerdorn	—	3/4	60.—
Deútzia, Deutzie, Steinbrechgewächse			
grácilis in Sorten	30/40	3/4	45.—
Lavàndula, Lavendel, Lippenblütler			
* **latifólia**, Duftlavendel	20/30	4/5	32.—
Ligùstrum, Liguster, Oelbaumgewächse			
* **lodènse**, Zwergliguster ●	30/40	3/4	40.—
Mahónia, Mahonie, Sauerndorngewächse			
* **aquifólium**, immergrüne Mahonie ●	25/50	4/5	15.—
Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächse			
* **fruticòsa**, in Sorten, Beschreibung siehe unter Zwerglaubgehölze	30/40	3/4	40.—
Ribes, Johannisbeere, Steinbrechgewächse			
* **alpinum pùmilum**, Zwergalpenjohannisbeere ●	40/60	3/4	40.—
Santoline, Heiligenblume, Korbblütler			
* **tomentòsa**, Silbersantoline	20/30	3/4	32.—
Spiraèa, Spierstrauch, Rosengewächse			
* **pùmila**, in Sorten, Zwergtellerspiere	30/40	3	40.—
Teùcrium, Gamander, Lippenblütler			
* **chamaèdrys**, immergrün, rosa blühend	20/30	4/5	32.—

2. Pflanzen für höhere Hecken,

die nicht geschnitten zu werden brauchen. * = beachte Hinweis unter Heckengruppe 5.

	cm	pro lfd. m	100 St.
Bèrberis, Berberitze, Sauerdorngewächse			
* **vulgàris atropurpúrea**, großer Purpursauerdorn	60/80	3/4	50.—
Calycànthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse			
* **flòridus**, echter Gewürzstrauch	40/60	3/4	100.—
Chaenomèlis, Quitte, Rosengewächse			
* **japónica**, Japanquitte ●	30/40	3/4	40.—
Cotoneàster, Felsenmispel, Rosengewächse			
* **divaricàta** und andere Formen, Rotbeerenmispel	80/100	3	50.—
Crataègus, Dorn, Rosengewächse			
* **monogýna**, Weißdorn	50/70	5/6	15.—
* **prunifólia**, lederartiges Laub	100/12	2/3	70.—
Elaeàgnus, Oelweide, Oelweidengewächse			
argèntea, Silberölweide	40/60	3/4	80.—
Ligùstrum, Liguster, Oelbaumgewächse			
* **ovalifólium**, wintergrüner Liguster	50/80	3/4	20.—
* **vulgàre atrívirens**, winterharter Heckenliguster	50/80	3/4	35.—
Philadèlphus, Duftjasmin, Steinbrechgewächse			
* **latifólius** und andere, weißer Duftjasmin	80/100	2/3	50.—
Prùnus, Steinfrucht, Rosengewächse			
* **spinosa**, echte Schlehe	50/80	4/5	20.—
Pyracàntha, Feuerdorn, Rosengewächse			
* **coccinea**, immergrüner Feuerdorn ●			
a) ohne Ballen	30/40	3/4	80.—
b) mit Ballen	30/40	3/4	160.—
Ribes, Johannisbeere, Steinbrechgewächse			
* **alpinum**, Schattenjohannisbeere ●	60/80	2/3	45.—
* **aùreum**, Goldjohannisbeere	80/100	2/3	40.—
* **atrosanguineum**, Blutjohannisbeere	80/100	2/3	60.—

 Das „Rosenbuch" der Gartenschönheit darf immer noch al[s] Standardwerk der Rose gelten

	cm	pro lfd. m	100 St.
Rósa, Rose, Rosengewächse			
gallica splendens, karminrosa	60/80	2/3	40.—
* rubiginòsa, schottische Zaunrose	60/80	3/4	36.—
rugosa, Apfelrose	30/50	2/3	36.—
Sálix, Weide, Weidengewächse			
* purpurea nàna, Silberpurpurweide	50/70	3	32.—
Sambùcus, Holunder, Geißblattgewächse			
racemosa u. plumòsa aùrea, Traubenholunder	50/70	3	60.—
Spiraèa, Spierstrauch, Rosengewächse			
* van Hoùttei, Schneespiere	60/80	2/3	40.—
Symphoricarpus, Schneebeere, Geißblattgewächse			
* racemòsus, Schattenschneebeere	60/80	2/3	45.—
Syringa, Flieder, Oelbaumgewächse			
vulgàris, Duftflieder	80/100	2/3	50.—
Vibùrnum, Schneeball, Geißblattgewächse			
rhytidophyllum, wintergrüner Schneeball ●	30/40	2/3	75.—

3. Pflanzen für bunte Blütenhecken

stellen wir auf Anfrage je nach Bedarf, Lage und Umgebung von Fall zu Fall zusammen.

4. Pflanzen für niedrige Hecken,

die strengen Schnitt vertragen; beachte alle mit * gezeichneten Sorten in der ersten Gruppe.

5. Pflanzen für hohe Hecken,

die strengen Schnitt vertragen, beachte auch alle Sorten mit * versehen in der Gruppe 2, ferner:

	cm	pro lfd. m	100 St.
Acer, Ahorn, Ahorngewächse			
campèstre, Feldahorn ●	80/100	2/3	60.—
monspessulànum, Heckenahorn	80/100	2/3	70.—
Carpinus, Weißdorn, Birkengewächse			
bétulus, Hainbuche ●			
a) Büsche ohne Ballen	65/100	3/4	50.—
	100/140	3/4	60.—
b) verpflanzte Büsche mit Moosballen	80/100	3/4	90.—
	100/125	2/3	120.—
	125/150	2/3	160.—
b) Büsche mit Erdballen	150/175	3	350.—
	225/250	2/3	400.—
Fàgus, Rotbuche, Buchengewächse			
silvàtica, grünblättrige Heckenbuche ●			
a) Büsche mit Moosballen	80/100	3/4	90.—
	100/125	3	120.—
	125/150	2/3	160.—
b) Büsche mit Erdballen	200/225	3	350.—
Pòpulus, Pappel, Weidengewächse			
nìgra fastigiàta, Heckenpyramidenpappel	150/200	2	160.—
Tìlia, Linde, Lindengewächse			
cordàta, echte Kleinblattlinde	150/200	2/3	150.—

6. Zwergigste Einfassungshecken

für strengen Schnitt oder freies Wachstum.

	cm	pro lfd. m	100 St.
Bùxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse			
sempèrvirens, Einfassungsbuchsbaum, ● pro üblich ausgelegtes Meter	0.65		
Lavàndula s. auch in Heckengruppe I			
Spiraèa, Spierstrauch, Rosengewächse			
bullàta, rosa Zwergspiere	20/30	4/5	20.—
Teùcrium s. auch in Heckengruppe I			

7. Koniferenhecken s. u. Nadelgehölze

6. Allee-, Straßen-, Feld-, Wald- und Hausbäume

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Laubgehölze, Seite 78.

Bei Pflanzen mit Stammumfangangaben sind Hochstämme gemeint.

	Stammumfang	1 St.
Acer, Ahorn, Ahorngewächse ○ ✕ ♠ ϒ ✱		
campèstre, Kleinb., Feldahorn	10/12 cm	3.50
	Busch	1.—
dasycárpum, Großb., Silberahorn	10/12 cm	3.—
	Busch	1.—
platanoìdes, Großb., Spitzahorn	10/12 cm	3.—
	Busch	1.—
— globòsum, Kleinb., Kugelahorn	10/12 cm	4.—
	Busch	1.75
— Reitenbachii, Großb., rötlich-purpurn	10/12 cm	5.—
	Busch	2.—
pseudo-plátanus, Großb., Bergahorn	10/12 cm	3.—
	Busch	2.—
— atropurpùreum, unterseits violettrot gefärbt	10/12 cm	3.—
	Busch	2.—
Aèsculus, Kastanie, Kastaniengewächse ○ ✕ ϒ ♠		
hippocástanum, Großb., Roßkastanie	10/12 cm	4.—
	Busch	1.—
— Briòtii, Großb., rote Kastanie	10/12 cm	6.—
Ailánthus, Götterbaum, Simarubagewächse ○ ✕ ♠		
glandulosa, Großb., Eschenblattgötterbaum	10/12 cm	4.—
	Busch	1.—
Alnus, Erle, Birkengewächse ○ ✕ ϒ ✱		
incàna, Kleinb., Weißerle	10/12 cm	3.—
	Busch	0.80
Bétula, Birke, Birkengewächse ○ ✕ ✱		
verrucòsa, Großb., heimische Sandbirke	10/12 cm	4.—
	Busch	1.—
Carpinus, Weißbuche, Birkengewächse ○ ● ✕ ✱		
bétulus, Weiß- oder Hainbuche	10/12 cm	4.—
	Busch	1.25

Lies im „Garten als Zauberschlüssel“ die „Rosenketzereien“

Stammumfang 1 S

Castanèa, Edelkastanie, Buchengewächse ○ ♠ ✕ Ƭ ✝
vèsca, echte Marone .... 10/12 cm 5,–
Busch 2,–

Fàgus, Buche, Buchengewächse ○ ✕ ✝ Ƭ
silvàtica, Großb., heimische Waldbuche .... 10/12 cm 4,–
Busch 1,2

Fràxinus, Esche, Oelbaumgewächse ○ ♠ ✕ ✝
excèlsior, Großb., gemeine Esche .... 10/12 cm 2,5
Busch 1,–
— **aùrea**, Kleinb., prächtige Goldesche .... 10/12 cm 4,–
Busch 1,5

Jùglans, Walnuß, Walnußbaumgewächse ○ ✕ Ƭ
règia, Großb., bekannte Walnuß .... 10/12 cm 9,–
Busch 2,–

Labùrnum, Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ● ✕
vulgàre, Kleinb., Goldregen .... 10/12 cm 4,–
Busch 1,–

Plàtanus, Platane, Platanengewächse ○ ✕ ♠ Ƭ
orientàlis, Großb., bekannte Platane .... 10/12 cm 4,–
Busch 2,–

Pòpulus, Pappel, Weidengewächse ○ ✕ ♠ ✝
àlba nívea, Großb., echte Silberpappel .... 10/12 cm 3,–
Busch 1,–
canadènsis, Großb., Kanada-Pappel, ... 10/12 cm 3,–
Busch 1,–
— **aùrea**, Goldpappel .... 10/12 cm 4,–
Busch 1,5
nìgra itàlica, Großb., bekannte Pyramidenpappel .. 10/12 cm 4,–
Busch 1,–

Quèrcus, Eiche, Buchengewächse ○ ✕ ✝ Ƭ
pedunculàta, Großb., deutsche Eiche .... 10/12 cm 5,–
Busch 1,2
rúbra, Großb., Roteiche .... 10/12 cm 5,–
Busch 1,5

Robìnia, Akazie, Schmetterlingsblütler ○ ✕ ∠ ✝
pseud-Acàcia, Großb., weiße Akazie .... 10/12 cm 3,–
Busch 1,–
— **Bessoniàna**, Kleinb., Kugelakazie .... 10/12 cm 3,–

Sòrbus, Eberesche, Rosengewächse ○ ✕ Ƭ ✝
ària magnífica, Kleinb., großblättrige Mehlbeere .. 10/12 cm 3,5
Busch 1,2
aucupària, Kleinb., Eberesche .... 10/12 cm 3,–
Busch 1,–
— **moràvica**, Kleinb., große mährische Eberesche 10/12 cm 4,–
Busch 2,–

Tìlia, Linde, Lindengewächse ○ ✕ ✝ ♠ Ƭ
cordàta, Großb., echte Kleinblattlinde .... 10/12 cm 5,–
Busch 1,5
euchlòra, Großb., Krimlinde .... 10/12 cm 5,–
Busch 1,5
platyphỳllos, Großb., großblättrige Sommerlinde .. 10/12 cm 4,–
Busch 1,2
tomentòsa, Großb., Silberlinde .... 10/12 cm 5,–
Busch 1,2

Ulmus, Rüster, Ulmengewächse
Diese werden als Alleebäume von uns vorerst nicht mehr a… geboten, bis es sich gezeigt hat, ob es Arten gibt, die wirkli… widerstandsfähig gegen die Ulmen-Krankheit sind.

7. Laubgehölz-Hängebäume

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendun… möglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter gro… Laubgehölze, Seite 78.

1. Natürliche Hängebäume: cm 1 S

Acer, Ahorn, Ahorngewächse ○ ✝ ✕ Ƭ
Wièrii laciniàtum, Trauersilberahorn; Großb. 4,
Alnus, Erle, Birkengewächse ⌀ ✝ ✕ Ƭ
incàna pèndula, Trauereller; Kleinb. 3,
Bétula, Birke, Birkengewächse ○ ✝ ✕
verrucòsa tristis, Großb., hohe Peitschenbirke; **mit Ballen** ... 5,
Fàgus, Buche, Buchengewächse ○ ✕ Ƭ
silvàtica pèndula, Großb., grüne Trauerbuche; **mit Ballen** 15,
Labùrnum, Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ✕
alpìnum pèndulum, Hängegoldregen; Kleinb. 7,
Pòpulus, Pappel, Weidengewächse ○ ✕ ✝
trèmula pèndula, Hängezitterpappel; Kleinb. 5,
Quèrcus, Eiche, Buchengewächse ○ ✕ Ƭ
palùstris pèndula, Sumpftrauereiche; Kleinb. 4,
Sàlix, Weide, Weidengewächse ○ 0 ✕
àlba vitèllina pèndula, Großb., gelbrindige Trauerweide
200/250 3,
250/300 4,
Sòrbus, Eberesche, Rosengewächse ○ ✕ Ƭ ✝
aucupària pèndula, Trauereberesche; Kleinb. 5,
Tìlia, Linde, Lindengewächse ○ ✕ ♠
àlba, hängende Silberlinde; Großb. 5,

2. Auf Hochstamm veredelte Hängebäume:

Bétula, Birke, Birkengewächse ○ ✕
àlba Youngii, Trauerbirke; Kleinbaum 200/225 7,
225/250 10,
Carragàna, Erbsenstrauch, Schmetterlingsblütler ○ ✕
arborèscens pèndula, Hängeerbsenstrauch; Kleinb. 140/160 7,
Fràxinus, Esche, Oelbaumgewächse ○ ● ✕
excèlsior pèndula, Traueresche; Kleinb. 200/225 4,
— **aùrea pèndula**, Trauergoldesche; wie vor 200/225 4,
Mòrus, Maulbeere, Maulbeerbaumgewächse ○ ✕
àlba pèndula, Trauermaulbeere, schwarzfrüchtig; Kleinb.
200/250 4,

Beachte im „Bornimer Wegweiser" das Kapitel „Neue herzhaftere Rosenanwendung"

Pirus, Schmuckapfel, Rosengewächse ○ ✕ ϒ — 1 Stck.
màlus Excellenz Thiel, rosa Trauerapfel .... Mittelst. 3.— / Hochst. 5.—
— **Oekonomierat Echtermeyer,** rosarotblühender Trauerapfel .... Mittelst. 3.— / Hochst. 5.—
— **Elise Rathke,** zierlich, rosaweiß, gelbe Früchte Mittelst. 3.— / Hochst. 5.—
salicifólia pèndula, silberblättrige, weiße Hängebirne; Kleinb. 180/200 8.—
Prùnus, Schmuckkirsche, Rosengewächse ○ ✕
serrulàta shidàre sakùra, große Trauer-Nelkenkirsche rosa; Kleinb. .... Mittelst. 4.— / Hochst. 6.—
subhirtella pendula, graziöse rosa Hängekirsche .... Hochst. 4.—
Rósa, Hochstammhängerose, Rosengewächse ○ ⋏
American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte
Blaze, rem., Scharlachkletterer
Dorothy Perkins, dicht gefüllt, rein rosa
Excelsa, dicht gefüllt, karminrot
Le Reve, großblumig, reingelb
New Dawn, duftend, gefüllt, elfenbeinrosa
Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer
Tausendschön, hellrosafarbene Weltrose
W. Dorothy, schneeweiß, dicht gefüllt
Alle Sorten ca. 150/180 cm Kronenhöhe 3.50
Ulmus, Ulme, Ulmengewächse ○ ◑ ✕
montàna horizontàlis, Tafelrüster; Kleinb. .... 200/220 4.—
— **pèndula,** Hängerüster; Kleinb. .... 200/225 4.—
suberòsa pèndula, hängende Korkulme; Kleinb. .... 200/225 5.—

Winterharte Nadelhölzer
(Koniferen)

Ordnung der Nadelgehölz-Abteilung: Seite

1. Mittelgroß bleibende und groß werdende Nadelgehölze

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
Beginn etwa Ende August, durch den Winter hin bei offenem Boden (auch mit Frostballen) je nach Art und Sorte laufend bis gegen Ende Mai.
2. **Pflanzanweisung:**
Im allgemeinen wie unter Blütenstauden, Seite 12.
Das Pflanzloch ist groß genug auszuheben und im Grunde noch aufzulockern; die den Ballen umgebende Erde sollte humusreich sein und der Ballenerde in der Struktur nach Möglichkeit angepaßt werden. Kräftiges Wässern ist für diese immergrünen Gewächse genau so wie für immergrüne Laubgehölze unbedingte Voraussetzung für gutes Anwachsen. Darüberhinaus wird im Oktober/November als Vorbeugungsschutz gegen winterliche Verdunstung (vermeintliche Frostschäden) häufig und kräftig gewässert. Nach Herbstpflanzung Bodenabdeckung mit Mist oder Torfmull nicht unterlassen; im Spätfrühling nach harten nächtlichen Kahlfrösten gegen heißen Sonnenbrand schattieren, bis die Pflanzen gut angewachsen sind.
3. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12. Angaben wie Kleinb. usw. sind unter Laubgehölzgrundsortiment erklärt.

Abies, Edeltanne, Föhrengewächse ○ ✕ ⁑ ϒ — cm 1 St.
arizònica, blaunadelige Arizonakorktanne; Kleinb. ... 80/100 7.— / 125/150 15.—
balsàmea, dunkelgrüne Balsamtanne; Großb. .... 150/200 7.—
— **nàna** s. u. Zwergnadelgehölze
còncolor, langnadelige Weißtanne; Großb. .... 80/100 6.— / 150/175 15.—
nóbilis argèntea, edle Silbertanne; Großb. .... 60/80 7.—
Nordmanniàna pèndula und andere s. u. Hängenadelgehölze
pinsàpo glaùca, spanische Blautanne; Kleinb. ...... 100/125 12.50 / 150/175 22.50
Cédrus, Ceder, Föhrengewächse ○ ✕ ϒ ⁑ ⁑
atlàntica glaùca, stahlblaue atlantische Ceder; Großb. 60/100 10.— / 125/150 20.—
— **aùrea** s. u. Zwergnadelgehölze
deodàra robùsta, große Himalajazeder; Kleinb. .... 125/150 12.50 / 200/225 20.—
libànitica pèndula, s. u. Hängenadelgehölze
Cephalotáxus, Kopfeibe, Eibengewächse ○ ✕ ⁑
Fortùnei, langnadelige Kopfeibe, Großstr. .... 40/50 5.— / 100/125 17.50
Chamaecýparis, Scheinzypresse, Cypressengewächse ○ ✕ ϒ ✕
Lawsoniàna intertèxta, große Pendelzypresse, Kleinb. 150/175 9.—
— **mìnima glaùca** und andere s. u. Zwergnadelgehölze
— **pèndula** und andere s. u. Hängenadelgehölze
— **Wisselii,** interessante blaugrüne Säulenzypresse; Mittelstr. 80/100 7.— / 100/125 9.—
obtùsa compàcta, große japanische Fächerzypresse; Großstr. 40/50 7.— / 60/70 9.—
— **nàna** und andere s. u. Zwergnadelgehölze
— **Crìppsii,** goldgelbe Fächerzypresse, Großstr. ... 40/50 7.— / 80/100 12.50
pisifera filìfera, große Haarzypresse, Großstr. ...... 80/100 5.— / 125/150 10.—

	cm	1 St.
Chamaecyparis		
— **squarrósa**, silbergraue Igelzypresse; Großstr.	60/80	3.50
	110/125	6.—
Cryptoméria, Sicheltanne, Sumpfzypressengewächse ○ ✕ ⁝		
japonica, japanische Tempeltanne; Kleinb.	80/100	3.—
	200/250	10.—
— **Bandai Sugi** u. a. Zwergformen s. u. Zwergnadelgehölze		
— **élegans**, braune, seltene Form, Großstr.	80/100	7.50
	20/30	2.50
— **Lóbbii**, dunkelgrüne Säulensicheltanne; Kleinb.	200/225	10.—
Ephedra s. u. Zwergnadelgehölze		
Ginkgo, Fächerblattbaum, Fächerblattbaumgewächse ○ ✕		
biloba, japanischer Fächerblattbaum; Kleinb.	80/100	5.—
	100/125	6.—
— **péndula** s. u. Hängenadelgehölze		
Juníperus, Wachholder, Cypressengewächse ○ ☽ ✕ ⁝ = ⁝		
commúnis, echter deutscher Heidewacholder	40/60	3.—
	60/80	4.—
— **cracòvia**, schöne Heidewacholderform, mal breiter, mal bizarrer wachsend	40/60	4.—
	60/80	5.—
	100/125	6.—
— **hibèrnica**, blaugrüner Säulenwacholder	40/60	3.—
	60/80	3.50
	100/125	6.—
— **pèndula**, s. u. Hängenadelgewächse		
excèlsa strìcta, widerstandsfähige blaugrüne Säulenform	60/80	4.—
	100/125	6.—
rígida, s. u. Hängenadelgehölze		
sinènsis Kaizuka und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
— **Pfitzeriàna**, chinesischer Prachtwacholder; Grstr.	30/40	2.50
	50/60	3.50
	60/80	4.50
	100/125	15.—
virginiàna glaùca, Blaureifwacholder; Großstr.	40/60	5.—
	80/100	7.—
	150/175	17.50
Làrix, Lärche, Föhrengewächse ○ ⁝ ✕ Ƭ		
leptolèpis, japanische Lärche; Großb.	125/150	4.—
— **pèndula** s. u. Hängenadelgehölze		
sibìrica, russische Lärche; Großb.	80/100	3.—
	150/175	5.—
Pícea, Fichte, Föhrengewächse ○ ⁝ ✕ # Ƭ		
ajanènsis, silberweiße Ajanfichte, karminrot blühend; Kleinb.	200/250	12.50
Albertiàna cònica und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
excèlsa cupressina, steile schmale Zypressenfichte; Kleinb.	200/250	7.50
— **echiniförmis** und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
— **invèrsa** und andere s. u. Hängenadelgehölze		
— **Maxwèllii**, Nadelfichte; Großstr.	90/100	12.50
omòrika, serbische Fichte; Kleinb.	175/200	9.—
	200/250	12.50
	250/300	15.—
pùngens glaùca, blaue Stechfichte; Großb.	90/100	12.50
	100/125	17.50
Pìnus, Kiefer, Föhrengewächse ○ ⁝ ✕ Ƭ #		
cèmbra, echte Arve; Kleinb.	80/100	7.50
	125/150	12.50
excèlsa, echte Tränenkiefer; Großb.	100/125	9.—
Jeffrèyi, seltsame Kiefer mit ganz langen graugrünen Nadeln	20/30	2.50
leucodèrmis, tiefgrüne Schlangenhautkiefer	40/50	5.—
montàna und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
nigra austríaca, österreichische Schwarzkiefer; Großb.	80/100	7.50
Peùce, mährische Weymuthskiefer, Kleinb.	80/100	6.—
	150/175	10.—
Pinaster Hamiltònii, Blaunadelkiefer; Großb.	60/80	5.—
	100/125	9.—
	100/125	10.—
	125/150	13.50
	150/175	17.50
ponderòsa, dunkelgrüne langnadelige Goldkiefer	30/40	3.—
stròbus nìveus, echte Weymuthskiefer; Großb.	100/125	7.50
	175/200	12.50
Pseudólarix, Goldlärche, Föhrengewächse		
Kaèmpferi, chinesische Goldlärche	30/40	5.—
Pseudotsùga, Douglasfichte, Föhrengewächse ○ ☽ ✕ Ƭ #		
Douglasíi, rasch wachsende Douglasfichte; Großb.	100/125	5.—
	125/150	6.—
	150/175	8.—
	175/200	10.—
	225/250	17.50
glauca Flétcheri s. u. Zwergnadelgehölze		
— **pèndula** s. u. Hängenadelgewächse		
Sequoia, Mammutbaum, Eibengewächse ○ ✕		
gigantèa, kalifornischer Mammutbaum; Großb.	20/30	6.—
	30/40	8.—
Taxòdium, Sumpfzypresse, Sumpfzypressengewächse ⌀ ✕ ⁝		
dístichum, frischgrüne Sumpfzypresse; Großb.	100/125	5.—
— **pèndulum** s. u. Hängenadelgehölze		
Tàxus, Eibe, Eibengewächse ○ ● ✕ Ƭ ⁝		
baccàta, bekannte Eibe; Großstr., ungeschnittene Büsche	100/125	8.—
	125/150	10.—
	150/175	12.50
— **Dovastónii**, breite Galgeneibe, Großstr.	20/30	3.—
— — **aùrea**, goldbunte Galgeneibe; Großstr.	20/30	3.—
	150/200	40.—

 Das Büchlein „Große Sorge um grüne Landschaft" schärft den Blick für rechte Pflanzenwahl

	cm	1 St.
Taxus baccata		
— fastigiàta, echter Säuleneibenbaum; Großstr. ...	60/70	4.—
	80/90	7.—
	100/125	10.—
	125/150	15.—
— — aùrea, Goldsäuleneibe; Großstr.	40/50	5.—
	60/70	9.—
	90/100	12.50
— horizontàlis und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
— erecta Overeỳnderi, breite Pyramideneibe; Großstr.	125/150	10.—
cuspidàta, absolut harte Japaneibe; Mittelstr.	90/100	6.—
	125/150	9.—
Thùja, Lebensbaum, Cypressengewächse ○ ☽ ✕ ⍑ =		
plicata, Riesenlebensbaum; Kleinb.	100/125	5.—
	125/150	6.—
occidentàlis Colùmna, Säulenlebensbaum; Großstr.	125/150	4.—
	175/200	6.—
— Ellwangeriàna, zierlicher Lebensbaum; Mittelstr.	60/80	3.—
	100/125	5.—
— Little Gem und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
— Rosenthàlii, großer Fruchtlebensbaum, Kleinb.	100/125	4.—
	150/175	7.50
Thujòpsis, Bärlapplebensbaum, Zypressengewächse ○ ● ✕		
dolabràta, Schattenhibalebensbaum; Großstr.	100/125	7.50
	125/150	9.—
— nàna s. u. Zwergnadelgehölze		
Tsùga, Hemlockstanne, Föhrengewächse ○ ☽ ✕ ⍑ ≑		
canadènsis, kanadische Hemlockstanne; Großb. ...	100/125	5.—
	125/150	6.—
	150/175	9.—
— minima und andere s. u. Zwergnadelgehölze		
diversifólia, grobnadelig braunblühend; Großstr. ..	70/90	5.—
Mertensiàna, Schattenhemlockstanne; Großstr.	125/150	5.—
	175/200	9.—

2. Zwergnadelgehölze

1. **Versand- und Pflanzzeiten** und Pflanzanweisung wie unter große Nadelgehölze, Seite 93.
2. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.

Fast das ganze Nadelholzreich bringt die „Taschenformate" in endloser und wundervoller Mannigfaltigkeit hervor: sie gehören mit ihrer feinen Mittlerkraft zu dem Grundgerüst der Steingärten und zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens.
Die Zentimetermaße geben die ungefähre Verkaufsgröße an.

	Verkaufshöhe in cm	1 Stck.
Abies, Tanne (nicht Fichte), Föhrengewächse ○ △ ≑		
balsamèa nàna, Zwergbalsamtanne; N. Veronica	20/30	5.—
Cédrus, Ceder, Föhrengewächse ○ △ ≑ ⁑		
atlàntica aùrea robusta, Zwerggoldzeder, im Alter nur bis mannshoch werdend; N. Avena	40/50	6.—
Chamaecýparis, Scheinzypresse, Cypressengewächse ○ △ ≑		
Lawsoniàna minima glaùca, dunkelgrünblaue Kugelzypresse	30/40	4.—
— **tamariscifólia**, Tamariskenzwergzypresse	30/40	5.—
— **tharadtènsis caesia**, Zwergnutkazypresse	30/40	5.—
obtusa nàna, japanische Zwergfächerzypresse; N. Saginateppich, Sempervivum	20/30	4.—
	30/40	5.—
	40/50	6.—
— — **grácilis**, zwergigste Zwergfächerzypresse	20/30	8.—
— **pygmaèa**, Bronzenestzypresse	30/40	5.—
	40/50	6.—
pisifera filifera nàna, Zwerghaarzypresse	30/40	4.—
	40/50	5.—
— **squarròsa intermèdia**, silbergraue Zwergpolsterzypresse; N. Thymus, Alsine, Zwergglockenblumen	20/30	5.—
Cryptomèria, Sicheltanne, Sicheltannengewächse ○ △ ≑		
japónica Bandai-Sugi, Zwergtempeltanne	20/30	5.—
— — **nàna**, Zwergsicheltanne, härteste aller	20/30	5.—
Ephedra, Meerträubel, Träubelgewächse ○ △ ≑ ⁑		
Gerardiàna, bläulich grünrutig	20/30	3.—
— **sikkimènsis**, aufrecht grün	20/30	3.—
Juníperus, Wacholder, Cypressengewächse ○ △ ⁑ ≑		
commùnis compàcta, Machandelzwerg	30/40	4.—
— **comprèssa**, Liliputsäulenwacholder; N. Thymus und Acaena-teppiche	20	4.—
— **Hornibroòkii**, blaugrüner Teppichwacholder	30/40	7.—
— **hibèrnica** s. u. Mittelhohe Nadelgehölze		
— **pèndula** s. u. Mittelhohe Nadelgehölze		
— **prostràta**, blaugrüner Kriechwachholder	20/30	3.—
	30/40	5.—
conferta, grüner Lärchenkriechwacholder	20/30	5.—
procùmbens, schöner Japanwacholder	30/40	5.—
sabìna, braungrüner Sadebaum	30/40	3.—
— **tamariscifólia**, echter spanischer Hängewacholder	20/30	2.50
	30/40	4.—
	50/60	5.—
sinènsis Kaizùka, chinesischer Zwergsadebaum	30/40	7.—
— **Pfitzeriàna** s. u. Mittelgroße Nadelgehölze		
sinènsis plumòsa aùrea, Goldpolypenwacholder	30/40	6.—
squamàta, flacher Fugen-Schuppenwacholder	30/40	5.—
— **Meỳeri**, Blauzedernwacholder	30/40	5.—
virginiàna horizontàlis, blauer Tafelwacholder	30/50	7.—
Picea, Fichte, Rottanne, Föhrengewächse ○ △ ≑	cm	1 St.
Albertiàna cònica, echte Zwergsäulenfichte	20/30	6.—
excèlsa echinifòrmis, echte Kissenigelfichte	10/20	5.—
	20/30	7.—

Beachte im „Bornimer Wegweiser" das Kapitel „Neue Linie winterlicher Gartenschönheit"

Zwergnadelgehölze und Nadelgehölzhecken

	cm	1 St.
Picea excelsa		
— **Gregoriàna**, Zwergstachelfichte	30/40	5.—
— **Mariae Orffii**, Hexenbesenzwergfichte	10/20	5.—
— **Mèrkii**, Kurznadel-Zwergfichte	20/30	4.—
— **nidifòrmis**, Nestzwergfichte	20/30	3.—
	40 50	4.—
	50 60	5.—
— **pachyphỳlla**, Breitnadelzwergfichte	10 20	7.—
— **procùmbens**, Zwergkissenfichte	20 30	4.—
— **pygmaèa**, Zwergkegelfichte	20 30	4.—
— **Remòntii**, Spitzkegelfichte	20 30	3.—
— **rèpens**, echte Kriechfichte	20 30	4.—
— **tabulifòrmis**, echte Tafelfichte	20 30	4.—
orientàlis grácilis, zwergige Türkenfichte	30 40	5.—
pùngens glaùca procùmbens, bizarre Zwergblaufichte; N. Potentilla, Polygonum amplexicaule	30 40	7.—
	50 70	10.—
Pinus, Kiefer, Föhrengewächse ○ △ ↕ ⫩		
densiflòra pùmila, niedrige Kugelföhre	40 60	5.—
koraiènsis, nordostasiatische Steingartenföhre	30/40	4.—
montàna, Bergkrummholzkiefer	40 50	3.—
— **mùghus**, Zwerglatsche	30/40	4.—
— **Gnom**, kleinster Kieferzwerg	20 30	4.—
	30/40	5.—
parviflòra glaùca, silberblaue Zwergföhre	30/40	6.—
pumila, sibirische Kriechkiefer	10/20	4.—
	30/40	8.—
silvèstris nàna, Zwergblaukiefer	30/40	4.—
Pseudotsùga, Douglasfichte, Föhrengewächse ○ △ ✝ ⁂		
glauca Fletcheri, Zwergdouglasfichte, sehr selten	30/40	5.—
	50/60	7.—
Tàxus, Eibe, Eibengewächse ○ △ ✝ #		
baccàta fastigiàta s. u. Mittelgroße Nadelgehölze		
— **horizontàlis**, niedrige Tafeleibe	20/30	3.—
— **nàna**, dunkelgrüne Zwergeibe	50/60	4.—
— **repandens**, Teppicheibe	30/40	6.—
canadènsis, kanadische Zwergeibe	10/20	3.—
cuspidata nàna, Zwergblüteneibe, Kurznadeleibe	30/40	6.—
Thùja, Lebensbaum, Cypressengewächse ○ △ #		
occidentàlis Little Gem, zwergigster Kissenlebensbaum	20/30	4.—
— **recùrva nàna**, brauner Zwerglebensbaum	30/40	4.—
— **umbraculifera**, flachrunder Tellerlebensbaum	20/30	4.—
Thujòpsis, Hibalebensbaum, Cypressengewächse ○ ○ △		
dolabràta nàna, braun-schuppiger Zwerglebensbaum	10/15	3.—
	40/50	9.—
Tsùga, Hemlockstanne, Föhrengewächse ○ ☽ △		
canadènsis nàna, Zwerghemlockstanne	30/40	7.—
— **pendula**, Zwerghängetsuga	20/30	4.—
	30/40	5.—
Mertensiàna argèntea, langsam wachsende blaunadelige Hemlockstanne	30/40	7.—

3. Nadelgehölzhecken

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten, Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Nadelgehölze, Seite 93.

	Höhe in cm	für 1 m	für 1 St.
Chamaecỳparis, Scheinzypresse, Zypressengewächse			
pisifera plumosa, Mooszypresse	125/150	2	5.—
— **squarròsa**, Igelzypresse	60/80	3	4.—
Juniperus, Wacholder, Zypressengewächse			
sinènsis Pfitzeriàna, in aufrechter Form, prächtige Schmuckhecken bildend	30/40	3	2.50
	50/60	2/3	3.50
	60/80	2	4.50
	100/125	1/2	7.50
excèlsa stricta, Heckensäulenwacholder			
	100/125	3	5.—
	125/150	2/3	7.50
Làrix, Lärche, Föhrengewächse			
decidua, Heckenlärche	100/125	4/5	0.80
Picea, Fichte, Föhrengewächse			
excèlsa, Heckenfichte	30/40	5	0.30
	60/80	3	0.80
	100/125	2/3	1.50
Pinus, Kiefer, Föhrengewächse			
leucodèrmis, dunkelgrüne Heckenkiefer	30/40	3	3.—
	40/50	3	4.—
	50/70	2/3	6.—
Tàxus, Eibe, Eibengewächse			
baccàta, Heckeneibe	30/40	4	1.25
	40/50	3/4	1.75
	50/60	3	2.—
	60/70	3	2.50
	70/80	2/3	3.—
	90/100	2/3	5.—
	100/125	2	6.—
	125/150	1/2	7.—
— **fastigiàta**, Heckensäuleneibe	40/50	3	2.—
	60/70	2/3	3.—
	80/90	2/3	5.—
	100/125	2/3	7.50
Thùja, Lebensbaum, Zypressengewächse			
occidentàlis, Heckenlebensbaum	60/80	3	1.50
	80/100	3	1.75
	100/125	3	2.25
	150/175	2	3.50
Tsùga, Hemlockstanne			
canadènsis, Heckenhemlockstanne	100/125	2	4.—
	125/150	1/2	5.—

Beachte im „Garten als Zauberschlüssel“ das Kapitel „Das Nadelholzreich des kleinen Mannes“

4. Nadelgehölzhängeformen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter große Nadelgehölze, Seite 93. Verkaufshöhe

Abies, Edeltanne, Föhrengewächse ○ ✕ ϒ ‡ — in cm 1 Stck.
- **Nordmanniàna pèndula**, Hängeedeltanne; Kleinb. ... 60 80 9.— / 80 100 12.50
- **àlba pendula**, Hängeweißtanne; Kleinb. .... 60 80 6.— / 175 200 20.—

Cèdrus, Ceder, Föhrengewächse ○ ✕ ϒ ‡ ‡
- **libanitica pèndula**, Hängelibanonzeder; Kleinb. ..... 30 40 5.— / 50 60 6.—

Chamaecýparis, Scheinzypresse, Zypressengewächse ○ ✕ ϒ ‡
- **Lawsoniana pèndula vèra**, prächtige Hängezypresse: Kleinb. .... 80 100 6.—
- **nootkatènsis pèndula**, schönste Hängezypresse; Kleinb. 20 30 6.— / 80 100 15.— / 150 175 30.—

Ginkgo, Fächerblattbaum, Ginkgogewächse ○ ✕
- **bìloba pèndula**, Hängefächerblattbaum; Kleinb. .... 30 50 6 —

Juníperus, Wacholder, Zypressengewächse ○ ✕ ‡ =
- **commùnis pèndula**, Hängewacholder; Großstr. .... 50 70 8.—
- **rìgida**, Hängestachelwacholder, sehr selten, Kleinb. 70 90 12.50

Làrix, Lärche, Föhrengewächse ○ ‡ ✕
- **leptolèpis pèndula**, seltene Hängelärche; Kleinb. .. 80 100 6.—

Pìcea, Fichte, Föhrengewächse ○ ‡ ✕ ‡
- **excèlsa invèrsa**, große Schleppenfichte; Kleinb. .... 100 125 7.50 / 175 200 12.50
- — **viminàlis**, schwedische Hängefichte; Großb. .... 100 125 7.— / 125 150 9.—
- **omòrika pèndula**, serbische Hängefichte; Kleinb. ... 100 125 6.— / 125 150 7.50 / 200 225 12.60
- **orientàlis nùtans**, hängende Türkenfichte, Kleinb. 125 150 6.— / 200 225 10.—
- **pùngens glaùca pèndula**, seltene Hängeblaufichte; Kleinb. .... 70 90 8.—

Pseudotsùga, Douglasfichte, Föhrengewächse ○ ‡ ✕ ‡
- **glaùca pèndula**, blaunadelige Hängedouglasfichte; Kleinb. .... 60 80 5.— / 80 100 7.50 / 150 200 20.— / 200 250 30.—

Taxòdium, Sumpfzypresse, Sumpfzypressengewächse ○ ‡ ✕
- **dìstichum pèndulum**, Hängesumpfzypresse; Kleinb. .. 20 30 6.—

Kletterpflanzen

Ordnung der Kletterpflanzen-Abteilung:

1. **Versand- und Pflanzzeiten** wie unter Blütenstauden, Seite 12
2. **Pflanzanweisung** im allgemeinen wie unter Blütenstauden, Seite 12. Kletterpflanzen ohne Ballen werden bei der Pflanzung stark zurückgeschnitten; bei Pflanzung im Herbst werden die Ranken über Winter auf den Boden gelegt und mit Erde zugedeckt, um sie dann etwa im März abzudecken, zurückzuschneiden und losklettern zu lassen.
3. **Verwendungsmöglichkeiten** und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.
   l. kl. = langsam kletternd, m. kl. = mittelstark kletternd, st. kl. = stark kletternd

1. Holzartige Kletterpflanzen

Actinìdia, Strahlengriffel, Dilleniumgewächse ○ ● ϒ — 1 Stck.
- **argùta**, weißer Duftschlinger, grüngelbe kirschgroße Früchte, spitzblättriger Strahlengriffel; M. Kl. 1.50

Akèbia, Akebie, Lardizarbargewächse ○ ● ϒ
- **quinàta**, braunviolette Blütentrauben; M. Kl. 1.50

Ampelòpsis s. u. Parthenocissus

Aristolòchia, Pfeifenwinde, Osterluzeigewächse ○ ● ♣
- **sìpho**, riesenblättriger Schattenwachser, braune gelbmundige Saxophonblüten; St. Kl. 2.50

Càmpsis s. u. Tecoma

Celàstrus, Baumwürger, Baumwürgergewächse ○ ● ϒ ✕
- **orbiculàris**, orangerote Beeren mit goldgelben Schalen, gelbe Herbstfärbung; St. Kl. .... 1.—

Clèmatis, Waldrebe, Ranunkelgewächse

1. **Edle „kleinblumige" Waldreben** ⌀ ◗ ✕ ϒ
   - **alpìna**, hellblaue Steingartenwaldrebe; N. Pinus montana; L. Kl. 2.—
   - **integrifòlia Duràndii**, dunkelenzianblaue Kreuzwaldrebe; L. Kl. 2.—
   - **montàna grandiflòra**, weiße Maiwaldrebe; St. Kl. 1.50
   - — **perfècta**, lichtrosa Maiwaldrebe; St. Kl. .... 2.—
   - — **rùbens**, rosenrot; St. Kl. .... 2.—
   - — — **grandiflòra**, großblumig, tiefdunkelrosa, Alpenrebenneuheit .... 3.—
   - **orientàlis**, großglockige gelbe Waldrebe für den Frühherbst 2.—
   - **paniculàta**, schneeweiße Oktoberduftrebe; N. Pyracantha; M. Kl. 2.—
   - **vitàlba**, johanni-blühende weiße heimische Waldrebe; St. Kl. 1.—
   - **viticèlla**, kleinblumige blaue Sommerrebe; M. Kl. .... 2.—
   - — **kermesìna**, purpurrote Sommerrebe; M. Kl. .... 2.—
2. **Großblumige Waldreben** ⌀ ◗ ✕
   - **hybrida**, diese großblumigen Sorten setze nicht an zu brandige Stellen und lasse sie möglichst in vorhandene Kletterpflanzen, wie Rosen, Lonicera und dergleichen oder in Schmucksträucher hineinwachsen; M. Kl.

Im 2. Band des „Steingartenbuches" (in Vorbereitung) wurde den Zwergnadelgehölzen weitgehend Raum gewidmet

Kletterpflanzen

Clèmatis — 1 Stck.

a) Frühblühende Sorten: Mai/Juni-Waldreben
Crimson King, samtig karminrot .... 2.—
Elfenreigen, lilarosa-karmin .... 2.—
Glücksstern, dunkel-lavendelblau, weiße Staubfäden .... 2.—
Lasurstern, tief reinblau, weißer Staubfadenkranz .... 2.—
Märchenfee, karminrosa .... 2.—
Ordensstern, dunkelkornblumenblau .... 2.—
Polarlicht, hell-lavendelblau .... 2.—
Regenbogen, karminviolett, weiße Staubfäden .... 2.—
The Bride, schneeweiß .... 2.—
The President, tief dunkelblau .... 2.—
Zauberstern, hellila-rosa, weiße Staubfäden .... 2.—

b) Sommerblühende Sorten: Juli August-Waldreben
Counteß of Lovelace, kräftig blaulila .... 2.—
Gibsy Queen, kräftig violettblau .... 2.—
Jackmannii superba, bekannter dunkelveilchenblauer .... 2.—
Marie Boisselot, großblumig, schneeweiß .... 2.—
Marcel Moser, lavendellila mit rötlichen Scheinen .... 2.—
Mme. Baron Veillard, lilarosa .... 2.—
— Eduard Andrèe, tief amarantrot,, weiße Staubfäden .... 2.—

c) Herbstblühende Sorten: August Oktober-Waldreben
Bagatelle, violettrosa, dunkel gestreift .... 2.—
Colette Deville, purpurrot-lila .... 2.—
Lady Betty Balfour, tief violettblau, weiße Staubfäden .... 2.—
Lady Caroline Neville, klar hellblau, dunkel bandiert .... 2.—
Miss Lily Harries, weiß, malvenrosa schattiert, rote Staubfäden .... 2.—
Ramona, dunkel-lavendelblau, weiße Staubfäden .... 2.—
Ville de Lyon, tief purpurrot .... 2.—
Ville de Paris, reinweiß, rötlich geadert, weiße Staubfäden 2.—

Convolvulus, Winde, Windengewächse ○ ☽ ☽ ⚲
Große, reinrosafarbene, stark wachsende Staudenwinde. Suche unter Neuheiten.

Evónymus, Spindel, Baumwürgergewächse ○ ● ✣
radicans, langsam wachsender immergrüner Mauerkletterer, auch für Schatten; L. Kl. 0.60
— variegàta, weißbunt; L. Kl. 0.60
— végeta, große runde grüne Blätter, lachsrote Früchte in elfenbeingelben Schalen; L.Kl. .... 1.—

Forsýthia, Forsytie, Oelbaumgewächse ○ ☽ ✕
suspènsa Fortùnei, goldgelber Spreizkletterer; M. Kl. 0.70
— Siebòldii, hellgelber Spreizkletterer, reizvolle Hängeruten; M. Kl. 0.70

Glycine s. u. Wistaria

Hedera, Epheu, Araliengewächse ○ ● ✣ ✕
hélix macrophýlla, großer starkwachsender Kletterepheu, der im Spätfrühling Wintersonnenschutz braucht; St. Kl. 80/100 1.—
— microphýlla, echter winterharter Kleinblattepheu; M. Kl. 60/80 1.—
— hýbrida, stark kletternder winterharter „Burgepheu"; M. Kl. .... 2.—
— sagittata, kletternder Pfeilblattepheu; L. Kl. .... 1.—

Hydrangèa, Hortensie, Steinbrechgewächse ☽ ✕
scàndens, juniblühende Kletterhortensie; M. Kl. .... 2.—

Jasminum, Echter Jasmin, Oelbaumgewächse ○ ☽ ✕
Beesiànum, roter Sommerjasmin; St. Kl. .... 1.—
nudiflòrum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten hellgelb durch den Winter, wenn nicht gerade starker Frost herrscht; M. Kl. 1.50
officinàle, weißer duftender Sommerjasmin; M. Kl. 1.50
stephanènse, rosafarbener Sommerjasmin; M. Kl. 1.50

Lonicèra, Geißblatt, Geißblattgewächse ○ ☽ ✕ ⚲ ∠
brachypòda aùreo-reticulàta, gelb geadertes und marmoriertes Laub; M. Kl. 1.50
caprifòlium praècox, frühes gelbrosa Duftgeißblatt; M. Kl. 1.50
fuchsioìdes, fuchsroter „Jelängerjelieber"; M. Kl. .... 3.—
Heckròttii, Feuergeißblatt; M. Kl. .... 3.—
Henrýi, wintergrün, gelb blühend; M. Kl. 1.50
periclymènum serotìnum, gelbweiß, außen purpurn; M. Kl. 1.50
sempervirens, wintergrünes Blaubeergeißblatt; L. Kl. .... 1.—
Tellmanniàna, schönstes goldgelbes Duftgeißblatt; M. Kl. .. 3.—

Lýcium, Bocksdorn, Nachtschattengewächse ○ ✕ ⚲
chinènse, langrutiger lilablühender Bocksdorn; M. Kl. 0.80

Parthenocissus, Schmuckrebe, Rebengewächse ○ ☽ ✕ ⚲
Coignetiae, riesenblättriger, blautraubiger Schmuckwein; St. Kl. .... 2.—
cordata, Herzblatt-Schmuckwein, Beeren erst grün, dann rötlich, dann blauviolett .... 2.—
Engelmànnii, Fingerblattselbstklimmer; St. Kl. 0.80
odoratissima, echter Duftwein auch für vollschattige Plätze; St. Kl. .... 2.—
quinquefòlia, echter „Wilder Wein" mit prächtiger Herbstfärbung; St. Kl. 0.70
Veitchii, echter Kleinblattepheuwein, rote Herbsttöne; St. Kl. 0.80
— gigantèa, großblättriger Epheuwein; M. Kl. 0.80
— Ruhm von Boskoop, vom Austrieb an rotbraunes Laub; M. Kl. .... 1.—

Periplòca, Baumschlinge, Seidenpflanzengewächse ○ ● ✕ ⚲
græca, braunroter Baumstürmer; St. Kl. .... 2.—

Polýgonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ ☽ ✕
Aubèrtii, weiß-rosablühender Kletterknöterich, sogenannter „Klettermaxe"; St. Kl. 1.50

Rùbus, Brombeere, Rosengewächse ○ ● ✕ ⚲
fruticòsus Theodor Reimers, langrankige Sandbrombeere; St. Kl. 0.60
Henrýi, wintergrüne Schattenkletterpflanze; M. Kl. .... 2.—

Benutze Kletterpflanzen zum Verdecken unschöner Mauern, Einfriedigungen, und lasse sie auch in Bäume hinaufklettern

Tecòma, Jasmintrompete, Bignoniagewächse ○ ☽ ✕ 1 Stck.
radicans, im Sommer große fuchsrote Trompetenblumen, in härteren Gegenden Winterschutz; St. Kl. .... 2.—
Wistària, Glycine, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ✕
chinènsis, blaue Traubenglycine; St. Kl. 3.50
multijùga àlba, langtraubige Schneeglycine; St. Kl. .... 5.—

2. Kletterrosen

s. u. Rosen aus dem Vollen

3. Kletternde Einjahrsblumen

Versand und Pflanzzeit, Behandlungsanweisung, Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Einjahrsblumen, Seite 109.

In der nachstehenden Auswahl wurden die wichtigsten Gewächse dieser Art genannt; geliefert wird Samen und zwar zu nachstehenden Portionspreisen:

Cajophòra, Brennwinde, Losagewächse ○ ☽ 1 Port.
lateritia, ziegelroter Fackelträger 0.40
Calampèlis, Schönranke, Bignoniagewächse ○ ☽
scàbra, orangefarbene Eccremocarpus 0.30
Cobaèa, Glockenwinde, Himmelsleitergewächse ○ ☽
scàndens, lilafarbene Glockenrebe, stark wachsend 0.30
— **àlba,** weiße Glockenrebe 0.50
Cucurbita, Zierkürbis, Kürbisgewächse ○ ☽
Angurien-Kürbis
Apfel-Kürbis
Apfelsinen-Kürbis
Birnen-Form
Bischofsmütze
Eier-Kürbis
Flaschen-Kürbis
Herkuleskeule
Stachelbeerkürbis
Türkenbund-Kürbis
Warzen-Kürbis
a) in Sorten nach Wahl 0.40
b) in Sortenmischung 0.30

Dólichos, Faselbohne, Schmetterlingsblütler ○ ☽
láblab, rote Prunktraube 0.25
— **àlbus,** weiße Purpurbohne 0.25

Húmulus, Hopfen, Maulbeergewächse ○ ☽
japónicus, schöner Einjahrshopfen 0.20

Ipomoèa, Trichterwinde, Windengewächse ○ ☽
bòna-nóx, großblumig blau 0.25
coccínea, leuchtend rot 0.25
grandiflòra àlba, große Schneewinde 0.30
quàmoclit Scharlachkönigin, blutrote Winde 0.25
rúbro-coerúlea, klares Himmelblau 0.30
imperiàlis atrocoerúlea, dunkelblau 0.25
— **róseus,** Rosenwinde 0.25
— **tricolor,** Dreifarbenwinde 0.25

Làthyrus, Duftwicke, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ∠
odoràtus Admiral, dunkelblau 0.20
— **Blauer Vogel,** klarblau 0.20
— **Faun,** gelbrosa 0.20
— **Goldfink,** goldig weißrosa 0.20
— **Jugend,** weiß, rosa gerandet 0.20
— **Juniflamme,** brandrot 0.20
— **Karneval,** rosenrot, gelb geflammt 0.20
— **Koralle,** kirschrot 0.20
— **Lächeln,** sonnenbeständiges Lachsrosa 0.25
— **Malvenkönig,** mauvelila 0.20
— **Lawine,** beste schneeweiße 0.20
— **Olympia,** reines Violettpurpur 0.20
— **Orange Flamme,** rein orangerot 0.20
— **Porzellan,** durchsichtiges Porzellanlila 0.20
— **Roter Knabe,** dunkelkarminrot 0.20
— **Schwarzer Diamant,** schwarzrot 0.30
— **Welche Freude,** beste gelbe Wicke 0.20
— **Farbenmischung** 0.15

Mauràndia, Kletterblume, Rachenblütler ○ ☽
albiflòra, weißer Rachenkletterer .... 1.—
Barcleyàna, blau 0.40

Mìna, Minnenwinde, Minnengewächse ○ ☽
lobàta, Scharlachwinde 0.40

Thunbèrgia, Schwarzauge, Bärenklaugewächse ☽ ⌀
alàta, nankinggelb mit dunklem Schlund 0.30

Tropaèolum, Kletterkresse, Kletterkressengewächse ○ ☽
canariènse, gelb gefranst, stark kletternd 0.20
Lobbiànum aùreum, goldgelbe Kapuzinerkresse 0.20
— **Feuerfliege,** goldgelb, blutrot gefleckt 0.20
— **Feuerregen,** leuchtend rote Kapuzinerkresse 0.20
— **Luzifer,** feuerrot über dunklem Laub 0.25
— **Negerfürst,** schwarzbraune Kletterkresse 0.20
— **Regina,** lachs-aprikosenfarbene Kapuzinerkresse 0.20
— **Prachtmischung** 0.15
majus coccineum, scharlachrote Riesenkresse 0.20
— **König Theodor,** dunkelrot, purpurlaubig 0.20
— **Moltke,** kupferrote Riesenkresse 0.20
— **Prinz Heinrich,** gelb, blutrot gezeichnet 0.20
— **Vesuv,** lachsrosa über purpurnem Laub 0.20
— **Prachtmischung** 0.15
minus, orangerote Zwergkletterkresse 0.25

Beachte die Abteilung „Neue Kletterpflanzenfülle" im „Bornimer Wegweiser"

Erfahrungsvorschläge für allerlei
Glückswinkel im Garten

Versand- und Pflanzzeit, Pflanzanweisung, Verwendungsmöglichkeiten wie unter Blütenstauden, Seite 12, und Gehölze, Seite 77.

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstor für den Neuling der betreffenden Einzelgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den staudenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.

Jede Auswahl enthält z. B. bei 10 Stück auch 10 verschiedene Pflanzen, also nie eine Pflanze doppelt.

1. Für den Steingarten

1 Zwergpflanzen für „Puppensteingärtchen"
Auf kleinstem Raum kann nur das gesetzt werden, was im Laufe der Jahre sich nicht gegenseitig verdrängt. Wir empfehlen Kissenhungerblümchen, Puppenstubenblauteppich, Zwergsteinrosen, Dornrosette, Paronychie, Muehlenbeckie
10 Pflanzen 4.—

2 Neue Herbstzwergastern
Buntfarbene Gnomengestalten für den herbstlichen Steingarten, reizvoll mit Gräsern in verschiedenen Formen
5 Sorten 2.75

3 Steingärtchen des Raritätenfreundes
Manche sehr schöne Steingartenpflanzen sind anfangs oft etwas launisch. Wer an Besonderheiten seine Freude hat, sollte aber trotzdem einige auf verständnisvolle Pflege und liebevolle Hantierung dankbar reagierende „Seltenheiten" probieren, wie Prophetenblume, Enzian, Kreuzraute, Dryas, Ramondien .... 5 Pflanzen 3.50

4 Etwas aus dem Raritätenkabinett
wie Wachsglocke, Schattenmohn, Amuradonis .. 5 Pflanzen 6.—

5 Langrankige Mauer- und Steingartenpflanzen
wie Biebersteinhornkraut, Seifenkraut, Rosenschleier u. a. m.
5 Stück 2.—

6 Favoriten des Steingartens
10 verschiedene neuere Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage wie Goldlein, gefülltes Teppich-Schleierkraut, Goldhungerblümchen, Walzenwolfsmilch, Hauswurz, gefüllte Felsennelke, Enzian-Ehrenpreis, Schneeveilchen .... 5.—

7 Wildnelke und Ehrenpreis
10 edle unverwüstliche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehrenpreis, Strandnelke, Felsennelke, Enzianehrenpreis 3.50

8 Schöne Schleierkräuter
6 Stück wie Statice, Crambe, Gypsophila in Sorten u. Arten 3.—

9 Ein halbes Jahr Enzianflor im Garten
6 verschiedenartigste Blütezeitfolgearten schön gefärbter Enziane .... 6.—

10 Alraunwurzel
Gewächse, die im Volksmund Alraune heißen, und andere seltene sagenhafte und interessante Schmuckstauden wie Maiapfel, Knabenkraut, Frauenschuh, Zahnwurz ... 5 Stück 6.—

11 Beerenschmuck im Garten
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüstlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Torfmyrte, Berberis
3 Stück für Steingarten 3.—

12 Wichtige Träger winterlicher Schönheit
10 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur des winterlichen Steingartens, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie: Gnomenefeu, Zwergsonnenröschen, Kugelhauswurz, Teppichsedum, Silberraute, Mannsschild, Zwergmispeln 3.50

13 Steingartenblütengehölze
3 neuentdeckte überreich blühende Schmuckgehölze, wie: Zwergdeutzie, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m. .... 2.—

14 Sommer- und Herbstflor im Steingarten
Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht nur solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern auch Pflanzen, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen-, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkugelastern, Duftalpenveilchen, Herbstzeitlose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten
10 Stück 4.—

15 Winterharte Edelginster
3 bunte, verschiedenartige, winterharte Ginsterformen, wie: Elfenbein-, Rosen-, Gold- und Schmetterlingsginster .... 4.—

16 Dauerblüher des Steingartens
10 Steingartenpflanzen, Heldgestalten, die öfter oder lange blühen, wie: Steinrich, Felsennelken, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen 3.50

17 Feste Moospolster für sonnige Lage
wie Sternmoos, Paronychie, Thymus, Acaena, Draba
10 Stück 2.50

 Vergiß auch nicht die Zwergnadelgehölzliste im „Bornimer Wegweiser" durchzusehen

2. Für Naturgärten

30 **Bizarre Edeldisteln**
sowohl für den Steingarten als auch für den Blumenschnitt wie Eryngium, Echinops, Cirsium .... 5 Stück 2.—
31 **Vorfrühlingsblüher**
mit klaren leuchtenden Farben für die März-Aprilwende, wie Primeln, Gedenkemein, Veilchen, Sockelblume, Kaukasusvergißmeinnicht .... 10 Stück 3.50
32 **Nesseln, die nicht brennen**
5 Schmucknesseln für Sonne und Schatten, farbenfroh mit eigenartigen Blütenformen, wie Ballungen, Indianernessel und Ziest .... 2.—
33 **Maiblühende Frühlingsrosen**
3 schon früh im Mai erblühende ostasiatische edle wilde Strauchrosen 2.50
34 **Stahlblaue Schmuckgräser**
5 blausilberne und grünblaue Strahlengräser für Stein- und Naturgärten, wie: Blaustrahlhafer, Blauschwingel, Meerbinse und Riesen-Strandhafer (nur letzterer wuchernd) 1.75
35 **Brandige Böschungen nicht ungeschmückt lassen**
10 Pflanzen für in praller Sonne liegende Böschungen oder sonstige trockene heiße Flächen, wie: Hornkraut, Ziest, Lein, Fingerkräuter, Habichtskraut, Thymian, Sonnenmoos .. 3.—
36 **Deutscher Waldrandzauber im Frühlingsgarten**
15 gartenedle Charakterstauden des deutschen Waldrandflors, wie: Leberblümchen, Waldwicke, Primeln, Duft-, Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomonssiegel, Waldmeister .... 4.—
37 **Kleine Dauerschätze für Dürre**
15 immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in erstaunlich reizvollen Formen, in jedem Steingarten oder Fensterkasten willkommen, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzenpfötchen, Silberraute .... 4.—
38 **Lockung zum Schmetterlingskorso**
Schmetterlingsanreiz erstaunlichen Grades geht für Wochen und Monate von manchen schönen Stauden und Sträuchern aus. Dekorativen Schmetterlingskorso erzielen bestimmte Astern, Waldsalbei, Lavendel, Fliederspeer, Pfennigblumen, Entenschnabelveronika, Flammenblumen, Thymian, Gündel 10 Stück 4.—
39 **Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene Gartenecken**
10 Blütenstauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst im Garten unbenutzte Winkel, wie orangebeeriger Silbersanddorn, Edeldisteln, Wollziest, Steppenwermut, Santolinen 4.—
40 **Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten**
Farbengewächse von edelstem Duft oder würzigen Gerüchen, wie Bergminze, Lavendel, Indianernessel, Schottische Zaunrose, Katzenminze, Salbei, Königslilien .... 10 Stück 4.—
41 **Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang frischer Blumenschönheit**
5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen oder Samenkapseln, wie Türkenmohn, Herkulesstaude, Chinaschilf 2.25
42 **Heidekräuter vom Frühling bis Herbst**
Wer einen Gartenfreund für ein Heidegärtchen begeistern will, schenke ihm als kleine Probe zunächst frühe Schneeheide, späte Schneeheide, dunkelrote und weiße, sommerblühende Heide in weiß und rosa und schließlich edle Formen der deutschen Spätsommer- in Herbstheide in rosa und weiß. Dazu würden dann eine Gnomkiefer und ein Zwergwacholder gehören .... 10 Pflanzen 6.—

3. Für Blumen-Rabatten

51 **Goldbraune Gartenecke**
Warmes Braunrot, Schokoladenfarben und verwandte Töne ergeben abgestuft mit Gelb wundervolle Farbenreize; Helenium, Geum, Chrysanthemum, Breedertulpen u. a. m. 10 St. 3.50
52 **Zweijahrsblumen, die durch Eigenaussaat perennieren**
Unter Stauden haben die Biennen, d. s. zweijährige Pflanzen, eigentlich nichts zu suchen. Es gibt aber manche Arten von sonst nicht erreichter Formen- und Farbenschönheit, die man kaum entbehren kann, wie Fingerhut, Zweijahrskönigskerze, Onopordon, Nachtviole, Islandmohn ..... 5 Pflanzen 2.25
53 **Buntlaubige Schmuckgräser**
Diese sind zwar nicht überall gleich gut verwendbar, da sie hie und da einen etwas zu gartenhaften Eindruck machen; aber für Blumenschnitt in Vase und Schale eignen sich alle, wie Knollenbandgras, buntes Süßgras, Goldflammengras 5 Pflanzen 1.50
54 **Schutzstauden gegen Winde, Blicke und Straße**
Großstauden, die voll ausgewachsen vor Hecken, Kompostecken und dergleichen als Schutz gegen Sicht sich gut bewähren, wie Staudensonnenblumen, nicht wuchernde Goldrute, Krallenastern .... 10 Pflanzen 4.—
55 **Farbige Laubschmuckstauden**
Manche Perennen schmücken mehr durch die Tracht des Laubes als der Blüten. Wir nennen bunte Hosta, Feuergünsel, Marmorlungenkraut, Silbernessel, buntes Immergrün 5 Pflanzen 3.—
56 **Ausdauernde Sonnenblumen**
wie Sonnenauge, Helianthus, Sonnenbraut, Harpalium, Mädchenauge u. a. m. .... 10 Stück 3.—
57 **Unentbehrliche Hausgartenblumen**
wie Perennenmalven, Sonnenauge, Kokardenblume, Rittersporn, Sommerphlox, Salbei, Herbstaster, Winteraster, Tigerlilie u. a. m. .... 10 Stück 3.50
58 **Sechs Wochen Schwertlilienflor**
Langdauernden Flor dieser prachtvollen Gartenblume, deren kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren Garten die von uns getroffene Auswahl, wie: Zwerg-Iris,

Steppen-Schwertlilien, sibirische, japanische und deutsche Schwertlilien .... 20 Stück 7.—

59 **Kostbare Blütenpracht für höchsten Anspruch durch anspruchslose Pflanzen**
10 zweifarbige Schwertlilien von größter Blühwilligkeit auch langjährig unberührter Pflanzenstöcke; gleich überraschend für Nahwirkung in der Vase wie als „Fernzünder" im Garten 5.—

60 **Neueste Flammenblumen**
5 eigene Neuzüchtungen mit Eigenschaften, die das Phloxsortiment bisher kaum aufwies, wie: Septemberschnee, spät, weiß, Junius, lachsrosa, früh, Mandelduft, silberrosa, duftend, Spätrot, brandrot, spät, Wennschondennschon, purpurviolett 3.50

61 **Klares Blau im Garten**
3 neue Rittersporne eigener Zucht von hervorragender Qualität und Güte der Eigenschaften, wie: Mehltaufreiheit, Windfestigkeit und warme, klare Farben .... 3 Sorten 6.—

62 **Die eigentlichen Brandfackeln im Staudengarten**
Großblumigste aller Stauden sind neue Türkenmohne in leuchtenden Farben mit aufrechten Stielen .... 5 Stück 2.50

63 **Vom letzten Neuen das Beste**
5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporn, Gute Nacht und Perlmutterbaum, Gypsophila Rosenschleier, Feinstrahl Sommerneuschnee, Phlox Nelkendom, Phlox Feuerreiter u. a. m. .... 5.—

64 **Zahme Goldruten**
3 nicht wuchernde, nicht umfallende, nur halbhohe Goldruten mit einander ablösendem Flor 0.90

65 **Weiße Margeriten von Frühling bis Oktober**
Matricaria, Pyrethrum, Sommermargeriten, Grünlandmargerite, Oktobermargerite u. a. m. .... 10 Stück 3.50

67 **Dorfgartenharte Chrysanthemum**
10 langjährig bewährte Winterastern, die im Winter ohne Decke und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühfrösten nicht leiden, wie: Dr. Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden Rehauge 3.50

68 **Sichere Novemberblüher**
Immer kürzer wird die Jahreszeit ohne Frischblumen aus eigenem Garten. Für die Bußtag- und Adventswochen empfehlen wir späte, frostunempfindliche Winterastern, Herbstkirsche, Spätherbstzaubernuß, Koreamargeriten, Myrtenastern .... 5 Pflanzen 7.50

69 **Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß**
10 edle Busch-Herbstastern, für dreimonatigen Flor zusammengestellt aus bewährten Farbensorten, durch Verschiedenheit in bezug auf Formen, Blütengröße und Blütezeit für den Herbstgarten unersetzlich .... 4.—

70 **Neuer Dauerflor der Flammenblumen**
10 Flammenblumen in zeitlichen Blütezeit-Folgesorten von Juni bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt, wie Frühsommer-, Hochsommer- und Herbstphloxe in bunten Farbtönen einschl. Neuheiten .... 5.—

4. Für Schattengärten

81 **Vieltöniges Grün in Schatten**
Schattengräser und Blattpflanzen, die Trockenheit und Wurzeldruck vertragen, wie Waldschmiele, Hainmarbel, Japansegge .... 10 Pflanzen 4.—

82 **Garten-Schlüsselblumen**
10 Primeln von Vorfrühling bis Frühsommer aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Ballprimel 3.50

83 **Starke Bodengrüner für halbschattige Plätze**
In tiefem Schatten, im Druck der Baumwurzeln, ist ein dichter grüner Teppich besonders wertvoll; Lithospermum, Haselwurz, Waldmeister, Bärenfellschwingel, Sedum u. a. m. 10 Stück 3.50

84 **Starkes Sommerblühen im Halbschatten**
10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halbschatten, also für Gartenstellen, über die man sich meist ärgert, weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blütenflor erzielt wurde, wie: Indianernessel, Silberkerze, Astilben, Funkien 3.50

85 **Farbe am schattigen Ufergarten**
10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter Stelle auch im Schatten Großes leisten .... 4.—

86 **Rasenersatz**
muß billig sein. Rißlinge, 16—25 Stück pro qm, erfüllen diesen Zweck; es gibt solche von geeigneten Sedumformen für Sonne oder Schatten .... 100 Stück 5.—

87 **Derbste Stauden für dumpfen Schatten**
wie Funkien, Lithospermum, Asarum, Waldmeister, Sockelblume u. a. m. .... 10 Stück 3.50

5. Reizvolles Allerlei

96 **Osterfestblumen**
Wer diese im Garten hat, braucht sich nicht zu sorgen, daß Ostertags die Vasen leer sind, wie Osterprimel, Osterweide, Osterlilien, Hasel, Lungenkraut, Immergrün ... 10 Pflanzen 4.—

97 **Muttertagsblüher**
Immer größer wird die Sitte, zum Muttertag der Mutter reizvolle Blumenangebinde auf den Tisch zu legen. Freudebereitend aus eigenem Garten sind Purpurprimel, Goldtroll, frühe Schwertlilien, Vergißmeinnicht, bulgarische Wolfsmilch 5 Pflanzen 2.—

98 **„Mädchen für Alles"-Pflanzen**
Gewächse, die schmücken, duften oder heilen, gut fruchten, Schmetterlinge anlocken oder gar Vögel ans Haus gewöhnen, wie Holunder, Kirschäpfel, Gündel, Rügenerdbeere, Wermut .... 5 Pflanzen 3.50

 Das führende Werk über Einjahrsblumen ist das Gartenschönheitsbuch unter diesem Titel von Kache

100 Ausdauernde Küchenkräuter
wie Tripmadam, Gündel, Thymian, Minze, Salbei, Waldmeister u. a. m. .... 10 Stück 3.—

101 Moderne dekorative Staudengräser
10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstaunlichstem Dauergartenwert, wie: Greisenhaar, Waldschmiele, Hainmarbel, Blaustrahl, Zittergras, Miscanthus, Japansegge, Rutenhirse, Meerbinse, Plattährengras u. a. m. .... 4.—

102 Heil- und Arzneipflanzen
sind nicht nur nützlich, sondern auch reizvoll schmückend wie Aconit, Germer, Wiesenknöter, Schafgarbe, Lungenkraut, Königskerze, Haselwurz, Gamander u. a. m. 10 Stück 4.—

103 Kandelaber-Kerzen-Blumen
10 Pflanzen, die aus schöner Blattrosette oder mächtigem Laubbusch ihre großen Blütenträger majestätisch in die Lüfte recken, wie Königskerzen, Germer, Liatris, Senecio, Heracleum .... 4.—

104 Kahle Wände, Pfähle, Zäune und Tore farblich ausgenutzt
Schling- und Kletterpflanzen mit schönen Blüten, teils Düften und Früchten, lassen unschöne Gerüste, Drähte und Steine verschwinden.
a) 3 Stück für Hauswandberankung in Sonne .... 3.—
b) do. im Schatten .... 4.—
c) 3 Stück für Drahtzaundurchsetzung .... 3.—
d) 4 Stück für Pergola oder Torbogen .... 5.—

105 Exoten für deutsche Gärten
5 Pflanzen, die unserer Zone fremd scheinen und dennoch als feste Charakterstauden deutsche Gärten schmücken, wie: Palmlilie, Staudenkaktus, Lilienschweif, Papyrus-Sonnenblume .... 5.—

106 Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize
5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschender Farbwirkung bei wechselndem Tages- oder künstlichem Licht .. 3.—

107 Rätselhafte Blumenformen
5 Blütenschmuckstauden mit eigenartigen Blütenformen, verschiedenen Farben und Blütezeiten, wie Herzblumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianernessel 2.25

108 Dahliensorten für
anspruchsvollste Dahlienfreunde. 10 Sorten in 10 verschiedenen Typen. Sorten, die auch laue Dahlienfreunde umstimmen, aus Riesensortimenten allmählich herausgewählt 5.—

109 Deutsche Edelgladiolen
Riesenblumige Sorten edelster Farbenauslese.
a) 25 Knollen, Farbenauswahl großfleckiger bunter Hybriden 6.—
b) 25 Knollen, Farbenauswahl hellblau, dunkelblau und schieferfarben .... 6.—
c) 25 Knollen, Farbenauswahl orange, gelb, rot .... 6.—
d) 25 Knollen, Farbenauswahl lachs, rosa, crème .... 6.—
e) 25 Knollen, Farbenauswahl schwarzrot mit weiß .... 6.—
f) 25 Knollen Auswahl-Mischung mit gekrausten und gewellten Blumen .... 6.—
g) 25 Knollen Auswahl-Mischung aller Farben .... 5.—
Gladiolen sind rechte Weihnachtsgeschenke, werden zunächst wie Kartoffeln im Keller durchwintert und Mitte April, je nach Boden 12—15 cm tief gelegt. Sie sind ein Dauerbesitz des Beschenkten und vermehren sich in seinem Garten, passen schön zwischen Gräser und Grasiris.

110 Winterharte echte Dauerlilien
stellen ein überraschendes, echtes Weihnachtsgeschenk dar. Die Zwiebeln können schon bei offenem Winterwetter gepflanzt werden .... 5 Zwiebeln 4.—

111 Ornamentale große Blattschmuckstauden
Wie man Gräser und Farne immer dringender und weiter für die Auflockerung der Blumengewebe in Sonne und Schatten braucht, so benötigt man auch die breiten Gongtöne großer Blattgewächse im Garten wie Tafelblatt, Schildsteinbrech, riesenblättrige Funkien .... 5 Pflanzen 2.—

112 Für Balkon geeignete, möglichst farbige Polsterstauden
in zuverlässigen Sorten: Silberrosetten, Steinbrech, Scharlachmoos, zwergiger Wollthymian, blaugrünes Sedum, Scharlach-Steinbrech, braunblättrige und buntblättrige Günsel, Blauschwingelgras und Silberknäuelgras. Steinrosen in verschiedensten Tönungen, alles gleichzeitig auf Winterschönheit gestimmt .... 10 Pflanzen 4.—

6. Bäume und Sträucher

116 Edle buntfarbene Gehölze
3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung .... 4.—

117 Oefterblühende Kletterrosen
5 neuere Gartenschmuck-Schlingpflanzen, die während des ganzen Sommers in Farbe stehen, teilweise fein duftend 3.25

118 Schmuck-Hagebutten
5 Parkrosen mit reizvollem Flor und prächtiger Hagebuttentracht wie R. Moyesii, microphylla, rugosa, pimpinellifolia 3.25

119 Altdeutsche Duft- und Moosrosen
3 Rosensorten mit dichtbemoosten Knospen, deren Art schon zu Goethes Zeiten „gesellschaftsfähig" war .... 2.—

120 Farbige Laub-Gehölze für den Gartenzaun
3 edle Schmucklaubgehölze mit buntem Laube als guter Hintergrund für Stauden und als bisher wenig benutzte „Frühlingsfarben" für hitzemüde Sommerwochen .... 4.—

121 Purpurbraune Schmuckgehölze
3 Blütengehölze mit blutbuchenfarbenem Laube wie Blutpflaume, Blutberberitzen, Purpurbirke .... 5.—

122 Goldlaubige Schmuckgehölze
3 Farbengehölze mit goldgelbem Laubschmuck wie Goldholunder, Goldahorn, Goldeiche .... 5.—

123 **Herbstbunte Schmuck- und Laubgehölze**
5 Farbensträucher, die im Frühjahr oder Sommer blühen und dann im Herbst in prächtigen Gilbharttönen prangen, wie Feuerberberis, Parotie, Essigbaum
a) niedrige Arten .... 3.—
b) mittelhohe Arten .... 3.—
c) hohe Arten .... 4.—

124 **Frühgrüner unter den Gehölzen**
3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlingsgarten, die mit dem Grünwerden allen vorauseilen .... 3.—

125 **Gartenbäume für kleine Räume**
3 Kleinbäume wie Kirschapfel, Mispel, Mährische Vogelbeere: in kleinen Gärten sind große Bäume ein Unding. Zu Anfang geht es zwar mit ihnen gut, aber später bringen sie den Garten aus dem Gleichgewicht und saugen sein Erdreich weit umhergreifend aus .... 6.—

126 **Winterfruchtschmuck an Gesträuchen**
Im Winter gibt's im Freien nur wenig Blumen (beachte Auswahl 129); die Fruchtschmuckkräfte sollten daher für diese Jahreszeit nicht vergessen werden. In Frage kommen etwa deutsche Waldrebe, Schwarzkiefer, Beerensadebaum
3 Pflanzen 7.50

127 **Vorfrühlingsblühende Gehölze**
Es gibt Schmucksträucher, die schon weit vor dem üblichen Lenzbeginn reichlich blühen, wie Haselnuß, Vorfrühlingszaubernuß, Vorfrühlings-Gewürzstrauch 3 Pflanzen
a) zwergige .... 6.—
b) höhere .... 6.—

128 **Duftspender des Strauchreiches**
Schmucksträucher mit besonderem Duft und schönen Farben, wie Gewürzstrauch, Fliederspeer, Edeljasmin ...... 5 Stück 3.50

129 **Blüten im winterlichen Garten**
3 winterblühende Sträucher für den Garten, die blühen, bevor das Laub erscheint, teils auch mit schönem Wohlgeruch, selten und leider noch wenig bekannt, wie: Zaubernuß, Chinesischer Winterjasmin, Vorfrühlings-Geißblatt, roter oder weißer Seidelbast 7.50

130 **Beerenschmuck im Garten**
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüstlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Schneebere, Baumwürger
3 Stück größer werdende Sträucher .... 3.—

131 **Schöne Rinden und Zweige**
Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe: 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, darunter etwa Hartriegel, Borkenspindel, Schlangennuß .... 5.—

132 **Sommer- und herbstblühende Schmuckgehölze**
Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes ausgewählt .... 3 Pflanzen 3.—

7. Nutzgarten

141 **Früchte für aromatische Säfte**
5 nicht wuchernde, freitragende, aromatisch und wohlschmeckende Him- und Brombeeren mit großen Früchten zum Naschen vom Strauch, Einmachen und zur Saftgewinnung 2.50

142 **Edelobst zum nützlichen Einmachen und Dörren**
3 Obstsorten, die gedörrt oder eingemacht von wundervollem Aroma sind, wie: Edelquitte, Pfirsich, Aprikose, Birne 7.50

143 **Johannisbeeren, auch am Strauch schon süß**
5 erprobte Johannisbeeren, verschiedenfarbig, langtraubig, volltragend, großbeerig, auch zum Rohessen vom Busch 2.50

144 **Edelstachelbeeren als Nasch- und Einmachefrucht**
5 Sorten besonders ausgewählt, großbeerig, volltragend, mit feinem Geschmack 2.75

145 **Hocharomatische Erdbeeren**
50 Pflanzen in fünf verschiedenen Sorten, die durch angenehmes Aroma oder große Früchte aus dem ganzen Sortiment hervorstechen, wie: Schwarze und Weiße Ananas, Hindenburg, Aprikose, Pikierte Pflanzen .... 3.—

Zimmerhelden der Pflanzenwelt

Ordnung der Zimmerhelden-Abteilung: Seite

1. **Versand- und Pflanzzeiten:** Soweit Vorrat reicht, jederzeit, ausgenommen Kälteperioden.
2. **Pflanzanweisung:** Am besten bleiben diese Topfpflanzen die erste Zeit nach der Ankunft in dem mitgeschickten Topf; erst nach Eingewöhnung und kräftiger Durchwurzelung wird an eine Umpflanzung gegangen, zu der am besten jeweils die geeignete Erde beim nächsten Gärtner geholt wird. Ueber Gießen und Düngen läßt sich schwer eine Norm aufstellen. Es kommt hier auf das Einfühlen des Pflegers an. Wir empfehlen vor allem das kleine Büchlein „Zimmerpflanzen richtig gießen" zum Preise von 1.40 RM. Ferner das Buch über Zimmerpflanzen von Elly Petersen zum Preise von 4.80 RM. und das Werk von Olga Böhme: Der ideale Haus- und Zimmergarten, 4.50 RM.

Beachte ausführliche Beschreibungen im Buch „Gartenfreude wie noch nie", kartoniert 5,80 RM., Ganzleinen 7,50 RM.

Was die unverwüstlichen Stauden für den Garten, das bedeuten die eigentlichen Zimmerhelden für die Wohnung. Dieses Kapitel wendet sich also an einen vielleicht noch größeren Teil unseres Volkes, als

die reinen Gartenkapitel, denn Fenster, an denen Blumen stehen können, weist wohl jede Wohnung auf. Wieviele Menschen glauben auch heute noch, daß das im Zimmer fast unverwüstliche Pflanzenmaterial gleichbedeutend sei mit einer Auswahl schlichter und wenig vornehmer Schönheit und ahnen nicht, wie reich und glanzvoll die Pflanzenausstattung ihrer Wohnung auch bei Beschränkung auf die nachgenannten Zimmerhelden werden kann.

Der Versand der Zimmerhelden erfolgt während des ganzen Jahres mit Ausnahme großer Frostperioden. Die eingesetzten Preise sind immer ungefähre, je nach Vorrat der teils sehr seltenen Pflanzen behalten wir uns vor, in einzelnen Aufträgen mitunter größere, mitunter kleinere Pflanzen zu entsprechend geänderten Preisen zu liefern.

1. Zimmerhelden ersten Grades

Absolut harte Pflanzen für Räume mit mehr oder weniger trockener Luft und nicht sehr günstigen Lichtverhältnissen

	1 Stck.
Abùtilon s. u. Zimmerhelden II	
Aechmèa, Lanzenrosette, Ananasgewächse	
fasciàta, gebänderte Lanzenrosette, rosa blühend	4.—
fùlgens, leuchtende Lanzenrosette, knallrot	4.—
gigantèa, Riesenlanzenrosette, grünrot	4.—
Lanzenrosetten sammeln im Grunde der becherförmigen Rosette einen Wasservorrat an, auf dessen gleichmäßige Höhe man achten muß	
Aeònium, Zimmerhauswurz, Dickblattgewächse	
arbóreum atropurpùreum, rotbraun-bronzerosettige Baumhauswurz	4.—
Aeschynànthus s. u. Zimmerhelden II	
Agàve, Agave, Rittersterngewächse	
americàna, bekannte blaugrüne Agave	3.—
geminiflòra, Binsenblattagave	4.—
Viktoriae Reginae, Königinnenagave	4.—
Aloe, Aloe, Liliengewächse	
arborèscens, Baumaloe	3.—
aristàta, huckende Aloe	3.—
férrox, Stachelaloe	3.—
variegàta, Papageienaloe	3.—
Amarýllis s. u. Zimmerhelden IV	
Aràlia s. u. Zimmerhelden III	
Ardìsia s. u. Zimmerhelden III	
Aspáragus s. u. Zimmerhelden III	
Aspidìstra, Sternschild, Liliengewächse	
elàtior, hohes Sternschild, unverwüstliche Blattpflanze	4.—
Aspidium, Schildfarn, Tüpfelfarngewächse	
trifoliàtum falcàtum, Dreiblattschildfarn	4.—
Asplènium s. u. Zimmerhelden II	
Begònia s. u. Zimmerhelden II	
Beloperòne, Schornbüchschen, Bärenklaugewächse	
guttàta purpùrea, orangebraungelber Zimmerheld	2.50
Billbèrgia, Billbergie, Ananasgewächse	
Leopòldii, Pendelbillbergie	5.—
nùtans, nickende rosenrote Billbergie	5.—
pyramidàlis, aufrechte Billbergie	5.—
vittàta, gebänderte blaue Billbergie	5.—
zebrìna, grüngelbe Zebra-Billbergie	5.—
Alle Billbergien brauchen Wasser im Innern ihrer Blattrosetten!	
Bryophýllum s. u. Zimmerhelden III	
Campànula s. u. Zimmerhelden III	
Cerèus, Säulenkaktus, Kaktusgewächse	
flagellifòrmis, karminroter Peitschenkaktus	3.—
grandiflòrus, echte Königin der Nacht	3.—
jamacàru, brasilianischer Nandacaru, braun bestachelte Wirrkopfsäulen	3.—
peruviànus, peruanischer Säulenkaktus	3.—
silvèstrii, Polsterwalzenkaktus	2.—
Ceropègia, Hängeherz, Seidenblumengewächse	
Woòdii, herzblättrige Leuchterblume	4.—
Chamaèrops s. u. Zimmerhelden II	
Clorophýtum, Liliengrün, Liliengewächse	
elàtum variegàtum, hohes weißbuntes Liliengrün, unverwüstlich	4.—
Clìvia, Clivie, Rittersterngewächse	
miniàta, dunkelgrünes Laub, orangegelbe Blütendolden	6.—
Colèus s. u. Zimmerhelden III	
Crássula, Dickblatt, Dickblattgewächse	
arborèscens, baumartiges Dickblatt	4.—
— pèndula, hängendes Dickblatt	9.—
láctea, milchweißes Dickblatt	2.—
Schmìdtii, kleines Rasendickblatt	2.—
Cryptànthus, Versteckblume, Ananasgewächse	
acaùlis, kauernde Versteckblume	3.—
Datùra s. u. Zimmerhelden III	
Dracaèna s. u. Zimmerhelden II	
Dýckia, Dyckie, Ananasgewächse	
brevifólia, gelbblütige Agavendyckie	4.—
Echevèria s. u. Zimmerhelden IV	
Echinocáctus, Igelkaktus, Kaktusgewächse	
corniger, breitkugeliger Hörnerkaktus	3.—
Grusónii, gelbstacheliger Kugeligel	3.—
Leninghaùsii, orangerotblühender Goldmoosigelkaktus	3.—
minùsculus, winziger rotblühender Igelkaktus	2.—
Ottònis, breiter, gelbblühender Igelkaktus	3.—
Echinòpsis, Kugelkaktus, Kaktusgewächse	
aùrea, goldgelber Seeigel-Kaktus	3.—
Eyreìsii, Riesen-Seeigel-Kaktus	4.—
Pentlándii, brauner Seeigel-Kaktus	3.—
Encalýptus s. u. Zimmerhelden III	
Eugènia s. u. Zimmerhelden IV	

Man sollte nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu anderen Festen wie Geburtstag, Muttertag, Ostern und dergleichen Blumen schenken

	1 Stck.
Euphòrbia, afrikanische Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse	
alcicòrnis, geweihästige Wolfsmilch	4.—
grandicòrnis, großdornige Wolfsmilch	4.—
grandidens, großzahnige Wolfsmilch	4.—
Hermentiàna, Marmorwolfsmilch	4.—
splèndens, leuchtend roter „Christusdorn"	3.—
Evónymus s. u. Zimmerhelden III	
Ficus s. u. Zimmerhelden II	
Fùchsia s. u. Zimmerhelden IV	
Gastèria, Gasterie, Liliengewächse	
maculàta, weißwarzige Fleckengasterie	3.—
verrucòsa, perlwarzige Gasterie	3.—
Geranium s. u. Zimmerhelden II	
Grevillea s. u. Zimmerhelden II	
Gynùra s. u. Zimmerhelden II	
Haemánthus, Blutblume, Rittersterngewächse	
albiflos, Breitblattblutblume, auch „Schweinsohr" oder gar „Pinselheld" genannt	6.—
hýbridus König Albert, scharlachrote Prachtblutblume	6.—
Hawòrthia, Spitzwirtel, Liliengewächse	
cymbifòrmis, kahnblättrige Haworthie	3.—
Rheinwàrdtii, Warzenhaworthie	3.—
tesselàta, Netzblatthaworthie	3.—
Hédera s. u. Zimmerhelden III	
Helxine s. u. Zimmerhelden III	
Hòya, Wachsblume, Seidenblumengewächse	
carnòsa, fleischige Wachsblume, unverwüstliche Zimmerkletterpflanze	3.—
Impàtiens s. u. Zimmerhelden III	
Isolèpis s. u. Zimmerhelden III	
Kalánchoe s. u. Zimmerhelden IV	
Kèntia, Fiederpalme, Palmengewächse	
Fosteriàna, dunkelgrüne Zimmerpalme	5.—
Lantàna s. u. Zimmerhelden IV	
Lonicèra s. u. Zimmerhelden III	
Mammillària, Wollkaktus, Kaktusgewächse	
élegans, graziöser, rotfrüchtiger Wollkaktus	3.—
elongàta, Blütenwollkaktus	3.—
longimàmma, langwarzige, gelbe Mammillarie	1.50
pusilla, grüner Zwergwollkaktus	1.50
rhodànta, rosenroter Wollkaktus	2.50
Manèttia s. u. Zimmerhelden III	
Mesembriánthemum s. u. Zimmerhelden III	
Monstera s. u. Zimmerhelden II	
Mýrtus s. u. Zimmerhelden III	
Nephrolèpsis s. u. Zimmerhelden III	
Nèrtera s. u. Zimmerhelden II	
Nèrium s. u. Zimmerhelden III	
Ophiopògon s. u. Zimmerhelden III	
Opùntia, Feigenkaktus, Kaktusgewächse	
Bergeriàna, rotblühend, gelbstachelig	2.—
cylindrica, weißgrau gestachelte Kegelglieder	3.—
ficus-indica, echter großfrüchtiger Feigenkaktus	3.—
leucotrìcha, weißhaariger Feigenkaktus	3.—
microdàsys, kleinborstiger Feigenkaktus	2.—
Passiflòra s. u. Zimmerhelden II	
Peperòmia s. u. Zimmerhelden II	
Phyllocàctus, Blattkaktus, Kaktusgewächse	
hýbridus, bekannter Blattkaktus mit großen roten, rosagelben oder weißen Blüten	5.—
Plectránthus, Mottenkönig, Lippenblütler	
fruticòsus, volkstümliche Fensterpflanze	3.—
Portulaccària, Strauchportulak, Portulakgewächse	
áfra, Fensterportulak	3.—
Ptèris, Flügelfarn, Tüpfelfarngewächse	
crètica albolineàta, silbergrüngezeichnete Wedel	3.—
— **màior**, großer kretischer Flügelfarn	3.—
Pùnica s. u. Zimmerhelden IV	
Rhoèo s. u. Zimmerhelden II	
Róchea, Feuerscheitel, Dickblattgewächse	
falcàta, orangeroter Doldenblüher, silbergraue Blätter	3.—
Rosmarìnus s. u. Zimmerhelden III	
Saintpaùlia s. u. Zimmerhelden II	
Sansevièria, Bogenhanf, Liliengewächse	
ceylànica, gelbrandiger Schwerterhanf	9.—
— **víridis**, grüne, silbermarmorierte Art	9.—
Saxífraga, Judenbart, Steinbrechgewächse	
sarmentòsa, Ampelsteinbrech mit Fadengehängen	1.50
Sédum, Sedum, Dickblattgewächse	
pachyphyllum, polsterartiges Rotspitzensedum	1.50
Sieboldii, bekanntes, silberrötliches Ampelsedum	0.40
Stàhlii, rotes Kissensedum	1.50
Solànum s. u. Zimmerhelden IV	
Sparmánnia s. u. Zimmerhelden III	
Tradescàntia, Dreimasterblume, Commelinagewächse	
albiflòra Leckenènsii, weißbunte Hängepflanze	3.—
guinènsis myrtiflòra, brasilianische Dreimasterblume	3.—
naviculàris, nachenblättrige Tradescantia	3.—
zebrìna, rötliches Laub, silbermarmoriert	1.50
Vallòta s. u. Zimmerhelden IV	
Vinca s. u. Zimmerhelden III	
Vitis s. u. Zimmerhelden III	
Vrièsia, Vriesie, Ananasgewächse	
hyroglýphica, Hiroglyphenvriesie, eigenartig gezeichnet	6.—
Zantedéschia s. u. Zimmerhelden IV	

2. Zimmerhelden zweiten Grades

Absolut zimmerhart nach Eingewöhnung in die Räume. Lassen anfangs zuweilen das Laub fallen, wachsen sich dann aber wieder

 Nochmals sei auf den Geschenkwert der weiter hinten aufgeführten Gartenbücher hingewiesen

heraus. Nicht zu trockene Luft, nicht zu nahe an die Heizung stellen.

Abùtilon, Schönmalve, Malvengewächse — 1 Stck.
striàtum, pastellfarbene Zimmer-Baummalven; Zimmerlindenersatz .... 5.—

Aeschynànthus, Fuchsröhre, Gesneriengewächse
grandiflorus, kräftige rotblühende Ampelpflanze .... 4.—

Asplènium, Vogelnestfarn, Tüpfelfarngewächse
nìdus àvis, großer frischgrüner Nestfarn .... 6.—

Begonia, Schiefblatt, Schiefblattgewächse
Haageana Credneri, zimmerfeste weißblühende Begonie .... 3.—
glaucophỳlla Comte de Lemminghei, schönste der zimmerfesten Ampelbegonien, rosarot blühend .... 3.—
lucèrna Herzogin von Portland, Blütenbegonie ersten Ranges, rosarot .... 3.—
metàllica, rosablühende Metallglanz-Begonie .... 3.—
Rex rec, feurig rosa Blätter .... 3.—
— **Libelle**, karminrotes Schiefblatt .... 3.—
— **Kupferkönigin**, glänzend kupferrot .... 3.—
— **Perle**, seegrün, purpur umsäumt .... 3.—
— **Salamander**, olivgrün mit silber .... 3.—

Chamaèrops, Zwergpalme, Palmengewächse
hùmilis, stammlose Zimmerpalme 7.50

Dracaèna, Drachenlilie, Liliengewächse
Bàchii, purpurbraunroter Blättersprudel .... 6.—
deremènsis Warnèckii, schönste der weißbunten Drachenlilien .... 6.—
Sanderiàna, weißrandige Drachenlilie .... 6.—

Ficus, Feigenbaum, Maulbeerbaumgewächse
barbàta, bärtige Feigenpflanze, überhängend .... 4.—
bengalènsis, bengalischer Feigenbaum .... 6.—
càrica, echte eßbare Feige .... 3.—
diversifòlia, Mistelfeige .... 3.—
elàstica, bekannter großer „Gummibaum" .... 6.—
panduràta, prächtiger Pandurengummibaum 7.50
radicans variegàta, weißbunte Hängefeige .... 4.—
stipulàta, dunkelgrüne Kletterfeige .... 5.—

Gerànium, Geranie, Storchschnabelgewächse
odoratissimum, altmodischer unverwüstlicher Rosenduftstorchschnabel .... 2.—

Grevillea, Doppelgängerpalme, Silberbaumgewächse
robùsta, palmähnlicher Silberbaum .... 3.—

Gynùra, Goldgynure, Korbblütler
aurantiaca, violettpurpurn schimmernde Blätter .... 3.—

Mònstera, Philodendron, Aronstabgewächse
deliciòsa, Herzblattphilodendron .... 6.—
lactivaginàta, fiederspaltige Scheidenmonstera .... 6.—
pertùsa, ganzrandige, durchlöcherte Blätter .... 6.—

Nértera, Korallenbeere, Krappgewächse
deprèssa, Polsterbeere .... 5.—

Passiflòra, Passionsblume, Passionsblumengewächse
coerùlea, weiß mit blauem Staubfadenkranz und purpurnem Griffel, unverwüstliche Kletterpflanze .... 3.—

Peperòmia, Pfeffergesicht, Pfeffergewächse
resediflòra, Resedapfeffer .... 3.—
arifòlia argyraèa, pfeilblättriges Pfeffergesicht .... 3.—

Rhoeo, Rhoapflanze, Commelinagewächse
discolor, Drachenlilíendreimasterblume .... 2.—

Saintpaùlia, Usambaraveilchen, Gesneriengewächse
chionàntha, violettblaues Zimmerveilchen 1.50

3. Zimmerhelden dritten Grades

Pflanzen für hellen kühleren Standort, also auch Doppelfenster und Wintergartenpflanzen. Nicht direkt an der Heizung aufstellen.

Aràlia, Fatsie, Araliengewächse
Siebòldii, grüne Fingerpalme 2.50

Ardisia, Spitzblume, Myrsinengewächse
crispa, rotbeeriger Zimmerstrauch .... 3.—

Aspàragus, Fiederspargel, Liliengewächse
plumòsus, feinlaubigster Zimmerspargel .... 2.—
scàndens deflèxus, Kletterspargel .... 2.—
Sprèngeri, bekannter Schnittgrünspargel .... 3.—

Bryophỳllum, Brutblatt, Dickblattgewächse
tubiflòrum, eigenartige selbstgebärende Fensterpflanze .... 4.—

Campànula, Zimmerglockenblume, Glockenblumengewächse
fràgilis, zartblaue oder weiße Glocken hängen über den Topfrand 2.50
Màyi, blaue oder weiße andersartige Hängeglockenblume 2.50

Còleus, Blumennessel, Lippenblütler
hỳbridus Bienvenue, prächtiges Farbenspiel .... 2.—
— **Otto Mann**, braunrot, gelb gerandet .... 2.—
Rheneltiànus, grünbrauner Hängecoleus 1.50
— **purpùreus**, purpurrote Hängeblumennessel .... 2.—

Datùra, Baumstechapfel, Nachtschattengewächse
arbòrea, große gelblichweiße duftende Blütenglocken .... 9.—

Eucalỳptus, Eucalyptus, Myrtengewächse
glòbulus, echter Eukalyptusbaum .... 9.—

Evònymus, japanischer Spindelbaum, Baumwürgergewächse
japònica, grüne, weißbunte oder goldbuntlaubige Kübelpflanze 2.—

Hédera, Epheu, Araliengewächse
hèlix, Zimmerefeu .... 1.—

Helxine, Helxine, Nesselgewächse
Soleiròlii, kleiner grüner Blättchenrankenwuchelkopf 1.50

Impàtiens, Balsamine, Balsaminengewächse
Sultànii, karminrosa, „Fleißiges Lieschen" .... 2.—
— **Ammerland**, reinrote Neuheit 2.50

Isolèpis, Frauenhaar, Cyperngrasgewächse
gràcilis, zierlich hängendes Zimmergras 1.50

Beachte im „Gartenfreudebuch" die ausführliche Beschreibung des Kapitels „Zimmerhelden der Pflanzenwelt"

Lonicèra, Marmorgeißblatt, Geißblattgewächse 1 Stck
brachypoda reticulàta, goldgenetztes Geißblatt; Zimmerkletterpflanze 1.50
Manèttia, Manettie, Krappwurzelgewächse
inflàta, Rankgewächs mit rotgelben Röhrenblüten .... 3.—
Mesembriànthemum, Mittagsblume, Eiskrautgewächse
deltoides, zimmerfeste blaßrosa, duftende Mittagsblume ... 2.—
Mýrtus, Myrte, Myrtengewächse
commùnis, echte Brautmyrte .... 3.—
Nephrolèpis, Schwertfarn, Tüpfelfarngewächse
exaltàta, zuverlässiger Zimmerfarn .... 3.—
— **Roosevèltii**, prächtig gefiederter Zimmerfarn .... 3.—
— **Teddy jr.**, gewellte und gedrehte Wedel .... 3.—
Nèrium, Oleander, Hundwollgewächse
oleànder, echter Duftoleander, weiß oder rosa .... 5.—
Ophiòpogon, Schlangenbart, Liliengewächse
japònicum, grasartige Büsche, blaue Blütenähren, grünblaue Beeren .... 2.—
Rosmarìnus, Rosmarin, Lippenblütler
officinàlis, echter Duftrosmarin 0.90
Sparmànnia, Zimmerlinde, Lindengewächse
africàna, echte bekannte Zimmerlinde .... 4.—
Vìnca, Immergrün, Hundswollgewächse
màior, grünlaubige blaublühende Ampelpflanze 0.40
— **variegàta**, weißbuntes Laubwerk, dunkelblaue Blüten ... 0.50
Vìtis, Jungfernrebe, Rebengewächse
Henryàna, zimmerfester „wilder Wein" .... 4.—

4. Zimmerhelden vierten Grades

Pflanzen, die zur Blütezeit im Zimmer schön sind, aber Ruhezeit oder „Sommerfrische im Freien" benötigen bzw. gern haben oder vertragen.

Amarýllis, Ritterstern, Rittersterngewächse
vittàta hýbrida, bekannter Ritterstern mit großen roten oder rotweißen Blüten .... 4.—
Chrysànthemum, Winteraster, Korbblütler
indicum in späten Sorten. Fast alle winterharten Gartensorten sind zimmerfähig, besonders eignen sich die späten Sorten, die wegen früher Fröste im Freien nicht immer zum Aufblühen gelangen 0.40
Echevèria, Zimmerhauswurz, Dickblattgewächse
agavoides, hellgrüngraue Rosetten, orangerote Blüten .... 3.—
gibbiflòra, große blaugrüne Rosetten .... 3.—
— **carunculàta**, verwegen verbildete blaugrüne Blätter .... 3.—
— **metàllica**, metallisch violettglänzende Rosetten .... 3.—
gigantèa, rotblühende Rieseneheveria, selten .... 5.—
glaùca, blaue Echeverie .... 3.—
Eugènia, Kirschmyrte, Myrtengewächse
myrtifòlia, roter Austrieb, später glänzend grüner Kübelstrauch .... 6.—
Fùchsia, Fuchsie, Nachtkerzengewächse
gràcilis, zierliche rotblaue Blüten 0.60
Riccartònii, rötlich blau, winterhart 0.60
hybrida, große Zimmerfuchsie
a) **aufrecht stehende Sorten**
hybrido Adrian Berger, einfachblühend, rosa mit rubinrot .. 2.—
— **Alice Hoffmann**, einfachblühend, rosa mit weiß .... 2.—
— **Amethyst**, rot mit hellila, gefüllt .... 2.—
— **Arabella**, weiß mit lila .... 2.—
— **Cupido**, einfach blühend, rot mit lila .... 2.—
— **Deutsche Perle**, weiß mit zinnoberrot .... 2.—
— **Dollarprinzessin**, gefüllt, purpurviolett .... 2.—
— **Emile Wildemann**, rot mit weiß, rot geadert .... 2.—
— **Gertrude Peerson**, riesenblumig, rot mit lila .... 2.—
— **G. Köhler**, halbgefüllt, rot mit weiß .... 2.—
— **Heinzelmännchen**, halbgefüllt, violett mit blau .... 2.—
— **Henriette Ernst**, einfachblühend, rot mit lila .... 2.—
— **Leverkusen**, reinrot, außen und innen .... 2.—
— **Reichards Sämling**, einfachblühend, weiß mit rosa .... 2.—
— **Ruhm von Frankfurt**, weißrosa mit rot .... 2.—
— **Schneekoppe**, gefüllt rot mit weiß .... 2.—
b) **Hängefuchsien**
hýbrida Balkonkönigin, schneeweiß mit rot 2.50
— **Charming**, rot mit karmin 2.50
— **Deutsche Kaiserin**, rot mit purpurn 2.50
— **Marinka**, rot mit violett 2.50
Kalànchoe, Kalanchoe, Dickblattgewächse
globulifera coccinea, korallenrote Blütengehänge .... 2.—
Lantàna, Wandelröschen, Verbenengewächse
hýbrida, unermüdlich gelborange oder rot blühend 2.50
Pùnica, Granatbaum, Granatapfelgewächse
granàtum, echter Granatbaum .... 2.—
— **nànum**, Zwerggranatbaum .... 2.—
Solànum, Beißbeere, Nachtschattengewächse
capsicàstrum, kleiner Strauch mit korallenroten Beeren .... 2.—
Valòtta, Zwergritterstern, Rittersterngewächse
purpùrea, leuchtend rote Amaryllisblumen 2.50
Zantedèschia, Zimmercalla, Aronstabgewächse
aethiòpica, bekannte weiße Calla .... 5.—

Einjahrsblumen

Ordnung der Einjahrsblumenabteilung: Seite

Zimmerhelden sind sozusagen die „Stauden der Wohnung"; wer keinen Garten besitzt, kann trotzdem Dauerblumenfreude genießen

1. Alphabetisches Einjahrsblumen-Grundsortiment

1. **Versand- und Aussaatzeit:**
   Beginn des Samenversandes Anfang Januar durchlaufend bis zum Juni; Aussaat in kalte Mistbeete oder ins Freilandbeet zum Auspflanzen oder gleich an Ort und Stelle ab Anfang April.
2. **Behandlungsanweisung:**
   Samen bei der Aussaat leicht einstreuen oder einharken, sanft andrücken, sanft mit der Brause angießen; wenn möglich, die ersten Tage bis zum Keimen leicht schattieren.
3. **Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Blütenstauden, Seite 12.**

Acroclinium, Sonnenflügel, Korbblütler ○ ✕ ▯ — 1 Port.
  róseum, Sonnenflügel-Spielarten in rosa, karmin und chamois ... 0.25
Ageràtum, Leberbalsam, Korbblütler ○ ☽ ▯
  mexicànum nànum, blauer Leberbalsam ... 0.30
Agròstis s. u. Einjahrsgräser
Alýssum, Steinkraut, Kreuzblütler ○ ▯ ∠ △
  Benthàmii, weißer Einfassungssteinrich ... 0.20
Amaránthus, Fuchsschwanz, Amarantgewächse ○ ✕ ☽ ▯
  caudàtus, roter Fuchsschwanz ... 0.20
Anagàllis, Gauchheil, Primelgewächs ○ △
  coccinea, orangeroter Gauchheil ... 0.25
Anchùsa, Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ☽ △ † ✕ ▯
  capènsis Blauer Vogel, leuchtend blaue Ochsenzunge ... 0.30
Anthoxánthum s. u. Einjahrsgräser
Antirrhìnum, Löwenmaul, Rachenblütler ○ ✕ ▯
  màjus grandiflòra, hoher Löwenmaul in Prachtmischung ... 0.25
  — **in Farbensorten** ... 0.30
  — **nànum**, Zwerglöwenmaul ... 0.30
Arctòtis, Bärenohr, Korbblütler ○ ✕ ▯
  breviscàpa auranlíaca, goldgelbes Bärenohr ... 0.25
  gràndis, weißlila Bärenohr ... 0.25
Arnèbia, Prophetenblume, Borretschgewächse ○ ☽ ✕ ▯ †
  cornùta, goldgelbe Prophetenblume ... 0.50
Asperùla, Sommerwaldmeister, Krappwurzelgewächse ○ ✕ † △
  azùrea setòsa, blauer Sommerwaldmeister ... 0.25
Bartònia, Bartschale, Loasagewächse ○ △ ✕ † ▯
  aùrea, eigelb, Auge goldocker ... 0.40
Brachycòme, Kurzschopf, Korbblütler ○ △ ✕ †
  iberidifòlia, blauer Kurzschopf ... 0.30
Brómus s. u. Einjahrsgräser
Calamagròstis s. u. Einjahrsgräser
Calèndula, Ringelblume, Studentenblume, Korbblütler ○ ☽ ✕ ▯
  officinàlis, Ringelblumen in Farbenmischung ... 0.20
  — — **in Farbensorten** ... 0.25
Calliòpsis, Schöngesicht, Korbblütler ○ ☽ ✕ ▯
  bícolor, goldbuntes Schöngesicht ... 0.20
  — — **nàna radiàta**, braunes Schöngesicht ... 0.25
Cannàbis, Hanf, Maulbeerbaumgewächse ○ ● ✕
  gigantèa, Riesenhanf ... 0.25
Centaurèa, Flockenblume, Korbblütler ○ ✕ † ▯
  cyànus, blaue Kornblume ... 0.20
  odoràta und moschàta, duftende Kornblume ... 0.25
Ceratochlòa s. u. Einjahrsgräser
Cheirànthus, Lack, Kreuzblütler ○ ✕ ∠ ▯
  Cheiri, einfachblühender Goldlack in Farbenmischung ... 0.40
  — **in Farbensorten** ... 0.50
  — **fl. pl.**, gefüllter Stangengoldlack
  — **in Farbenmischung** ... 0.40
  — **in Farbensorten** ... 0.50
Chrysànthemum, Wucherblume, Korbblütler ○ ☽ ✕ ▯ †
  carinàtum, einfache gelbe Marguerite ... 0.20
  — **Burridgeànum**, weiß mit karmin, gelber Ring ... 0.25
  — **Nordstern**, riesenblumig, schneeweiß, lichtgelb, schwarze Scheibe ... 0.30
  inodòrum Brautkleid, reinweiße dichtgefüllte Blumen ... 0.30
  segetum Eldorado, kanariengelb ... 0.30
  — **Helios**, riesenblumig, goldgelb ... 0.25
Clàrkia, Nachtkerze, Onagragewächse ○ ⊔ † ✕
  élegans, bunte Nachtkerzenmischung ... 0.20
  — **in Sorten** ... 0.30
Commelìna, Dreimasterblume, Commelinagewächse ○ ⊔ † ✕
  coelèstis, blaue Dreimasterblume ... 0.30
Convòlvulus, Winde, Windengewächse ○ △ ✕
  tricolor, niedrige bunte Winde ... 0.25
Cosmèa, Kosmos, Korbblütler ○ ▯ ✕
  bipinnàta, bunte Kosmosblume ... 0.25
Cucurbita s. u. Kletternde Einjahrsblumen
Cynoglòssum, Hundszunge, Borretschgewächse ○ △ †
  coelestìnum, blaue Hundszunge ... 0.40
Datùra, Stechapfel, Nachtschattengewächse ○ ● ✕ ∠ †
  stramònium, weiße duftende Tütenblüten ... 0.30
Delphìnium, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ✕ ▯
  ajàcis, in Farbensorten ... 0.40
Diànthus, Sommernelke, Nelkengewächse ○ ☽ ✕ ∠ ▯
  Heddewìgii, Sommernelken in Prachtmischung ... 0.30
Dimorphòteca, Ringelblume, Korbblütler ○ † △ ✕
  aurantíaca, orangefarbene Kap-Ringelblume ... 0.30
Èchium, Natterkopf, Borretschgewächse ○ † △ ✕ ▯
  crèticum, scharlachfarbener Natterkopf ... 0.30
Erýsimum, Schöterich, Kreuzblütler ○ △
  Perowskiànum, orange ... 0.50
Eschhòltzia, Goldmohn, Mohngewächse ○ † ✕ ▯
  califòrnica, Goldmohn in Prachtmischung ... 0.25
  — **in Farbensorten** ... 0.30
Euphòrbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ▯ ✕
  variegàta, schneefarbene Wolfsmilch ... 0.25

Gaùra, Prachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ ✕ ☨ — 1 Port.
  Lindheimeri, weiße Einjahrskerze ... 0.40
Gazània, Mittagsgold, Korbblütler ○ △ ☨ ✕
  longiscàpa, goldgelb mit braun ... 0.40
Hibiscus, Einjahrsmalve, Malvengewächse ○ ⊥ ☨ ✕ ▭
  trionum, elfenbeingelb mit dunkelbraunem Ring ... 0.30
Heliànthus, Sonnenblume, Korbblütler ○ ⊥ ✕ ▯
  annuus, große Sonnenblume ... 0.20
  — **Diadem**, zitronengelb ... 0.[illegible]0
  — **purpureus**, braune Töne ... 0.40
Helichrỳsum, Strohblume, Korbblütler ○ ▯ ✕
  monstr.sum fl. pl., Strohblumenmischung ... 0.25
Hòrdeum s. u. Einjahrsgräser
Ibèris, Schleifenblume, Kreuzblütler ☽ ○ △ ☨ ✕
  coronaria, bunte Schleifenblume ... 0.30
Kóchia, Sommerzypresse, Meldengewächse ○ ☽ ▯ ✕
  trichophỳlla, Sommerzypresse ... 0.20
Leptosỳne, Feinheitsblume, Korbblütler ○ ✕ ▭
  maritima, gelbe Feinheitsblume ... 0.30
  Stillmànnii, goldgelb, schon fünf Wochen nach der Aussaat blühend ... 0.30
Limnànthes, Sumpfblume, Sumpfblumengewächse ○ △ ✕
  Douglàsii, weißgelbe Steingarten-Sumpfblume ... 0.30
Lagùrus s. u. Einjahrsgräser
Lavatèra, Bechermalve, Malvengewächse ☽ ○ ☨ ✕ △
  trimèstis, leuchtend rosafarbene Bechermalve ... 0.20
Linària, Leinkraut, Rachenblütler ○ △
  alpina, niedrige lilablühende, gelblippige Steingartenpflanze 0.40
  macroccàna, bunter Rachenblütler ... 0.25
Linum, Lein, Leingewächse ○ ☨ △
  grandiflòrum rùbrum, roter Einjahrslein ... 0.25
Lobèlia, Lobelie, Glockenblumengewächse ○ △
  erinus, in Farbensorten ... 0.30
Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ▯ ☨ ✕
  Hartwègii, bunte Einjahrslupinen ... 0.20
Malóppa, Sommermalve, Malvengewächse ☽ ○ ▯ ✕
  grandiflòra, weiße und rote Malven ... 0.20
Matricària, Kamille, Korbblütler ○ ▯ ✕
  capènsis, Zwergkamille ... 0.50
Matthiola, Levkoje, Kreuzblütler ○ ∠ ✕ ▯
  annua, in Farbenmischung ... 0.50
Mesembriànthemum, Mittagsblume, Zaserblumengewächse ○ ☨ △ ‖
  criniflòrum, bunte Mittagsblume ... 0.40
Mimulus, Gauklerblume, Rachenblütler ○ ▯ ✕ △
  hỳbridus, bunte Gauklerblume ... 0.40
Mirabilis, Wunderblume, Nytaginagewächse ○ ☨ ✕ ▯
  jalàpa, Wunderblumen-Mischung ... 0.20
Nemèsia, Rotrachen, Rachenblütler ○ ✕ ▯
  compàcta Edelblau, vergißmeinichtblau ... 0.40
  grandiflòra, prächtigfarbener Rachenblütler ... 0.40
  strumòsa Orange, leuchtend orange ... 0.50
  — **nàna Feuerkönig**, leuchtend scharlach ... 0.50
  — **Scharlachkönig**, blutrot ... 0.50
Nemophila, Hainblume, Hainblumengewächse ○ ☨ △ ‖
  maculata atrocoerùlea, blaue Hainblume ... 0.25
Nicotiàna, Tabak, Nachtschattengewächse ○ ✕ ▯ ∠
  affinis, weißer Tabak ... 0.20
  Sanderàe, karminroter Tabak ... 0.25
Nigèlla, Schwarzkümmel, Ranunkelgewächse ○ ✕ ☨
  damascèna fl. pl. Indigo, blaue „Jungfer im Grünen" ... 0.20
  hispànica Dunkelblau, prächtig wasserblau mit dunkler Mitte 0.30
Nycterinia, Nachtbalsam, Rachenblütler ○ ☨ △ ∠
  capènsis, weiß, sehr wohlriechend ... 0.30
Papàver, Gartenmohn, Mohngewächse ○ ✕
  glaùcum, leuchtend scharlachroter Tulpenmohn, früh und reich blühend, nicht nachlassend ... 0.30
  somniferum, einfach blühender Gartenmohn ... 0.20
Phacèlia, Büschelschön, Hainblumengewächse ○ ☨ ✕ △
  tanacetifólia, blauer Bienenfreund ... 0.20
Phlóx, Flammenblume, Himmelsleitergewächse ○ ▯ △ ✕
  Drummòndii, reichfarbener Einjahrsphlox ... 0.30
Petùnia, Petunie, Nachtschattengewächse ○ ▯ ✕
  hỳbrida, bunte Petunie ... 0.30
Póa s. u. Einjahrsgräser
Portulàcca, Portulak-Röschen, Portulakgewächse ○ △
  grandiflòra, bunter Portulak ... 0.40
Resèda, Reseda, Resedagewächse ○ △ ▯ ∠ ☨ ✕
  odoràta, Duftreseda ... 0.30
Ricinus, Wunderbaum, Wolfsmilchgewächse ○ ✕♣
  commùnis, einjähriger Rizinus in Farbenmischung ... 0.25
Rudbèckia, Sonnenhut, Korbblütler ○ ✕ ▯
  hirta Meine Freude, gelb mit schwarzem Hut ... 0.30
Salpiglòssis, Trompetenzunge, Nachtschattengewächse ○ ✕ ▯
  variàbilis, bunte Trompetenzunge ... 0.30
  — **coccinea**, goldgelb, rot geadert ... 0.30
  — **nigra aùreo-venòsa**, dunkelfarben, goldgelb geadert ... 0.30
  — **sulphùrea**, schwefelgelb gezeichnet ... 0.30
  — **violàcea**, klarviolett ... 0.30
  — **superbissima**, braun mit gold ... 0.40
  — — **sulphùrea**, schwefelgelb ... 0.40
  — — **coerùlea**, blaulila, gelb geadert ... 0.40
Sàlvia, Salbei, Lippenblütler ○ ✕ ▯ ☨
  farinàcea, blauer Einjahrssalbei ... 0.40
Scabiòsa, Skabiose, Diptamgewächse ○ ✕ ▯
  hỳbrida, bunte Einjahrskabiose ... 0.25
Sédum, Mauerpfeffer, Dickblattgewächse ○ △ ‖
  coerùleum, blauer einjähriger Mauerpfeffer ... 0.75
Státice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse ○ ✕ ▯ ☨
  Bonduèllii, kräftig zitronengelb ... 0.25
  sinuàta, bunter Strandflieder ... 0.25

 Besonders die Fenster der Großstadtwohnungen sollten Zimmerhelden beherbergen

Tagètes, Studentenblume, Korbblütler ○ ▯ ‖ ✕ — 1 Port.
erècta fl. pl., hohe gefüllte Studentenblume 0.30
pàtula fl. pl., gefüllte Zwergtagetes 0.20
— **nàna**, einfache bunte Studentenblume 0.20
signàta Gnom, tieforangefarbene Neuheit 0.30
Trachymène, Blauauge, Doldenblütler ○ △ ⁚
coerùlea, himmelblau 0.40
Tropaèolum, Kapuzinerkresse, Kapuzinerkressengewächse ○ ⁚ ▯
Lobbiànum compàctum, niedrig bleibende Kapuzinerkressenmischung 0.25
— — **in Farbensorten** 0.30
Ursinia, Ursinie, Korbblütler ○ . △ ✕ .....
anethoìdes, bunte afrikanische Ursinie 0.40
hybrida Aurora, leuchtend orangegelb, dunkelroter Kranz 0.40
pulchra, lebhaft orange 0.40
speciosa, gelb mit dunklem Ring 0.20
— **aùrea**, orange mit dunklem Ring 0.20
Venidium, Venidie, Korbblütler ○ ⁚ ✕ ═
fastuosum, glühend orange, braunroter Ring 0.60
Verbèna, Eisenkraut, Verbenengewächse ○ △ ✕ ∠ ✕
hỳbrida, buntes duftendes Eisenkraut 0.30
— **coccinea**, scharlachrot 0.30
— **coerùlea**, tiefblau 0.40
— **Leuchtfeuer**, feurig scharlach 0.40
— **compàcta Feuerball**, hell blutrot 0.50
— — **Rubin**, dunkelpurpurn 0.40
— **grdfl. Königsblau**, tiefblau 0.40
venòsa, fliederlila Eisenkraut 0.30
— **lilacina**, hell lavendellila 0.60
Viola, Stiefmütterchen, Veilchengewächse ○ ◗ ═ ✕
tricolor multiflòra Schneewittchen, reinweiß 0.30
— — **Feuerkönig**, goldgelb mit braun 0.30
— — **Kardinal**, tiefrot 0.40
— — **Meteor**, blutrot 0.30
— — **Viktoria**, reinviolett 0.30
— **màxima Apollo**, bronzefarben 0.40
— — **Blauer Domino**, oben hell, unten dunkelblau 0.40
— — **Germania**, dunkelrot 0.40
— — **Indigo**, indigoblau 0.30
— — **Kanarienvogel**, hellgelb 0.30
— — **Merkur**, schwarzpurpurn 0.40
— — **Rembrandt**, primelgelb mit dunklen Flecken 0.40
— — **Vulkan**, braunrot 0.40
— **hiemàlis Eiskönig**, weißes Winterstiefmütterchen 0.20
— — **Himmelskönigin**, hellblau 0.30
— — **Märzzauber**, tiefdunkelblau 0.30
— — **Wintersonne**, goldgelb mit Auge 0.30
— — **Wotan**, schwarzblau 0.30
Viscària, Lichtröschen, Nelkengewächse ○ ⁚ ✕ △
oculata coerùlea, himmelblau 0.25
— **Feuerkönig**, karminrubin 0.30
— **Unschuld**, schneeweiß 0.30
Xerànthemum, Papierblume, Korbblütler ○ ✕ ▯
ànnuum, Farbenmischung 0.25
Zèa s. u. Einjahrsgräser
Zinnia, Zinnie, Korbblütler ○ ◗ ✕ ▯
élegans fl. pl., gefüllte Riesenzinnien 0.25
— — — **in Farbensorten** 0.30
— **dahliaeflòra**, in Farbenmischung 0.25
Hágeana, mexikanische Orangenzinnie 0.25
pùmila fl. pl., gefüllte Zwergzinnien in Mischung 0.30
in Sorten 0.35

2. Schöne Einjahrsgräser

Versand- und Aussaatzeiten, Behandlungsanweisung und Verwendungsmöglichkeiten und Erklärungen zum Katalogtext wie unter Einjahrsblumen-Grundsortiment, Seite 109.

Agrostis, Straußgras, Süßgrasgewächse — 1 Port.
nebulòsa, zierlicher Windhalm 0.30
Anthoxàntum, Ruchgras, Süßgrasgewächse
grácile, Gartenruchgras 0.25
Briza, Zittergras, Süßgrasgewächse
maxima, großes Zittergras 0.60
Bròmus, Sträußer, Süßgrasgewächse
brizaefòrmis, Trockenschnittrespe 0.20
Calamagròstis, Steppengras, Süßgrasgewächse
arundinàcea, schöner Trockenheitsschilf 0.50
Ceratochlòa, Sträußer, Süßgrasgewächse
pèndula, Straußgras 0.25
Hordèum, Gerste, Süßgrasgewächse
jubàtum, Mähnengerste, prächtig ..... 1.—
Lagùrus, Hasenschwanz, Sügrasgewächse
ovàtus, Sammetgras 0.20
Pòa, Rispengras, Süßgrasgewächse
amàbilis, Prachtrispengras 0.25
Zea, Welschkorn, Süßgrasgewächse
japónica, buntblättriger Mais 0.25

3. Kletternde Einjahrsblumen

Suche unter Kletterpflanzen, Seite 99.

Edelgemüse unserer Zeit

Ordnung der Gemüseabteilung: — Seite

Wer Einjahrsblumen liebt, kennt auch das Einjahrsblumenbuch der Gartenschönheit

Versand- und Aussaatzeit und Behandlungsanweisung: Lies wie bei jeder Gemüseart besonders angegeben.

Die nachfolgende Auswahl ist in Hauptgruppen der besseren Verwendungsübersicht halber eingeteilt. Scheinbare Sortenfülle findet ihre Berechtigung in der Staffelung von frühen, mittelspäten und späten Gebrauchs- und Reifezeiten.

Da es wegen Raummangel hier nicht möglich ist, die Kulturanweisungen ganz ausführlich zu machen, empfehlen wir gleichzeitig den Bezug folgender Werke: 1 Stck.

1. Edelgemüse unserer Zeit, sehr wichtig 0.90
2. Küchen- und Arzneikräuter 0.85

In beiden Werken ist auf zusammen 275 Seiten nicht nur das beste Sortiment mit vielen Bildern besprochen, sondern auch dessen Kulturbedingungen, Pflegewünsche, Düngenotwendigkeiten, Ueberwinterungsforderungen und darüber hinaus weitgehende Anleitung, Verarbeitung zum Rohgenuß, Dämpfen, Dörren, Schmoren, Kochen, Braten, Brühen usw. in Form von vielen Rezepten mit genauen Anweisungen angeführt. Eine billigere und modernere, handlichere und durchgreifende Orientierung ist schwerlich zu denken.

1. Früchte — Gemüse

Gurke, Cúcumis sativus, Kürbisgewächse

Kultur: Aussaat in der 2. Maihälfte ins freie Land, evtl. in Töpfe, Kästchen 2 Wochen früher, um sie dann mit Ballen auszusetzen, dies besonders in kälteren Klimaten und Böden. Reihenabstand 1 bis 2 Fuß, in der Reihe ein Fuß wenn möglich, Vorkeimen in Sägespänen oder Sandtorfmullmischung. Gurken wollen warme und sonnige Lage, kräftig gedüngten Boden. Fülle in die Pflanzlöcher verrotteten Dünger oder gute Komposterde; bei Trockenheit und Hitze tüchtig wässern.

	Port.	10 g	100 g
Deutsche Traube (kleine frühe grüne; Cornichon), Pfeffergurke, herrlich als Würzfrucht zu Bratkartoffelgerichten	0.20	0.30	1.80
Delikateß-Gewürzgurke; neu, haiblang, hervorragend zum Einlegen, sehr widerstandsfähig auch gegen Meltau, gleichmäßig u. reichlich fruchtend	0.30	0.45	3.—
Deutsche Schlangengurke; kann wohl als beste aller Freilandsalatgurken angesehen werden; auch sauer eingelegt, hervorragend. Nach der Haupternte bringen die Pflanzen noch viele kleinbleibende Früchte, die als sogenannte Pfeffergurken Verwendung finden	0.25	0.45	3.—
Riesenschälgurke; diese ist wohl die beste schnell und kräftig wachsende Gurkensorte für Senfgurkenbereitung, bleibt lange grün, dick und festfleischig	0.35	1.60	9.60
Rytows Zimmergurke; an einem sonnigen Fensterplatz kann man mit dieser Sorte im Blumentopf, Schale oder Holzkästchen Kletterpflanzenzauber in die Stuben und zugleich schon teils im Mai selbstgezogene Gurken auf den Tisch bringen	0.30	1.60	9.60
Sensation; bleibt mittellang, äußerst dickfleischig. Erstklassig als Salat-, Sauer-, Salzgurke, ausgezeichnet auch als Schmorgurke mit Speckbröckeln und Tomaten. Ist widerstandsfähig und wird nur langsam gelbreif	0.35	0.70	4.—

Kürbis, Cucúrbita pépo, Kürbisgewächse

Riesen-Zentnerkürbis; bringt schwere große kugelrunde, gelbe oder genetzte Riesenmelonenformen für Nachtisch-Kompotte im Winter	0.30	0.60	3.20
Schöner Speisekürbis; Flaschen-, Keulen- und Melonenformen, gemischt für Kompotte und Suppen oder auch Kürbiskuchen	0.15	0.25	1.20
Walfisch; ein riesengroßer langkeuliger Flaschenkürbis mit tiefgelbem Fleisch, grünschalig. Ausgezeichneter Kürbissuppendominant	0.20	0.35	2.10
Zierkürbisse; gemischt	0.25	0.50	2.20

Melonen, Cúcumis mélo, Kürbisgewächse.

Freilandsieger; fast alle Melonenarten und -sorten bringen nur Ertrag, wenn man sie in Kästen unter Glas pflegt. Diese neue Form aber ist die Gartenmelone des freien Landes; sie duftet ausgezeichnet und steht im Geschmack der Treibmelone nicht nach, bei denselben Ansprüchen wie Landgurken; herrlich zum Rohgenuß mit oder ohne Zuckergabe	0.40	3.60	—

Tomaten, Soláнum lycopérsicum, Nachtschattengewächse.

Kultur: Aussaat etwa im März oder April im Frühbeet oder am sonnigen Fenster, einmal pikieren und dann einzeln in kleine Töpfe setzen. Nach den kalten Tagen im Mai mit Topfballen an sonnige Stelle ins Freie pflanzen. Abstand etwa 40—60 cm; gut gedüngte Böden in warmer Lage sind am besten, bei Hitze und Dürre tüchtig wässern, rechtzeitig einen Pfahl zum Aufbinden beigeben und nur 1—3 Haupttriebe durchgehen lassen. Alle anderen Nebentriebe rechtzeitig ausbrechen.

	Port.	10 g	100 g
Bonner Beste; eine der frühesten Freilandsorten von großem Ertragsreichtum, rundfrüchtig, mittelgroß, glattschalig, beste für sommerliche Tomatensalate mit Zwiebeln	0.35	1.40	8.—

 Wer gern in seinen Vasen freudige Farben sieht, halte auch Einjahrsblumen im Schnittblumengarten

Tomaten	Port.	10 g	100 g
Goldene Königin; daß es gelbe Tomaten auch gibt, ist wenig bekannt. Die Farbe aber ist reizvoll als Tischschmuck mit roten Tomaten zusammen und der Geschmack so mild, daß man Goldtomaten — wenn man sie erst kennt — nicht mehr missen mag	0.35	1.60	10.—
Lucullus; diese alte aber bewährte mittelgroßfrüchtige rote, glattrunde Sorte ist immer noch nicht übertroffen; eine der besten Sorten für Rohgenuß als Brotaufschnitt	0.35	1.40	8.—
Ueberreich; hier stellen wir wohl die reichtragendste Augusttomate vor, die besonders als Püreefrucht, Einmachetomate und Suppenwürzer gelten kann	0.35	1.10	5.—
Ziertomaten; verschiedene kleinfrüchtige Sorten mit eigenartigsten Fruchtformen wie etwa von Pflaumen, Birnen, Kirschen oder Johannisbeeren oder gar Gurken und Eierfrüchten, zur lustigen Garnierung von Schüsseln und Gedecken und dabei gleichzeitig gut schmeckend	0.25	0.95	—

2. Hülsenfrüchte und Körnergemüse

Bohne, Phaséolus vulgàris commùnis, Schmetterlingsblütler

Stangenbohnen, Stangenbohnen, Kletterbohnen.

Kultur: Einreihig oder zweireihig anbauen. Stangen in 60 cm Abstand; Aussaat 4—5 cm tief, mit je 5—8 Bohnen um eine Stange herum. Samenbedarf für 10 laufende Meter 125 g. Aussaat für erste Ernte im Mai, für zweite Ernte Juni—Juli. Am besten ist abgedüngter warmer Boden mit gleichmäßiger Feuchtigkeit.

	Port.	125 g	250 g	½ kg
Goldbohne; gute fadenlose Goldwachsbohne, deren dickfleischige lange Hülse bestes Einweckmaterial für den Winter abgeben	0.50	0.80	1.60	2.70
Mulstopper; eine völlig fadenlose hervorragende Sorte mit Riesenmengen breiter wuchtiger Schoten für alle Zwecke	0.50	0.80	1.55	2.60
Prinzeßbohne; feine Zuckerperlbohne, die auch unter dem Namen Orienterbse bekannt ist. Schneeweiße runde Bohnen, ausgereift besonders geeignet für Bohnensuppen im Winter	0.50	0.80	1.55	2.60
Riesenprunkbohne; eine Nutz- und Schmuckbohne mit glühend roten Blüten für Drahtzäune, Laube und dergleichen. Trägt den ganzen Sommer riesengroße grüne Schoten für Schnittbohnen-Gemüse	—	0.65	1.25	2.—
Schlachtschwert; eine Riesenbohne mit bis ¼ Meter langen Schoten, erstklassige Einmachesorte	0.50	0.80	1.55	2.60

Buschbrechbohnen

Kultur: Aehnlich wie bei den Stangenbohnen drei Reihen auf ein Beet, nur nicht ganz so tief legen und kleinere Anzahl in ein Pflanzloch.

	Port.	125 g	250 g	½ kg
Goldhorn; eine wachsschotige Salatbuschbohne, besonders für Winterverwendung	0.50	0.80	1.55	2.60
Nordstern; dürfte wohl die früheste weißkörnige Schwertbohne sein, die für Gemüsesuppen und jede Art von Bohnensalat oder -Verarbeitung gut ist	—	0.55	1.10	1.85
Saxa-Fadenlos; darf als wirkliche Verbesserung der Stammsorte gelten, deren fleischige Schoten zum Genuß in Milchschwitze wie geschaffen sind	—	0.50	1.—	1.75

Buschschnittbohnen

	Port.	125 g	250 g	½ kg
Hinrichs Riesen - Zucker - Brech; fadenlose buntsamige niedrige Bohne für alle Zwecke, die nie enttäuscht	—	0.55	1.10	1.85
Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgrundig, ohne Fäden, dickfleischige runde Hülsen, die sich lange Zeit halten, ohne hart zu werden, sehr reich tragend	—	0.55	1.10	1.85
Konserva. Ihre schöne dickfleischige Schote ist lang und vollkommen fadenlos. Aufrechter Wuchs. Krankheitswiderstandsfähigkeit und mittelfrühe Reife zeichnen sie aus, beste Einmachesorte	—	0.55	1.10	1.85

Puffbohne Puffbohne, Vicia fàba. Schmetterlingsblütler

Kultur: Aussaat von Mitte März ab bis Anfang Mai. Abstand 30—40 cm und 10 cm in der Reihe, 5 cm tief legen, müssen luftig, am besten als Zwischenkultur überall herumstehen, da sonst ungezieferanfällig; frischer nahrhafter Boden wird gewünscht.

	Port.	125 g	250 g	½ kg
Mammut; ist die Riesenpuffbohne mit aufsehenerregenden Hülsen, voll von bis 8 vollgültigen Bohnen. Verwende sie in Gemüsesuppen, Schnüsch und dergleichen	—	0.35	0.65	1.10

Erbse, Pisum sativum, Schmetterlingsblütler

Pahl-, Kneifel-, Schal- oder Maierbsen

Kultur: Aussaat von Anfang März ab in 14tägigen Abständen bis Ende Juni. Buscherbsen werden bis 60 cm hoch, brauchen kein Reisig, dreireihig legen. Land, jeder Boden ist geeignet, besonders sandig humoser Lehm, nur sonnig muß der Platz sein.

	125 g	250 g	½ kg
Grünbleibende Braunschweiger; tischhoch bleibend, also nur gering hohe Reiser benötigend, ist sie eine der schönsten grünbleibenden Kneifelerbsen für reichen Ertrag und großflächigen Anbau	0.35	0.65	1.10

Edelgemüse unserer Zeit

Pahlerbse — 125 g | 250 g | ½ kg

Konservenkönigin; ist eine mittelfrühe Sorte, etwa brusthoch werdend, muß also Reiser haben, sonst aber ist sie erstklassig für Frischgenuß und auch als Konserve; bringt bis 12 Kerne in einer Hülse — 0.35 | 0.65 | 1.10

Vorbote; ist die zuverlässigste und ertragreichste Früherbse, die es gibt; sie bringt große Schoten, süße Körner in großer Fülle; braucht keine Reiser. Vorbote kann auch im Herbst ausgesät werden, durchwintert dann, leicht angehäufelt, und fruchtet im Mai .... 0.35 | 0.65 | 1.10

Markerbsen, auch Runzelerbsen genannt

Markerbsen sind sogenannte Edelerbsen, auch noch in reifendem Zustande süß und weich kochend. Alle Sorten sind also die Delikateßerbsen für die anspruchsvolle Küche; Kultur wie bei Pahlerbsen, Aussaat etwas später. Alle brauchen Reiser.

125 g | 250 g | ½ kg

Automobil; ist die Sorte, die auch in kalten Klimaten und ganz früh ausgestreut werden kann. Auch im Herbst aussäbar und als Wintererbse zu kultivieren. Sie ist eine Prachtsorte mit ganz tollen Ernten .... 0.35 | 0.70 | 1.15

Telefon; eine wenn auch ältere, so doch bisher noch nicht übertroffene Markerbse von Weltruf mit straffem Wuchs und Riesenerträgen .... 0.40 | 0.75 | 1.25

Zuckererbsen, für sogenanntes Schotengemüse

Kultur: wie bei Pahlerbsen, Aussaat etwas später.

Fürst Bismarck; die früheste großschotige Zuckererbse, die ohne Reiser gedeiht, wichtig als Ganzschotengemüse zu brauntunkigen Bratengerichten 0.40 | 0.75 | 1.25

Englische Säbel; riesenschotige später reifende Zuckererbse. Braucht große Reiser, bringt reichen Ertrag, zum Einmachen ganzer „Schoten" bestens geeignet .... 0.35 | 0.70 | 1.15

Mais, Zèa saccharàta, Gräser

Kultur: Aussaat im Mai mit etwa ½ m Abstand, je etwa 5 Körner in ein Pflanzloch, evtl. schon im März in Töpfe aussäen, damit die Jungpflanzen gleich nach den kalten Tagen an Ort und Stelle ausgepflanzt werden können. Verspeist wird der Kolben, wenn er noch jung ist. Der Haarschopf am Kolbenkopf muß beim Abernten noch grün sein. Die Kolben werden noch roh gegessen oder in Salzwasser abgekocht und mit Butter verzehrt.

1 Pak. | 125 g | 250 g | ½ kg

Golden Bantam: eine frühe goldgelbe zuckersüße und reichtragende nordamerikanische Sorte, unvergleichliche Nachfrucht für kleine und große Kinder. Mais ist Erbsenersatz zu Karotten, schmeckt wie verklärte Erbsen .... 0.20 | 0.70 | — | 1.80

3. Würzgemüse

Nicht verwechseln mit Gewürzkräutern!
Hierher rechnen wir vor allem Radieschen und Rettiche; Gewürzkräuter suche unter Küchenkräuter, Gruppe 9 und 10.

Radies, Ràphanus sativus radicula, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat ab April alle 14 Tage ins freie Land, im Hochsommer halbschattig; Tieflage für Samen bei runden Sorten etwa 1—2 cm, bei mittelgroßen 2—3 cm, bei großen und langen 4 cm, nicht zu dicht säen. Jeder gut lockere nahrhafte Boden mit gleichmäßiger Feuchtigkeit ist geeignet.

10 g | 125 g | 250 g | ½ kg

Eiszapfen; das bekannte lange weiße Radieschen von besonderer pikanter Schärfe 0.15 | 1.— | — | 2.50

Riesenbutterradies; das ist etwas Neues und Tolles. Die Rübchen werden bis 100 g schwer und sind dabei stets zartfleischig und frischschmeckend. Dieser „Rettichradies" wird naturgemäß erst etwas später fertig; man kann bei rechtzeitiger Aussaat etwa ab Ende Juni über ihn verfügen .... 0.20 | 1.— | — | 2.70

Ideal; stellt wohl den besten frühesten Freilandradies dar und ist mit seinen verhältnismäßig großen, aber nie holzigen oder pelzigen runden roten Rübchen der Schmuck und Stolz jedes Tisches .... —.15 | 1.— | — | 2.70

Rubin; schöne runde Maisorte von zartem Wohlgeschmack, erst spät zäh werdend .. —.15 | 1.— | — | 2.70

Weißer Ostergruß; eine ovale Frühsorte, die schon in 2—3 Wochen nach der Aussaat genußfertig sein kann .... —.20 | 1.30 | — | 3.20

Rettich Ràphanus sativus niger und àlbus, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat der Sommer- und Frührettiche wie Radieschen, aber mit größerem Abstand, Spätrettiche aber nicht vor Ende Juni; wünschen abgedüngten, gut durchgearbeiteten Gartenboden mit reichlicher Bewässerung.

1 Port. | 10 g | 100 g | ½ kg

Chinesischer Herbstrettich; mit halblanger rosenroter Rübe für Spätherbstverwendung ein Gemüseedelstein .... — | —.15 | —.65 | 1.90

Genetzter Lerchenrettich; buntscheckige langrübige Sorte, die für den Hochsommergebrauch nur 6 Wochen Kulturzeit benötigt, wird nicht leicht zäh .... — | —.20 | —.80 | 2.40

Rosenroter Frühlingsrettich; rosenfarbiger Fünfwochenrettich zartesten Geschmackes — | —.20 | —.80 | 2.40

Veilchenblauer Gournay; wird am liebsten erst im Februar—März zum Verbrauch herangezogen, dann aber ist er unersetzlich .... — | —.20 | —.80 | 2.40

Rettich	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
Verbesserter Münchener Bierrettich; dies ist der ausgesprochene August-September-Rettich, dessen Name keiner weiteren Empfehlung bedarf	—	—.15	—.65	2.—
Weißer runder Winterrettich; scharfsaftiger Rettich für die langen Winterzeiten, im Herbst rechtzeitig einmieten	—	—.15	—.65	2.—
Weißes Frühwunder; ein langer schneeweißer Frührettich, der zum Fertigwerden nur 6 bis 8 Wochen gebraucht	—.30	—.60	3.—	—

4. Zwiebeln und Lauche

Porree, Allium ampelóprasum, Liliengewächse.

Kultur: Aussaat Februar—April evtl. unter Glas, dann mit 20 cm Abstand auspflanzen. Auf kräftigem Boden erzielt man dicke zartfleischige lange Stangen

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Französischer Sommerporree; eine frühreife Sorte für sommerliche Gemüsesuppen oder Zubereitung in holländischer Tunke	—.25	—.40	2.40	—
Riesenwinterporree Siegfried; stellt das Neueste und Beste auf diesem Gebiete für den Spätwinter dar, kann als absolut harte Sorte über Winter bis zur Ernte im Freien stehenbleiben	—.25	—.40	2.50	—
Winter-Elefant; ein neuer Frühwinterporree mit außerordentlich klobigen, aber zarten Stangen, hervorragend als Schmorporree	—.25	—.40	2.50	—

Schalotten, Allium ascalònicum, Liliengewächse

Schalotten werden in 20 cm Abstand, 5 cm tief gesteckt und bringen dann ganze Nester voll neuer Zwiebeln, deren edler Geschmack für besondere Gerichte nicht entbehrt werden kann. Steckzwiebeln 1 kg 1.40

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Samen	—.35	1.60	—	—

Schnittlauch, Allium schoenóprasum, Liliengewächse

Schnittlauch wird schon im Februar eingetopft und liefert im frischgemüsearmen März vitaminehaltiges Grün, aber auch im Sommer ist er ein unermüdlicher Frischgrünlieferant. Pflanzen 1 St. —.20, Samen	—.25	—.40	2.50	—

Winterheckezwiebeln, Allium fistulòsum, Liliengewächse

Winterfreude; hier haben wir einen Schnittlauchersatz, der mehrere Wochen früher als Schnittlauch im Winter eingetopft am Fenster würziges Grün für Brotstreu-Tunken treibt	—	—.15	—.80	—

Zwiebeln, Allium cépa, Liliengewächse

Kultur: Aussaat März und April. 20 Gramm Samen für 10 qm, nur altgedüngten Boden geben, unkrautfrei halten, nach Bedarf vereinzeln

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Bronzekugel; kugelrunde Riesendauerzwiebel orangegelber Tönung mit mildem Geschmack, für Spätherbst und Winter	—.25	—.40	2.40	—
Kleine Mühlhäuser Steckzwiebel; liefern schon früh recht haltbare Sommerspeisezwiebeln für Salate und dergleichen	—	—	—	1.80
Kleine weiße Königin; läuft auch unter dem Namen „Pariser Konservenzwiebel", dürfte die früheste Einmachesorte sein, Reifezeit Juli	—.30	—.70	3.80	—
Rote Madeira; rote kugelrunde Riesenzwiebel feinsten Aromas	—.30	—.65	3.40	—
Stuttgarter Riesen; schwefelgelbe Riesenbollen für Frühsommerverwendung	—.30	—.60	3.—	—
Weiße Frühlingszwiebeln; wird um August ausgesät und im Oktober ausgepflanzt, schon um Walpurgis können wir dann eigene große herrliche Zwiebeln ernten	—.30	—.70	3.80	—
Zittauer gelbe Riesen; dürfte eine der besten haltbaren gelben Spätzwiebeln von Weltruf sein	—.25	—.40	2.40	—

5. Wurzelgemüse aller Art

Karotten und Edel-Möhren, Daùcus caròta, Doldenblütler

Kultur: Aussaat schon ab Februar laufend in mehrwöchentlichen Abständen, Wintersorten erst Ende Mai; kräftiger Boden ist günstig, frische Stallmistdüngung meiden.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Erstling; beste neue, leuchtend rote Maikarotte	—.25	—.50	3.—	10.—
Nanteser Halblange; diese hervorragende stumpfe halblange frischrote süße Frühsommersorte darf nirgends fehlen	—.25	—.35	2.—	6.60
Pariser Markt; kleine eirunde, ganz frühe Sorte für Rohgenuß, für Suppen, zum Dämpfen und zum Einmachen	—.30	—.70	4.40	15.—
Rote Riesen; ist wohl als die größte vollwertige süße Speisemöhre von außerordentlicher Winterhaltbarkeit anzusprechen	—.25	—.45	2.70	9.—
Rote Winternanteser; genannt Winterkönig, setzt das Thema der Sommernanteser bis weit in den Winter hinein als süßeste Winterkarotte fort, wird in der Miete auch nicht schwarzfleckig	—.20	—.40	2.10	8.—
Verbesserte Duwicker; bringt auch recht früh schon breite halblange süße Rüben	—.25	—.50	2.70	9.—

Bestelle den Gemüsesamen möglichst schon im Januar, damit die rechten Sorten noch „erwischt" werden

Pastinake, Pastinàca sativa, Doldenblütler

	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
Beste von Allen; halblange frischweiße zartfleischige Sorte für Suppen und holländische Tunken, Kultur wie bei Karotten	—.15	—	—.35	1.10

Petersilienwurzel, Petroselinum sativum, Doldenblütler

Kultur: Wie bei Karotten, evtl. also auch breitwürfig aussäen.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Bardowiecker Riesen; dickfleischige, selten zäh werdende Prachtsorte für Sommersuppen und Winterverbrauch, das Grün ist erstklassiges Suppenkraut	—.15	—	—.40	1.25

Schwarzwurzel, Scorzonera hispànica, Korbblütler

Kultur: Aussaat Anfang März oder schon im Spätsommer, rechtzeitig vereinzeln. Frische Düngung vermeiden, die Wurzeln sind winterhart, können also im Freien bleiben; vor Mäusefraß schützen.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Einjährige Riesen; es ist der zielbewußten Zucht gelungen, eine Sorte zu schaffen, die schon im ersten Jahr, so daß man das unproduktive „Schießen" umgeht, gebrauchsfertig wird. Für 30 Meter laufende Reihe reichen 20 Gramm Samen	—.30	—.60	3.—	—

Haferwurzel, Tragopògon, porrifòlius, Korbblütler

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Mammut; bei Bedarf ein edler Schwarzwurzelersatz, ertragreicher und zuverlässiger in der Kultur, nicht winterhart, einjährige Kultur	—.25	—.60	4.20	14.—

Sellerie, Apium gravèolens, Doldenblütler

Kultur: Aussaat Februar—März ins Mistbeet, evtl. einmal pikieren, dann auspflanzen auf nicht zu leichten, möglichst altgedüngten Boden, 40 cm Abstand, reichlich wässern und lockern.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Bleich-Sellerie Neuer Goldgelber; früh verbrauchsreifer Sellerie für Hochsommer- und Herbstbedarf. Im August-September die Blattstiele durch Einbinden oder Behäufeln zum Verbrauch bleichen	—.35	—.80	4.80	—
Knollensellerie Glatte Riesenkugel; kurzlaubige Sorte mit großen Knollen, schnell wachsend, wohl eine der besten Selleriesorten für Suppen und Salat	—.25	—.40	2.60	—
— Riesenalabaster: vollständig rostfreie blendend weiße Wintersorte mit großen Knollen	—.25	—.40	2.60	—
Schnittsellerie Erfurter Feinkrauser; reichstengeliger aromatischer Krautsellerie für Suppen und Tunken	—.20	—.35	2.20	—

Zichorienwurzel, Cichòrium intybus, Korbblütler

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Schlesische Dickköpfige; zarte weißfleischige Wurzeln, in Kultur und Verwendung ähnlich wie Schwarzwurzeln	—.15	—	1.—	3.10

6. Rübengemüse

Kohl- oder Steckrüben,

Brássica nàpus napobràssica, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat April—Juni in mehrwöchentlichen Abständen. Als Lückenfüller benutzen, auf gutem Boden hervorragende Ernten, die besten Rüben kommen aus den Spätsätzen.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Gelbe Apfelrübe; feinste Speiserübe für Rohgenuß und Winterverbrauch mit Milch- oder Speckschwitze	—.15	—	—.50	1.95
Weiße Westerwälder; schneeweiß-fleischige Frühwinterrübe	—.15	—	—.40	1.40

Mairüben, Brássica nàpus napobràssica, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat von März bis April und auch im Hochsommer, verziehen auf Abstand 15 bis 20 cm, gedeihen am besten auf leichtem, feuchtem Boden.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Mailänder Plattrunde; weiße rotköpfige, sehr frühe Sorte für Verwendung wie Kohlrabi	—.15	—	—.70	2.30
Rübstiel; von dieser Sorte werden die jungen Blattstiele und Blätter als Stielmus wie Kohlrabi zubereitet	—.15	—	—.60	2.05
Teltower Rübchen; diese weltberühmte kleine Delikateßrübe reizt zum Genuß in holländischer Tunke oder Fettschwitze, auch prächtig zum Einmachen	—.15	—	—.60	1.80

Rote Beete, Bèta vulgàris cruènta, Meldengewächse

Kultur: Aussaat im Mai oder Juni, in Reihen oder breitwürfig, rechtzeitig vereinzeln; wähle guten kräftigen Boden, runde Sorten sind die besten.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Aegyptische Plattrunde; beste dunkelrote Wintersalatrübe zum Verbrauch frisch aus Keller und Miete	—.15	—	—.65	2.—
Blutrote Kugel; neue runde niedrige Sorte von zarter Süße, Fleischfärbung dunkelblutrot ohne helle Ringe, erstklassige Einmachesalatrübe	—	—.25	1.50	4.90

7. Kohlgemüse

Blumenkohl, Bràssica oleràcea botrytis, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat im März bis April, frühe Sorten etwa 100—120 Tage vor der gewünschten Erntezeit; gut altgedüngter Boden mit reichlicher Feuchtigkeit und Lockerungsarbeit ist erwünscht, Pflanzabstand 60—80 cm.

 Lies im „Gartenfreudebuch" den „Gemüsefahrplan durch die Monate"

Blumenkohl	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
Allerheiligen; neue beste Spätsorte mit gutdeckendem Laub für Gilbhart und Nebelmond	—.30	—.80	5.20	—
Erfurter Zwerg; weltbekannte frühe Prachtsorte für Suppen oder mit brauner Butter	—.40	3.80	26.—	—
Vierjahreszeiten; großblumige Universalsorte für Früh- und Spätaussaat gleich gut geeignet	—.35	2.80	18.—	—

Grünkohl, Brassica oleràcea acéphala. Kreuzblütler

Kultur: Aussaat im Mai, Auspflanzung als Zwischenfrucht oder Nachkultur im Juni—Juli, nicht zu spät; Abstand 50—80 cm.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Hoher Mooskrauser Winter; löst den Moosbacher ab, sein hoher Blätterschopf kann meist von den Wildkaninchen nicht erreicht werden, er ist besonders auch für heiße Grünkohlsuppen zu empfehlen	—	—.20	1.20	3.40
Moosbacher; halbhoher Weihnachtskohl, der mit geräuchertem Schweinespeck, von Weihnachten bis Dreikönig hin, Triumphe feiert	—.15	—.25	1.50	4.50

Kohlrabi, Bràssica oleràcea gongylòdes, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat wie beim Frühkohl, Auspflanzung schon im April und laufend weiter. Jeder gute Gartenboden ist geeignet. Abstand 20—30 cm, immer als Zwischenfrucht benutzen.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Blauer Dreienbrunnen; beste blauviolette Frühsorte	—.25	—.50	3.40	
Blauer Speck; so nennt sich der beste blaue Spätkohlrabi für gleiche Zwecke	—.25	—.60	4.40	—
König der Frühen; weiße Delikateßsorte ersten Ranges	—.30	—.60	3.40	—
Weißer Goliath; ein guter weißer Spätkohlrabi für Frischgenuß und Büchseneinmachung	—.20	—.40	2.40	—

Rosenkohl, Bràssica oleràcea bullàta gemmifera, Kreuzblütler

Kultur: Wie beim Grünkohl.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Fest und Viel; der Stamm wird etwa tischhoch und ist auf gutem Boden bei nicht zu später Auspflanzung und gleichmäßiger Feuchtigkeit von unten bis oben mit vielen festen „Rosen" besetzt, beste Sorte von allen, genieße sie in Fett geschmort oder in Milchschwitze gedämpft als Geflügelbratenbegleitung	—.25	—.40	2.20	—

Rotkohl, Bràssica oleràcea capitàta rùbra, Kreuzblütler

Kultur: Wie beim Weißkohl, Abstand 50—70 cm.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Kopenhagener Haco; der früheste Rotkohl, der schon im Sommer als Beigabe für Braten aller Art nicht fehlen darf	—.35	—.80	5.40	—
Steinkopf; ein prächtiger Herbstrotkohl für alle Zwecke, ständiger Begleiter herbstlicher Wildbraten	—.25	—.50	3.—	—
Winter-Schwarzkopf; tiefpurpurrote feste Köpfe werden im Oktober—November erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	—.25	—.50	3.—	—

Weißkohl, Bràssica oleràcea capitàta, Kreuzblütler

Kultur: Aussaat und Auspflanzung wie bei Blumenkohl, guten nahrhaften Boden geben, an Bewässerung nicht sparen, Abstand 60 bis 80 cm.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Amager; darf immer noch als bester Winterweißkohl zum Aufbewahren in Kohlscheune, Keller oder Erdmiete gelten	—.30	—.60	3.—	—
Juniriesen; der beste Frühkappus, trotz seiner Großköpfigkeit bleibt er fest, feinrippig und zart, diese Sorte ist aber auch bei Spätaussaat als Spätsorte von Wichtigkeit. Sie ist eine prächtige Salatsorte für hundstagshitzereiche Sommertage	—.35	—.60	3.60	—
Mittelspäte Filder; beste Hochsommer-Sorte für hauseigene Sauerkrautgewinnung	—.25	—.40	2.40	—

Wirsingkohl, Bràssica oleràcea bullàta sabaùda, Kreuzblütler

Kultur: Wie beim Weißkohl.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Eisenkopf; ist bei genügend später Aussaat und Auspflanzung ein ausgezeichneter Hochsommerwirsing, der selten aufplatzt	—.15	—.35	1.80	—
Johannistag; frühester Wirsing, sollte einmal mit Milch- oder Mehlschwitze genossen werden	—.20	—.35	1.80	—
Winterfürst; in diesem Frostbesieger ist ein neuer dunkelgrüner Wirsing entstanden, der fast unbegrenzt auf dem Felde bis zum Verbrauch stehen kann	—.35	—.80	4.20	—

8. Salatgemüse

Kopfsalat, Lactùca capitàta sativa, Korbblütler.

Kultur: Aussaat ins Mistbeet ab etwa Ende Februar und später aufs freie Beet in mehrwöchentlichen Abständen, rechtzeitig auspflanzen, Pflanzweite 15—25 cm, besten Boden wählen, genügend wässern, da sonst das „Insaatgehen" gefördert wird.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Brauner Trotzkopf; guter Spätsommerkopfsalat von Weltruf	—.20	—.35	1.80	5.60
Eiskopf; ist bei gleichzeitiger Aussaatzeit mit Nordpol der späteste und winterhärteste	—.25	—.40	2.20	7.—
Krachsalat Kristallkopf; schönster Salat für heiße Sommerzeit, schließt früh und fest,				

Noch einmal sei das „Küchen- und Gemüsegartenbüchlein" angelegentlichst empfohlen

	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
Salat bringt Riesenerträge und erreicht fast Kohlkopfgröße bei genügender Feuchtigkeit und Pflanzweite	—.25	—.45	2.70	9.—
Maikönig; ein früher gelber, nur für Frühanbau	—.15	—.45	2.70	—
Nordpol; bringt, im September ausgepflanzt, noch im Vorwinter gute Köpfe	—.20	—.35	1.80	6.—
Ungarischer Hitzkopf; kräftiger Sommerkopfsalat, der nur schwer schießt, zartgoldgelb	—.25	—.40	2.40	7.—
Venloer Butterkopf; auch „Fürchtenichts" genannt, weil er den Kopf bis zum letzten hält	—.20	—.40	2.40	7.—

Löwenzahn, Taraxácum officinàle, Korbblütler.

Kultur: Aussäen wie Zichorie, dann im Februar schon mit Blumentöpfen oder Kistchen zudecken und die gebleicht auftreibenden Blätter salatieren, herrliches Gemüse.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Vollherz; beste dauernd nachtreibende Sorte für die Fastnachtszeit	—.25	—.75	4.80	—

Mangold, Bèta vulgàris cicla, Meldengewächse.

Kultur: Aussaat April—Mai und auch August in dichten Reihen. Verbraucht werden die Blattstengel und starken Rippen, die ein kräftig schmeckendes Gemüse als Zugabe für weiche Eispeisen geben.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Lucullus; beste Sorte mit krausen Blättern und dicken weißen Stengeln	—.20	—	—.80	2.40

Rapünzchen, Valerianèlla olitòria, Baldriangewächse.

Kultur: Aussaat im September, überall auf freie Flächen oder auf freigewordene Beete breitwürfig.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Bonner Markt; eine gut überwinterte dunkelgrüne hervorragende Geschmackssorte, Zubereitung mit Oel, Zitronensaft oder Essig	—.20	—	—.80	2.65

Schnittsalat, Lactùca sativa secàlina, Korbblütler.

Kultur: Aussaat im Frühling in dichten Reihen, Ansprüche wie Kopfsalat.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Gelber Butterlattich; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt	—	—.20	1.20	3.70
Gelber Mooskrauser; leistet dasselbe und wird am besten mit dem Butterlattich gemischt versalatiert	—	—.20	1.20	3.70

Sommerendivie, Lactùca sativa romàna, Korbblütler.

Kultur: Wie beim Kopfsalat.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Trianon ist eine grüne schnellwachsende Sommerendivie mit großem Salatherz, feiner Geschmack	—.25	—.40	2.40	—

Spinat, Spinàcea oleràcea, Meldengewächse

Kultur: Aussaat, frühe Sorten im Frühjahr bis Ende April mit mehrwöchentlichen Abständen laufend weiter. Für 10 qm 25 Gramm Samen. Späte Sorten ab August im selben Rhythmus. Jeder normale Gartenboden ist geeignet, gut düngen, nur vor dem Winter nicht frisch, als Zwischen-, Vor- oder Nachfrucht anzusäen.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
König von Dänemark, eine auch in größter Hitze nicht leicht aufschießende Sorte, die zugleich auch bei Herbstaussaat als Winterspinat gut gedeiht	—.20	—	—.40	1.35
Universal; ein dickblättrider vollherziger Korbfüller, der als Sommer- und vor allem als Winterspinat nirgends fehlen sollte	0.15	—	0.30	1.—

Winterendivie, Cichòrium endivia, Korbblütler.

Kultur: Aussaat ab etwa Juni in beliebiger Reihenfolge. Abstand 30—40 cm, Bodenansprüche wie beim Kopfsalat, fertige Pflanzen werden schopfartig zusammengebunden, damit das Herz innen gut bleicht und zart wird.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Eskariol-Bubikopf, beste großblättrige Eskariolendivie für den Spätwinterverbrauch	0.25	0.40	2.—	—
Gelbe Natur; von Natur aus gelbe Sorte für den Frühwinter	0.25	0.35	2.—	—
Grünes Moos; erstklassige frischgrüne Sorte, beste für den Spätwinter	0.20	0.30	1.60	—

Zichorie, Cichòrium intybus, Korbblütler.

Kultur: Aussaat im Mai—Juni in Reihen, Abstand 15—20 cm in der Reihe, die starken Wurzeln werden gegen Winter herausgenommen und in die Hauptwurzeln bis auf 25 cm eingekürzt, Blätter einstutzen, dann Wurzel im Kasten oder im Keller einschlagen, daß die Herzen freibleiben. Darüber dann 17—20 cm hoch sandige Erde oder Torfmull bringen und mit warmem Pferdemist abdecken. Die im Finstern durchwachsenden weißen Triebe werden dann als Salat und in anderer Form verspeist.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Wittloofer Cichorée; feiner Spätwintersalat	0.25	0.50	2.60	—

9. Küchenkräuter

Kulturanweisungen und Verwendungszweck eingehend erläutert in den beiden zu Anfang der Gemüseliste angebotenen Werken „der Küchen- oder Gemüsearten" und „Küchen- und Arzneikräuter". — Es werden hier die wichtigsten aus Samen zu ziehenden Küchenkräuter angeboten, während die staudigen Arten und Sorten, welche wirtschaftlicher in Pflanzen angeschafft werden, unter Gruppe 10 zu finden sind.

	Port.	10 g	100 g	½ kg
Angélica, Engelwurz, Angélica archangélica, Doldenblütler. Stengel und Blattstiele für Gebäck und zum Einmachen; der Same für Likörbereitung	0.25	0.70	—	—

Küchenkräuter	1 Port.	10 g	100 g	½ kg
Anis, Pimpinèlla anisum, Doldenblütler. Prächtiges Vogelfutter	—	0.15	—	—
Basilikum, Ocymum basilicum, Lippenblütler, grünes krauses Gewürzkraut, auch als Topfpflanze am Fenster zu ziehen; Brotstreu	0.15	0.25	—	—
Bohnenkraut, Satureia hortènsis, Lippenblütler. Als Würze zu Bohnengerichten aller Art nicht vergessen	0.25	0.60	—	—
Borretsch, Boràgo officinàlis, Borretschgewächse. Ist Bienenfutterpflanze, Salatwürze und Einmachekraut	—	0.20	1.30	4.—
Dill, Anèthum gravèolens, Doldenblütler. Altbekanntes Einmachekraut, besonders zur Gurken und Kürbis, zugleich Magnet für den Schwalbenschwanzschmetterling	0.15	—	0.50	1.50
Esdragon, Artemisia dracùnculus, Korbblütler. Zutat zu Tunken und Kräuteressenzen	0.35	1.60	—	—
Fenchel, Foenicùlum vulgàre, Doldenblütler. Die fleischigen Blattstiele verzehren wir wie Bleichsellerie und die Knollenwurzeln nach Sellerieart; Fencheltee ist bekannt	—	0.15	0.70	2.20
Gartenkresse, Lepidium sativum, Kreuzblütler, krausblättrige grüne, kann jederzeit auch im Zimmer in Schalen oder Kästen ausgesät werden; zum Verbrauch als Salat, Brotstreu oder Tunkenwürze dicht über der Erde abschneiden	0.15	0.35	1.10	—
Kerbel, Antriscus cerifòlium, Doldenblütler. Würze zu Suppen oder Endiviensalat	0.15	0.35	0.95	—
Majoran, Origanum majoràna, Lippenblütler. Für Majorantee und als Wurst- und Schlachtekraut	0.25	0.45	2.80	8.40
Pfefferminze, Mèntha piperita, Lippenblütler. Beigabe zu Hammelbraten-Salat, Teeaufguß und dergleichen	0.40			
Pimpinelle, Poterium sanguisorba hortense. Einfassungspflanze für Gemüsebeete, junge Blätter und Blütenköpfchen als Zutat für Salate und Soßen verwenden	—	0.20	0.80	2.40
Salbei, Sàlvia officinàlis, Lippenblütler, Winterhart, die aromatischen Blätter als Arznei oder Tee oder an Suppen und Braten verwenden	0.20	0.30	1.60	—
Schnittpetersilie, Petroselinum sativum crispum, Doldenblütler. Der „grüne Edelstein" ist eine beliebte und unentbehrliche Würze für Gemüseplatten aller Art, Tunken und Suppen	0.15	—	0.50	1.65
Weinraute, Rùta gravèolens, Rautengewächse, kräftiger Arznei- und Zutat für Kräutertunken	0.20	0.25	1.50	—
Wermut, Artemisia absinthium, Korbblütler, zum Absetzen von Wermuttees und dergleichen benutzen	0.25	0.40	1.80	—
Winterkresse, Barbarèa praècox, Kreuzblütler. Aussaat im April. Ernte im nächsten Winter, Brotstreu und Tunkenwürze oder Salat	—	0.25	1.40	4.25
Zitronenmelisse, Melissa officinàlis, Lippenblütler. Aussaat im Frühjahr, kann stehenbleiben, ist winterhart, ausgezeichnetes Duftkraut	0.30	0.65	—	—

10. Ausdauernde Küchenkräuter

Versand- und Pflanzzeiten, Behandlungsanweisung und Verwendungsmöglichkeiten wie unter Blütenstauden, Seite 12; fast alle Küchenkräuter sind Schmetterlingslockpflanzen.

	1 St.
Absynth, Artemisia absinthium, echter Absinth	0.40
Angelica, Angèlica archangèlica, Küchenkraut für Stengel und Blattgemüse	0.40
Angeliter-Minze, Mèntha angelitica, prachtvoll duftender Gewürzstrauch	0.40
Baldrian, Valeriana officinalis, echter Baldrian	0.50
Eberraute, Artemisia abròtanum, stark duftendes Filigranschmucksträuchlein	0.80
Esdragon, Artemisia dracùnculus, Kräutlein für Zutat und Tunke von Kräuteressenzen	0.40
Gündel, Origanum officinarum compàctum, ein Duftkräutlein, das ähnlich wie Majoran als Schlachtewürze verwendet werden kann	0.30
Lavendel, Lavàndula latifòlia, bekannter Duftspender	0.40
Liebstöckl, Levisticum officinàrum, bekanntes Küchenkraut	0.40
Melisse, Melissa parvifòlia, stark duftende Kleinblattmelisse	0.40
Pfefferminze, Mèntha piperita, Beigabe zu Hammelbraten-Salat, Teeaufguß und dergleichen	0.40
Pimpinelle, Pimpinélla saxifraga, wichtiges Küchenkraut	0.40
Rosmarin, Rosmarinus officinàlis, im Winter im Topf am Fenster oder im Freien geschützt durchhalten	0.90
Salbei, Sàlvia officinàlis, die aromatischen Blätter als Arznei, Tee oder an Suppen und Braten verwenden	0.40
Weinraute, Rùta gravèolens, kräftige Arznei und Zutat für Kräutertunken und Kräuterbutter	0.50
Wermut s. u. Absynth	
Ysop, Hyssòpus officinàlis, vielseitig verwendbares Küchenkraut	0.40
Zitronenmelisse, Melissa officinàlis, ausgezeichnetes Küchenkraut	0.40

Gemüse in modernen Sorten sind nicht nur lohnender und wohlschmeckender geworden, auch gewisse „Häßlichkeiten" wurden überwunden

Obst- und Beerensträucher

Ordnung der Obstabteilung: Seite

1. Obstbäume

1. **Versand und Pflanzzeit:** Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze geschrieben; Pfirsich und Aprikosen jedoch nach Möglichkeit nur im Frühling.
2. **Pflanzanweisung:** Im allgemeinen wie unter große Laubgehölze genannt; Rückschnitt nicht vergessen!
Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantiert guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Obstlisten, soweit Vorrat reicht, in untenstehenden Baumformen:
Die Preise sind pro Stück:

Fruchtart	Hochstamm ℳ	Mittelstamm ℳ	2-3 jahr. Büsche ℳ	Schnurbaum ℳ	Fächer ℳ
Aepfel	3.—	2.50	2.50	2.50	—
Aprikosen	4.50	3.50	2.50	—	4.—
Birnen	3.—	2.50	2.50	2.50	—
Kirschäpfel	3.—	2.50	2.50	2.50	—
Kirschen	3.—	2.50	2.50	—	2.50
Mirabellen	3.—	2.50	2.50	—	—
Pflaumen	3.—	2.50	2.50	—	—
Pfirsich	4.50	3.50	2.50	—	4.—
Quitten	3.50	2,75	2.—	—	—
Zwetschen	3.—	2.50	2.50	—	—

a) Apfelsorten-Auswahl

Die Monate geben die Zeit der Genußreife an; Fr. = Frucht; Fl. = Fleisch; B. = Baum (Wuchsart).

Adersiebener Kalvill, Dezember/März. Fr. in Farbe, Geschmack und Schönheit dem weißen Winterkalvill ähnlich. B. wenig empfindlich, von großer Anspruchslosigkeit, früh- und reichtragend. Wo der weiße Winterkalvill nicht mehr gedeiht, pflanze diesen.

Ananasrenette, November/März. Fr. klein bis mittelgroß, goldgelb mit grünlichen Sternchen. Fl. gelblich, saftreich, süß mit angenehmem Ananasgeschmack. B. wünscht Lehmboden, wird von Fusicladium selten befallen. Dankbare, selbstfertile Sorte.

Apfel aus Croncels, September/Oktober. Fr. groß, wachsgelb, weiß durchscheinend, an der Sonnenseite leicht rot behaucht. Fl. zart, saftreich, süßsäuerlich, aber sehr druckempfindlich. B. starkwüchsig und robust, unempfindlich, ohne besondere Ansprüche, auch für Grasgärten.

Baumanns Renette, Dezember/April. Fr. mittelgroß, dunkelgelber Grund, kirschrot verwaschen und gestreift. Fl. gelblich, fest, süß gewürzt. B. anspruchslos, gesund; mäßiger Wuchs infolge der frühen und reichen Tragbarkeit, für geringere Bodenarten geeignet.

Blenheimer Goldrenette, November/März. Fr. groß bis sehr groß, orangegelb. Fl. weißlichgelb, saftig, gezuckert, angenehm säuerlich. B. sehr wüchsig, fruchtbar; als Hochstamm selbst für Grasgärten.

Boikenapfel, Januar/Juni. Fr. groß bis sehr groß, gelblich grün, rot verwaschen. Fl. weiß, wohlschmeckend. B. starkwüchsig, reichtragend, für höhere freie Lagen.

Charlamowsky, August/September. Fr. mittelgroß, weißgelb karminrot gestreift. Fl. säuerlicher Geschmack, guter Mostapfel. B. kräftig wachsend, früh und reich tragend, auch für Sandboden und rauhe oder Gebirgslagen.

Cox' Orangenrenette, November/April. Fr. mittelgroß, gelb, orangerot bedeckt, mit marmoriertem Rost überzogen. Fl. gelblich-weiß, süß, überraschend edel gewürzt. B. gemäßigter Wuchs, fruchtbar, verlangt guten Boden, gedeiht aber noch in kälteren Lagen.

Dunkelroter Gravensteiner, September/Dezember. Fr. fast ganz dunkelrot. Fl. prächtiger Duft und edler Geschmack. B. breitkronig.

Ernst Bosch, Oktober/Dezember. Fr. klein bis mittelgroß, eiförmig, hellgelb. Fl. weiß, sehr saftreich und angenehm gewürzt. B. mittelmäßiger, gedrungener Wuchs, sehr gesund.

Gascoynes Scharlachroter, November/Februar. Fr. groß, scharlachrot. Fl. zart, gewürzt. B. wüchsig, fruchtbar.

Geheimrat Oldenburg, Oktober/Dezember. Fr. mittelgroß bis groß, von hochgebauter konischer Form. Grundgarbe gelb, an der Sonnenseite lebhaft rot. Fl. saftig, süßsäuerlich. B. wüchsig, anspruchslos und reichtragend. Ernte zeitig im September, da sonst leicht Windabwurf. Auch für Höhenlagen als Busch auf Doucin.

Gelber Edelapfel, November/März, ohne zu welken. Fr. groß, goldgelb. Fl. saftig, erfrischender, säuerlicher Geschmack; die Früchte liefern schneeweißes Apfelmuß. B. gesund, wüchsig, anspruchslos und tragbar, leidet nicht am Schorf.

Gelber Richard, Oktober/Januar. Fr. groß, zitronengelb. Fl. reinweiß, angenehm süßsäuerlich mit Himbeerwürze. B. mittelstark, nicht zu reich tragend, aber prächtiger Tafelapfel, gut für Küstenländer.

Goldrenette Freiherr von Berlepsch, Dezember/April. Fr. mittelgroß, hellgelber Grund, hellrot gestreift und verwaschen. Fl. süßweinig, erfrischend, fein gewürzt. B. wüchsig, gesund und dankbar, besonders als Buschbaum. Beste Goldrenette der Gegenwart.

Graue Herbstrenette, Oktober/November. Fr. groß, gelblich grün, stark berostet. Fl. gelblich, saftig, süß gewürzt. B. wüchsig und fruchtbar, leidet nicht an Fusicladium, recht gut noch als Hochstamm in feuchten Wiesen und Höhenlagen.

 Die kleinen Obstbaubüchlein von Kronberg (suche in Bücherliste) enthalten viele wertvolle Hinweise

Große Kasseler Renette, Februar/Juni. Fr. groß, frischgrün, grau genetzt und berostet. Fl. sehr saftig und fest, gut ausgereift, sehr edler Geschmack. B. mittelstark wachsend, früh und reich tragend, liebt kalkhaltigen Boden, nicht zu früh ernten.

Jakob Lebel, Oktober/Dezember. Fr. groß, zitronengelb. Fl. weiß, saftig, säuerlicher Geschmack. B. wüchsig, anspruchslos und ungemein reichtragend. Gedeiht noch in hohen Lagen und auf geringem Boden.

James Grieve, September/Oktober. Fr. groß, hellgelb, kirschrot verwaschen. Fl. gelblich-weiß, weiniger Geschmack. B. guter Wuchs, große, früh einsetzende Fruchtbarkeit.

Kaiser Wilhelm, November/April. Fr. mittel bis groß, gelb, rot verwaschen. Fl. fest, saftig gewürzt. Gute Dauersorte. B. wüchsig, gesund, außerordentlich frosthart.

Kanadarenette, November/April. Fr. groß bis sehr groß, strohgelb, netzartiger, zimmetfarbiger Rost. Fl. gelblich, angenehm gewürzt. B. wüchsig und fruchtbar, liebt fetten Boden und warme Lage.

Krügers Dickstiel (Krügers Goldrenette), November/März. Noch sehr wenig verbreitet. Fr. kugelförmig, mittelgroß bis groß, kurzstielig, festhängend, rötlich gestreift. Fl. weiß, saftig-süßweinig. B. anspruchslos, gesund, vollständig widerstandsfähig gegen Fusicladium, spätblühend, reichtragend.

Landsberger Renette, November/Januar. Fr. groß, feine glatte Schale, strohgelb, sonnenwärts rötlich. F. ziemlich saftig, erfrischend, gewürzt. B. wüchsig, anspruchslos und sehr fruchtbar, früh im Ertrag, Früchte festhängend.

Minister von Hammerstein, Dezember/April. Fr. mittelgroß, wachsgelb, goldigroter Anflug. Fl. süß-weinsäuerlich, von einer ungewöhnlichen Saftfülle. B. guter Wuchs, fast zu reichtragend; für warme Lagen.

Ontarioapfel, Januar/Juni. Fr. mittelgroß, breitrund, blaßgelb, rötlich verwaschen. B. gesund, mittelstarker Wuchs, ungemein reichtragend.

Prinzenapfel, September/Januar. Fr. groß, lang zylindrisch, gelbrot und gestreift, feiner Duft. Fl. saftig, süßsauer. B. mittelstark wachsend, muß feucht und nahrhaft stehen.

Rheinischer Bohnapfel, Januar/Juni. Fr. ziemlich groß, strohgelbdunkelrot gestreift. Wirtschaftsapfel. B. wüchsig, widerstandsfähig, trägt regelmäßig alle 2 Jahre.

Rheinischer Krummstiel, Dezember/Januar. Fr. mittelgroß, gelblichweiß, kirschrot gestreift. Fl. weiß, ziemlich fest, angenehm säuerlich. Vorzüglicher Dauerapfel, nicht welkend. B. gesund, wüchsig, reichtragend.

Rote Sternrenette, November/März. Fr. mittelgroß, lebhaft karmoisinrot, mit kleinen grauen Sternchen. Fl. weiß, rötlich geadert. B. wüchsig, gesund, vollständig widerstandsfähig gegen Fusicladium, frosthart, spätblühend.

Schöner aus Bath, November/Januar. Fr. klein, gelblicher Unterton, leuchtend purpurrot gefleckt. Fl. fest, gelblich weiß, erfrischender Wohlgeschmack. B. guter Wuchs, flott und reich tragend.

Schöner aus Boskoop, Dezember/April. Fr. groß bis sehr groß, grünlich gelb, rötlich verwaschen, mit bräunlichem Rost. Fl. gelblich, ziemlich fest, saftig, süßsäuerlich. B. starkwüchsig, sehr fruchtbar.

Schöner aus Nordhausen, November/April. Die Frucht hält sich bis Mai, ohne an Saft zu verlieren. Fr. ziemlich groß, gelblichweiß, rosarot verwaschen; Schale fetthaltig, deshalb kein Welken der Früchte. Fl. weiß, leicht säuerlicher, erfrischender Geschmack.

Signe Tillisch, November/Januar. Fr. groß, breitkantig, grüngelb. Fl. saftig, prächtig gewürzter Geschmack. B. kräftig wachsend, liebt mürben Lehmboden.

Weißer Klarapfel, Juli/August. Fr. mittelgroß, weißgelb, herrlich im Aussehen, von gutem Geschmack. Außerst früh- und reichtragend, wüchsig, anspruchslos und unempfindlich. Bester Frühapfel.

Winter-Goldparmäne, November/Februar. Fr. ziemlich groß, orangegelb mit Rot. Fl. süßsäuerlich, edel gewürzt. B. wüchsig, aufrechter Bau, äußerst fruchtbar, selbstfertil. Gut in Verwitterungsböden, nicht in Grasgärten oder in Fusicladium-Gegenden. Als Busch in Paradies fast unübertroffener Edelobst-Massenträger.

Winterrambur, Dezember/Februar. Fr. groß bis sehr groß, grünlichgelb, rot gestreift. Fl. fest, säuerlich. Wirtschaftsapfel. B. starkwüchsig, robust, ohne Ansprüche, noch gut in rauhen Lagen und in Grasgärten.

Zuccalmaglios Renette, November/März. Fr. mittelgroß, zitronengelb, schwach gerötet. Fl. saftig, würzig, weinig. B. wüchsig, gesund, widerstandsfähig gegen Fusicladium, früh- und reichtragend, ohne Ansprüche, noch gut in Höhenlagen.

b) Birnensorten-Auswahl

Alexander Lucas, November/Dezember. Fr. groß, grünlich-gelb, rötlich verwaschen. Fl. sehr saftig, wenig gewürzt. B. mäßiger Wuchs, regelmäßige gute Tragbarkeit, sehr gesund. In Norddeutschland noch im Freien gedeihend und ihre Früchte zum vollen Ausreifen bringend.

Boscs Flaschenbirne, Oktober/November. Fr. ziemlich groß bis groß, zimtfarbig, später bronzefarbig. Fl. saftreich, sehr süß und gewürzt. B. liefert selbst auf leichtem, trockenem Boden noch delikate Früchte, reich und regelmäßig.

Blumenbachs Butterbirne, November/Dezember. Fr. mittelgroß bis groß, strohgelb. Fl. saftig, gut gezuckert. B. gesund, wüchsig, anspruchslos.

Bunte Julibirne, Juli/August. Fr. mittelgroß, hellgelber Unterton, sonnenseits lebhaft rot. Fl. weiß, saftig, wohlschmeckend. B. starker Wuchs, früh und reich tragend.

Clapps Liebling, August/September. Fr. groß, zitronengelb, karminrot verwaschen. Saftige Sommerbirne, angenehm gewürzt, süßweinsäuerlich. B. mäßiger Wuchs, reichtragend.

Comtesse de Paris, November/Januar. Fr. groß bis sehr groß, hellgrün, weißlich-gelb, mit kleinen braunen Punkten. Fl. saftig, vorzüglicher Wohlgeschmack. B. wüchsig, gesund, reichtragend, reift noch in kalten Lagen aus.

Dr. Jules Guyot, September/Oktober. Fr. groß, strohgelb. Fl. saftreich. B. auf Wildling sehr fruchtbar. Unempfindliche Blüte.
Esperens Herrenbirne, September/Oktober. Fr. ziemlich groß, strohgelb, marmoriert. Fl. recht saftreich, sehr süß, gewürzt. B. mittelstarker Wuchs, gesund, fruchtbar.
Frühe aus Trévoux, August/September. Fr. mittelgroß, hellgelb, rötlich verwaschen. Fl. weiß, schmelzend, süßer, gewürzter Geschmack. B. mäßiger Wuchs, äußerst fruchtbar. Blüte nicht frostempfindlich.
Gute Graue, August/September. Fr. klein, mit grauem Rost bedeckt. Fl. sehr saftreich, süß-weinig. B. anspruchslos, frosthart, gesund, fruchtbar, noch für Grasgärten.
Herzogin Elsa, Oktober/November. Fr. groß, fast ganz rot, bronzefarbige Flecken. Fl. weiß, sehr saftreich, säuerlich-süßer, erfrischender, kräftiger Geschmack. B. gesund, unempfindlich, wüchsig, reichtragend.
Herzogin von Angoulême, Oktober/Dezember. Fr. sehr groß, hellgelb, braun punktiert. Fl. saftig süß, leicht würzig. B. mittelstark wachsend, warmen, feuchten Standort wünschend.
Köstliche aus Charneu, Oktober/November. Fr. mittelgroß bis groß, grünlich-gelb bis gelb. Fl. sehr saftig, zuckersüß, gewürzt. B. wüchsig, gesund. Auf Zwischenveredlung zur Massenanpflanzung als Hochbusch geeignet.
Josephine aus Mecheln, Januar/März. Fr. klein, grünlich, später strohgelb. Fl. gerötet, saftig. B. wüchsig, etwas hängende Triebe. Eine der besten Winterbirnen.
Le Lectier, November/Januar. Fr. groß bis sehr groß, goldgelb. Fl. weiß, sehr saftig, süß, gewürzt. B. sehr wüchsig, gesund, fruchtbar.
Madame Verté, Dezember/Januar. Wertvolle Winterbirne, ohne Ansprüche. Fr. mittelgroß, braun berostet. Fl. saftig, süß, gewürzt. B. wüchsig, leidet nicht an Fusicladium, sehr fruchtbar Trägt auch sogar in Grasgärten.
Marguerite Marillat, September/Oktober. Fr. groß, unregelmäßig. gelb, sonnenseits gerötet. Fl. saftreich, schön gewürzt. B. mittelstark, am warmen, kräftigen Platz unübertrefflich.
Olivier de Serres, Dezember/März. Fr. mittelgroß, bergamottförmig, fahlgelb, goldiger Rost. Fl. weiß, saftig, sehr süß, kostbar gewürzt. B. guter Wuchs, fruchtbar.
Pastorenbirne, November/Januar. Fr. groß, hellgelb, leicht gerötet Fl. angenehm süßsauer, kräftig gewürzt, gute Koch- und Dörrfrucht. B. stark wachsend, früh und reich tragend, auch für sandige Gegenden.
Pitmaston, Oktober/November. Fr. enorm groß, grünlich-gelb. Fl. saftig, angenehm säuerlicher Geschmack. B. gesund, wüchsig, ohne besondere Ansprüche.
Präsident Drouard, November/Januar. Fr. groß, gelb, feine graue Punkte. Fl. weiß, saftig und süß. B. mäßiger Wuchs, enorm reichtragend. Dankbare Winterbirne.
Triumph aus Vienne, September/Oktober. Fr. groß bis sehr groß, hellgelb, marmoriert, mitunter rot angehaucht. Fl. weiß, saftreich, gezuckert, gut gewürzt. B. mäßiger Wuchs, fruchtbar.
Williams Christbirne, September. Fr. groß, zitronengelb. Fl. sehr saftreich. B. gemäßigter Wuchs, sehr fruchtbar. Beste Einmachbirne.

c) Kirschensorten-Auswahl

Süße Sorten

Büttners rote Knorpelkirsche, Ende Juli. Fr. groß, gelbrot. Fl. saftreich, festfleischig.
Dönnissens gelbe Knorpelkirsche, Ende Juli. Fr. groß, hellgelb. Fl. fest, süß. B. gute Vegetation, große Fruchtbarkeit.
Frühe Rivera, früher reifend als Werdersche Frühe. Fr. herzförmig, schwarz. Fl. sehr gut im Geschmack. B. gesund, reichtragend.
Große Prinzessinkirsche, Mitte Juli. Fr. sehr groß, gelbrot. Fl. fest. B. wüchsig, sehr tragbar.
Große schwarze Knorpelkirsche, Mitte Juli. Fr. groß bis sehr groß, schwarzrot, festfleischig, saftreich. B. kräftig.
Hedelfinger Riesenkirsche, Anfang Juli. Fr. groß, dunkelrot. Fl. fest. B. groß, reichtragend.
Jaboulay, erste Hälfte Juni. Fr. groß, herzförmig, dunkelrot. Fl. fest. Eine der größten und schönsten frühen Kirschen.
Mohrenkirsche, Juni/Juli. Fr. groß bis sehr groß, dunkel schwarzrot, eine der größten und schönsten Kirschen. B. guter Wuchs, reiche Tragfähigkeit.
Winklers weiße Herzkirsche, Juni/Juli. Fr. sehr groß, spitzherzförmig, gelbweiß, rot getuscht. Fl. saftreich und süß. B. kräftig wachsend, widerstandsfähig, früh und regelmäßig tragend.

Halbsaure Sorten

Holländische Maikirsche, Anfang Juli. Fr. mittelgroß, hellrot. Fl. angenehm säuerlich, sehr schmackhaft. B. leidet nicht an Monilia, fruchtbar.
Kaiserin Eugenie, Ende Juni, Anfang Juli. Fr. sehr groß, abgerundete Form, karmesinrot. Fl. zart, saftig, süßsäuerlich, allerersten Ranges. B. fruchtbar, als Buschbaum zu empfehlen.
Königin Hortense, erste Hälfte Juli. Fr. groß bis sehr groß, rot. Fl. gelblich zart, saftreich, süßsauer. B. schöner Wuchs. Eine der schönsten und edelsten der Kirschen, trägt nicht sehr reich.
Rote Maikirsche, Juni. Fr. ziemlich groß, braunrot. Fl. zart, saftig, süß. B. wüchsig, fruchtbar.

Saure Sorten

Königliche Amarelle, Anfang Juli. Fr. klein bis mittelgroß, glänzend hellrot, erfrischend säuerlich, Saft nicht färbend. B. guter Wuchs, leidet nicht an Monilia, bringt regelmäßig jedes Jahr gute Ernten.
Schattenmorelle, Juli/August, große, auch im Schatten tragende Saft-Kirsche.

d) Pflaumensorten-Auswahl

Anna Späth, Ende September. Fr. ziemlich groß, vollreif dunkelpurpurrot. B. wüchsig, reichtragend. Beste spätreifende Pflaume.

Emma Leppermann, Anfang August. Fr. groß, fast rund, gelb mit orangerot. Fl. gelb, sehr saftreich, süß, wohlschmeckend. B. starkwüchsig, winterhart.

Graf Althans, Ende August. Fr. groß, violettrosa. Fl. goldgelb, saftreich, süß und gewürzt. B. starkwüchsig, dankbarer Massenträger.

Große grüne Reneclode, Mitte August. Fr. mittelgroß, rund, grün. Fl. grünlich-gelb, saftig, reich gezuckert. B. mittelstarker Wuchs, fruchtbar.

Kirkes Pflaume, Ende August. Fr. groß, rund, dunkelblauviolett. Fl. grünlich, saftig, gewürzt, gut lösend. B. wüchsig, gesund.

Ontariopflaume, Anfang August. Fr. groß bis sehr groß, grüngelb marmoriert. B. gesund, starkwüchsig, enorm reichtragend. Eine der einträglichsten und empfehlenswertesten Pflaumen.

The Czar, Anfang August. Fr. groß, oval, dunkelblau. Fl. gelb, saftig, süß, vom Stein lösend. B. gesund, wüchsig, reichtragend.

e) Zwetschensorten-Auswahl

Borsumer Zwetsche. Fr. groß, dunkelblau. Fl. grünlich-gelb, süß. In Niedersachsen viel angebaut.

Hauszwetsche, zweite Hälfte September. Fr. ziemlich groß, schwarzblau. Fl. grünlich-gelb, fest, saftig, süß, eignet sich zum Dörren, Pflaumenmus und Konservieren. B. gesund, widerstandsfähig, anspruchslos, reichtragend.

Lützelsacenser Frühzwetsche, Ende Juli, ca. 14 Tage vor Bühler Frühzwetsche. Fr. groß, dunkelblau, wohlschmeckend. B. gesund, reichtragend.

Ruth Gerstetter, Mitte Juli. Fr. groß, dunkelblau, festhaftender Duft. Fl. gelb, fest. Wertvoll ist die Haltbarkeit und Versandfestigkeit der Früchte. B. starkwüchsig.

Wangenheims Frühzwetsche, 20.—25. August. Fr. mittelgroß, dunkelpurpurrot. Fl. grün. B. wüchsig, fruchtbar. Wohl die beste der frühen Zwetschen.

f) Mirabellensorten-Auswahl

Flotows Mirabelle, Ende Juli. Fr. groß, gelb. B. starkwachsend, fruchtbar. Wertvoll, weil frühreifend.

Metzer Mirabelle, Mitte August. Fr. klein, rund, gelb, rot marmoriert. Fl. gelb, süß. Vorzügliche Einmachesorte. B. bleibt klein, trägt dankbar, liebt schwere Böden.

Nancymirabelle, Mitte August. Fr. mittelgroß, zitronengelb, rot marmoriert. Fl. zitronengelb, süß, gut lösend. B. groß, fruchtbar. Konservenfrucht.

g) Pfirsichsorten-Auswahl

Cumberland. Nach Waterloo reifend, daher unentbehrlich. Fr. groß, intensiv karminrot. Fl. grünlichweiß, saftig, wohlschmeckend. B. wüchsig und gesund.

Früher York, 5.—15. August. Fr. groß, weißlichgelb, intensiv purpurkarmin gefärbt. Fl. schmelzend und saftreich, beinahe steinlösend. B. kräftiger Wuchs, sehr fruchtbar, vollständig gesund und widerstandsfähig.

Kernechter vom Vorgebirge, Mitte September. Fr. groß bis sehr groß, gelblichweiß, sonnenseits dunkelrot. Fl. wohlschmeckend, weiß, saftig, aber fest, gut lösend, vorzügliche Einmachefrucht. B. wüchsig, gesund, absolut frei von Kräuselkrankheit, frostwiderständig, langlebig, enorm tragbar.

La France, Ende September. Fr. groß bis sehr groß, an der Sonnenseite samtig purpurrot. Fl. weiß, sehr saftig. B. gesund, wüchsig und fruchtbar. Südlich pflanzen.

Madame Rogniat, Ende August. Fr. groß, dunkelrot. Fl. weiß, sehr saftig, versandfest. B. wüchsig, gesund und unempfänglich. Einmachesorte, steinlösend.

Mayflower. Fr. groß, prachtvoll dunkelrot. Fl. weiß, erfrischend gewürzt, nahezu steinlösend. B. gesund, wüchsig, leidet nicht an Kräuselkrankheit. Einer der besten Frühpfirsiche.

Sieger, 10.—15. Juli. Frucht groß bis sehr groß, weißlicher Untergrund, schön rot gezeichnet. Fl. weiß, saftig, steinlösend. B. stark wachsend.

Waterloo, Mitte bis Ende Juli. Fr. groß, rötlich marmoriert bis dunkelrot. Fl. sehr süß. B. fruchtbar, gesund, wüchsig.

Weißer Ellerstädter. Fr. groß bis sehr groß, weiß, sonnenseits gelblichweiß. Fl. saftig, wohlschmeckend, leicht lösend B. wüchsig.

h) Aprikosensorten-Auswahl

Ambrosia, Ende Juli, Anfang August. Fr. groß, gelb, sonnenwärts orange. Fl. saftig, süß. B. wüchsig, fruchtbar.

Nancyaprikose, Mitte bis Ende August. Fr. groß, orangegelb, sonnenseits karminrot. Fl. saftig, gewürzreich. B. gemäßigter Wuchs, fruchtbar.

Uhlhorns Wunder, zweite Hälfte August. Fr. groß, dunkelgelb, purpurrot. Fl. goldgelb, saftreich, delikat gewürzt. B. wüchsig, fruchtbar. Eine der besten Aprikosen.

Wahre große Frühaprikose, Ende Juli. Fr. groß und schön, edler Geschmack. B. wüchsig, fruchtbar.

i) Kirschapfelsorten-Auswahl

Diese kleinfrüchtigen „Kleinbäume" tragen reich; die Frucht ist für Wirtschaftszwecke, also Gelee-, Most- und Obstweinbereitung außerordentlich wertvoll. Die Sorten sind anspruchslos und zugleich sowohl zur Blüte als auch zur Fruchtzeit auffallende Schmuckbäumchen.

Großer gelber Kirschapfel, September/Oktober. Rotfrüchtig, goldgelb, leicht gerötet, herbsäuerlicher Geschmack.

Hohenheimer Riesling, September/November. Rundfrüchtig, hellgelb mit roter Backe, prächtige Weinsorte.

Purpurroter Kirschapfel, September/Oktober. Eiförmig, dunkelrot, sehr süß, saftig.

k) Quittensorten-Auswahl

· Zweckmäßige Baumformen sind Buschbaum und Halbstamm. Die Quitte liebt, ohne große Ansprüche an den Boden zu stellen, einen etwas feuchten Standort. Pflanzweite 3—4 Meter.

Apfelquitte, Oktober-Dezember. Fr. mittelgroß, rund, zitronengelb, graufilzig. B. mittelstark, breitgehend, reich tragend, vollständig winterhart, gute Einmachefrucht.

Champion, Ende September. Fr. birnenförmig, groß bis sehr groß. B. früh- und reichtragend, sehr empfehlenswerte Sorte.

Riesenquitte von Lescovak. Fr. groß, zitronengelb, würzig, weißfleischig. B. gemäßigter Wuchs.

l) Mispeln

Mispeln gedeihen noch auf dem geringsten Boden und geben gute Erträge. Als Ziersträucher wirken sie hervorragend durch die dunkelgrüne Belaubung, die großen weißen Blüten und schokoladenfarbigen Früchte.

Holländische Riesenmispel. Sehr groß, dunkelbraun. B. wüchsig. Beste Mispelsorte .... 1 Stück 2.50

m) Haselnußsorten-Auswahl

Auf nicht zu schwerem, etwas feuchtem Boden, bei guter Düngung geben die großfrüchtigen Haselnüsse reichen Ertrag. Sie eignen sich auch als Schutzpflanzungen für Gruppen in Parks usw. Um die Wüchsigkeit und Fruchtbarkeit zu erhalten, müssen sie von Zeit zu Zeit durch Abschlagen der ältere Aeste verjüngt werden. Um große Früchte zu erzielen, zieht man in England die Haselnüsse in Kesselformen von ca. 2 m Höhe und unterwirft dieselben einem jährlichen Rückschnitt. Alle Sorten kräftige Büsche 1 Stück 1.50

Hallesche Riesennuß. Fr. sehr groß, abgerundet. Strauch starkwüchsig und reichtragend.

Langfrüchtige Zellernuß. Großfrüchtig, lang, reichtragend, frühreifend, starkwüchsig.

Nottinghams Fruchtbare. Mittelgroß, 8 bis 16 Stück an einem Fruchtstand. Frühreifend, wohlschmeckend.

Rotblätterige Lambertnuß. Neben guten Erträgen sehr dekorativ wirkend durch die dunkelrote Belaubung. Früchte klein, mit roten Hülsen.

Trapezunter Kaiserhasel. Sehr großfrüchtig, elliptisch, reichtragend und starkwüchsig.

Webbs Preisnuß. Sehr groß, dünnschalig, langhülsig, reichtragend, gemäßigter Wuchs. Da selbststeril, verlangt diese Sorte Fremdbestäubung.

Wunder aus Bollweiler. Eine der größten Haselnüsse, nahezu rund, Strauch starkwüchsig, reichtragend.

n) Walnüsse

Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang .... 4.—

o) Edelkastanie

Eßbare Kastanie, Maronen-Büsche 1.25

2. Beerenobst und Rhabarber

1. **Versand- und Pflanzzeit:** Erdbeeren ab Mitte August bis in den Oktober hinein und ab Mitte März bis Mitte Mai; die anderen Arten wie unter Blütengehölze, Seite 78.
2. **Pflanzanweisung:** Wie unter Blütengehölze, Seite 78.

a) Brombeersorten-Auswahl

Brombeeren sind äußerst anspruchslos an Boden und Standort. Die rankenden Sorten zieht man am besten an einem Zaun. Die Früchte werden zu Fruchtsäften und Likören verarbeitet. Alle Sorten .... 1 Stück 0.60

Kitta Tinny, Juli/August. Fr. groß, tiefschwarz, schön süßwürzig. Strauch starker aufrechter Wuchs, reich tragend.

Lawton, August. Fr. sehr groß, länglich, tiefschwarz, prächtig würzig, süß. Strauch aufrecht wachsend, reich tragend.

Mammoth, Juli-August. Fr. riesig, walzenförmig, schwarzblau. Strauch langrutig, reich tragend.

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Fr. groß, schwarz. Strauch fruchtbar, von Juli bis September die Früchte nach und nach reifend, starkwüchsig.

Wilsons Frühe. Fr. groß bis sehr groß, rundlich, kegelförmig, tiefschwarz. Strauch wenig bewehrt, früh reifend, reich tragend, winterhart, aufrecht wachsend.

b) Himbeersorten-Auswahl

Himbeeren lieben kräftigen, nährstoffreichen, feuchten Boden und gedeihen noch vortrefflich an beschatteten Plätzen. Pflanzweite 40—50 cm voneinander bei 1,20 m Reihenabstand. Beim Pflanzen kürzt man die Ruten auf 50 cm und bedeckt den Boden mit Stalldünger. Die Herbstpflanzung verdient den Vorzug. Alle Sorten .... 1 Stück 0.30

Deutschland, Juni/Juli. Großfrüchtige, nicht wuchernde rote Neuheit.

Gelbe Antwerpener, Juni/Juli. Fr. groß, goldgelb, edler Geschmack. Strauch kräftig wachsend, reich tragend.

Lloyd George. Hervorragende englische Himbeerneuheit. Fr. groß, leuchtend rot, saftig, wohlschmeckend, reichtragend, starkwüchsig, im Herbst zweite Tracht.

Lord Lambourne, sehr gute neue gelbe Sorte von herrlichem Geschmack, außerordentlich fruchtbar und großfrüchtig, vorzüglich für Saftbereitung und Gelee.

Preußen. Himbeerneuheit ersten Ranges, die jede bisher bekannte Sorte übertrifft. Fr. groß, kegelförmig, leuchtend rot, würzig süßer Geschmack. Außerordentlich stark und kräftig, aber nur mit wenig Ausläufern wachsend.

Shaffers Collossal, Juni/Juli. Fr. groß, karminrot, erfrischend sauer gewürzt. Strauch kräftig wachsend ohne Ausläufer.

c) Johannisbeersorten-Auswahl

Für den Marktverkauf und die Saftbereitung haben die großfrüchtigen roten Sorten den Vorzug. Zum Rohgenuß eignen sich wegen ihrer Süße mehr die weißfrüchtigen Sorten. Zur Weinbereitung sind alle, zur Likörbereitung besonders die schwarzen Johannisbeeren brauchbar. Die Johannisbeeren sind möglichst im Herbst zu pflanzen, da die Frühjahrspflanzung der früh einsetzenden Vegetation nachteilig sein kann. Pflanzweite für Strauchform 1,20—1,50 m.

Alle Sorten:	a) Büsche 5 8 Triebe	0.60
	b) Hochstämme	1.50

1. Rote

Fays Fruchtbare. Beere sehr groß, dunkelrot, mildsäuerlich. Traube lang, locker besetzt. Strauch fruchtbar, starkwüchsig.

Heros, Beere sehr groß, dunkelrot, säuerlich. Trauben ungewöhnlich lang, gut besetzt, starkwüchsig. Uebertrifft wohl alle Sorten im Ertrag.

Houghtons Castle, Juni/Juli. Beere sehr groß, dunkelrot, guter Geschmack, Strauch gedrungen wachsend, auf gutem Boden gute Erfolge.

Laxtons Vollkommenheit, unerreicht in Größe der Trauben und der einzelnen roten Beeren, sehr süß und saftig.

2. Weiße

Englische große Weiße, Juni/Juli. Beere sehr groß, hellrosa weiß, prächtiger Geschmack. Strauch kräftig wachsend, reich tragend.

Weiße Holländische. Beere groß, gelblich weiß, mildsäuerlich-süß, wohlschmeckend, Trauben lang, locker besetzt. Strauch mäßig wachsend.

Weiße Jüterboger. Beere sehr groß, gelblichweiß, wohlschmeckend, stark wachsend, fruchtbar.

3. Schwarze

Daniels September, reichtragende Sorte, widerstandsfähig, sehr gut für Gelee mit Himbeere Lord Lambourne zusammen.

Goliath. Beere sehr groß, schwarz, saftreich. Traube lang, locker besetzt. Strauch starkwüchsig, fruchtbar.

Langtraubige Schwarze. Beere sehr groß, tiefschwarz, sehr saftreich. Traube lang, frühreifend.

d) Stachelbeersorten-Auswahl

Am beliebtesten für den Marktverkauf sind die rotfrüchtigen Sorten mit fester Schale. Zum Rohgenuß sind die grün- und weißschaligen am wohlschmeckendsten. Die Stachelbeere gedeiht noch gut im Halbschatten, liebt aber nährstoffreichen Boden und Feuchtigkeit. Da die Stachelbeeren sehr frühzeitig in Trieb kommen, ist die Herbstpflanzung zu empfehlen. Pflanzweite in Strauchform 1,20—1,50 m.

Alle Sorten:	a) Büsche 5 8 Triebe	0.60
	b) Hochstämme	1.50

1. Grüne

Früheste aus Neuwied. Beere groß, ellipsenförmig, dünnschalig, hellgrün, frühreifend, saftreich, wohlschmeckend. Strauch mäßiger Wuchs, fruchtbar.

Grüne Flaschenbeere. Beere sehr groß, lang oval, dünnschalig ohne Borsten. Strauch stark wachsend, reich fruchtend.

Grüne Riesenbeere. Beere groß, Schale dünn, wollig, apfelgrün, süß. Wuchs kräftig, Zweige aufwärts stehend. Gute Spätsorte.

Lady Delamere. Beere groß, gelblichgrün, dünnschalig, saftreich, wohlschmeckend. Wuchs kräftig, aufrecht, reich tragend.

2. Rote

Maiherzog. Beere groß, weinrot, dünnschalig, saftreich, frühreifend.

Maurers Sämling. Beere groß bis sehr groß, rundlich ellipsenförmig, fast schwarzrot, dünnschalig, saftreich, mittelfrüh. Strauch starkwüchsig, aufrecht wachsend, fruchtbar.

Rote Triumphbeere. Beere groß, dunkelrot. Strauch kräftig wachsend. Gehört zu den fruchtbarsten und dauerhaftesten Sorten.

Rote Preisbeere. Beere groß, oval, blutrot, glatt, Schale fest. Strauch wüchsig, hängende Zweige, spätreifend.

3. Gelbe

Gelbe Riesenbeere. Fr. groß, grüngelblich, rötlich gefleckt, wohlschmeckend, spätreifend.

Hönings Früheste. Beere mittelgroß, gelb, dünnschalig, süß, wohlschmeckend. Wuchs mittelstark, aufwärtsstrebend. Früheste der Stachelbeeren.

4. Weiße

Weiße Triumphbeere. Beere groß, gelblichweiß, wohlschmeckend, mittelfrüh, fruchtbar.

Weiße Volltragende. Beere groß, Schale glatt, grünlichweiß. Geschmack weinsäuerlich süß. Wuchs kurz, gedrungen, beste Weißfrüchtige.

e) Weinrebensorten-Auswahl

Blauer Bussard, früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, dunkelblau, dünnhäutig, stark wachsend, gut tragend, anspruchslos.

Alle Sorten:	a) einjährig mit Ballen	2.50
	b) zweijährig mit Ballen	5.—

Früher Blauer Burgunder, ganz früh reifend, kleintraubig, dichtbeerig, schwarzblau, sehr süß, mittelstark wachsend, reich tragend, anspruchslos.

Früher Leipziger, ganz früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, grüngelb, sehr saftig, mittelstark wachsend, sehr fruchtbar, anspruchslos.

Gelbe Seidentraube, früh reifend, mittelgroßtraubig, großbeerig, frischgelb, krachendes Fleisch, süß, dünnhäutig, stark wüchsig, liebt warmen Platz.

Perrantraube, ganz früh reifend, riesentraubig, bräunlich gelbgrün, dünnschalig, stark wachsend, gut tragend.

Roter Gutedel, recht früh, großtraubig, großbeerig, hellrot, dünnhäutig, stark wachsend, reich tragend, guten Boden wünschend, sonst anspruchslos.

Beerenobst

Weinrebe
Weißer Gutedel, mittelfrüh, großtraubig, großbeerig, gelbgrün, braun gefleckt, Fleisch krachend, sehr würzig, kräftig wachsend, wünscht warmen Ort.

f) Erdbeersorten-Auswahl, ab August

Verpflanztes gut bewurzeltes Material in nachfolgenden guten Sorten:

1. Großfrüchtige bewährte Sorten, alle Sorten ..... 10 Stück 0.50

Aprikose, mittelfrüh, großfrüchtig, leuchtend karminrot, aprikosenartig gewürzt, gut tragend, widerstandsfähig, auch für leichtere Böden.

Deutsch Evern, früheste Aller, mittelgroße Früchte, lebhaft rot, weißfleischig, gut schmeckend, reich tragend, gut geeignet für leichten feuchten Boden.

Flandern, mittelfrüh, großfrüchtig, lebhaft gerötet, edler Geschmack, stark wachsend, außergewöhnlich fruchtbar.

Jucunda, ziemlich spät, großfrüchtig, leuchtend rot, angenehmer Geschmack, gute Einmachesorte, stark wachsend, reich tragend, liebt feuchten, nicht zu schweren Boden.

Königin Luise, frühreif, großfrüchtig, karminrot, wohlschmeckende Tafelfrucht, gesunder Wuchs, auf feuchtem Boden reich tragend.

Mme. Moutot, mittelspät, riesenfrüchtig, hellrot, guter Geschmack, stark wachsend, wünscht kräftigen Boden.

Sieger, ganz früh reifend, großfrüchtig, frischrot, gut schmeckend, gesunder Wuchs, verträgt Frost und Trockenheit, anspruchslos.

Späte von Leopoldshall, späteste aller, großfrüchtig, leuchtend rot, Fleisch auch rot, ausgesprochener würziger Geschmack, gut wachsend, frostwiderstandsfähig, anspruchslos.

2. Ausgefallenere Sorten, alle Sorten .... 10 Stück 0.60

Hansa, mittelspät reifend, großfrüchtig schwarzrot, dunkelrotfleischig, schönster Ananasgeschmack, gut farbehaltende Einmachefrucht, guten Boden wünschend.

König Albert von Sachsen, spätreifend, großfrüchtig, hellrot, köstlicher Ananasgeschmack, gesund wachsend, frostwiderstandsfähig, kräftigen feuchten Boden liebend.

Oberschlesien, Spätfrucht, groß, leuchtend rot, festfleischig, süß, gesunder Wuchs, anspruchslos.

Roter Elefant, ziemlich früh reifend, riesenfrüchtig, kräftig rot, guter Geschmack, stark wachsend, sehr widerstandsfähig, kräftig düngen.

Weiße Ananas, mittelfrüh, mittelgroß, weiß-zartrosa behaucht, ausgesprochen süßsäuerlicher Ananasgeschmack, auch auf leichtem Boden noch reich tragend.

3. Neueste und wertvollste Sorten

	10 Stück
Bluterdbeere Wunder von Köthen, mittelfrüh, großfrüchtig, tiefdunkelrot, rotes Fleisch, angenehmer Brombeerengeschmack, verliert als Einmachefrucht nicht die Farbe, auf kräftigem Boden gute Erträge, etwas empfindlich	0.80
Eva Macherauch, ganz früh, riesenfrüchtig, feines Aroma, große Transportfähigkeit, stark wüchsig, bleibt fünf Jahre voll ertragsfähig, sehr fruchtbar	1.50
Mathilde, mittelfrüh, großfrüchtig, lackrot ohne helle Spitzen, rosafarbenes festes Fleisch, kräftig wachsend, winterhart	0.60
Osterfee, früheste Sorte, noch vor Deutsch Evern kommend, mittelgroßfrüchtig, süßweiniger Geschmack	1.—
Pillnitz, mittelspät, Schindlersche Neuzüchtung mit großen länglichen Früchten, eigentümlich erfrischender Wohlgeschmack, reich tragend	0.60
Sahara, früh reifend, gegen große Trockenheit sehr widerstandsfähig, bringt lackrote wohlschmeckende große Früchte auch noch auf leichtestem Boden	1.—

4. Oefter tragende großfrüchtige Sorten

Die Perle, mittelfrüh, mittelgroß, hellrot mit feinem Ananasgeschmack, im Herbst erstaunlich sich wiederholende Fruchtbarkeit	1.—
Herbstfreude, mittelspät, mittelgroß, leuchtend rot, edelwürziger Geschmack, auch in der zweiten Ernte, etwa ab August, reich tragend, anspruchslos	1.—
Hildebrands Unermüdliche, mittelspät, großfrüchtig, weißrosa, herrliches Aroma, große Fruchtbarkeit, anspruchslos	1.20
Louis Gauthier, mittelspät, recht großfrüchtig, gelbweiß, rosa überlaufen, guter Geschmack, anspruchslos	1.—

5. Rankenlose Monatserdbeeren

Baron Solemacher Rot, großfrüchtige reich tragende Neuheit	1.50
— — **Gold,** Golderdbeere	1.50
Rügen, an feuchterem Stand überreich tragend, lebhaft rot, würzige Bowlenerdbeere, auch noch in trockenem Boden ertragreich	0.50

g) Eßbare Ebereschen-Sorten

	1 Stck.
Sòrbus aucupària moràvica, böhmische, großfrüchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen	2.—
— — **ròssica màior,** schwächer wachsend, milder Geschmack	2.—

h) Rhabarbersorten-Auswahl

Holsteiner Blut, frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte	0.80
Verbesserter rotstieliger Viktoria, bekannte hervorragende Form	0.50

Heil-, Arznei- und Gewürzpflanzen

Ordnung der Heil- und Gewürzpflanzen-Abteilung:

Bücher über Heilkräuter.

Wer sich für den Anbau oder die Anpflanzung von Heil-, Gewürz-, Arznei-, Duft- und Giftpflanzen interessiert, sollte auf jeden Fall das Büchlein: Kultur und Behandlung der wichtigsten Arznei-, Gewürz-, Handels-, Oel- und Fettpflanzen von Wilhelm Wenze., zum Preise von 0.90 RM. als Arbeitsbuch besitzen.

Weiteres wichtiges Buch über dieses Thema ist das Werk von Apitzsch über „Heimische Gewürzpflanzen", in Form einer praktischen Anleitung, zum Preise von 1.50 RM.

1. Stauden-Heil-Kräuter

	1 Stck.
Achillèa, Garbe, Korbblütler ○ ✱ ✕ ∠	
millefólium, weiße Wild-Schafgarbe	0.20
Aconitum s. u. Giftpflanzen	
Acòrus, Kalmus, Aaronstabgewächse ⊘ ◑ ○ ✱ ∠	
cálamus, echter Kalmus	0.50
Actaèa, Christophskraut, Ranunkelgewächse ● ✱ ✱	
spicàta, schwarzbeeriges Christophskraut	0.80
Adònis, Adonisröschen, Ranunkelgewächse ○ ◑ ✱ △ ✕	
vernàlis, großsonniger Frühlingsadonis	1.25
Aèsculus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Agrimònia, Odermennig, Korbblütler ○ ✱	
eupatória, gelber Odermennig	0.20
Alchemilla, Frauenmantel, Rosengewächse ◑ ○ ✱	
alpìna, Silberfrauenmantel	0.30
Alìsma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse ⊘ ◑ ⊔ ✕ ✱	
plantàgo, „Wasserwegerich"	0.40
Allium, Lauch, Liliengewächse ○ ◑ ✱ ∠	
sativum, echter Knoblauch	0.20
schoenóprasum, echter Schnittlauch	0.20
ursìnum, Bärlauch zum Verwildern	0.20
Althaèa, Malve, Malvengewächse ○ ◑	
officinàlis, echter Eibisch	1.—
rósea fl. pl., gefüllte Malve	0.40
Anchùsa, Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ◑ ✱	
officinàlis, Wildochsenzunge	0.40
Anemòne, Anemone, Ranunkelgewächse ○ ◑ △ ✱ ✕	
pulsatilla, violette Küchenschelle	0.50
Anethum s. u. einjährige Heilkräuter	
Anthèmis, Kamille, Korbblütler ○ ✱ ∠	
nòbilis, einfachblühende Edelkamille	0.30
Anthỳllis s. u. einjährige Heilkräuter	
Aquilégia, Akelei, Ranunkelgewächse ○ ◑ ✱ ✕	
vulgàris, bunte Wildakelei	0.40
Archangélica, Angelika, Korbblütler ○	
officinàlis, Engelwurz, Küchenangelika	0.40
Arctostáphylos s. u. holzartige Heilpflanzen	
Aristolóchia, Pfeifenwinde, Osterluzeigewächse ○ ● ✱ ✕	
clematìtis, Staudenosterluzei	0.60
Arnica, Wohlverleih, Korbblütler ○ △ ✱	
montàna, gelber Bergwohlverleih	0.50
Artemìsia, Raute, Korbblütler ○ ✱ ∠	
abrótanum, echte Eberraute	0.80
absìnthium, Wermut	0.40
dracùnculus, Esdragon	0.40
vulgàris, Beifuß	0.20
Arum, Aaronstab, Aaronstabgewächse ◑ ● △ ✱	
maculàtum, braune Waldcalla	0.30
Asarum, Haselwurz, Osterluzeigewächse ◑ ● △ ✱	
europaèum, immergrüne Haselwurz	0.50
Aspèrula, Waldmeister, Krappwurzelgewächse ◑ ● △ ✱ ∠	
odoràta, echter Waldmeister	0.40
Aspídium, Wurmfarn, Tüpfelfarngewächse ● ✱ ✕	
filix màs., weitverbreiteter Wurmfarn	0.40
Atropa s. u. Giftpflanzen	
Bèllis, Gänseblümchen, Korbblütler ○ ◑ ✱	
perènnis, wildes weißes Gänseblümchen	0.20
Borràgo s. u. einjährige Heilkräuter	
Bràssica s. u. einjährige Heilkräuter	
Bryònia, Gichtrübe, Kürbisgewächse ○ ● ✱	
àlba, echte Zaun- oder Gichtrübe	0.60
Bùxus s. u. Giftpflanzen	
Calèndula s. u. einjährige Heilkräuter	
Cànnabis s. u. einjährige Heilkräuter	
Cardámine, Schaumkraut, Kreuzblütler ⊘ ◑ ✱ ⊔!	
amàra, bitteres Schaumkraut	0.40
Carlìna, Eberdistel, Korbblütler ○ ◑ △ ✱	
acaùlis, stengellose Edeldistel	0.60
Cárum s. u. einjährige Heilkräuter	
Centaurèa s. u. einjährige Heilkräuter	
Ceràstium, Hornkraut, Nelkengewächse ○ △	
tomentòsum, weißes Silberhornkraut	0.40
Chelidónium, Schöllkraut, Mohngewächse ○ ● ✱ ✕	
màius, bekanntes gelbes Schöllkraut	0.20
Chrysànthemum, Marguerite, Korbblütler ○ ✱ ✕	
vulgàre, weiße Wildmarguerite	0.30

Cichòrium s. u. einjährige Heilkräuter — 1 Stck.
Cicùta s. u. Giftpflanzen
Cochleària, Meerrettich, Kreuzblütler ○ ●
armoràcia, echter Meerrettich 0.40
Còlchicum s. u. Giftpflanzen
Convallària s. u. Giftpflanzen
Coriàndrum s. u. einjährige Heilkräuter
Còrnus s. u. holzartige Heilpflanzen
Coronilla, Kronenwicke, Schmetterlingsblütler ○ △ ☨
vària, gelbe Wildkronenwicke 0.40
Cròcus, Krokus, Schwertliliengewächse ○ ☽ △ ☨
sativus, herbstblühender lila Safran 0.25
Cucùrbita s. u. einjährige Heilkräuter
Cynoglòssum s. u. einjährige Heilkräuter

Dàphne s. u. Giftpflanzen
Datùra s. u. Giftpflanzen
Delphinium s. u. einjährige Heilkräuter
Dictàmnus, Diptam, Rautengewächse ○ ☽ ☨ ✕
fraxinèlla, weißer oder rosa Diptam 0.70
Digitàlis s. u. Giftpflanzen
Dipsacus s. u. einjährige Heilkräuter

Èchium, Natterkopf, Borretschgewächse ○ ☨
vulgàre, blauer Natterkopf 0.50
Epilòbium, Weidenröschen, Nachtkerzengewächse ○ ☽ ☾ ⊔ ✕
angustifòlium, rosa Weidenröschen 0.30
Erythraèa s. u. einjährige Heilkräuter
Eupatòrium, Dost, Korbblütler ○ ☽ ☾ ✕ ☨ ⊔
cannàbinum, rosa Kunigundenkraut 0.30
Euphòrbia s. u. Giftpflanzen
Euphràsia s. u. einjährige Heilkräuter
Evònymus s. u. Giftpflanzen

Foenìculum s. u. einjährige Heilkräuter

Gàlega, Gaisraute, Schmetterlingsblütler ○ ☽ ✕
officinàlis, lila Gaisraute 0.40
Gàlium, Labkraut, Krappwurzelgewächse ○ ☨
vèrum, echtes Labkraut 0.40
Gentiàna, Enzian, Enziangewächse ○ ☽ ☨ ✕
acaùlis, blauer Glockenenzian 0.70
lùtea, großer gelber Enzian 1.50
Glechòma, Gundelrebe, Lippenblütler ○ ☽ ☨
hederàceum, blauer Gundermann 0.30

Hamamèlis s. u. holzartige Heilpflanzen
Hellèborus s. u. Giftpflanzen
Hepàtica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse ☽ △ ☨
trìloba, blaues Leberblümchen 0.30
Heraclèum, Bärenklau, Doldenblütler ○ ☽ ☨ ♠
sphondỳleum, Wiesenbärenklau 0.30
Herniària, Harnkraut, Nelkengewächse ○ △ ☨
glàbra, echtes Harnkraut 0.40
Hieràcium, Habichtskraut, Kornblütler ○ △ ☨
pilosèlla, gelbes Polster-Habichtkraut 0.30
Hùmulus, Hopfen, Maulbeerbaumgewächse ○ ● ☨
lùpulus, Kletterhopfen 0.40
Hyperìcum, Johanniskraut, Johanniskrautgewächse ○ ☨ ✕
perforàtum, gelbes Wildjohanniskraut 0.30
Hyssòpus, Ysop, Lippenblütler ○ ☨ ∠ ♠
officinàlis, echter Ysop 0.40
Hyoscỳamus s. u. Giftpflanzen

Inula, Alant, Korbblütler ○ ☨ ✕
helènium, Wildalant 0.50
Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse ○ ⊔ ✕
florentìna, Veilchenwurz 0.40

Jùglans s. u. holzartige Heilpflanzen
Juniperus s. u. holzartige Heilpflanzen

Knaùtia, Ackerskabiose, Kardengewächse ○ ☨ ♠
arvènsis, lilafarbene Wildskabiose 0.30

Làmium, Taubnessel, Lippenblütler ○ ● ☨ ✕
àlbum, weiße Taubnessel 0.30
Làppa, Klette, Korbblütler ○ ☽ ∠ ♠
major, große Klette 0.40
Lavàndula, Lavendel, Lippenblütler ○ △ ✕ ∠ ♠
vera, Duftlavendel 0.40
Levìsticum, Liebstöckl, Doldenblütler ○ ✕ ∠ ♠
officinàle, echter Liebstöckl 0.40
Linària s. u. einjährige Heilkräuter
Linum s. u. einjährige Heilkräuter
Lunària s. u. einjährige Heilkräuter
Lỳthrum, Weiderich, Weiderichgewächse ○ ⌀ ⊔ ✕ ♠ ☨
salicària, Blutweiderich 0.40
Lupìnus s. u. einjährige Heilkräuter

Màlva, Malve, Malvengewächse ○ ☽ ☨
silvèstris, rosa Waldmalve 0.40
Marrùbium, Andorn, Lippenblütler ○ ☨ ♠
vulgàre, Heil-Andorn 0.40
Matricària s. u. einjährige Heilkräuter
Melilòtus, Steinklee, Lippenblütler ○ ☨ ✕
officinàlis, hoher gelber Steinklee 0.30
Melìssa, Melisse, Lippenblütler ○ ☨ ✕ ∠ ♠
officinàlis, Zitronenmelisse 0.40
Mèntha, Minze, Lippenblütler ○ ☨ ∠ ♠
crispa, krause Minze, Pflanzkeime 0.20
piperìta, Pfefferminze 0.40
Menyànthes, Fieberklee, Enziangewächse ○ ⌀ ⊔ ☨ ✕
trifoliàta, weißer Fieberklee 0.40
Mercuriàlis s. u. Giftpflanzen

Népeta, Minze, Lippenblütler ○ ☨ ♠ △
catària, Katzenkraut 0.40

Gewürzpflanzen sind meistens Falterlockgewächse

	1 Stück
Nicotiàna s. u. Giftpflanzen	
Nigèlla s. u. einjährige Heilkräuter	
Nymphaèa, Seerose, Seerosengewächse ⊔ ✱ ✕	
àlba, weiße wilde Seerose	2.—
Ocimum s. u. einjährige Heilkräuter	
Oenothèra s. u. einjährige Heilkräuter	
Origanum, Gündel, Lippenblütler ○ △ ✱ ♠	
vulgàre, rosa Staudendost	0.30
Paeònia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse ○ ✕	
officinàlis, einfache oder gefüllte Bauernrose	0.90
Papàver s. u. einjährige Heilkräuter	
Pàris s. u. Giftpflanzen	
Petroselinum s. u. einjährige Heilkräuter	
Philadelphus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Pimpinèlla, Bibernell, Doldenblütler ○ ✱ ✕ ♠	
saxifraga, weißer Bibernell	0.40
Plantàgo, Wegerich, Wegerichgewächse ○ ☽ ✱	
lanceolàta, Spitzwegerich	0.20
màior, Breitblattwegerich	0.20
Polygònatum, Salomonssiegel, Liliengewächse ○ ● ✕ ✱ △	
officinàlis, Heilsiegel	0.30
Polypòdium, Tüpfelfarn, Tüpfelfarngewächse ● ✱ △	
vulgàre, Engelsüß	0.40
Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse ○ ● ✱	
anserina, Heilfingerkraut	0.20
Primula, Schlüsselblume, Primelgewächse ○ ☽ △ ✱	
officinàlis, Apothekerprimel	0.30
Prunèlla, Braunelle, Lippenblütler ○ ✱ △	
grandiflòra, große Braunelle	0.40
Pulmonària, Lungenkraut, Borretschgewächse ● ✱	
officinàlis, heimisches Lungenkraut	0.30
Pýrethrum, Marguerite, Korbblütler ○ ✱	
cinerariaefòlium, graublättrige Insektenpulverpflanze	0.40
Resèda s. u. einjährige Heilkräuter	
Rhàmnus s. u. Giftpflanzen	
Rhèum, Rhabarber, Knöterichgewächse ○ ☽ ⊔	
officinàle, bekannter Rhabarber	0.40
Ribes s. u. holzartige Heilpflanzen	
Ricinus s. u. einjährige Heilkräuter	
Ròsa s. u. holzartige Heilpflanzen	
Rosmarinus, Rosmarin, Lippenblütler ○ ☽ ∠	
officinàlis, echter Rosmarin	0.90
Rùbus s. u. holzartige Heilpflanzen	
Rùta, Weinraute, Rautengewächse ○ ☽ ✕ ∠	
gravèolens, echte Weinraute	0.40
Sàlvia, Salbei, Lippenblütler ○ ☽ ✱ ✕	
officinàlis, Apothekersalbei	0.40
pratènsis, blauer Wiesensalbei	0.40
sclàrea s. u. einjährige Heilkräuter	
Sambùcus, Attich, Gaisblattgewächse ○ ☽ ✕ ✱ ∠	
èbulus, Staudenholunder	1.50
— **nigra** s. u. holzartige Heilpflanzen	
Saponària, Seifenkraut, Nelkengewächse ○ ✱ ✕	
officinàlis, Wucherseifenkraut	0.30
Satureia, Bohnenkraut, Lippenblütler ○ ☽ △ ✱ ∠	
montana, duftende Bergminze	0.40
hortensis s. u. einjährige Heilkräuter	
Scorzonèra s. u. einjährige Heilkräuter	
Sedum, Dickblatt, Dickblattgewächse ○ △ ✱ ♠	
àcre, gelber Mauerpfeffer	0.20
màximum, fette Henne	0.30
reflèxum, Tripmadam	0.30
Sempervìvum, Hauswurz, Dickblattgewächse ○ ● △	
tectòrum, großes Donnerwurz	0.20
Sinàpis s. u. einjährige Heilkräuter	
Sòja s. u. einjährige Heilkräuter	
Solidàgo, Goldrute, Korbblütler	
virgaùrea, Sommergoldrute	0.40
Solànum s. u. Giftpflanzen	
Spiraèa, Spiraea, Rosengewächse ○ ☽ ⊔ ✕ ✱	
ulmària, weiße Bachspiere	0.30
Sýmphitum, Beinwurz, Borretschgewächse ○ ☽ ⊔ ✱	
officinàle, echter Beinwell	0.40
Tanacètum, Rainfarn, Korbblütler ○ ✕ ∠ ✱	
vulgàre, gelber Wurm-Rainfarn	0.30
Taràxacum, Löwenzahn, Korbblüter ○ ☽ ✱	
officinàle, Kulturlöwenzahn	0.30
Tàxus s. u. Giftpflanzen	
Teùcrium, Gamander, Lippenblütler ○ △ ✱	
chamaèdrys, rosa Gamander	0.30
Thalictrum, Raute, Ranunkelgewächse ○ ☽ ✱ ✕	
minus, Schattenraute	0.40
Thýmus, Thymian, Lippenblütler ○ △ ✱ ∠ ♠	
serpýllum, Polsterthymian	0.40
vulgàris, Küchenthymian	0.40
Tilia s. u. holzartige Heilpflanzen	
Tropaèolum s. u. einjährige Heilkräuter	
Tussilàgo, Huflattich, Korbblütler ○ ● ✱	
fàrfara, wilder Huflattich	0.20
Týpha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse ☽ ⊔ ✕	
latifòlia, Breitblatt-Rohrkolben	0.40
Valeriàna, Baldrian, Baldriangewächse ☽ ○ ✕ ♠ ✱	
officinàlis, echter Baldrian	0.40
Verbàscum, Königskerze, Rachenblütler ○ ✱	
phlomoides, Wollkönigskerze	0.40
Verònica, Ehrenpreis, Rachenblütler ○ ✱	
officinàlis, Heil-Ehrenpreis	0.30

Vor der Anwendung obiger Gewächse gute Orientierung über sie wichtig.

Vinca, Immergrün, Hundswollgewächse ○ ● † △ 1 Stck
minor, blaues Sinngrün 0.30
Viola, Veilchen, Veilchengewächse ○ ● ⁏ △
odoràta, Duftveilchen 0.30

2. **Ein- und zweijährige Heilkräuter, aus Samen heranzuziehen.**

Anèthum, Dill, Doldenblütler ○ ☽ ♣ 1 Port.
gravèolens, bekannter Küchendill 0.15
Anthỳllis, Klee, Schmetterlingsblütler ○ ÷
vulnerària, Wundklee 0.30
Borràgo, Borretsch, Borretschgewächse ○ ☽
officinàlis, bekannter Küchenborretsch 0.20
Bràssica, Senf, Kreuzblütler ○
nigra, schwarzer Senf 0.25
Calèndula, Ringelblume, Korbblütler ○ ✕
officinàlis, orangefarbene Ringelblume 0.20
Cànnabis, Hanf, Maulbeerbaumgewächse ○ ✕
gigantèa, chinesischer Hanf 0.25
Cárum, Kümmel, Doldenblütler ○ ☽
càrvi, echter Kümmel 0.25
Coriàndrum, Koriander, Doldenblütler ○
sativum, echter Koriander 0.25
Centaurèa, Kornblume, Korbblütler ○ † ✕
cyanus, blaue Kornblume 0.25
Cichòrium, Cichorie, Korbblütler ○ † ✕
intybus, blaue Cichorie 0.25
Cucùrbita, Kürbis, Kürbisgewächse ○ ☽
pèpo, großer Kürbis 0.25
Cynoglòssum, Hundszunge, Borretschgewächse ○ △
officinàle, blaue Hundszunge 0.25
Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ✕
consólida, Levkojenrittersporn 0.25
Dipsacus, Karde, Kardengewächse ○ † ✕
fallònum, Weberkarde 0.25
Erythraèa, Güldenkraut, Enziangewächse ○ †
centaùreum, rosa Tausendgüldenkraut 0.50
Euphràsia, Augentrost, Rachenblütler ○ †
officinàlis, heilender Augentrost 0.30
Foeniculum, Fenchel, Doldenblütler ○ ☽ ∠ †
vulgàre, deutscher Fenchel 0.25
Linària, Lein, Rachenblütler ○ † ✕
vulgàris, gelber Frauenflachs 0.40
Linum, Flachs, Flachsgewächse ○ †
usitatissimum, blauer Flachs 0.25
Lunària, Mondviole, Kreuzblütler ○ ✕ ∠ †
biènnis, weißer oder lilafarbene Mondviole 0.25
Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler ○ † ✕
lùteus, gelbe Lupine 0.25
Matricària, Kamille, Korbblütler ○ † ∠
chamomilla, echte Kamille 0.50
Mercuriàlis, Bingelkraut, Wolfsmilchgewächse ○ ●
ànnua, Einjahrsbingelkraut 0.50
Nigèlla, Schwarzkümmel, Ranunkelgewächse ○ ✕
damascèna, türkischer Schwarzkümmel 0.20
hispànica, spanischer Schwarzkümmel 0.25
Nicotiàna, Tabak, Nachtschattengewächse ○ ☽ ✕
tabàcum, Tabak 0.20
Ocimum, Balisikum, Lippenblütler ○ ☽
basilicum, großes Basilienkraut 0.25
Oenothèra, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ † ✕
biènnis, zweijährige Nachtkerze 0.20
Origanum, Majoran, Lippenblütler ○ ∠
majoràuum, einjähriger Majoran 0.20
Papàver, Mohn, Mohngewächse ○ †
rhoèas, roter Klatschmohn 0.20
somniferum, weißer oder blauer Gartenmohn 0.20
Pastinàca, Pastinake, Korbblütler ○
sativa, Küchenpastinak 0.15
Petroselinum, Petersilie, Doldenblütler ○ ☽
sativum, Wurzel- und Schnittpetersilie 0.20
Pimpinèlla, Anis, Doldenblütler ○ ∠
anisum, echter Anis 0.15
Resèda, Reseda, Korbblütler ○ ☽ † △ ∠
odoràta, Duftreseda 0.25
Ricinus, Wunderbaum, Wolfsmilchgewächse ○ ✕
commùnis, großer Ricinus 0.25
Sàlvia, Salbei, Lippenblütler ○ ✕
sclàrea, echter Muskatellersalbei 0.25
Satureia, Bohnenkraut, Lippenblütler ○ ∠
hortènsis, echtes Bohnenkraut 0.25
Scorzonèra, Schwarzwurzel, Korbblütler ○ ☽
hispànica, Riesenschwarzwurzel 0.25
Sinàpis, Senf, Kreuzblütler ○ †
àlba, weißer Senf 0.20
Sòja, Sojabohne, Schmetterlingsblütler ○ ☽
hispànica, gelbe oder schwarze Sojabohne 0.25
Tropaèolum, Kresse, Kapuzinerkressengewächse ○ ☽ ✕
màjus, Kapuzinerkresse 0.20
Vìola, Veilchen, Veilchengewächse ○ ☽
tricolor, echtes Stiefmütterchen 0.30

3. **Holzartige Heilpflanzen**

Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, für kräftige Büsche.
Aèsculus, Roßkastanie, Kastaniengewächse 1 Stck.
hippocàstanum, große Roßkastanie 1.25
Arctostáphylos, Bärentraube, Heeidekrautgewächse
ùva ùrsi, echte Bärentraube .... 2.—
Còrnus, Hartriegel, Hartriegelgewächse
sanguinea, rotrindiger Hartriegel 0.70

 Das Interesse an Heil- und Gewürzpflanzen ist mehr und mehr erwacht

Hamamèlis, Zaubernuß, Zaubernußgewächse		1 Port.
virginiàna und andere Arten, winterblühende Zaubernüsse		4.—
Jùglans, Walnuß, Walnußbaumgewächse		
règia, echte Walnuß		3.—
Juníperus, Wacholder, Cypressengewächse		
commùnis, wilder Beerenwacholder		3.—
Philadèlphus, Duftjasmin, Steinbrechgewächse		
coronària, weißer Duftjasmin		0.70
Ribes, Johannisbeere, Steinbrechgewächse		
nigrum, schwarze Johannisbeere		0.50
Rósa, Rose, Rosengewächse		
centifólia, Zentifolienrose		0.70
damascèna, Oelrose		0.70
pomifera, Fruchtrose		0.70
Rùbus, Brombeere, Rosengewächse		
fruticòsus, großfrüchtige Brombeere		0.60
Sambùcus, Holunder, Gaisblattgewächse		
nigra, schwarzer Holunder		0.70
Tilia, Linde, Lindengewächse		
parvifólia und andere Arten, heilkräftige Linde		1.50

4. Giftpflanzen für Arzneizwecke

Aconìtum, Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ◑ ✕		
napèllus, blauer Eisenhut		0.50
Àrum, Aaronstab, Aaronstabgewächse ● : △		
maculàtum, schwarzer Aaronstab		0.30
Àtropa, Tollkirsche, Nachtschattengewächse ◑		
belladònna, Tollkirsche		0.50
Bùxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse		
arborèscens, Strauchbuchsbaum		3.—
Cicùta, Schierling, Doldenblütler ◡ ⊔		
viròsa, Wasserschierling		0.60
Còlchicum, Herbstzeitlose, Liliengewächse ○ △ ⁑		
autumnàle, rosa Herbstzeitlose		0.30
Convallària, Maiglöckchen, Liliengewächse ● ✕ ∠		
maiàlis, Duftmaiglöckchen		0.05
Dàphne, Seidelbast, Thymelusgewächse ○ ● ✕ ∠		
mezerèum, rosa Seidelbast		2.—
Datùra, Stechapfel, Nachtschattengewächse ○ ◑ ∠		
stramònium, einjähriger Stechapfel	1 Samenportion	0.25
Digitàlis, Fingerhut, Rachenblütler ● ⁑		
purpùrea, roter oder weißer Fingerhut		0.30
Euphòrbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ◑ ♠		
cyparíssias, Zypressenwolfsmilch		0.30
làthyris, Wühlmauswolfsmilch		0.80
Evónymus, Spindelbaum, Baumwürgergewächse ○ ◑ ✕		
europaèus, Pfaffenhütchen		0.90
Hellèborus, Nieswurz, Ranunkelgewächse ○ ● ✕ △ ⁑		
níger, Schneerose		0.70
Hyoscýamus, Bilsenkraut, Nachtschattengewächs ○ ◑ ✕		
níger, schwarzes Bilsenkraut	1 Samenportion	0.25
Labùrnum, Goldregen, Schmetterlingsblütler ○ ◑ ✕		
vulgàre, wilder Goldregen		0.70
Pàris, Einbeere, Liliengewächse ⊘ ● ⁑		
quadrifólia, schwarze Einbeere		1.25
Solànum, Nachtschatten, Nachtschattengewächse ○ ◑ ⁑		
dulcamàra, violettblühender Kletternachtschatten		0.80
nígrum, schwarzer Nachtschatten	1 Samenportion	0.25
Tàxus, Eibe, Eibengewächse ○ ●		
baccàta, rot oder gelbfrüchtige Eibe		3.—

Bücher für Gartenfreunde

Hier alle Preise ohne Versandporto!

Ordnung der Buchableilung: Seite

1 Bücher von Karl Foerster

Bornimer Wegweiser „Neue Blumen — Neue Gärten" (70. Tausend: suche Seite 11.

Gartenfreude wie noch nie

Bornimer Gartenärger-Lexikon; suche Seite 11.

Der neue Rittersporn

Geschichte einer Leidenschaft. 30 ein- und mehrfarbige Bilder 1.75

Blumen auf Europas Zinnen, Karl Foerster — Albert Steiner

Dies ist kein bloßes Erlebnis- und Anschauungsbuch aus den Alpen mit Bildern, die nicht leicht ihresgleichen haben, sondern es geht über die bloße passive Betrachtung hinaus. Ueberall ist auch die Brücke zum Steingarten geschlagen, als dem großen Mittel, die Alpen- und Blumenerlebnisse in eine neue, früheren Zeiten unbekannte Verbindung mit unserem täglichen Gartenleben zu setzen 5.80

Staudenbilderbuch

29 bunte und 240 schwarze Bilder, darunter eine Unzahl von Bildern, die ein Gartenfreund schwerlich wieder vergessen kann. — Neuauflage in Vorbereitung. Vorbestellungen erbeten. K. 4.—, L. 5.—

Das Bilderbuch neuer Gehölze hat den Titel:

Schönheit in Baum und Strauch

Wir reihen es an dieser Stelle mit ein, obwohl nur die Einleitung aus der Feder K. F.'s ist, weil es ein Gegenstück zum Staudenbilderbuch bildet. .... K. 3.60, L. 5.—

Vom Blütengarten der Zukunft

Das Buch wurde 1917 in 25 000 Exemplaren in die Lazarette und Gefangenenlager verteilt und in späteren Auflagen weiter ausgebaut. Jetzige Auflage 75 000. Es war das erste Buch, das in Bild und Wort breiteste Kreise unseres Volkes mit dem unabsehbaren Reich der wiederkehrenden Blütengewächse und ihrer vielartigen Rolle im Garten von heut und morgen bekannt machte. Z. Zt. geräumt.

Garten als Zauberschlüssel

Ein Buch von neuer Abenteuerlichkeit des Lebens und Gärtnerns. Mit 160 Bildern und 140 Handzeichnungen. 320 Seiten Text. 18.—25. Tausend .... K. 4.50, L. 5.50

Der Steingarten der sieben Jahreszeiten in Sonne und Schatten

eine Provinz der Wildnisgartenkunst und des architektonischen Gartenstils, unter Einbeziehung und Kennzeichnung aller Pflanzen, auch für steinlose Naturgartenräume, Arbeits- und Anschauungsbuch für anspruchsvolle Anfänger und verwöhnte Kenner, große und kleine Gartenfreunde und Gärtner. .... K. 5.80, L. 7.50

Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit

wichtiges größeres handwerkliches Anschauungs- und Arbeitsbuch für Gärtner und Gartenfreunde, das die winterharten Dauergewächse des Blütengartens behandelt, mit vielen Schwarzweiß- und Buntbildern. Leinen 12.50

2. Gartengewächse aller Art

Unsere Gartenlilien 1 Stck.
von Alexander Steffen, 66 Seiten, mit vielen, auch farbigen Bildern .... K. 2.—

Erstes Blühen
von Oskar Kühl, mit 85 z. T. vielfarbigen Bildern ...... K. 1.75

Im Glanz des Sommers
von Oskar Kühl, mit z. T. vielfarbigen Bildern .... K. 1.75

Freudiges Reifen
von Oskar Kühl, mit z. T. vielfarbigen Bildern .... K. 1.75

Unsere Freilandstauden
von Silva-Tarouca und Camillo Schneider, 450 Bilder auf 480 Seiten 22.50

Die Gartenstauden
von H. R. Wehrhahn, 2 Bd., 1250 Seiten, rund 600 Bilder 76.—

Immergrüne Laubgehölze
von Josef Misak, 80 Seiten mit vielen Aufnahmen ...... 4.—

Der immergrüne Garten
von Gartenoberinspektor Jelitto, 84 Bilder auf 102 Seiten K. 3.75

Unsere Freilandlaubgehölze
von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 434 Seiten mit 480 z. T. farbigen Abbildungen 22.50

Ziersträucher und Parkbäume
von Prof. Klein, mit 108 Bildern .... 5.—

Unsere Freilandnadelgehölze
von Silva Tarouca und Camillo Schneider, 330 teils farbige Bilder auf 315 Seiten 18.80

Handbuch der Nadelholzkunde
von Joost Vitschen, 204 Bilder auf 780 Seiten 37.80

Die Rosen im Park und Garten
von Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, 136 z. T. mehrfarbige Bilder 6.80

 Diese Bücher sind als jeder Zeit schenkbereite Gegenstände für Blumen- und Gartenfreunde zur Hand

Rosen 1 Stck.
von Wilhelm Kordes, gegen 160 z. T. farbige Bilder auf 135 Seiten .... K. 4.20

3. Hausblumenschmuck

Blumen am Fenster
von Oskar Kühl .... K. 2.75
Feucht oder Trocken
Zimmerpflanzen richtig gießen! Von Garteninspektor Ulrich Wolf, mit 138 Bildern .... K. 1.40
Blumen im Lichtbild
von Oskar Kühl, Mappe mit 16 prächtigen Bildern im Tiefdruck 2.40
Das Haus im Blumenschmuck
von Martin Stamm, 80 Seiten, 120 Bilder und Skizzen .. K. 3.—
Das Zimmerpflanzenbuch
von Elly Petersen, mit vielen Bildern 4.50
Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei
von Max Hessdörfer, 300 Bilder auf 473 Seiten 10.80
Buch der Blumenpflege
von Joh. Saathoff, 113 Bilder auf 264 Seiten .... 9.—
Die Praxis der Blumenkunst
von Hermann Rothe, 215 Seiten, 175 Bilder .... 12.—
Das Kakteenbuch
von Walter Kupper, 201 Seiten mit vielen Bildern ..... 8.—
Die Sukkulenten
von Garteninspektor Jacobsen, 250 Seiten, 100 Bilder .. 14.—
Fehlerbuch des Kakteenzüchters
von Dr. v. Roeder, 96 Seiten mit 88 Bildern 3.50
Die Orchideen
von Dr. Rudolf Schlechter und E. Miethe, 960 Seiten, 250 Bilder .... 45.—
Orchideen und ihre Kultur im Zimmer und im Gewächshaus
von Waldemar Nikolai, 132 Seiten, 130 Bilder .... K. 4.—
Die Farnpflanzen der Gewächshäuser
von Otto Bernstiel, 47 gut gelungene Bilder .... K. 2.—
Aquarienpflege leicht gemacht
von Walter Sachs, 64 Seiten mit 42 Bildern .... K. 1.80
Der Garten im Glas
von Dr. Herbert Schmidt, 93 Bilder auf 92 Seiten ...... K. 3.75

4. Pflanzenkrankheiten — Schädlinge — Nützlinge

Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues
von Dr Martin Schmidt, 90 Seiten mit 45 farbigen Bildern und 24 Photographien .... K. 3.—
Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Obstbäume, Beerensträucher usw.
von Prof. Lüstner, 190 Bilder .... K. 2.90
Schädlinge des Obst- und Gartenbaues
Farbtafel von Graser .... K. 1.80
Die Schädlinge und Krankheiten des Gemüsebaues
von Prof. Ludwigs und Dr. Martin Schmidt, 157 Seiten, 45 Photographien, 80 Farbbilder .... K. 4.50
Krankheiten und Feinde der Gemüsepflanzen
von Prof. Lüstner, 88 Bilder .... K. 2.20
Feinde und Krankheiten der Zierpflanzen in Garten, Park, Gewächshaus
von Prof. Lüstner, 171 Bilder .... K. 5.80
Nützlinge in Garten und Wald
von Regierungsrat Fulneck, 128 Seiten mit vielen Bildern K. 6.—
Handbuch der Pflanzenkrankheiten
von Paul Sorauer, 6 Bd., mit rund 1300 Bildern 313.80

5. Gartentechnische Dinge

Hausgartentechnik
von K. Pöthig und C. Schneider, 244 Seiten 380 Bilder und Zeichnungen .... 8.—
Praktische Gartengeräte
von Gartenbauinspektor Demnig, 49 Bilder .... K. 0.85
Die besten gärtnerischen Geräte
von H. Steinmetz, 98 Bilder .... K. 4.30
Vom Gartenzaun zur Gartenlaube
von Gartenarchitekt Alwin Seifert, 72 Seiten, viele Bilder K. 3.—
Wasserbecken für große und kleine Gärten
von Gartengestalter Harry Maaß, 85 Seiten mit 140 Bildern und Zeichnungen .... K. 3.50
Das Frühbeet des Liebhabers
von Gartenmeister Joh. Steffek, 39 Bilder .... K. 0.85
Das Mistbeet
von A. Janson, 15 Bilder auf 48 Seiten .... K. 1.60
Gärtnerischer Sündenspiegel
von Gartendirektor A. Janson, 113 Seiten .... K. 3.60
Kein Unkraut mehr
von Gartenmeister B. Voigtländer, 43 Bilder .... K. 0.85
Der schöne Gartenrasen
von Gartengestalter C. Riemann, 40 Bilder .... K. 0.85
Die Bepflanzung von Grabstätten
von Gartengestalter Harry Maaß, 38 Bilder .... K. 0.85
Wie wird das Wetter?
von K. Sieberg, viele Bilder auf 80 Seiten .... K. 1.80
Wetterkunde für Gärtner, Weinbauern und Landwirte
von Dr. Otto Keßler, 41 instruktive Bilder .... K. 2.—
Handwörterbuch der Pflanzennamen
von Dr. Robert Zander, rund 470 Seiten .... 6.—

6. Boden und Düngung

Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
im Obst- und Gartenbau von Landwirtschaftsrat J. Schomerus, 120 Seiten .... K. 1.85

Gartenbücher

Bodenanzeigende Pflanzen — 1 Stück
von O. von Linstow, 246 Seiten .... 8.—

Die Bodenbedeckung
von Landwirtschaftsrat J. Schomerus, 165 Seiten, 50 Bilder .... K. 3.25

Boden, Wasser, Düngung
von Prof. Heine, 87 Abbildungen .... K. 0.85

Dünger-ABC
von Prof. De Honcamp, 32 Seiten .... K. 0.85

Dünger und Düngen
von Prof. Dr. Heinrich, 174 Seiten mit Bildern und Zeichnungen .... K. 3.—

Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau
von Prof. Heine .... K. 2.40

Handbuch der Ernährung der gärtnerischen Kulturpflanzen
von J. Becker, 574 Seiten, 120 Bilder 19.80

7. Obstbäume und Beerenobst

Obstbau für Anfänger
von Oberinspektor O. Kronberg, 19 Bilder .... K. 0.85

Obstbau für Fortgeschrittene
von Oberinspektor O. Kronberg, 18 Bilder .... K. 0.85

Praktisches Lehrbuch des Obstbaues
von Oekonomierat J. Böttner, 650 Seiten mit 460 Bildern 13.—

Neuzeitlicher Obstbau
von Obstzüchter Schmitz-Hübsch, 96 Seiten mit 70 Bildern und Tabellen .... K. 3.60

Flüssiges Obst
von Prof. Dr. Kochs und Schieferdecker, 75 Seiten mit 70 Bildern .... K. 2.50

Praktische Erdbeerkultur
von E. Spangenberg, 148 Seiten, 120 Bilder .... K. 1.60

Steinobst- und Beerensorten
Farbtafel von Graser .... K. 1.80

Birnenfarbentafel
von Graser .... K. 1.80

Apfelfarbentafel
von Graser .... K. 1.80

Deutschlands Obstsorten
von Müller, Bißmann, Pönicke, Rosenthal, Schindler, 7 Bände mit 312 Farbentafeln .... 195.—

Verzeichnis der wichtigsten Obstsorten
von Gartendirektor W. Pönicke, 8000 Angaben ohne Bilder .... K. 2.90

Wertvolle Aepfel- und Birnensorten
von Gustav Paal, 3 Bd. mit Hunderten von Farbtafeln .. 15.—

Anbauwürdige Obstsorten
von Oberlehrer F. Junge, 89 Farbtafeln auf 190 Seiten .. 17.50

Erntelagerung und Verwertung des Obstes
von Landwirtschaftsrat Rud. Trenkle, etwa 100 Bilder auf ca. 117 Seiten .... K. 4.20

8. Gemüse und Kräuter

Der Gemüsebau
von Wilh. Gott, 145 Seiten, 104 Bilder .... K. 4.60

Wohlfeiles Gemüsebuch
mit vielen Bildern und Rezepten .... K. 0.90

Kartoffelsorten-Tafel
von Graser .... K. 1.30

Einheimische Heilpflanzentafel
von Graser .... K. 1.30

Gewürzkräuter unserer Gärten
von Kräutergärtner C. Karstädt, viele Bilder und Zeichnungen .... K. 0.85

Gottes Segen der Kräuter einst und immerdar
von Hilde Sieg, mit vielen schönen Farbbildern und alten Kupferstichen 5.50

Neues illustriertes Kräuterbuch
von Prof. Dr. Marzell, 711 Seiten, 32 Farbtafeln, 235 Bildern 7.50

Kräutersammeln leicht gemacht
150 farbige Bilder .... K. 1.35

9. Pilze

Pilzfarbentafeln, zwei verschiedene
von Graser .... K. 1.80

Gift- und Speisepilze und ihre Verwechslungen
von Dr. Ludwig Klein, 120 verschiedene Pilzarten auf 95 Tafeln .... 5.—

10. Allgemein zusammenfassende Werke

Das ABC des Kleingartens
von Garteninspektor M. Geyer, mit vielen Bildern und Zeichnungen; 3 Bände, à .... K. 1.45

Dauerkalender: „Was ist heute im Garten zu tun?"
Wichtiger Berater von Karl Wagner 0.95

Gartenbuch für Anfänger
von Oekonomierat Joh. Böttner, 520 Bilder und Zeichnungen auf 490 Seiten 7.50

Die wachsende Siedlung
von L. Migge, 64 Seiten mit vielen Bildern .... K. 2.40

Der eigene Garten
von Joh. Saathoff, 264 Seiten, 169 Bilder 4.80

Wenn du einen Garten hast
von Meier, 200 Bilder auf 386 Seiten 4.80

Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen
von Gartendirektor Erich Wocke, 143 Bilder auf 326 S. . 17.20

 Wer Buchberatung wünscht, erhält solche gern auf Grund unserer großen Bucherfahrung

The English Rock Garden	1 Stück
von Farrer, mit vielen Bildern	—.—
Zanders großes Gartenlexikon	
von Dr. Robert Zander, 1250 Bilder, 16 Farbtafeln auf 700 Seiten	26.—
Pareys Blumengärtnerei	
1752 Seiten, 1050 Bilder	106.—
Der doppelte Garten	
von Maeterlinck	5.50
Hurrah — wir säen und ernten!	
Ein Kinder-Gartenbuch von Beate Hahn, mit viel. Bildern	K. 3.50
Gartenfibel	
von Beate Hahn, mit 150 Bildern	K. 1.50
Der Kindergarten ein Garten der Kinder	
von B. Hahn, mit zahllosen Bildern, Stichen, Farbentafeln, Plänen	7.50

11. Naturanschauliche Werke

Das nie verlorene Paradies	
von Max Mezger und Hans Ludwig Oeser, 298 prachtvolle Bilder auf 239 Seiten	9.75
Was blüht denn da?	
von Aloys Kosch, 71 Bilder in bunten Tafeln	K. 3.20
Geschützte Pflanzen	
wichtige Uebersicht	K. 0.50
do. mit Farbenbildern von Schröder	L. 7.50
Feld- und Wiesenpflanzen	
Farbtafel von Graser	K. 1.80
Wald- und Wasserpflanzen	
Farbtafel von Graser	K. 1.80
Bäume und Sträucher	
Farbtafel von Graser	K. 1.80
Giftpflanzentafel	
von Graser	K. 1.60
Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen	
von Prof. Dr. Klein, 96 farbige Bilder	5.—
Unsere Unkräuter	
von Prof. Dr. Klein, 96 farbige Bilder	5.—
Flora von Deutschland	
von Prof. Dr. Schmeil und J. Fitschen, 450 Seiten mit 1000 Bildern	4.50
Gehölzflora	
von J. Fitschen, 230 Seiten, 340 Bilder	5.—
Alpenblumen	
von Prof. Dr. Klein, 220 Seiten, 190 Farbbilder	10.—
Alpenflora	
von Schröter, mit unzähligen Bildern	3.50
Das Leben der Pflanze	
von H. R. Francé, 8 Bd., mit vielen Bildern, pro Band ca.	15.—
Illustrierte Flora von Mitteleuropa	
von Prof. Dr. Hegi, 7900 Seiten, 280 farbige Tafeln, über 5000 Bilder	405.—
Das Jahr des Gärtners	
von Câpek, mit reizvollen Zeichnungen	6.80
Was find ich da	
von Aloys Kosch, 240 Bilder	K. 3.20
Pflanzengeographie Deutschlands	
von Priv.-Dozent Dr. Hueck, 20 Lieferungen mit vielen Bildern und Karten	270.—

12. Farbige Bildpostkarten

Reger Nachfrage zufolge suchten wir seit langem nach wirklich guten farbigen Bildpostkarten von Blumen, die als Gruß zu Festen aller Art wirkliche Freude bereiten und können jetzt von folgenden Pflanzenarten solche zur Verfügung stellen: Alpenaster, Prachtschwertlilie, Tigerlilie, Passionsblume, Tränendes Herz, Fuchsie, Pelargonie, Phyllokaktus, Scharlachkletterer, Gladiole, gelber Fingerhut, Waldglockenblume, Seerose, Schneeranunkel, Rosettensteinbrech, Glockenenzian, Walderdbeere, Polsternelke, Feuermohn, Wildrose, echte Alpenrose, Zaunlilie, Igelkaktus, Dryas, Zwergglockenblume, Silberdistel, Goldgeum, Feuerlilie, Sumpfdotterblume, Alpenclematis, Christrose, Schneeglöckchen, Crocus, Primel, Maiglöckchen, Küchenschelle, Adonis, Apfel, Kirsche, Leberblümchen, Trollblume, Vergißmeinnicht, Hornveilchen, Narzisse, Edelweiß, Türkenbund, Immergrün, Polygala, Kapuzinerkresse.

Einzelkarten nach Wahl	0.20
Sammelbestellung 15 verschiedener nach unserer Wahl	2.70
Sammelbestellung 15 verschiedener nach eigener Wahl	3.—

Preise für Gartengetier

Getier versenden wir nicht selbst; wir arbeiten aber mit einer der größten zoologischen Großhandlungen zusammen, durch die der Versand zu folgenden Bedingungen erfolgt:

Zum Versand kommen nur kräftige, gesunde, jüngere Tiere, die hier bei möglichst niedriger Temperatur gehalten werden. Für lebende Ankunft wird Garantie geleistet. Tot angekommene Fische werden, wenn sie als Muster ohne Wert zurückgeschickt sind — ersetzt, Porto zu Lasten des Empfängers. Der Versand erfolgt durch Nachnahme oder Vorauszahlung, wenn nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind. Am schnellsten und billigsten durch Bahnexpreß. Die Fische müssen zu der einen Tag vorher avisierten Zeit an der Bahn in Empfang genommen werden. Versandkannen werden mit 2.50 bis 4.50 RM. je nach Größe berechnet und zu zwei Drittel des Wertes zurückgenommen. Reklamationen können nur Berücksichtigung finden, wenn solche am Tag des Empfanges gemacht werden.

Rasensamen für die Gärten

Wir empfehlen hier an dieser Stelle bewährte Rasengrasmischungen und sind darüber hinaus gerne bereit, wenn nähere Angaben über Boden-, Feuchtigkeits-, Lichtverhältnisse genannt werden und wenn dazu gesagt wird, welchem Zweck der geplante Rasen dienen soll, spezielle Sondermischungen auf Wunsch unter Angabe des prozentualen Anteils der verschiedenen Ober- und Untergräser zusammenzustellen; Preise für die letzteren auf Anfrage.

Rasengrasmischungen (pro Quadratmeter ca. 35—50 g)

	pro kg
1. Für Gärten und Parks als Normalrasen	1.90
2. Für ausgesprochenen Teppichrasen	2.50
3. Für Böschungen und Dämme a) ohne Kleebeimischung	1.80
b) mit ,,	1.60
4. Für Bleichplätze	1.70
5. Für lockere blumige Wiesen	1.80
6. Für Trockenheitsplätze	1.70
7. Für Schattenplätze	1.80
8. Für feinste Rasenanlagen, an die man größte Ansprüche stellen kann	3.25

Es gibt eine ganze Anzahl von Wiesenblumen, die zum Einstreuen in Wiesenrasen als Farbenbringer sich bestens eignen wie Schafgarbe, Heidenelke, Lichtnelke, wilde Marguerite, wilde Glockenblumen, Hartheu, Seifenkraut, Weißklee und auch andere Kleearten, Löwenzahn, Gänseblümchen und andere mehr.

Der Samenpreis für diese schwankt je nach Art zwischen 3.— bis 5.— pro 100 Gramm.

Binderinge



Der Staudenbindering stützt unauffällig ohne Stab Blumen, Stauden, Dahlien, Himbeeren, Brombeeren, freitragende Schlingrosen usw. Er ist bequem verstellbar und jahrelang zu benutzen. Lieferbar sind vier Größen:

Größe III = 20 cm Durchmesser	1 Stück	0.12
	10 Stück	1.—
	100 Stück	9.—
Größe III = 30 cm Durchmesser	1 Stück	0.15
	10 Stück	1.35
	100 Stück	11.—
Größe III = 40 cm Durchmesser	1 Stück	0.20
	10 Stück	1.80
	100 Stück	17.—
Größe IV = 60 cm Durchmesser	1 Stück	0.25
	10 Stück	2.35
	100 Stück	22.—

Diese Ringe sind durch uns zu den Bedingungen des vorliegenden Kataloges zu beziehen.



Arten-Inhaltsverzeichnis

Beachte für die Hauptübersicht das Gruppeninhaltsverzeichnis auf dem vorderen Katalogumschlag

 In jeder Grundliste jeder Gruppe dieses Kataloges wurden die Arten der Untergruppen mit Hinweis aufgeführt

Bücher und Erfahrungsvorschläge wurden in diesem Artenverzeichnis nicht genannt

Beachte beiliegenden Prospekt über „Gartenfreude wie noch nie“

Herbstzeitlose
und
Herbstkrokus

Alle herbstblühenden Blumenzwiebeln **stehen ab Anfang Juli zur Verfügung.** Je früher sie gepflanzt werden, desto besser ist schon der Blüherfolg im ersten Jahre, also schon im Herbst 1938. **Bestellungen erbitten wir auf Grund der Beschreibungen und Preise Seite 69 dieses Bestellkataloges, 98. Ausgabe.**

Abkürzungsschlüssel

für die in der Liste verwendeten Zeichen:

N. (hinter Semikolon in der Beschreibung) = Nachbar
○ = für sonnigen Stand
⌀ = feuchten Boden liebend oder vertragend
◗ = Halbschatten liebend oder vertragend
● = Vollschatten liebend oder vertragend
≋ = Stand in tieferem Wasser liebend oder vertragend
± = Stand in flachem Wasser oder Sumpf liebend oder vertragend
△ = im Steingarten oder in ähnlichen Anlagen zur stärksten Schönheitswirkung gelangend
∫ = für Steinfugen oder Ritzen geeignet
⊔ = an Ufern oder Beckenrändern zu stärkster Schönheitswirkung gelangend, jedoch sind fast alle so bezeichneten Pflanzen auch im gewöhnlichen Gartenboden bequem zu halten und vertragen sogar zu großem Teil Gartendürre
↟ = für Naturgartenteile und -motive geeignet
▭ = für sogenannte Rabatten oder Blumenbeete regelmäßiger Art geeignet
⊥ = für Einzelstellung (Solitär) geeignet
‖ = für Einfassungen geeignet
✕ = für Vasenschnitt geeignet
▯ = für Heckenpflanzung geeignet
ϒ = hat Frucht- oder Beerenschmuckwirkung aufzuweisen
∠ = Duftpflanze
♠ = besondere Laubschmuckwirkung liegt vor
✚ = kennzeichnet wintergrüne Pflanzen
⚘ = Insektenlock-Pflanze
∩ = Winterschutz wünschend oder vertragend

rem.	= remontierend (öfter blühend)
Kleinb.	= Kleinbaum
Großb.	= Großbaum
Mittelstr.	= Mittelstrauch
Großstr.	= Großstrauch
P.	= Polsterpflanze
gn.	= ganz niedrig
fußh.	= ungef. Fußhöhe
knieh.	= „ Kniehöhe
tischh.	= „ Tischhöhe
hüfth.	= „ Hüfthöhe
brusth.	= „ Brusthöhe
mannsh.	= „ Mannshöhe
übermannsh.	= „ Uebermannshöhe

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütenmonate an (1 = Januar, 2 = Februar usw.)

Bei Obst:

Fr. = Frucht Fl. = Fleisch B. = Baum (Wuchsart)

Betonungszeichen

(nach Zander, Botanisches Handwörterbuch):

à = lang wie in Dahlie
è = „ „ „ Reseda
ì = „ „ „ Primel
ò = „ „ „ Mohn
ù = „ „ „ Blume
á = kurz wie in Apfel
é = „ „ „ Kelch
í = „ „ „ Himbeere
ó = „ „ „ Hopfen
ú = „ „ „ Tulpe

Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich stets: c wie k, cc wie kk, ch wie k, sch wie sk, ti wie ti (nicht zi), gu, qu, su wie gw, kw, sw, v wie w, i wie i (nicht j), y im Wort wie ü, am Anfang wie i, Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-ùca, Doppelmitlaute getrennt wie Scil-la.

Karl Foerster Gartenausführung

Komm.-Ges.

Potsdam-Bornim
Ruf 5618/5105

Bearbeiter für Nord-Ost-Deutschland:

Königsberg (Pr.)
Schroetterstraße 16
Ruf: Königsberg (Pr.) 25440

Bearbeiter für Süddeutschland:

München 23
Nikolaistraße 2, Ruf 33054

Wir übernehmen die Anlage und Herstellung von Gärten verschiedenster Art und Bestimmung vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und Park. Ferner die Pflege auch von solchen Gärten, die wir nicht selbst angelegt haben. Durch den großen Umfang unseres Arbeitsgebietes, das sich über ganz Deutschland und darüber hinaus erstreckt, können wir jeder uns gestellten Aufgabe im besten Sinne gerecht werden.

Pläne und Zeichnungen
werden jeweils von den Gartengestaltern der Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Hammerbacher angefertigt, wodurch Gewähr für allerbeste Beratung gegeben ist.

Postanschrift:
Arbeitsgemeinschaft Foerster - Mattern - Hammerbacher, Potsdam-Bornim (Ruf Potsdam 1703)

Herbstzeitlose

und

Herbstkrokus

Alle herbstblühenden Blumenzwiebeln **stehen ab Anfang Juli zur Verfügung.** Je früher sie gepflanzt werden, desto besser ist schon der Blüherfolg im ersten Jahre, also schon im Herbst 1938. **Bestellungen erbitten wir auf Grund der Beschreibungen und Preise Seite 69 dieses Bestellkataloges, 98. Ausgabe.**

Bestellung für Karl Foerster, Bornim-Potsdam

auf Grund der Bedingungen des Foerster-Katalogs 1938
98. Ausgabe

von ....

in ....

Postamt
Bahnstation ....

Straße ....

Provinz ....

Auftrags-Nr.

Bitte Stempel benutzen oder **Druckschrift** anwenden

Datum

Betrag ist durch Nachnahme zu erheben — folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder Zahlkarte, Postscheck-Nr. Berlin NW 7, 308 93 (Nichtgewünschtes bitte durchstreichen)

Stück-zahl	Pflanzenart	Betrag RM	Rpf
	Bornimer Wegweiser . . . einschl. Porto Kartoniert RM 2.80		
	" " . . . " " Leinen RM 4.20		
	Gartenfreude wie noch nie " " Kartoniert RM 5.80		
	" " " " " " Leinen RM 7.50		
	Übertrag		

Stück-zahl	Pflanzenart	Betrag RM	Pf
	Übertrag		
	Übertrag		